



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.



The University of Chicago
Libraries



Medizinalstatistische Nachrichten.

Im Auftrage

des Herrn Ministers des Innern

herausgegeben vom

Preussia

Königlich Preussischen Statistischen Landesamts.

Sechster Jahrgang. 1914/15.



Berlin

1915.

Verlag des Königlichen Statistischen Landesamts.

H A 1291
.A 85
v. 6.



*Loe
Doed*

Vorwort.

Die „Medizinalstatistischen Nachrichten“ erscheinen seit 1911 gemäß Erlaß vom 1. April 1911 im Auftrage des Herrn Ministers des Innern. Die Veröffentlichung, die nunmehr in fünf Jahrgängen vorliegt, hat bei den Medizinalbeamten, Ärzten, Nationalökonomern sowie den sonstigen beteiligten Kreisen und Behörden große Anerkennung gefunden und weitgehendes Interesse erregt. Es wird allgemein als ein Fortschritt empfunden, daß die vierteljährlichen Angaben über die Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen sogleich nach ihrer möglichst beschleunigten Zusammenstellung der Öffentlichkeit übergeben werden.

Nach dem früheren Plane sollten die „Medizinalstatistischen Nachrichten“ nicht über die Angaben für den Staat hinausgehen. Um jedoch mehrfachen Wünschen entgegenzukommen, gelangt jetzt die jährliche Todesursachenstatistik auch für die Kreise, getrennt nach Stadt und Land sowie nach Altersklassen, aber ohne Angabe des Geschlechts der Gestorbenen zum Abdrucke; die im ersten Lebensjahre Gestorbenen sind hierbei nach ehelicher und unehelicher Geburt unterschieden. Die Zahl der auf den 1. Juli des Berichtsjahres berechneten Lebenden ist bei jedem Kreise für Stadt und Land aufgeführt. Aus Raumrücksichten sind hier solche Gegenstände, die schon anderweit, z. B. im „Gesundheitswesen des preußischen Staates“ und im „Ministerialblatt für Medizinalangelegenheiten“ veröffentlicht werden, fortgefallen. Ebenso sind aus Raumangel die Tabellen über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten und Augenheilanstalten nach Regierungsbezirken bzw. Provinzen nicht abgedruckt. Die Übersichten über die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den einzelnen Regierungsbezirken folgen am Schlusse der Kreise eines jeden Bezirks. Die bereits im ersten Hefte

dieses Jahrgangs zur Veröffentlichung gelangende Sterblichkeit in der Bevölkerung der Kreise Ost- und Westpreußens nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913 wird in einigen Kreisen dieser beiden Provinzen unbedeutende Änderungen in den Todesursachen erfahren, da einzelne Rückfragen bei der Drucklegung noch nicht erledigt waren.

Die links neben der Seitenziffer stehende römische Zahl dient zur Bezeichnung des Einzelheftes und soll das Zurechtfinden nach Vereinigung der vier Einzelhefte erleichtern.

Im Auftrage des Herrn Ministers ist der Referent im Ministerium des Innern, Geheimer Medizinalrat Dr. Krohne, an der Herausgabe beteiligt. Die Schriftleitung ist dem Referenten für die Medizinalstatistik im Königlich Preussischen Statistischen Landesamte, Regierungs- und Geheimen Medizinalrat Dr. Behla, übertragen.

Berlin, Ende Juni 1914.

Königlich Preussisches Statistisches Landesamt.

In Vertretung:

Kühnert,

Oberregierungsrat.

Inhaltsverzeichnis.

I. Heft.

	Seite
I. Die Bewegung der Bevölkerung in Preußen unter Hervorhebung der wichtigsten Todesursachen der Gestorbenen in den einzelnen Vierteljahren der Kalenderjahre 1912 und 1913	1—21
darunter:	
1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1912 und 1913	2—11
2. Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen, im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin sowie in den Kreisen Niederbarnim und Teltow in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1912 und 1913	12—13
3. Übersicht der Verhältniszahlen, betreffend Lebendgeborene, Eheschließungen und Gestorbene in den Regierungsbezirken nach Stadt und Land in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1912 und 1913	14—17
4. Übersicht der Verhältniszahlen, betreffend die in den Regierungsbezirken im 1. Lebensjahre sowie ferner im 1. Lebensmonat an Lebensschwäche gestorbenen Kinder, nach Stadt und Land, in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1912 und 1913	18—21
II. Die Heilanstalten im preußischen Staate während des Jahres 1912	22—84
darunter:	
1. Allgemeine Heilanstalten	22—38
Wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten	31—38
A. Krebs	31
B. Tuberkulose	31—32
C. Blinddarmentzündung	32—36
D. Venerische Krankheiten	36—37
E. Kindbettfieber	37—38
F. Trunksucht	38
G. Influenza	38
2. Die Nachrichten über die Königlichen Universitätskliniken	38
3. desgl. über die Augenheilanstalten	38
4. desgl. über die Entbindungsanstalten	39
5. desgl. über die Lazarette der Justizgefängnisse	39
6. Die Statistik der Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke	39—43

Tabellenteil:

1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates während des Jahres 1912 nach Krankheitsformen	44—53
2. Die Königlichen Universitätskliniken während des Jahres 1912	54—62
A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1912 nach Krankheitsformen	54—59
B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1912	59—61
C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1912	61—62

	Seite
3. Die Augenheilanstalten des preußischen Staates während des Jahres 1912	62
4. Die Entbindungsanstalten während des Jahres 1912	63—64
A. Die Frequenz der Anstalten (Entbundene und Neugeborene) während des Jahres 1912	63
B. Besitzverhältnisse und Größe sämtlicher Entbindungsanstalten während des Jahres 1912	63—64
5. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1912	65—69
6. Die Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenranke während des Jahres 1912	70—84
A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren- usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1912	70—79
B. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geistesranke usw. im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1912	80—84
III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913	85—122
IV. a) Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken während des 1. Vierteljahres 1914	123—135
b) desgl. in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1914	136—144
V. Verschiedenes	145—164
1. Die Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im preußischen Staate während des Jahres 1912	145—156
2. Die Krankenversicherung in Preußen und im Deutschen Reiche im Jahre 1912	157—163
3. Die Sterblichkeit an Pocken im preußischen Staate in den Jahren 1916 bis 1912	164

2. Heft.

I. Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913	165—208
darunter:	
Die Sterbeziffer der einzelnen Altersklassen für die Jahre 1902 bis 1913	166
Zunahme und Abnahme der im Staate Gestorbenen	168—169
Die Sterblichkeit, für jede Todesursache berechnet auf 10 000 Lebende	170—173
Die Häufigkeit der einzelnen Todesursachen in jeder Altersklasse	174—177
Die Bedeutung jeder Todesursache für die einzelnen Altersklassen	178—181
Das Auftreten der einzelnen Todesursachen während der Jahre 1910, 1911, 1912, 1913	182—185
Säuglingssterblichkeit	186—188
Wichtige Todesursachen:	
A. Brechdurchfall	188
B. Blinddarmentzündung	188—189
C. Alkoholismus	189
D. Sonnenstich	190
E. Zuckerkrankheit	190
F. Krebs	190—191
Übertragbare Krankheiten	191—193
G. Tuberkulose	191
H. Im Kindbett gestorben einschl. Kindbettfieber	191—192

	Seite
I. Masern und Röteln	192
K. Scharlach	192
L. Diphtherie und Krupp	192
M. Keuchhusten	192
N. Ruhr	192—193
O. Typhus	193
Sonstige übertragbare Krankheiten: Influenza — Malaria — Pocken — Rückfallfieber — Rose — andere Wundinfektions- krankheiten — Spinalc Kinderlähmung — Veherische Krank- heiten	193
Übertragbare Tierkrankheiten: Tollwut — Milzbrand — Rotz — Trichinose	193
Die Todesursachen der auf See Gestorbenen	194
Nachträgliche standesamtliche Beurkundungen von Sterbe- fällen usw.	195
1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1913	196—201
2. desgl. in den Stadtgemeinden des Staates	202
3. desgl. in den Landgemeinden des Staates	203
4. desgl. in den 34 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern (zu- sammen)	204
5. desgl. in den 118 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Ein- wohnern (zusammen)	205
6. desgl. in den 152 Städten mit über 20 000 Einwohnern (zusammen)	206
7. desgl. in den 1 126 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen)	207
8. desgl. in den 35 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern (zusammen)	208
II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913	209—300
III. a) Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Her- vorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken während des 2. Vierteljahres 1914	301—313
b) desgl. in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Viertel- jahres 1914	314—322
IV. Verschiedenes	323—332
1. Die Sterblichkeit an Krebs in Preußen nach Altersklassen der Gestorbenen während der Jahre 1903—1913	323—324
2. Anzahl und Besitzverhältnisse der Heilanstalten in Preußen für das Jahr 1913	325—328
3. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Strafanstalten und Gefängnisse, die unter der Verwaltung des Ministeriums des Innern stehen, für die Jahre 1911 und 1912	328—332

3. Heft.

I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußi- schen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913	333—432
II. Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen in Preußen während des Jahres 1913	433—448
darunter:	
1. Die Tötungen nach ihrer Art sowie das Alter der Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen	436—439
2. Die persönlichen Verhältnisse der Getöteten in der Gesamt- bevölkerung des Staates und der Provinzen	440—441

	Seite
3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen	442—447
III. Die Selbstmorde in Preußen im Jahre 1913	449—466
darunter:	
1. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie das Religionsbekenntnis der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen	454—457
2. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder und die Beweggründe der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates	458—463
3. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie die Gebürtigkeit und das Religionsbekenntnis der Selbstmörder in der Königlich Preussischen Armee (einschl. XV. und XVI. Armeekorps) und der Kaiserlich Deutschen Marine	464—465
IV. a) Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken während des 3. Vierteljahres 1914	467—479
b) desgl. in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1914	480—488

4. Heft.

1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913	489—586
II. Die tödlichen Verunglückungen in Preußen während des Jahres 1913	587—608
darunter:	
1. Die tödlichen Verunglückungen nach ihrer Art sowie das Alter der Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen	594—597
2. Die persönlichen Verhältnisse der tödlich Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen	598—599
3. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen	600—605
4. Die tödlichen Verunglückungen nach Art, Ort und Veranlassung sowie die Gebürtigkeit der Verunglückten in der Königlich Preussischen Armee (einschl. XV. und XVI. Armeekorps) und der Kaiserlich Deutschen Marine	606—607
5. Die tödlichen Verunglückungen beim Bergwerksbetriebe in Preußen	608

Druckfehlerberichtigung.

Seite 27, Tab. d, Sp. 10, Zeile 6, anstatt 73,33 lies 76,33.

I. Die Bewegung der Bevölkerung in Preussen unter Hervorhebung der wichtigsten Todesursachen der Gestorbenen in den einzelnen Vierteljahren der Kalenderjahre 1912 und 1913.

Bei der Zusammenstellung der Ergebnisse aus der vierteljährlichen Todesursachenstatistik für die Jahre 1912 und 1913 hat sich wiederum ein Rückgang in der Zahl der Lebendgeborenen von 1 184 036 im Jahre 1912 auf 1 170 915 im Jahre 1913, also um 13 121 herausgestellt, wobei das Land mit 10 977, die Städte mit 2144 beteiligt sind; auch die Eheschließungen haben sich um 4 698 vermindert, bei 323 717 für 1913 gegenüber 328 415 im Vorjahre. Erfreulicherweise zeigen die Sterbefälle für das Jahr 1913 ein überaus günstiges Bild, indem ihre Zahl von 636 078 auf 620 151, also um 15 927, gesunken ist. Trotz dieses Rückganges in der Gesamtsterblichkeit ist die Zahl der im ersten Lebensjahr Gestorbenen von 171 382 im Jahre 1912 auf 174 449 im Jahre 1913 gestiegen; dagegen sind die Sterbefälle an Lebensschwäche im ersten Lebensmonat von 34 101 auf 33 432 zurückgegangen. Die entsprechenden Verhältniszahlen, auf 1 000 Einwohner berechnet, betragen im Jahre 1913 bei den Lebendgeborenen 28,11 gegen 28,83, bei den Eheschließungen 7,77 gegen 8,00 und bei den Gestorbenen 14,89 gegen 15,49 im Vorjahre. Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahr 148,99 gegen 144,74 und an Lebensschwäche im ersten Lebensmonat 28,55 gegen 28,80 im Vorjahre.

Im besonderen zeigen sich hinsichtlich der Altersklassen wie der Todesursachen erhebliche Unterschiede sowohl in den einzelnen Vierteljahren zwischen 1912 und 1913 wie auch innerhalb der laufenden Vierteljahre. Bei der Gegenüberstellung der ein Jahr auseinanderliegenden Vierteljahre treten bei den Lebendgeborenen sowie bei der Gesamtheit der Gestorbenen in den Grundzahlen die größten Abweichungen im ersten, bei der Säuglingssterblichkeit im ersten und vierten Vierteljahr hervor. Von 100 gestorbenen Säuglingen entfallen 1912 (1913) auf das erste Vierteljahr 25,51 (23,18), auf das zweite 23,35 (23,40), auf das dritte 29,51 (29,17) und auf das vierte Vierteljahr 21,63 (24,25). Von 1 000 Lebendgeborenen starben Säuglinge 1912 im ersten Vierteljahr 143,88, im zweiten 137,82, im dritten 167,70, im vierten 128,60, im Jahre 1913 im ersten Vierteljahr 137,71, im zweiten 140,67, im dritten 170,58, im vierten 146,50.

Die vier Vierteljahre innerhalb des Kalenderjahres unter sich verglichen zeigen, daß bei den Gestorbenen überhaupt die höchsten Sterbeziffern im ersten Vierteljahr liegen, während bei den Kindern im ersten Lebensjahr die größte Sterblichkeit in das dritte Vierteljahr, also in den Sommer, fällt; überaus günstig ist aber das dritte Vierteljahr für die Altersklassen 30—60, 60—70 und über 70 Jahre.

Bei Vergleichung der Todesursachen finden wir bei den übertragbaren Krankheiten für das Jahr 1913 ein Zurückgehen der Sterbefälle um etwa 11 000 gegen das Vorjahr, wobei die Tuberkulose mit 3 000, die Lungenentzündung mit mehr als 5 000, die Influenza mit 1 600 beteiligt sind. Bei Masern und Röteln sind für das erste Halbjahr 1913 höhere, für das zweite Halbjahr dagegen niedrigere Zahlen verzeichnet als im Vorjahre. Bei Typhus ist in beiden Jahren das dritte Vierteljahr mit 31,70 bzw. 32,82 v. H. aller an dieser Krankheit Gestorbenen am schwersten betroffen. Auch bei der Ruhr ist in beiden Berichtsjahren im dritten Vierteljahre die Sterblichkeitsziffer am höchsten, während bei Diphtherie und Krupp im ersten und vierten Vierteljahre die meisten Todesfälle vorkamen. Die Tuberkulose und Lungenentzündung fordern ihre meisten Opfer in der ersten Hälfte des Jahres, die Influenza über die Hälfte im ersten Vierteljahr.

Von den übrigen Todesursachen ist noch auf die Todesfälle an Krankheiten der Atmungsorgane hinzuweisen, bei denen für das Jahr 1913 eine Abnahme der Sterbefälle um 3 000 gegen das Vorjahr festgestellt wurde; dagegen zeigen die Verdauungsorgane gegen das Jahr 1912 eine Zunahme von fast 7 000, womit die größere Kindersterblichkeit gegenüber dem Vorjahr im engen Zusammenhange steht. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei Brechdurchfall. Zum Schluß sei noch erwähnt, daß der Krebs trotz aller Abwehrmittel gegen das Vorjahr um 830 Todesfälle gestiegen ist und zwar von 29 912 auf 30 742 im Jahre 1913. Weitere Angaben enthalten die folgenden Tabellen.

1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1912 und 1913.

Schilderungsgegenstand und Vierteljahr.	S t a a t		davon				Stadtkreise		B e r l i n			
			in den Städten		auf dem Lande				Stadtkreis		Landespolizei-	
	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Lebendgeborene	1184036	1170915	498355	496211	685681	674704	324196	325259	42 217	40 562	62 069	59 86
1. Vierteljahr	303 870	293 652	127869	125779	176001	167873	83 108	82 282	11 188	10 792	16 145	15 74
2. " "	290 321	290 206	122828	123609	167493	166597	79 811	81 043	10 346	10 065	15 329	14 86
3. " "	301 622	298 304	126127	125403	175495	172901	81 716	82 090	10 733	10 167	15 811	15 04
4. " "	288 223	288 753	121531	121420	166692	167333	79 561	79 844	9 950	9 538	14 784	14 20
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	25,66	25,08	25,66	25,35	25,67	24,88	25,63	25,30	26,50	26,61	26,01	26,3
2. " "	24,52	24,78	24,65	24,91	24,43	24,69	24,62	24,91	24,51	24,81	24,70	24,8
3. " "	25,48	25,48	25,31	25,27	25,59	25,63	25,21	25,24	25,42	25,07	25,47	25,1
4. " "	24,34	24,66	24,38	24,47	24,81	24,80	24,54	24,55	23,57	23,51	23,82	23,1
2. Eheschließungen	328 415	323 717	169844	166866	158571	156851	116479	114205	22 995	21 194	32 492	30 12
1. Vierteljahr	62 648	64 284	31 049	31 811	31 599	32 473	20 997	21 415	4 289	4 329	6 096	6 08
2. " "	93 692	92 885	48 557	47 797	45 135	45 088	33 052	32 898	6 551	6 010	9 223	8 53
3. " "	68 564	68 726	37 308	37 709	31 256	31 017	26 058	26 265	4 794	4 422	6 840	6 36
4. " "	103 511	97 822	52 930	49 549	50 581	48 273	36 372	33 627	7 361	6 433	10 333	9 13
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	19,07	19,86	18,28	19,06	19,93	20,70	18,03	18,75	18,65	20,43	18,76	20,
2. " "	28,53	28,69	28,59	28,64	28,16	28,75	28,37	28,81	28,49	28,36	28,39	28,
3. " "	20,88	21,23	21,97	22,60	19,71	19,77	22,37	23,00	20,85	20,86	21,05	21,
4. " "	31,52	30,22	31,16	29,70	31,90	30,78	31,23	29,44	32,01	30,35	31,80	30,
3. Gestorbene überhaupt	636 078	620 151	299171	293442	336907	326709	188140	185983	29 978	28 062	40 906	38 81
1. Vierteljahr	175 818	162 871	81 959	76 852	93 859	86 019	51 212	48 118	8 708	7 561	11 754	10 37
2. " "	158 165	154 931	73 971	73 524	84 194	81 407	46 187	46 640	7 451	7 146	10 134	9 87
3. " "	153 034	152 372	72 813	71 489	80 221	80 883	46 389	45 293	6 826	6 359	9 327	8 83
4. " "	149 061	149 977	70 428	71 577	78 633	78 400	44 352	45 932	6 993	6 996	9 691	9 73
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	27,64	26,26	27,39	26,19	27,86	26,33	27,22	25,87	29,05	26,94	28,74	26,
2. " "	24,87	24,98	24,73	25,06	24,99	24,92	24,55	25,08	24,85	25,47	24,77	25,
3. " "	24,06	24,57	24,34	24,36	23,81	24,75	24,66	24,35	22,77	22,66	22,80	22,
4. " "	23,43	24,19	23,54	24,39	23,34	24,00	23,57	24,70	23,33	24,93	23,69	23,
4. Im 1. Lebensjahre Gestorbene	171 382	174 449	70 310	71 542	101072	102907	45 513	46 516	6 028	5 604	8 674	8 11
1. Vierteljahr	43 721	40 440	17 521	16 837	26 200	23 603	11 145	11 043	1 534	1 433	2 175	2 11
2. " "	40 013	40 823	16 121	16 797	23 892	24 026	10 375	10 895	1 495	1 496	2 101	2 10
3. " "	50 583	50 884	21 859	20 763	28 724	30 121	14 602	13 471	1 717	1 419	2 498	2 10
4. " "	37 065	42 302	14 809	17 145	22 256	25 157	9 391	11 107	1 282	1 256	1 900	1 8
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	25,51	23,18	24,92	23,53	25,92	22,94	24,49	23,74	25,45	25,57	25,07	25,
2. " "	23,35	23,40	22,93	23,48	23,64	23,35	22,80	23,42	24,80	26,70	24,22	24,
3. " "	29,51	29,17	31,09	29,02	28,42	29,27	32,08	28,96	28,48	25,32	28,80	28,
4. " "	21,63	24,25	21,06	23,97	22,02	24,44	20,63	23,88	21,27	22,41	21,91	21,

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1912 und 1913.

Schilderungs- gegenstand und Vierteljahre.	S t a a t		davon				Stadtkreise		B e r l i n			
			in den Städten		auf dem Lande				Stadtkreis		Landes- polizei- bezirk	
	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. Im 1. Lebensmonat an Lebensschwäche Gestorbene	34 101	33 432	15 461	15 221	18 640	18 211	10 581	10 506	1 593	1 491	2 237	2 117
überhaupt	9 024	8 400	4 102	3 850	4 922	4 550	2 772	2 679	414	428	580	588
1. Vierteljahr	8 631	8 237	3 939	3 800	4 692	4 437	2 725	2 620	418	366	591	505
2. "	8 487	8 467	3 787	3 771	4 700	4 696	2 602	2 596	387	362	539	523
3. "	7 959	8 328	3 633	3 800	4 326	4 528	2 482	2 611	374	335	527	501
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	26,46	25,12	26,53	25,29	26,41	24,99	26,20	25,50	25,99	28,70	25,93	27,78
2. "	25,31	24,64	25,48	24,97	25,17	24,36	25,75	24,94	26,24	24,55	26,42	23,85
3. "	24,89	25,33	24,49	24,77	25,21	25,79	24,59	24,71	24,29	24,28	24,09	24,70
4. "	23,34	24,91	23,50	24,97	23,21	24,86	23,46	24,85	23,48	22,47	23,56	23,67
6. Alter der Gestorbenen ohne die Kinder im 1. Lebensjahre												
über 1 bis 15	78 210	76 447	35 710	34 670	42 500	41 777	23 281	22 611	3 033	2 544	4 225	3 603
Jahre	21 908	20 134	9 808	9 162	12 100	10 972	6 212	5 915	910	678	1 238	968
1. Vierteljahr	19 576	19 708	8 962	8 844	10 614	10 864	5 942	5 717	795	646	1 128	951
2. "	19 094	18 474	8 788	8 160	10 306	10 314	5 839	5 285	669	570	941	774
3. "	17 632	18 131	8 152	8 504	9 480	9 627	5 288	5 694	659	650	918	910
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	28,01	26,34	27,46	26,43	28,47	26,26	26,68	26,16	30,00	26,65	29,30	26,87
2. "	25,03	25,78	25,10	25,51	24,97	26,01	25,52	25,29	26,21	25,39	26,70	26,39
3. "	24,41	24,16	24,61	23,53	24,25	24,69	25,08	23,37	22,06	22,41	22,27	21,48
4. "	22,55	23,72	22,83	24,53	22,31	23,04	22,72	25,18	21,73	25,58	21,73	25,26
über 15 bis 30	46 217	44 206	25 850	25 070	20 367	19 136	17 248	16 784	2 820	2 687	3 708	3 550
Jahre	12 381	11 205	6 970	6 336	5 411	4 869	4 663	4 211	798	691	1 052	909
1. Vierteljahr	12 506	11 982	6 920	6 857	5 586	5 125	4 609	4 596	762	718	994	939
2. "	11 003	10 633	6 133	5 903	4 870	4 730	4 012	3 895	655	590	849	797
3. "	10 327	10 386	5 827	5 974	4 500	4 412	3 964	4 082	605	688	813	905
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	26,79	25,35	26,96	25,27	26,57	25,44	27,04	25,09	28,30	25,72	28,37	25,61
2. "	27,06	27,11	26,77	27,35	27,43	26,78	26,72	27,38	27,02	26,72	26,81	26,45
3. "	23,81	24,05	23,73	23,55	23,91	24,72	23,26	23,21	23,23	21,96	22,90	22,45
4. "	22,34	23,49	22,54	23,83	22,09	23,06	22,98	24,32	21,45	25,60	21,92	25,49
über 30 bis 60	127 710	123 085	71 974	70 256	55 736	52 829	48 124	47 575	8 911	8 543	11 989	11 634
Jahre	35 331	32 352	19 724	18 433	15 607	13 919	13 256	12 322	2 588	2 293	3 482	3 035
1. Vierteljahr	32 835	32 012	18 370	17 943	14 465	14 069	12 156	12 203	2 232	2 168	2 996	2 966
2. "	28 692	28 664	16 225	16 505	12 467	12 159	10 782	11 187	1 937	1 947	2 584	2 680
3. "	30 852	30 057	17 655	17 375	13 197	12 682	11 930	11 863	2 154	2 135	2 927	2 953
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	27,66	26,28	27,41	26,24	28,00	26,35	27,55	25,90	29,04	26,84	29,04	26,09
2. "	25,71	26,01	25,52	25,54	25,95	26,63	25,26	25,65	25,05	25,38	24,99	25,49
3. "	22,47	23,29	22,54	23,49	22,37	23,01	22,40	23,51	21,74	22,79	21,55	23,04
4. "	24,16	24,42	24,53	24,73	23,68	24,01	24,79	24,94	24,17	24,99	24,42	25,38
über 60 bis 70	77 916	75 252	38 108	37 362	39 808	37 890	23 375	22 947	4 183	3 996	5 550	5 434
Jahre	22 294	20 945	10 831	10 190	11 463	10 755	6 694	6 187	1 276	1 069	1 680	1 455
1. Vierteljahr	19 669	19 107	9 481	9 495	10 188	9 612	5 749	5 847	1 026	1 001	1 376	1 348
2. "	16 600	16 624	8 225	8 351	8 375	8 273	5 012	5 089	869	876	1 142	1 197
3. "	19 353	18 576	9 571	9 326	9 782	9 250	5 920	5 824	1 012	1 050	1 352	1 434

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1912 und 1913.

Schilderungs- gegenstand und Vierteljahre.	S t a a t		davon				Stadtkreise		B e r l i n			
			in den Städten		auf dem Lande				Stadtkreis		Landes- polizeibezirk	
	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	28,61	27,83	28,42	27,28	28,80	28,39	28,64	26,96	30,51	26,75	30,27	26,75
2. " "	25,24	25,39	24,88	25,41	25,59	25,37	24,59	25,48	24,53	25,05	24,79	24,79
3. " "	21,31	22,09	21,58	22,35	21,04	21,83	21,44	22,19	20,77	21,92	20,58	22,19
4. " "	24,84	24,69	25,12	24,96	24,57	24,41	25,33	25,38	24,19	26,28	24,36	26,28
über 70 Jahre	127 514	120 332	55 220	52 769	72 294	67 563	28 951	28 998	5 003	4 688	6 718	6 338
1. Vierteljahr	38 334	36 067	16 595	15 425	21 739	20 642	8 088	8 305	1 602	1 397	2 115	1 888
2. " "	31 848	29 707	13 615	13 116	18 233	16 591	7 162	7 225	1 141	1 117	1 528	1 551
3. " "	25 285	25 433	11 108	11 350	14 177	14 083	6 005	6 224	979	957	1 301	1 299
4. " "	32 047	29 125	13 902	12 878	18 145	16 247	7 696	7 244	1 281	1 217	1 774	1 668
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	30,06	29,97	30,05	29,23	30,07	30,55	27,94	28,64	32,02	29,80	31,48	29,80
2. " "	24,98	24,69	24,66	24,86	25,22	24,56	24,74	24,92	22,81	23,83	22,74	24,79
3. " "	19,83	21,14	20,11	21,51	19,61	20,84	20,74	21,46	19,57	20,41	19,37	20,77
4. " "	25,13	24,20	25,18	24,40	25,10	24,05	26,58	24,98	25,60	25,96	26,41	26,75
7. Auf 1 000 Einwohner entfallen:												
a) Lebendgeborene												
im 1. Viertelj.	29,75	28,35	26,20	25,32	32,99	31,14	25,70	24,95	21,53	20,70	20,78	19,89
" 2. "	28,32	27,91	25,05	24,78	31,32	30,82	24,35	24,28	19,89	19,30	19,63	18,89
" 3. "	29,32	28,60	25,61	25,02	32,73	31,91	25,01	24,46	20,62	19,48	20,15	18,89
" 4. "	27,92	27,59	24,57	24,13	31,00	30,79	24,24	23,68	19,10	18,26	18,75	17,89
b) Eheschließungen												
im 1. Viertelj.	6,13	6,21	6,36	6,40	5,92	6,02	6,49	6,19	8,25	8,31	7,85	7,85
" 2. "	9,14	8,94	9,90	9,58	8,44	8,34	10,17	9,85	12,60	11,52	11,81	10,77
" 3. "	6,67	6,59	7,58	7,52	5,88	5,72	7,98	7,83	9,21	8,47	8,72	7,85
" 4. "	10,03	9,35	10,70	9,85	9,41	8,88	11,08	9,97	14,13	12,31	13,11	11,89
c) Gestorbene												
im 1. Viertelj.	17,21	15,72	16,79	15,47	17,59	15,95	15,84	14,59	16,76	14,51	15,18	13,89
" 2. "	15,43	14,91	15,09	14,74	15,74	15,06	14,21	13,97	14,33	13,70	12,98	12,98
" 3. "	14,88	14,61	14,79	14,26	14,96	14,93	14,20	13,50	13,12	12,18	11,89	11,89
" 4. "	14,44	14,33	14,24	14,22	14,62	14,43	13,51	13,62	13,43	13,39	12,29	12,29
8. Von 1 000 Lebendgeborenen starben:												
a) im ersten Lebensjahre												
1. Vierteljahr	143,68	137,71	137,02	133,86	148,86	140,60	134,10	134,21	137,11	132,78	134,72	134,72
2. " "	137,82	140,67	131,25	135,89	142,64	144,22	129,99	134,43	144,50	148,63	137,06	141,89
3. " "	167,70	170,58	173,31	165,57	163,67	174,21	178,69	164,10	159,97	139,57	157,99	139,57
4. " "	128,60	146,50	121,85	141,20	133,52	150,34	118,04	139,11	128,84	131,68	128,52	131,68
b) im ersten Lebensmonat an Lebensschwäche												
1. Vierteljahr	29,70	28,61	32,08	30,61	27,97	27,10	33,35	32,56	37,00	39,66	35,92	35,92
2. " "	29,73	28,38	32,07	30,74	28,01	26,63	34,14	32,33	40,40	36,36	38,55	38,55
3. " "	28,14	28,38	30,03	30,07	26,78	27,16	31,84	31,62	36,06	35,61	34,09	34,09
4. " "	27,61	28,84	29,89	31,30	25,95	27,06	31,20	32,70	37,59	35,12	35,65	35,65
9. Wichtige Todesursachen:												
a) Übertragbare Krankheiten überhaupt	156 246	145 315	80 130	74 608	76 116	70 707	53 095	49 848	9 043	7 905	12 030	10 705
1. Vierteljahr	47 171	42 424	23 887	21 528	23 284	20 896	15 627	14 169	2 946	2 293	3 884	3 884
2. " "	40 915	38 755	20 769	19 474	20 146	19 281	13 761	12 885	2 357	2 077	3 112	2 946
3. " "	32 180	30 306	16 815	15 531	15 365	14 775	11 262	10 465	1 777	1 586	2 350	2 350
4. " "	35 980	33 830	18 659	18 075	17 321	15 755	12 445	12 329	1 963	1 949	2 684	2 684

Nach: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1912 und 1913.

Schilderungs- gegenstand und Vierteljahre.	S t a a t		davon				Stadtkreise		B e r l i n			
	1912	1913	in den Städten		auf dem Lande		1912	1913	Stadtkreis		Landes- polizeibezirk	
			1912	1913	1912	1913			1912	1913	1912	1913
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	30,19	29,19	29,81	28,85	30,59	29,55	29,43	28,43	32,58	29,01	32,29	29,06
2. " "	26,19	26,67	25,92	26,10	26,47	27,27	25,92	25,85	26,06	26,27	25,87	26,49
3. " "	20,59	20,86	20,98	20,82	20,19	20,90	21,21	20,99	19,65	20,06	19,53	19,86
4. " "	23,03	23,28	23,29	24,23	22,75	22,28	23,44	24,73	21,71	24,66	22,31	24,59
darunter:												
Kindbettfeber	1 799	1 809	1 056	1 129	743	680	772	851	256	276	279	313
1. Vierteljahr	555	495	313	309	242	186	218	234	73	72	81	80
2. " "	408	450	253	282	155	168	186	207	65	63	67	69
3. " "	384	400	223	248	161	152	170	185	55	69	64	82
4. " "	452	464	267	290	185	174	198	225	63	72	67	82
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	30,85	27,36	29,64	27,37	32,57	27,35	28,24	27,50	28,52	26,09	29,03	25,56
2. " "	22,68	24,88	23,96	24,98	20,86	24,71	24,09	24,32	25,39	22,82	24,02	22,01
3. " "	21,35	22,11	21,12	21,97	21,67	22,35	22,02	21,74	21,48	25,00	22,93	26,20
4. " "	25,12	25,65	25,28	25,68	24,90	25,59	25,65	26,44	24,61	26,09	24,02	26,20
Scharlach	4 269	4 470	2 002	2 163	2 267	2 307	1 345	1 509	303	282	391	364
1. Vierteljahr	1 152	950	546	440	606	510	348	319	81	77	118	96
2. " "	960	996	418	435	542	561	283	305	74	60	85	80
3. " "	1 020	1 093	454	542	566	551	290	354	53	61	64	75
4. " "	1 137	1 431	584	746	553	685	424	531	95	84	124	113
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	26,99	21,25	27,27	20,34	26,73	22,11	25,87	21,14	26,73	27,30	30,18	26,37
2. " "	22,49	22,28	20,88	20,11	23,91	24,32	21,04	20,21	24,42	21,28	21,73	21,98
3. " "	23,89	24,45	22,68	25,06	24,97	23,88	21,56	23,46	17,49	21,63	16,37	20,60
4. " "	26,63	32,02	29,17	34,49	24,39	29,69	31,53	35,19	31,36	29,79	31,72	31,05
Masern und Röteln . . .	5 970	7 184	2 799	3 014	3 171	4 170	1 848	1 978	235	177	312	240
1. Vierteljahr	1 194	2 235	507	892	687	1 343	322	541	79	55	106	85
2. " "	1 374	2 206	681	880	693	1 326	491	560	89	52	104	68
3. " "	1 562	1 568	760	700	802	868	521	522	50	41	75	54
4. " "	1 840	1 175	851	542	989	633	514	355	17	29	27	33
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	20,00	31,11	18,11	29,60	21,67	32,21	17,43	27,35	33,62	31,07	33,98	35,42
2. " "	23,02	30,71	24,33	29,20	21,85	31,80	26,57	28,31	37,87	29,38	33,33	28,33
3. " "	26,16	21,83	27,15	23,22	25,29	20,81	28,19	26,39	21,28	23,16	24,04	22,50
4. " "	30,82	16,35	30,41	17,98	31,19	15,18	27,81	17,95	7,23	16,39	8,65	13,75
Diphtherie und Krupp .	8 343	7 533	4 338	4 212	4 005	3 321	3 030	2 990	649	559	937	738
1. Vierteljahr	3 030	2 152	1 530	1 208	1 500	944	1 047	864	247	134	325	184
2. " "	1 693	1 543	872	895	821	648	602	652	128	124	195	173
3. " "	1 427	1 398	751	719	676	679	529	508	101	106	162	131
4. " "	2 193	2 440	1 185	1 390	1 008	1 050	852	966	173	195	255	250
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	36,82	28,57	35,27	28,68	37,45	28,43	34,55	28,90	38,06	23,97	34,69	24,93
2. " "	20,29	20,48	20,10	21,25	20,50	19,51	19,87	21,80	19,72	22,18	20,81	23,44
3. " "	17,10	18,56	17,31	17,07	16,88	20,44	17,46	16,99	15,66	18,96	17,29	17,75
4. " "	26,29	32,39	27,82	33,00	25,17	31,62	28,12	32,31	26,06	34,89	27,21	33,88

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bzw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1912 und 1913.

Schilderungs- gegenstand und Vierteljahre.	S t a a t		davon				Stadtkreise		B e r l i n			
	1912	1913	in den Städten		auf dem Lande		1912	1913	Stadtkreis		Landes- polizeibezirk	
			1912	1913	1912	1913			1912	1913	1912	1913
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keuchbusten	9 373	7 808	3 486	2 553	5 887	5 255	2 284	1 615	286	157	407	226
1. Vierteljahr	2 237	2 260	806	761	1 431	1 499	504	466	71	65	98	96
2. " "	2 264	1 760	878	509	1 386	1 251	617	300	79	42	116	50
3. " "	2 748	1 986	1 091	652	1 657	1 334	735	418	93	23	121	30
4. " "	2 124	1 802	711	631	1 413	1 171	428	431	43	27	72	43
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	23,87	28,91	23,12	29,81	24,31	28,53	22,07	28,85	24,83	41,40	24,08	43,4
2. " "	24,15	22,54	25,19	19,94	23,54	23,30	27,01	18,58	27,62	26,75	28,50	22,6
3. " "	29,32	25,44	31,30	25,54	28,15	25,39	32,18	25,88	32,52	14,65	29,73	13,4
4. " "	22,66	23,08	20,39	24,71	24,00	22,28	18,74	26,69	15,03	17,20	17,69	20,9
Typhus . . .	1 571	1 438	995	911	576	527	514	502	40	32	49	4
1. Vierteljahr	347	282	187	172	160	110	92	115	9	6	11	7
2. " "	325	279	200	176	125	103	105	86	14	3	15	7
3. " "	498	472	349	298	149	174	185	160	12	15	15	11
4. " "	401	405	259	265	142	140	132	141	5	8	8	1
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	22,09	19,61	18,79	18,88	27,78	20,37	17,90	22,91	22,50	18,75	22,45	16,3
2. " "	20,69	19,40	20,10	19,32	21,70	19,54	20,43	17,13	35,00	9,37	30,61	16,3
3. " "	31,70	32,82	35,08	32,71	25,87	33,02	35,99	31,87	30,00	46,88	30,61	41,8
4. " "	25,52	28,17	26,03	29,09	24,65	26,57	25,68	28,09	12,50	25,00	16,33	25,9
Genickstarre	157	121	78	67	79	54	53	45	3	8	5	1
1. Vierteljahr	42	25	23	12	19	13	13	9	—	1	1	—
2. " "	40	44	16	20	24	24	11	12	1	—	1	—
3. " "	52	29	22	22	30	7	20	14	2	4	2	—
4. " "	23	23	17	13	6	10	9	10	—	3	1	—
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	26,75	20,66	29,49	17,91	24,05	24,07	24,53	20,00	—	12,50	20,00	12,5
2. " "	25,48	36,36	20,51	29,85	30,38	44,45	20,75	26,67	33,33	—	20,00	—
3. " "	33,12	23,97	28,21	32,84	37,98	12,96	37,74	31,11	66,67	50,00	40,00	50,0
4. " "	14,65	19,01	21,79	19,40	7,59	18,52	16,98	22,22	—	37,50	20,00	37,5
Venerische Krankheiten	896	918	780	820	116	98	704	754	231	207	269	26
1. Vierteljahr	236	230	201	211	35	19	178	197	62	56	74	7
2. " "	243	213	221	193	22	20	204	178	61	56	70	7
3. " "	209	230	185	204	24	26	164	188	55	43	60	5
4. " "	208	245	173	212	35	33	158	191	53	52	65	6
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	26,34	25,06	25,77	25,73	30,17	19,39	25,28	26,13	26,84	27,05	27,51	26,3
2. " "	27,12	23,20	28,33	23,54	18,97	20,41	28,98	23,61	26,41	27,05	26,02	26,3
3. " "	23,33	25,06	23,72	24,88	20,69	26,53	23,30	24,93	23,81	20,78	22,31	21,0
4. " "	23,21	26,68	22,18	25,85	30,17	33,67	22,44	25,33	22,94	25,12	24,16	25,9
Tuberkulose .	59 509	56 583	32 836	31 552	26 673	25 031	21 824	21 143	4 119	3 839	5 263	4 95
1. Vierteljahr	16 716	15 026	9 125	8 367	7 591	6 659	6 021	5 534	1 185	1 042	1 493	1 32
2. " "	16 622	15 681	9 121	8 688	7 501	6 993	6 069	5 813	1 146	1 057	1 464	1 36
3. " "	13 444	12 748	7 509	7 067	5 935	5 681	4 982	4 769	909	834	1 154	1 08
4. " "	12 727	13 128	7 081	7 430	5 646	5 698	4 752	5 027	879	906	1 152	1 18

Nach: I. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1912 und 1913.

Schilderungs-gegenstand und Vierteljahre.	S t a a t		davon				Stadtkreise		B e r l i n			
	1912	1913	in den Städten		auf dem Lande		1912	1913	Stadtkreis		Landespolizeibezirk	
			1912	1913	1912	1913			1912	1913	1912	1913
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
v.H entfallen auf das												
1. Vierteljahr	28,09	26,56	27,79	26,52	28,46	26,60	27,59	26,17	28,77	27,14	28,37	26,72
2. " "	27,93	27,71	27,78	27,53	28,12	27,94	27,81	27,49	27,82	27,53	27,81	27,45
3. " "	22,59	22,83	22,87	22,40	22,25	22,70	22,83	22,56	22,07	21,73	21,93	21,98
4. " "	21,39	23,20	21,56	23,55	21,17	22,76	21,77	23,78	21,31	23,60	21,89	23,85
Lungen-entzündung	55 057	49 786	26 345	23 729	28 712	26 057	17 219	15 605	2 287	1 879	3 270	2 763
1. Vierteljahr	18 002	16 029	8 568	7 627	9 434	8 402	5 545	4 949	853	627	1 199	908
2. " "	14 943	13 828	6 996	6 366	7 947	7 462	4 492	4 093	590	501	842	755
3. " "	9 433	9 028	4 591	4 257	4 842	4 771	3 075	2 815	378	304	531	456
4. " "	12 679	10 901	6 190	5 479	6 489	5 422	4 107	3 748	466	447	698	644
v.H entfallen auf das												
1. Vierteljahr	32,70	32,30	32,52	32,14	32,86	32,24	32,20	31,71	37,30	33,37	36,87	32,86
2. " "	27,14	27,77	26,56	26,83	27,68	28,64	26,09	26,23	25,80	26,66	25,75	27,33
3. " "	17,13	18,13	17,43	17,94	16,86	18,31	17,86	18,01	16,53	16,18	16,24	16,50
4. " "	23,03	21,90	23,49	23,09	22,60	20,81	23,85	24,02	20,37	23,79	21,34	23,31
Infuenza.	4 573	2 998	2 272	1 415	2 301	1 583	1 370	827	317	180	405	246
1. Vierteljahr	2 413	1 535	1 247	694	1 166	841	777	379	197	72	244	96
2. " "	899	584	388	296	511	288	201	176	30	39	48	57
3. " "	250	246	118	107	132	139	71	69	16	16	20	19
4. " "	1 011	633	519	318	492	315	321	203	74	53	93	74
v.H entfallen auf das												
1. Vierteljahr	52,76	51,20	54,89	49,05	50,67	53,13	56,72	45,83	62,15	40,00	60,25	39,03
2. " "	19,66	19,48	17,08	20,92	22,21	18,19	14,67	21,28	9,46	21,67	11,85	23,17
3. " "	5,47	8,21	5,19	7,56	5,74	8,78	5,18	8,81	5,05	8,89	4,94	7,72
4. " "	22,11	21,11	22,84	22,47	21,38	19,90	23,43	24,55	23,34	29,44	22,96	30,08
Andere übertragbare Krankheiten	4 729	4 667	3 143	3 043	1 586	1 624	2 132	2 029	317	309	443	446
1. Vierteljahr	1 247	1 205	834	835	413	370	562	562	89	86	134	134
2. " "	1 144	1 171	725	734	419	437	500	503	80	80	105	118
3. " "	1 153	1 108	762	715	391	393	520	463	53	70	82	90
4. " "	1 185	1 183	822	759	363	424	550	501	95	73	122	104
v.H entfallen auf das												
1. Vierteljahr	26,37	25,82	26,54	27,44	26,04	22,78	26,36	27,70	28,07	27,83	30,25	30,04
2. " "	24,19	25,09	23,07	24,12	26,42	26,91	23,45	24,79	25,24	25,89	23,70	26,46
3. " "	24,38	23,74	24,24	23,80	24,65	24,20	24,38	22,82	16,72	22,65	18,51	20,18
4. " "	25,06	25,35	26,15	24,94	22,89	26,11	25,80	24,69	29,97	23,63	27,54	23,32
darunter:												
Kubr.	98	117	43	47	55	70	29	35	1	4	2	4
1. Vierteljahr	17	12	6	3	11	9	5	2	—	—	1	—
2. " "	18	29	5	12	13	17	4	10	—	2	—	2
3. " "	47	52	26	24	21	28	16	20	1	2	1	2
4. " "	16	24	6	8	10	16	4	3	—	—	—	—
v.H entfallen auf das												
1. Vierteljahr	17,35	10,26	13,95	6,38	20,00	12,86	17,24	5,72	—	—	50,00	—
2. " "	18,37	24,79	11,63	25,53	23,64	24,28	13,79	28,57	—	50,00	—	50,00
3. " "	47,95	44,44	60,47	51,07	38,18	40,00	55,18	57,14	100,00	50,00	50,00	50,00
4. " "	16,33	20,51	13,95	17,02	18,18	22,86	13,79	8,57	—	—	—	—

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1912 und 1913.

Schilderungsgegenstand und Vierteljahre.	Staat		davon				Stadtkreise		Berlin			
			in den Städten		auf dem Lande				Stadtkreis		Landespolizeibezirk	
	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913	1912	1913
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pocken . . .	33	30	15	5	18	25	8	3	—	1	—	—
1. Vierteljahr	9	5	4	2	5	3	2	2	—	—	—	—
2. " "	14	12	7	2	7	10	2	1	—	1	—	—
3. " "	7	10	3	1	4	9	3	—	—	—	—	—
4. " "	3	3	1	—	2	3	1	—	—	—	—	—
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	27,27	16,67	26,67	40,00	27,78	12,00	25,00	66,67	—	—	—	—
2. " "	42,43	40,00	46,67	40,00	38,89	40,00	25,00	33,33	—	100,00	—	100,00
3. " "	21,21	33,33	20,00	20,00	22,22	36,00	37,50	—	—	—	—	—
4. " "	9,09	10,00	6,66	—	11,11	12,00	12,50	—	—	—	—	—
Varizellen . .	69	67	36	37	33	30	25	25	4	7	5	7
1. Vierteljahr	10	12	4	11	6	1	2	6	1	2	1	—
2. " "	20	27	9	8	11	19	7	6	1	2	1	—
3. " "	15	17	7	11	8	6	4	8	—	2	—	—
4. " "	24	11	16	7	8	4	12	5	2	1	3	—
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	14,49	17,91	11,11	29,73	18,18	3,34	8,00	24,00	25,00	28,57	20,00	28,57
2. " "	28,99	40,30	25,00	21,62	33,34	63,33	28,00	24,00	25,00	28,57	20,00	28,57
3. " "	21,74	25,37	19,44	29,73	24,24	20,00	16,00	32,00	—	28,57	—	28,57
4. " "	34,78	16,42	44,45	18,92	24,24	13,33	48,00	20,00	50,00	14,29	60,00	14,29
Spinale Kinderlähmung . .	77	117	37	62	40	55	28	42	3	9	4	1
1. Vierteljahr	8	26	3	16	5	10	3	11	2	2	2	—
2. " "	19	12	7	8	12	4	4	5	—	—	—	—
3. " "	26	33	14	17	12	16	12	10	1	2	1	—
4. " "	24	46	13	21	11	25	9	16	—	5	—	—
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	10,39	22,22	8,11	25,81	12,50	18,18	10,71	26,19	66,67	22,22	50,00	30,00
2. " "	24,67	10,26	18,92	12,90	30,00	7,27	14,29	11,90	—	—	25,00	—
3. " "	33,77	28,20	37,84	27,42	30,00	29,09	42,86	23,81	33,33	22,22	25,00	20,00
4. " "	31,17	39,32	35,13	33,87	27,50	45,46	32,14	38,10	—	55,56	—	50,00
Tollwut . . .	3	4	2	3	1	1	1	3	1	1	—	—
1. Vierteljahr	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
3. " "	2	2	2	1	—	1	1	1	—	—	—	—
4. " "	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Milzbrand . .	23	24	16	16	7	8	9	10	1	—	1	—
1. Vierteljahr	4	7	2	4	2	3	1	1	1	—	1	—
2. " "	11	3	7	1	4	2	4	—	—	—	—	—
3. " "	4	6	3	5	1	1	1	4	—	—	—	—
4. " "	4	8	4	6	—	2	3	5	—	—	—	—
Rotz	1	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—
1. Vierteljahr	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
3. " "	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Trichinose . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
4. Vierteljahr	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Rauschbrand	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
4. Vierteljahr	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—

Noch: I. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1912 und 1913.

Schilderungsgegenstand und Vierteljahre.	Staat		davon				Stadtkreise		Berlin			
	1912	1913	in den Städten		auf dem Lande		1912	1913	Stadtkreis		Landespolizeibezirk	
			1912	1913	1912	1913			1912	1913	1912	1913
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Leckfleber	1	3	—	2	1	1	—	2	—	—	—	—
1. Vierteljahr	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—
"	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
aktinomykose	19	26	16	20	3	6	14	13	4	4	4	4
1. Vierteljahr	—	5	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—
"	5	9	3	7	2	2	2	6	1	—	1	—
"	8	2	7	1	1	1	7	—	2	—	2	—
"	6	10	6	8	—	2	5	7	1	4	1	4
ussatz	2	2	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—
1. Vierteljahr	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
"	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
tiatische												
Cholera	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. Vierteljahr	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
alaria	16	9	11	7	5	2	8	4	2	—	2	2
1. Vierteljahr	2	4	1	3	1	1	1	1	—	—	—	1
"	5	3	3	3	2	—	3	2	—	—	—	1
"	3	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—
"	6	1	5	1	1	—	4	1	2	—	2	—
ückfallfleber	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
1. Vierteljahr	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
umpfe	13	15	3	2	10	13	1	2	—	—	—	—
1. Vierteljahr	5	5	—	1	5	4	—	1	—	—	—	—
"	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
"	1	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—
"	4	8	—	1	4	7	—	1	—	—	—	—
leisch-												
isch-, Wurst-												
vergiftung	20	29	14	21	6	8	10	13	—	2	2	6
1. Vierteljahr	7	7	3	5	4	2	1	2	—	—	—	1
"	2	11	—	8	2	3	1	4	—	—	—	2
"	6	4	6	3	—	1	4	3	—	2	—	3
"	5	7	5	5	—	2	4	4	—	—	2	—
Todesfälle an:												
1) Krankheit.												
der Atmungs-												
organe	35 565	32 544	15 709	14 120	19 856	18 424	9 492	8 684	1 386	1 178	1 894	1 634
1. Vierteljahr	11 990	10 542	5 431	4 713	6 559	5 829	3 298	2 867	510	372	681	529
"	8 982	8 324	3 921	3 618	5 061	4 706	2 269	2 202	321	315	440	416
"	6 090	5 903	2 518	2 434	3 572	3 469	1 491	1 460	243	202	318	280
"	8 503	7 775	3 839	3 355	4 664	4 420	2 434	2 155	312	289	455	409
2) H. entfallen												
auf das												
1. Vierteljahr	33,71	32,39	34,37	33,38	33,03	31,64	34,75	33,01	36,80	31,58	35,96	32,37
2. "	25,26	25,58	24,96	25,62	25,49	25,54	23,90	25,36	23,16	26,74	23,23	25,46
3. "	17,12	18,14	16,03	17,24	17,99	18,88	15,71	16,81	17,58	17,15	16,79	17,14
4. "	23,91	23,89	24,44	23,76	23,49	23,99	25,64	24,82	22,51	24,53	24,02	25,03
c) Krankheit.												
der Kreislauf-												
organe	63 033	62 409	37 607	37 387	25 476	25 022	23 920	23 956	4 161	4 013	5 864	5 751
1. Vierteljahr	17 263	16 660	10 461	10 085	6 802	6 575	6 636	6 425	1 251	1 150	1 751	1 592
2. "	15 455	15 473	9 122	9 238	6 333	6 235	5 771	5 900	1 012	959	1 392	1 378
3. "	13 969	14 438	8 244	8 595	5 725	5 843	5 188	5 487	829	841	1 189	1 234
4. "	16 396	15 838	9 780	9 469	6 616	6 369	6 325	6 144	1 069	1 063	1 532	1 547

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bzw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1912 und 1913.

Schilderungs- gegenstand und Vierteljahre	S t a a t		davon				Stadtkreise		B e r l i n				
	1912	1913	in den Städten		auf dem Lande		1912	1913	Stadtkreis		Landes- polizeibe- zirke		
			1912	1913	1912	1913			1912	1913	1912	1913	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
v. H. entfallen auf das													
1. Vierteljahr	27,37	26,69	27,82	26,97	26,70	26,28	27,74	26,82	30,07	28,66	29,86	27,4	
2. "	24,50	24,79	24,26	24,71	24,86	24,92	24,13	24,63	24,32	23,90	23,74	23,9	
3. "	22,14	23,14	21,92	22,99	22,47	23,35	21,69	22,90	19,92	20,95	20,28	21,4	
4. "	25,99	25,38	26,00	25,33	25,97	25,15	26,44	25,65	25,69	26,49	26,12	26,9	
d) Gehirn- schlag u. and. Krankheiten des Nerven- systems . . .	43 404	43 106	23 432	23 345	19 972	19 761	14 271	14 302	2 333	2 277	3 359	3 34	
1. Vierteljahr	12 059	11 503	6 467	6 255	5 592	5 248	3 956	3 804	674	606	948	89	
2. "	11 066	11 138	5 889	6 045	5 177	5 093	3 589	3 769	555	610	840	89	
3. "	9 760	10 046	5 306	5 406	4 454	4 640	3 196	3 253	496	510	699	75	
4. "	10 519	10 419	5 770	5 639	4 749	4 780	3 530	3 476	608	551	872	79	
v. H. entfallen auf das													
1. Vierteljahr	27,78	26,69	27,60	26,79	28,00	26,56	27,72	26,60	28,89	26,61	28,22	26,9	
2. "	25,49	25,84	25,13	25,89	25,92	25,77	25,15	26,35	23,79	26,79	25,01	26,9	
3. "	22,49	23,30	22,65	23,16	22,30	23,48	22,39	22,75	21,26	22,40	20,81	22,9	
4. "	24,24	24,17	24,62	24,16	23,78	24,19	24,74	24,30	26,06	24,20	25,96	23,9	
e) Krankhei- ten der Ver- dauungs- organe . . .	65 083	71 998	34 835	37 541	30 248	34 457	23 367	25 100	3 188	3 041	4 401	4 33	
1. Vierteljahr	12 282	11 750	6 503	6 370	5 779	5 380	4 373	4 289	651	631	874	86	
2. "	13 446	15 052	7 192	8 233	6 254	6 819	4 736	5 536	740	760	983	108	
3. "	26 708	27 487	14 530	14 032	12 178	13 455	10 035	9 410	1 153	949	1 644	1 36	
4. "	12 647	17 709	6 610	8 906	6 037	8 803	4 223	5 865	644	701	900	101	
v. H. entfallen auf das													
1. Vierteljahr	18,87	16,32	18,67	16,97	19,10	15,61	18,71	17,09	20,42	20,75	19,86	20,9	
2. "	20,66	20,90	20,65	21,93	20,68	19,79	20,27	22,05	23,21	24,99	22,34	25,9	
3. "	41,04	38,18	41,71	37,38	40,26	39,05	42,95	37,49	36,17	31,21	37,35	31,9	
4. "	19,43	24,60	18,97	23,72	19,96	25,55	18,07	23,37	20,20	23,05	20,45	23,9	
darunter: Brechdurch- fall	15 184	17 925	6 565	7 425	8 619	10 500	3 967	4 395	340	339	517	51	
1. Vierteljahr	1 335	1 280	487	435	848	845	253	258	20	22	27	3	
2. "	2 268	3 035	900	1 348	1 368	1 687	524	806	57	84	83	13	
3. "	9 580	9 629	4 502	4 217	5 078	5 412	2 866	2 571	237	180	364	26	
4. "	2 001	3 981	676	1 425	1 325	2 556	324	760	26	53	43	7	
v. H. entfallen auf das													
1. Vierteljahr	8,79	7,14	7,42	5,86	9,84	8,05	6,38	5,87	5,88	6,49	5,22	7,9	
2. "	14,94	16,93	13,71	18,16	15,87	16,07	13,21	18,34	16,76	24,78	16,05	25,9	
3. "	63,09	53,72	68,57	56,79	58,92	51,94	72,24	58,50	69,71	53,10	70,41	51,9	
4. "	13,18	22,21	10,30	19,19	15,37	24,34	8,17	17,29	7,65	15,63	8,32	15,9	
Blinddarm- entzündung	2 154	2 357	1 570	1 736	584	621	1 171	1 309	231	227	293	30	
1. Vierteljahr	594	564	422	427	172	137	322	334	74	77	87	9	
2. "	551	601	389	441	162	160	283	341	44	54	58	6	
3. "	518	630	385	447	133	183	298	325	63	50	82	7	
4. "	491	562	374	421	117	141	268	309	50	46	66	7	

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1912 und 1913.

Schilderungs- gegenstand und Vierteljahre.	S t a a t		davon				Stadtkreise		B e r l i n			
	1912	1913	in den Städten		auf dem Lande		1912	1913	Stadtkreis		Landes- polizeibezirk	
			1912	1913	1912	1913			1912	1913	1912	1913
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	27,58	23,93	26,88	24,60	29,45	22,06	27,50	25,52	32,03	33,92	29,69	30,79
2. " "	25,58	25,50	24,78	25,40	27,74	25,76	24,17	26,05	19,05	23,79	19,79	22,85
3. " "	24,05	26,73	24,52	25,75	22,77	29,47	25,45	24,83	27,27	22,03	27,99	23,18
4. " "	22,79	23,84	23,82	24,25	20,04	22,71	22,88	23,60	21,65	20,26	22,53	23,18
Krebs	29 912	30 742	18 158	18 908	11 754	11 834	12 203	12 815	2 356	2 422	3 078	3 194
1. Vierteljahr	7 447	7 332	4 555	4 505	2 892	2 827	3 133	3 060	615	573	799	763
2. " "	7 407	7 782	4 524	4 846	2 883	2 936	2 993	3 328	604	619	784	810
3. " "	7 616	7 775	4 535	4 747	3 081	3 028	3 013	3 181	562	582	729	759
4. " "	7 442	7 853	4 544	4 810	2 898	3 043	3 064	3 246	575	648	766	862
H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	24,90	23,85	25,09	23,82	24,60	23,89	25,67	23,88	26,10	23,66	25,96	23,89
2. " "	24,76	25,31	24,91	25,63	24,58	24,81	24,53	25,97	25,64	25,56	25,47	25,36
3. " "	25,46	25,29	24,98	25,11	26,21	25,59	24,69	24,82	23,85	24,03	23,68	23,76
4. " "	24,88	25,55	25,02	25,44	24,66	25,71	25,11	25,33	24,41	26,75	24,89	26,99
Selbstmord	8 198	8 611	4 881	5 192	3 317	3 419	3 452	3 726	791	807	1 073	1 108
1. Vierteljahr	1 760	1 989	1 064	1 255	696	734	767	906	188	213	257	295
2. " "	2 347	2 391	1 348	1 436	999	955	926	1 025	205	206	281	280
3. " "	2 182	2 250	1 295	1 314	887	936	916	955	211	205	285	276
4. " "	1 909	1 981	1 174	1 187	735	794	843	840	187	183	250	257
H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	21,47	23,10	21,80	24,17	20,98	21,47	22,22	24,32	23,77	26,39	23,95	26,63
2. " "	28,63	27,77	27,62	27,66	30,12	27,93	26,83	27,51	25,92	25,53	26,19	25,27
3. " "	26,62	26,13	26,53	25,31	26,74	27,38	26,58	25,63	26,67	25,40	26,56	24,91
4. " "	23,28	23,00	24,05	22,86	22,16	23,22	24,42	22,54	23,64	22,68	23,30	23,19
Mord u. Tot- schlag sowie Hinrichtun- gen	684	783	387	444	297	339	279	308	40	30	54	45
1. Vierteljahr	138	142	79	86	59	56	56	64	11	4	16	9
2. " "	178	229	103	136	75	93	70	85	10	9	12	11
3. " "	208	223	115	120	93	103	92	83	9	12	15	15
4. " "	160	189	90	102	70	87	61	76	10	5	11	10
H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	20,18	18,13	20,41	19,37	19,87	16,52	20,07	20,78	27,50	13,33	29,63	20,00
2. " "	26,02	29,25	26,61	30,63	25,25	27,44	25,09	27,60	25,00	30,00	22,22	24,45
3. " "	30,41	28,48	29,72	27,03	31,31	30,38	32,98	26,95	22,50	40,00	27,78	33,33
4. " "	23,39	24,14	23,26	22,97	23,57	25,66	21,86	24,67	25,00	16,67	20,37	22,22
Verun- glückungen	17 356	17 518	8 477	8 636	8 879	8 882	5 376	5 534	549	512	746	737
1. Vierteljahr	3 672	3 945	1 884	1 966	1 788	1 979	1 214	1 262	129	130	187	182
2. " "	4 242	4 660	2 085	2 341	2 157	2 319	1 316	1 528	135	142	180	219
3. " "	5 527	4 933	2 500	2 354	3 027	2 579	1 550	1 456	167	117	216	170
4. " "	3 915	3 980	2 008	1 975	1 907	2 005	1 296	1 288	118	123	163	166
H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	21,16	22,52	22,22	22,76	20,14	22,28	22,58	22,81	23,30	25,39	25,07	24,69
2. " "	24,44	26,60	24,60	27,11	24,29	26,11	24,48	27,61	24,59	27,74	24,13	29,72
3. " "	31,84	28,16	29,49	27,26	34,09	29,04	28,83	26,31	30,42	22,85	28,95	23,07
4. " "	22,56	22,72	23,69	22,87	21,48	22,57	24,11	23,27	21,49	24,02	21,86	22,52

2. Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Städten
in den Kreisen Niederbarnim und Teltow in

Todesursachen.	Staat überhaupt				davon							
					in Städten				auf dem Lande			
					Von je				100 im Jahre			
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
Vierteljahr				Vierteljahr				Vierteljahr				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gestorbene überhaupt . . .	{1912 27,6	24,9	24,1	23,4	27,4	24,7	24,4	23,5	27,9	25,0	23,8	23,3
	{1913 26,2	25,0	24,5	24,2	26,2	25,1	24,4	24,3	26,3	24,9	24,2	24,0
a) Übertragbare Krankheiten überhaupt	{1912 30,2	26,2	20,6	23,0	29,8	25,9	21,0	23,3	30,6	26,5	20,2	22,7
	{1913 29,2	26,7	20,8	23,3	28,9	26,1	20,8	24,2	29,5	27,3	20,9	22,3
darunter:												
1. Kindbettfieber	{1912 30,9	22,7	21,3	25,1	29,6	24,0	21,1	25,3	32,6	20,8	21,7	24,9
	{1913 27,4	24,9	22,1	25,6	27,3	25,0	22,0	25,7	27,3	24,7	22,4	25,5
2. Scharlach	{1912 27,0	22,5	23,9	26,6	27,3	20,9	22,7	29,1	26,7	23,9	25,0	24,4
	{1913 21,3	22,3	24,4	32,0	20,3	20,1	25,1	34,5	22,1	24,3	23,9	29,7
3. Masern und Röteln	{1912 20,0	23,0	26,2	30,8	18,1	24,3	27,2	30,4	21,7	21,8	25,3	31,2
	{1913 31,1	30,7	21,8	16,4	29,6	29,2	23,2	18,0	32,2	31,8	20,8	15,2
4. Diphtherie und Krupp	{1912 36,3	20,3	17,1	26,3	35,3	20,1	17,3	27,3	37,4	20,5	16,3	25,2
	{1913 28,6	20,5	18,5	32,4	28,7	21,2	17,1	33,0	28,4	19,5	20,3	31,6
5. Keuchhusten	{1912 23,9	24,1	29,3	22,7	23,1	25,2	31,3	20,4	24,3	23,5	28,2	24,1
	{1913 28,9	22,3	25,5	23,1	29,8	19,9	25,6	24,7	28,5	23,8	25,4	22,3
6. Typhus	{1912 22,1	20,7	31,7	25,5	18,3	20,1	35,1	26,0	27,8	21,7	25,9	24,6
	{1913 19,6	19,4	32,8	28,2	18,9	19,3	32,7	29,1	20,9	19,5	33,0	26,6
7. Genickstarre	{1912 26,8	25,5	33,1	14,6	29,5	20,5	28,2	21,8	24,0	30,4	38,0	7,6
	{1913 20,7	36,3	24,0	19,0	17,9	29,9	32,8	19,4	24,1	44,4	13,0	18,5
8. Venerische Krankheiten	{1912 26,4	27,1	23,3	23,2	25,8	28,3	23,7	22,2	30,2	19,0	20,7	30,1
	{1913 25,1	23,2	25,1	26,6	25,7	23,5	24,9	25,9	19,4	20,4	26,3	33,7
9. Tuberkulose	{1912 28,1	27,9	22,6	21,4	27,8	27,8	22,9	21,5	28,5	28,1	22,2	21,2
	{1913 26,6	27,7	22,5	23,2	26,5	27,5	22,4	23,6	26,6	27,9	22,7	22,9
10. Lungenentzündung	{1912 32,7	27,2	17,1	23,9	32,5	26,6	17,4	23,5	32,9	27,7	16,8	22,6
	{1913 32,2	27,8	18,1	21,0	32,2	26,8	17,9	23,1	32,3	28,6	18,3	20,8
11. Influenza	{1912 52,8	19,6	5,5	22,1	54,9	17,1	5,2	22,8	50,7	22,2	5,7	21,4
	{1913 51,2	19,5	8,2	21,1	49,0	20,9	7,6	22,5	53,1	18,2	8,8	19,9
12. Andere übertragbare Krankheiten	{1912 26,4	24,2	24,4	25,0	26,5	23,1	24,2	26,2	26,0	26,4	24,7	22,9
	{1913 25,8	25,1	23,7	25,4	27,5	24,1	23,5	24,9	22,8	26,9	24,2	26,1
b) Krankheiten der Atmungsorgane	{1912 33,7	25,3	17,1	23,9	34,6	25,0	16,0	24,4	33,0	25,5	18,0	23,5
	{1913 32,4	25,6	18,1	23,9	33,4	25,6	17,2	23,8	31,7	25,5	18,8	24,0
c) Krankheiten der Kreislauforgane	{1912 27,4	24,5	22,1	26,0	27,8	24,3	21,9	26,0	26,7	24,8	22,5	26,0
	{1913 26,7	24,8	23,1	25,4	27,0	24,7	23,0	25,3	26,3	24,9	23,4	25,4
d) Gehirnschlag u. andere Krankheiten des Nervensystems	{1912 27,8	25,5	22,5	24,2	27,6	25,1	22,7	24,6	28,0	25,9	22,3	23,3
	{1913 26,7	25,8	23,3	24,2	26,8	25,9	23,2	24,1	26,5	25,8	23,5	24,2
e) Krankheiten der Verdauungsorgane	{1912 18,9	20,7	41,0	19,4	18,7	20,6	41,7	19,0	19,1	20,7	40,3	19,9
	{1913 16,3	20,9	38,2	24,6	17,0	21,9	37,4	23,7	15,6	19,8	39,1	25,3
darunter:												
1. Brechedurchfall	{1912 8,8	14,9	63,1	13,2	7,4	13,7	68,6	10,3	9,8	15,9	58,9	15,4
	{1913 7,2	16,9	53,7	22,2	5,8	18,2	56,8	19,2	8,1	16,1	51,5	24,3
2. Blinddarmenzündung	{1912 27,6	25,6	24,0	22,8	26,9	24,8	24,5	23,8	29,3	27,7	22,8	20,0
	{1913 23,9	25,5	26,7	23,9	24,6	25,4	25,8	24,2	22,1	25,7	29,5	22,7
f) Krebs	{1912 24,9	24,7	25,5	24,9	25,1	24,9	25,0	25,0	24,6	24,5	26,2	24,1
	{1913 23,8	25,3	25,3	25,6	23,8	25,6	25,1	25,5	23,9	24,8	25,6	25,1
g) Selbstmord	{1912 21,5	28,6	26,6	23,3	21,8	27,6	26,5	24,1	21,0	30,1	26,7	22,1
	{1913 23,1	27,8	26,1	23,0	24,2	27,6	25,3	22,9	21,3	27,9	27,4	23,2
h) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	{1912 20,2	26,0	30,4	23,4	20,4	26,6	29,7	23,3	19,9	25,2	31,3	23,6
	{1913 18,1	29,3	23,5	24,1	19,4	30,6	27,0	23,0	16,5	27,4	30,4	25,7
i) Verunglückungen	{1912 21,2	24,4	31,8	22,6	22,2	24,6	29,5	23,7	20,1	24,3	34,1	21,3
	{1913 22,5	26,6	23,2	22,7	22,3	27,1	27,2	22,9	22,3	26,1	29,0	22,6

und Landgemeinden, in den Stadtkreisen, im Stadtkreise bzw. Landespolizeibezirke Berlin sowie in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1912 und 1913.

Stadtkreise	darunter																Kreise								Wiederholung der Spalte I
	Berlin (Stadtkreis)				Berlin (Landespolizeibezirk)				Niederbarnim				Teltow												
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.									
Gestorbenen entfallen auf das																				} Gest. übb.					
Vierteljahr				Vierteljahr				Vierteljahr				Vierteljahr				Vierteljahr									
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33						
27,2	24,5	24,7	23,6	29,1	24,8	22,8	23,3	28,7	24,8	22,8	23,7	27,4	24,2	25,0	23,4	25,8	25,3	24,7	24,2	} a.					
25,9	25,1	24,3	24,7	26,9	25,5	22,7	24,9	26,7	25,4	22,8	25,1	24,7	26,1	26,3	22,9	25,2	25,3	24,8	24,7						
29,4	25,9	21,2	23,5	32,6	26,1	19,6	21,7	32,3	25,9	19,5	22,3	32,7	26,1	19,7	21,5	30,8	26,0	20,0	23,2						
28,4	25,9	21,0	24,7	29,0	26,8	20,1	24,6	29,1	26,5	19,8	24,6	28,6	28,0	23,4	20,0	26,4	26,3	22,9	24,4						
28,2	24,1	22,0	25,7	28,5	25,4	21,5	24,6	29,1	24,0	22,9	24,0	46,7	—	30,0	23,3	29,6	29,6	20,4	20,4		} 1.				
27,5	24,3	21,8	26,4	26,1	22,6	25,0	26,1	25,6	22,0	26,2	26,2	22,6	16,1	35,5	25,8	34,2	21,1	18,4	26,3						
25,9	21,0	21,6	31,5	26,7	24,4	17,5	31,4	30,2	21,7	16,4	31,7	36,0	20,5	23,0	20,5	34,2	11,4	16,4	38,0						
21,1	20,2	23,5	35,2	27,3	21,3	21,6	29,8	26,4	22,0	20,6	31,0	15,4	6,1	47,7	30,8	36,0	38,2	14,6	11,2						
17,4	26,6	28,2	27,8	33,6	37,9	21,3	7,2	34,0	33,3	24,0	8,7	20,0	44,0	12,0	24,0	23,7	31,6	7,9	36,8						
27,4	28,3	26,4	17,9	31,1	29,4	23,1	16,4	35,4	28,3	22,5	13,8	37,2	44,2	16,3	2,3	39,2	17,9	25,0	17,9						
34,5	19,9	17,5	28,1	38,0	19,7	15,6	26,7	34,7	20,8	17,3	27,2	39,8	17,0	19,3	23,9	34,5	24,3	17,6	23,6						
28,9	21,8	17,0	32,3	24,0	22,2	18,9	34,9	24,9	23,4	17,8	33,9	30,9	19,7	22,2	27,2	19,4	24,6	26,9	29,1						
22,1	27,0	32,2	18,7	24,9	27,6	32,5	15,0	24,1	28,5	29,7	17,7	16,7	23,6	38,9	20,8	20,2	28,1	33,7	18,0						
28,8	18,6	25,9	26,7	41,4	26,8	14,6	17,2	43,4	22,6	13,6	20,4	50,0	31,6	13,2	5,2	39,4	9,1	36,4	15,1						
17,9	20,4	36,0	25,7	22,2	35,0	30,0	12,5	22,5	30,6	30,6	16,3	28,6	21,4	21,4	28,6	13,3	—	80,0	6,7						
22,9	17,1	31,9	28,1	18,7	9,4	46,9	25,0	16,3	16,3	41,8	25,6	10,0	30,0	40,0	20,0	11,1	16,7	38,9	33,3						
24,5	20,8	37,7	17,0	—	33,3	66,7	—	20,0	20,0	40,0	20,0	—	50,0	—	50,0	50,0	50,0	—	—						
20,0	26,7	31,1	22,2	12,5	—	50,0	37,5	12,5	—	50,0	37,5	—	50,0	—	50,0	—	—	—	—						
25,3	29,0	23,3	22,4	26,9	26,4	23,8	22,9	27,5	26,0	22,3	24,2	22,0	22,0	19,5	36,5	42,9	25,0	21,4	10,7						
26,2	23,6	24,9	25,3	27,1	27,1	20,7	25,1	26,2	27,0	21,7	25,1	9,1	22,7	13,7	54,5	14,8	18,5	37,1	29,6						
27,6	27,8	22,8	21,8	28,8	27,8	22,1	21,3	28,4	27,8	21,9	21,9	28,5	25,6	23,9	22,0	26,7	28,3	21,6	23,4						
26,2	27,5	22,5	23,8	27,2	27,5	21,7	23,6	26,7	27,4	22,0	23,9	24,2	32,1	25,0	18,7	22,8	25,9	26,6	25,4						
32,2	26,1	17,9	23,3	37,3	25,8	16,5	20,4	36,7	25,3	16,2	21,3	34,6	31,3	13,5	18,6	35,0	24,9	18,0	22,1						
31,7	26,2	18,1	24,0	33,1	26,6	16,2	23,8	32,9	27,3	16,5	23,3	33,3	28,1	19,6	19,0	31,2	28,9	17,0	22,9						
36,7	14,7	5,2	23,4	62,2	9,8	5,0	23,3	60,3	11,8	4,9	23,0	55,2	15,8	6,6	22,4	48,7	18,0	3,8	29,5						
45,8	21,3	8,3	24,6	40,0	21,7	8,9	29,4	39,0	23,2	7,7	30,1	55,6	16,7	12,9	14,8	45,7	22,9	11,4	20,0						
26,4	23,4	24,4	25,8	28,1	25,3	16,7	30,0	30,3	23,7	18,5	27,5	27,7	27,7	19,1	25,5	28,6	34,3	21,4	15,7						
27,7	24,8	22,8	24,7	27,8	25,9	22,7	23,6	30,0	26,5	20,2	23,3	15,4	21,2	28,8	34,6	17,7	29,2	19,8	33,3						
34,6	23,9	15,7	25,6	36,8	23,2	17,5	22,5	36,0	23,2	16,8	24,0	35,7	28,3	14,1	21,9	34,7	28,0	13,1	24,2						
33,0	25,4	16,8	24,8	31,6	26,7	17,2	24,5	32,4	25,5	17,1	25,0	32,7	25,5	20,5	21,3	40,2	25,2	11,4	23,2						
27,7	24,1	21,7	26,5	30,1	24,3	19,9	25,7	29,9	23,7	20,3	26,1	25,8	23,1	23,1	28,0	25,4	23,2	22,9	28,5						
26,8	24,6	22,9	25,7	28,7	23,9	20,9	26,5	27,7	24,0	21,4	26,9	25,6	26,8	22,5	25,1	26,5	24,7	22,3	26,5						
27,7	25,2	22,4	24,7	28,9	23,8	21,3	26,0	28,2	25,0	20,8	26,0	29,3	28,0	19,9	22,8	25,6	28,5	21,5	24,4						
26,6	26,4	22,7	24,3	26,6	26,8	22,4	24,2	26,8	26,9	22,7	23,6	23,4	26,5	28,2	21,9	28,6	24,2	22,5	24,7						
18,7	20,3	42,9	18,1	20,4	23,2	36,2	20,2	19,9	22,3	37,4	20,4	21,7	18,4	40,7	19,2	18,5	20,2	41,2	20,1						
17,1	22,0	37,5	23,4	20,8	25,0	31,2	23,0	20,0	25,1	31,6	23,3	16,7	24,8	36,7	21,8	19,4	23,9	36,8	19,9						
6,4	13,2	72,9	8,2	5,9	16,8	69,7	7,6	5,2	16,1	70,4	8,3	8,0	13,6	65,6	12,8	6,0	14,9	66,4	12,7	} 1.					
5,9	18,3	58,5	17,3	6,5	24,8	53,1	15,6	7,4	25,6	51,9	15,1	3,9	25,0	53,1	18,0	14,9	19,8	52,1	13,2						
27,5	24,2	25,4	22,9	32,0	19,1	27,3	21,6	29,7	19,8	28,0	22,5	28,6	28,6	32,1	10,7	34,2	24,4	26,8	14,6						
25,5	26,1	24,8	23,6	33,9	23,8	22,0	20,3	30,8	22,8	23,2	23,2	14,3	22,8	28,6	34,3	10,0	32,0	46,0	12,0						
25,7	24,5	24,7	25,1	26,1	25,6	23,9	24,4	25,9	25,5	23,7	24,9	22,4	21,2	27,2	29,2	21,4	24,8	26,8	27,0						
23,9	26,0	24,3	25,3	23,7	25,6	24,0	26,7	23,9	25,4	23,7	27,0	21,6	19,9	31,0	27,5	21,5	24,6	27,6	26,3						
22,2	26,9	26,5	24,4	23,8	25,9	26,7	23,6	23,9	26,2	26,6	23,3	16,4	27,0	32,9	23,7	18,8	30,1	25,9	25,2						
24,3	27,5	25,6	22,6	26,4	25,5	25,4	22,7	26,6	25,3	24,9	23,2	14,4	31,7	31,7	22,2	22,5	24,1	28,2	25,2						
20,1	25,1	33,0	21,8	27,5	25,0	22,5	25,0	29,6	22,2	27,8	20,4	50,0	50,0	—	—	26,3	21,1	42,1	10,5						
20,8	27,6	26,9	24,7	13,3	30,0	40,0	16,7	20,0	24,5	33,3	22,2	9,1	45,4	18,2	27,3	17,7	17,7	35,2	29,4						
22,5	24,5	28,8	24,1	23,5	24,6	30,4	21,5	25,1	24,1	28,9	21,9	10,6	19,4	45,3	24,7	19,2	24,8	35,0	21,0						
22,8	27,6	26,3	23,8	25,4	27,7	22,9	24,0	24,7	29,7	23,1	22,5	16,7	25,3	29,9	28,1	19,5	21,8	25,5	33,2						

3. Übersicht der Verhältniszahlen betreffend Lebendgeborene, Eheschliessungen Vierteljahre der Kalender-

Regierungsbezirke.	A u f 1 0 0 0										
	Lebendgeborene										1912
	1912				1913				1912		
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	
	Vierteljahr				Vierteljahr				Viertel-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Königsberg	29,27	30,11	31,43	29,54	29,60	29,73	31,09	28,48	4,05	6,97	
davon in den Städten	26,82	26,45	27,96	27,05	26,61	25,99	26,92	26,48	4,43	7,95	
" auf dem Lande	31,18	32,98	34,17	31,51	31,97	32,72	34,41	30,08	3,75	6,21	
2. Gumbinnen	30,44	31,51	31,60	29,34	30,45	30,79	30,06	29,12	4,35	7,58	
davon in den Städten	23,49	24,17	25,79	23,45	24,00	25,70	23,72	23,72	3,88	7,03	
" auf dem Lande	32,30	33,47	33,16	30,92	32,19	32,17	31,78	30,59	4,47	7,73	
3. Allenstein	34,40	33,13	33,91	31,21	32,75	31,77	32,64	31,39	4,26	6,28	
davon in den Städten	26,78	26,85	28,75	27,11	28,84	26,98	28,84	28,36	4,09	5,77	
" auf dem Lande	36,95	35,23	35,65	32,60	34,08	33,40	33,94	32,44	4,31	6,45	
4. Danzig	29,28	29,35	29,17	27,65	29,93	30,45	28,57	29,11	4,90	7,57	
davon in den Städten	39,44	38,25	40,60	38,93	37,85	37,47	37,80	39,13	7,72	6,78	
" auf dem Lande	37,26	35,03	37,37	35,24	34,75	33,39	35,82	34,22	7,30	7,06	
5. Marienwerder	32,61	29,49	31,21	29,88	29,77	28,96	28,90	28,66	5,04	6,64	
davon in den Städten	39,19	37,33	39,94	37,50	36,83	35,25	38,73	36,56	8,24	7,24	
" auf dem Lande	20,78	19,64	20,15	18,74	19,87	18,67	18,81	17,68	7,85	11,81	
6. Landespolizeibez. Berlin	24,05	22,82	23,47	22,09	23,01	22,20	22,06	21,05	6,13	8,86	
7. Potsdam	23,34	22,21	22,49	21,89	23,03	21,73	21,71	20,94	5,95	9,09	
davon in den Städten	24,39	23,12	23,93	22,19	23,01	22,41	22,23	21,10	6,22	8,74	
" auf dem Lande	25,50	23,88	25,63	23,70	24,25	23,42	24,99	24,69	6,86	8,60	
8. Frankfurt	22,49	21,07	22,06	20,43	21,72	21,90	21,96	21,26	5,63	8,57	
davon in den Städten	27,74	25,98	28,29	26,14	26,06	24,56	27,96	27,26	7,78	8,82	
" auf dem Lande	27,02	26,15	27,29	26,10	26,19	26,02	26,28	26,27	5,57	8,29	
9. Stettin	24,83	24,64	23,90	23,15	24,20	24,16	23,00	24,08	5,01	8,01	
davon in den Städten	29,32	27,75	30,87	29,21	28,30	28,00	29,76	28,61	6,17	8,58	
" auf dem Lande	31,85	29,74	32,02	28,93	30,20	29,54	30,24	30,17	5,94	7,65	
10. Köslin	29,12	27,83	30,22	26,72	28,38	27,10	29,47	27,70	4,63	7,62	
davon in den Städten	33,12	30,63	32,87	29,97	31,05	30,69	30,60	31,35	6,35	7,66	
" auf dem Lande	28,87	27,16	30,87	29,06	26,67	27,59	30,64	27,99	3,77	8,28	
11. Stralsund	28,54	24,75	28,21	25,62	25,03	26,91	27,49	23,24	4,41	8,38	
davon in den Städten	29,14	29,12	33,04	31,87	28,01	28,15	33,21	31,88	3,24	8,20	
" auf dem Lande	34,28	32,80	35,97	33,65	32,19	31,93	33,61	33,58	8,07	6,82	
12. Posen	30,35	29,50	31,77	29,08	29,65	27,53	28,78	29,15	12,66	11,84	
davon in den Städten	36,36	34,56	38,20	36,09	33,55	34,28	36,19	35,96	5,64	4,16	
" auf dem Lande	37,60	35,79	36,13	33,83	34,59	33,06	34,95	33,59	7,85	6,99	
13. Bromberg	33,63	32,09	31,99	30,04	31,22	30,11	30,74	29,29	7,65	8,07	
davon in den Städten	39,68	37,74	38,31	35,84	36,38	34,63	37,21	35,89	7,96	6,42	
" auf dem Lande	29,63	29,49	30,58	28,58	27,85	29,33	30,46	28,03	6,08	8,83	
14. Breslau	25,62	26,18	25,65	25,62	24,99	26,53	26,15	24,54	5,98	8,75	
davon in den Städten	32,97	32,27	34,71	31,08	30,26	31,71	34,11	31,00	6,16	8,90	
" auf dem Lande	27,70	26,53	28,59	26,53	26,05	26,61	28,11	25,98	5,84	9,60	
15. Liegnitz	22,92	22,76	23,18	21,92	21,91	22,44	22,94	21,30	5,69	9,49	
davon in den Städten	30,45	28,72	31,72	29,19	28,44	29,02	31,10	28,69	5,92	9,65	
" auf dem Lande	38,43	36,32	39,06	37,13	35,94	35,62	38,31	36,30	5,71	7,27	
16. Oppeln	31,51	30,54	32,39	30,33	29,75	30,31	31,67	29,39	5,44	6,71	
davon in den Städten	40,82	38,31	41,35	39,47	38,06	37,45	40,59	38,67	5,81	7,46	
" auf dem Lande	26,41	24,85	26,26	24,36	23,76	23,85	25,44	24,87	6,18	10,06	
17. Magdeburg	24,59	23,16	25,10	23,50	22,93	23,01	24,20	23,13	5,83	10,23	
davon in den Städten	28,55	25,76	27,63	25,37	24,76	24,85	26,93	26,95	6,59	9,89	
" auf dem Lande	29,16	26,42	28,05	27,22	26,48	26,10	27,61	27,12	6,16	9,98	
18. Merseburg	26,01	24,16	25,34	24,87	24,24	24,35	24,65	24,62	6,25	9,65	
davon in den Städten	31,70	28,25	30,24	29,12	28,29	27,52	30,00	29,15	6,09	10,24	
" auf dem Lande	27,61	26,46	28,03	27,54	26,90	26,23	27,50	27,07	7,07	9,73	
19. Erfurt	25,40	24,42	24,78	23,64	23,71	23,53	23,78	23,39	5,95	10,14	
davon in den Städten	29,99	28,65	31,55	31,76	30,16	29,16	31,55	31,07	8,27	9,28	
" auf dem Lande											

und Gestorbene in den Regierungsbezirken nach Stadt und Land in den Jahre 1912 und 1913.

Einwohner entfallen																Wiederh. der Br.- zeichnung in Sp. 1.
Eheschließungen								Gestorbene								
				1913				1912				1913				
III.	IV.			I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Jahr		Vierteljahr				Vierteljahr				Vierteljahr						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
7,24	11,94	4,37	6,70	7,19	11,61	21,27	18,54	18,32	16,99	18,49	17,47	17,62	17,19	1.		
7,05	11,61	4,90	7,96	6,82	11,82	21,98	19,54	19,46	17,93	19,23	19,32	18,47	18,73			
7,40	12,20	3,95	5,70	7,49	11,43	20,71	17,76	17,43	16,25	17,90	15,99	16,94	15,95			
6,11	12,15	5,14	6,40	6,31	12,20	22,07	18,24	19,36	17,37	18,79	17,11	18,79	18,12	2.		
5,39	12,14	4,74	5,31	6,07	11,37	21,80	18,30	19,28	16,96	16,85	17,86	17,65	17,42			
6,31	12,16	5,25	6,69	6,38	12,42	22,14	18,22	19,38	17,18	19,31	17,04	19,09	18,32			
4,99	11,82	5,27	5,32	4,87	11,59	18,90	15,40	16,62	16,30	17,71	15,03	17,61	17,09	3.		
4,53	10,52	4,46	5,48	5,11	10,18	18,13	15,16	16,65	15,63	17,65	15,88	18,39	16,64			
5,15	12,26	5,51	5,27	4,79	12,07	19,16	15,37	16,60	16,53	17,74	14,74	17,34	17,25			
5,67	10,54	6,11	7,73	5,40	10,72	21,36	19,20	18,77	17,17	18,13	17,87	19,56	17,95	4.		
6,17	9,97	4,45	8,43	6,07	10,07	21,32	18,92	18,55	17,53	18,03	18,90	19,50	18,57			
5,23	10,98	7,38	7,18	4,86	11,23	21,39	19,42	18,95	16,90	18,20	17,06	19,60	17,45			
5,39	9,08	6,68	6,96	5,37	8,68	19,08	17,54	18,77	16,70	18,19	15,93	17,77	15,86	5.		
5,11	7,90	5,07	6,21	5,28	7,75	19,75	18,23	20,36	18,02	18,71	17,03	18,28	16,46			
5,50	9,58	7,36	7,28	5,41	9,07	18,81	17,25	18,10	16,14	17,98	15,47	17,86	15,60			
8,71	13,10	7,68	10,73	7,96	11,37	15,13	12,88	11,89	12,30	13,08	12,41	11,06	12,13	6.		
6,29	11,38	6,46	8,08	6,02	10,25	17,62	15,27	14,88	14,36	15,05	15,34	14,53	13,58	7.		
6,72	11,85	6,50	8,49	6,82	10,75	19,45	16,48	15,58	15,01	16,42	16,94	15,80	15,39			
6,08	11,15	6,44	7,89	5,73	10,01	16,73	14,69	14,40	14,01	14,40	14,58	13,94	12,74			
6,21	10,20	7,60	8,20	6,29	9,18	19,20	16,60	15,73	15,31	16,80	16,33	16,32	15,44	8.		
6,72	10,45	6,29	7,91	6,99	9,25	20,18	17,10	16,44	15,63	17,10	16,92	17,04	16,09			
5,83	10,02	8,38	8,40	5,76	9,14	18,48	16,21	15,20	15,08	16,62	15,89	15,78	14,96			
5,74	13,58	5,98	8,11	6,03	12,51	19,28	17,00	16,74	15,66	17,33	16,44	17,32	15,26	9.		
6,63	11,89	5,62	8,19	6,78	11,25	19,67	17,60	17,69	15,78	17,88	17,28	17,59	15,45			
4,80	15,37	6,36	8,02	5,22	13,85	18,87	16,38	15,75	15,34	16,74	15,55	17,03	15,07			
3,93	12,35	5,77	7,14	4,69	11,87	19,12	16,32	15,17	15,21	16,64	15,24	15,28	14,46	10.		
4,36	11,18	4,77	6,65	5,58	10,57	21,20	17,67	17,98	17,33	17,62	17,58	18,29	16,29			
3,73	12,91	6,24	7,37	4,26	12,49	18,14	15,70	13,85	14,22	16,18	14,14	13,96	13,59			
5,77	13,76	5,02	8,49	5,30	13,18	20,19	19,14	18,77	17,41	18,73	18,15	17,46	16,34	11.		
5,78	11,73	5,95	8,72	5,94	11,50	22,36	22,04	20,47	20,28	21,98	21,43	19,80	20,24			
5,76	15,42	4,25	8,31	5,68	14,55	18,01	16,79	17,38	15,07	16,98	15,47	15,55	13,15			
4,78	7,32	7,06	6,98	4,68	6,81	17,71	16,02	16,80	14,98	16,92	16,46	16,51	14,74	12.		
8,53	12,92	11,30	11,54	8,71	11,40	19,63	17,84	19,19	16,37	18,48	17,29	18,15	16,29			
2,78	4,34	4,79	4,54	2,51	4,31	16,69	15,06	15,53	14,09	15,93	16,02	15,83	13,91			
5,21	8,58	6,99	7,24	4,87	7,91	18,56	16,26	18,89	15,54	16,84	16,30	17,68	15,59	13.		
6,41	10,15	6,63	8,04	5,76	8,81	19,57	17,25	20,31	17,05	18,88	17,41	18,44	16,48			
4,57	7,75	7,18	6,82	4,39	7,42	18,03	15,73	18,14	14,73	16,03	15,71	17,28	15,12			
6,81	9,27	6,66	8,40	6,22	8,45	20,95	20,45	18,29	17,39	19,07	20,18	19,23	18,00	14.		
7,62	9,43	6,29	8,57	6,99	8,24	21,02	20,07	17,66	17,51	19,98	19,92	18,07	18,21			
6,14	9,14	6,97	8,25	5,57	8,69	20,89	20,79	18,82	17,29	18,30	20,40	20,22	17,81			
6,84	9,63	6,84	8,70	6,47	8,29	19,61	19,25	16,93	17,02	17,78	18,33	17,48	16,59	15.		
7,86	10,12	6,75	8,85	7,72	8,80	19,22	19,71	17,40	17,98	18,43	18,49	17,82	17,64			
6,25	9,35	6,90	8,61	5,74	8,00	19,84	18,99	16,65	16,52	17,41	17,65	17,28	15,98			
6,95	7,16	4,66	7,89	6,83	7,02	19,24	19,08	18,71	17,36	18,74	18,53	19,80	19,11	16.		
6,20	7,28	4,50	7,25	6,64	6,82	18,67	18,92	18,74	17,72	17,76	17,96	18,51	19,07			
7,20	7,12	4,71	8,12	6,89	7,09	19,43	19,13	18,71	17,24	19,07	18,72	20,25	19,12			
6,38	12,16	6,71	9,05	6,51	11,37	18,16	16,26	15,94	15,23	16,23	15,33	14,90	14,47	17.		
7,00	11,53	6,36	9,19	6,91	10,45	17,84	16,27	16,62	15,62	16,41	15,96	15,31	14,74			
5,64	12,92	7,12	8,87	6,03	11,98	18,54	16,25	15,14	14,77	16,01	14,57	14,41	14,14			
6,75	10,34	7,42	8,55	6,89	9,11	16,86	15,96	14,91	14,15	15,22	14,59	15,35	14,35	18.		
7,53	10,34	7,16	8,99	7,48	8,98	17,07	16,35	15,78	14,80	16,08	15,38	15,58	15,08			
6,12	10,34	7,83	8,19	6,41	9,22	16,69	15,64	14,21	13,54	14,53	13,95	14,92	13,76			
7,20	9,61	7,96	8,37	6,84	8,74	17,07	15,35	12,96	14,39	15,35	14,74	13,65	13,57	19.		
8,04	10,04	6,15	8,80	7,88	9,50	16,44	14,90	12,50	13,93	15,50	14,35	13,67	12,68			
6,30	9,15	8,67	7,91	5,70	7,91	17,75	15,84	13,45	15,00	15,18	15,17	13,63	14,54			

Noch: 3. Übersicht der Verhältniszahlen betreffend Lebendgeborene, Eheschließungen
Vierteljahre der Kalender-

Regierungsbezirke.	A u f 1 0 0 0									
	Lebendgeborene								1912	
	1912				1913					
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.
Vierteljahr				Vierteljahr				Viertel-		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20. Schleswig	26,71	26,51	26,76	24,75	25,48	25,78	25,38	24,17	5,84	9,69
davon in den Städten	24,74	24,77	24,51	22,92	23,16	23,23	22,65	21,85	6,74	9,83
„ auf dem Lande	28,35	28,14	28,96	26,46	27,64	28,15	27,93	26,33	5,01	9,54
21. Hannover	24,86	23,85	23,75	22,61	23,85	23,08	23,02	22,79	5,55	10,46
davon in den Städten	22,39	21,75	22,38	20,95	21,80	21,24	21,99	21,07	6,28	10,55
„ auf dem Lande	28,78	27,19	25,94	25,27	27,14	26,03	24,67	25,56	4,37	10,32
22. Hildesheim	26,04	25,42	25,69	24,58	24,80	23,84	24,80	25,10	5,33	8,94
davon in den Städten	23,77	23,72	23,41	21,57	23,21	22,01	23,26	22,66	4,67	8,59
„ auf dem Lande	27,68	26,66	27,33	26,77	25,96	25,18	25,92	26,39	5,81	9,20
23. Lüneburg	26,63	26,22	26,41	25,58	26,45	25,67	25,58	24,47	5,03	10,64
davon in den Städten	26,04	24,29	25,30	25,15	26,35	25,89	25,22	23,81	5,92	10,03
„ auf dem Lande	26,90	27,09	26,91	25,75	26,50	25,58	25,75	24,77	4,63	10,91
24. Stade	30,60	28,49	29,43	27,90	29,25	28,97	28,88	27,87	4,99	11,42
davon in den Städten	25,75	24,90	27,96	24,71	26,26	23,57	24,80	22,37	5,89	10,89
„ auf dem Lande	32,28	29,73	29,95	29,01	30,29	30,85	30,30	29,15	4,67	11,60
25. Osnabrück	32,94	31,53	30,35	29,68	33,03	31,64	31,04	30,23	3,85	12,10
davon in den Städten	30,55	30,21	28,96	28,43	29,18	30,12	28,69	29,33	4,98	12,47
„ auf dem Lande	33,99	32,11	30,96	30,24	34,74	32,32	32,08	30,63	3,35	11,94
26. Aurich	31,04	28,73	27,87	27,25	28,75	27,95	28,85	27,89	3,98	12,09
davon in den Städten	20,72	20,83	20,10	18,47	18,22	18,63	20,71	18,02	3,66	8,10
„ auf dem Lande	36,30	32,78	31,86	31,78	34,21	32,30	33,10	33,06	4,04	14,14
27. Münster	40,84	38,09	39,45	37,91	40,37	40,49	40,85	39,38	4,22	9,72
davon in den Städten	37,53	35,32	37,19	35,73	37,58	37,15	38,53	35,88	4,63	10,04
„ auf dem Lande	42,77	39,71	40,76	39,18	42,00	42,43	42,20	41,42	3,98	9,54
28. Minden	28,65	28,26	29,65	27,79	27,85	28,60	28,78	26,65	4,44	9,51
davon in den Städten	25,78	24,13	25,57	23,87	23,96	24,25	25,31	21,94	4,80	10,16
„ auf dem Lande	30,26	30,58	31,95	29,99	30,05	31,05	30,74	29,31	4,23	9,14
29. Arnberg	34,56	32,78	33,26	32,69	33,16	33,05	33,63	32,81	6,56	9,16
davon in den Städten	33,19	31,76	31,91	32,51	32,82	32,39	32,66	32,15	6,65	9,71
„ auf dem Lande	35,98	33,86	34,68	32,89	33,51	33,75	34,65	33,49	6,46	8,59
30. Cassel	26,76	25,78	27,25	26,07	25,95	25,47	26,10	24,86	6,60	8,96
davon in den Städten	23,93	23,20	23,57	22,92	22,73	22,97	22,83	21,07	5,85	9,92
„ auf dem Lande	28,56	27,40	29,60	28,08	28,01	27,07	28,21	27,31	7,08	8,35
31. Wiesbaden	24,08	22,71	22,89	21,61	22,91	22,54	21,45	21,23	6,25	10,32
davon in den Städten	21,54	20,44	20,72	19,48	20,21	20,50	18,83	19,15	6,01	11,93
„ auf dem Lande	27,60	25,86	25,92	24,58	26,70	25,41	25,13	24,16	6,59	8,09
32. Coblenz	23,39	26,25	26,74	26,38	27,24	26,01	25,90	25,14	6,14	8,07
davon in den Städten	24,48	21,87	21,19	22,73	22,30	21,54	22,99	21,02	5,92	8,70
„ auf dem Lande	35,38	27,95	28,90	27,80	29,14	27,75	27,04	26,75	6,23	7,83
33. Düsseldorf	30,86	28,77	29,89	28,62	29,64	28,44	29,34	28,61	5,92	10,19
davon in den Städten	28,88	27,32	27,67	26,72	28,26	27,13	27,84	27,10	6,23	10,44
„ auf dem Lande	36,16	32,65	34,05	33,76	33,38	32,03	33,47	32,79	5,08	9,52
34. Cöln	29,44	27,49	26,66	26,78	28,31	27,09	26,97	26,21	6,38	9,27
davon in den Städten	29,08	25,93	25,34	26,28	27,12	25,86	25,70	25,24	6,90	10,50
„ auf dem Lande	29,99	29,89	28,72	27,57	30,17	29,00	28,96	27,73	5,59	7,36
35. Trier	33,31	31,13	31,48	30,95	30,72	30,63	29,99	30,00	7,14	7,62
davon in den Städten	26,35	26,59	27,52	26,28	30,25	26,01	27,03	25,08	5,57	8,07
„ auf dem Lande	35,20	32,40	32,60	32,26	30,86	31,93	30,82	31,39	7,57	7,49
36. Aachen	31,33	29,29	29,03	27,92	29,70	29,29	29,02	26,94	5,20	9,16
davon in den Städten	26,84	24,48	24,25	23,72	25,97	25,18	23,41	22,64	6,00	9,71
„ auf dem Lande	34,29	32,50	31,79	30,68	32,14	32,02	32,70	29,76	4,67	8,79
37. Sigmaringen	26,45	24,34	20,96	25,42	29,85	26,98	25,22	25,33	5,75	8,41
davon in den Städten	16,11	13,82	23,12	15,78	17,10	13,45	19,69	14,67	3,66	5,82
„ auf dem Lande	28,31	26,25	20,87	27,18	32,20	29,48	26,26	27,33	6,12	8,88

und Gestorbene in den Regierungsbezirken nach Stadt und Land in den Jahre 1912 und 1913.

Einwohner entfallen														Wiederh. der Be- zeichnung in Sp. 1.
Eheschließungen								Gestorbene						
		1913				1912				1913				
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
III.	IV.	Vierteljahr				Vierteljahr				Vierteljahr				
jahr														
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
6.25	11.42	6.12	8.98	6.59	10.21	16.46	14.00	12.02	12.87	14.60	13.06	10.87	11.80	20.
7.57	11.95	6.68	9.17	7.89	10.46	17.23	14.50	12.79	13.76	14.76	13.94	11.89	13.09	
5.01	10.93	5.60	8.80	5.36	9.98	15.74	13.53	11.29	11.64	14.44	12.24	9.93	10.59	
6.51	11.76	5.59	10.49	6.45	10.81	15.43	13.72	11.34	12.78	12.96	13.17	11.58	12.08	21.
7.15	14.55	6.01	10.70	6.91	11.46	14.53	13.37	11.38	12.40	12.61	13.23	12.11	11.94	
5.48	10.67	4.91	10.14	5.71	9.75	16.85	14.28	11.27	13.38	13.52	13.07	10.74	12.30	
6.25	10.47	6.00	8.42	6.31	9.68	16.58	14.76	12.58	14.15	15.05	13.79	12.89	13.18	22.
6.06	9.46	5.04	7.40	6.28	8.34	17.10	15.43	13.10	14.55	15.53	14.95	14.10	13.62	
6.41	11.20	6.70	9.16	6.33	10.66	16.21	14.29	12.20	13.86	14.70	12.94	12.01	12.86	
5.72	12.29	5.94	10.11	5.37	11.08	15.93	14.21	12.55	12.76	14.30	13.11	11.84	11.98	23.
8.59	12.20	7.22	10.26	7.54	11.73	17.34	15.76	15.13	14.38	15.44	14.69	14.05	12.95	
4.43	12.33	5.37	10.04	4.40	10.79	15.30	13.51	11.39	12.04	13.79	12.39	10.85	11.40	
6.01	10.91	5.58	10.57	6.04	10.31	16.48	14.72	12.35	12.09	14.76	13.56	11.65	12.39	24.
6.17	11.33	5.98	10.65	6.31	11.47	16.07	15.80	12.79	11.61	14.20	13.13	11.37	12.72	
5.95	10.77	5.44	10.54	5.95	9.90	16.62	14.35	12.19	12.26	14.96	13.71	11.75	12.28	
5.47	8.92	3.66	12.52	5.06	8.23	16.26	13.37	11.30	12.85	13.85	13.99	13.07	14.21	25.
7.07	11.25	5.27	12.02	7.28	10.46	16.62	13.66	12.82	13.64	14.62	15.19	15.62	15.09	
4.76	7.89	2.95	12.74	4.08	7.24	16.09	13.24	10.63	12.50	13.51	13.45	11.94	13.82	
5.23	8.11	5.16	11.83	4.63	7.03	14.96	14.95	12.70	12.06	13.71	12.75	11.51	11.37	26.
4.44	6.65	3.97	7.18	4.40	6.24	14.77	13.41	12.19	11.77	12.81	12.56	11.33	10.41	
5.63	8.86	5.73	14.26	4.75	7.45	15.06	15.73	12.96	12.20	14.18	12.85	11.60	11.81	
7.43	8.10	4.28	10.69	7.00	7.83	17.40	14.93	17.40	14.50	16.29	15.65	15.59	15.23	
7.85	9.02	4.91	10.99	7.30	8.61	17.76	14.50	18.61	14.93	15.89	16.51	16.50	14.88	
7.19	7.57	3.92	10.51	6.83	7.38	17.19	15.18	16.69	14.25	16.82	15.14	15.07	15.44	
5.79	10.25	4.41	9.76	6.09	9.70	15.69	13.05	11.60	13.03	14.13	12.96	10.77	11.97	28.
6.03	11.25	4.74	10.18	6.96	10.19	14.42	12.34	11.54	13.08	13.96	11.96	10.96	12.05	
5.65	9.69	4.23	9.52	5.60	9.42	16.40	13.46	11.64	13.00	14.22	13.53	10.66	11.92	
7.38	10.07	5.99	9.68	7.80	9.92	14.67	13.32	14.64	13.25	14.29	13.20	13.62	13.47	29.
8.03	10.42	6.03	10.20	8.29	9.93	15.14	14.56	15.79	14.24	15.17	13.73	14.33	14.33	
6.69	9.69	5.94	9.14	7.28	9.88	14.17	12.02	13.43	12.22	13.33	12.64	12.96	12.39	
5.68	8.75	7.52	8.30	5.47	8.07	15.93	14.01	11.60	13.31	14.32	13.41	11.58	12.17	30.
7.08	9.54	6.69	8.41	6.87	9.27	15.42	14.27	12.98	13.20	14.90	14.33	12.09	12.94	
4.78	8.24	8.04	8.23	4.56	7.30	16.25	13.85	10.73	13.38	13.95	12.82	10.92	12.36	
7.35	10.24	7.14	8.79	7.23	9.10	14.18	13.20	11.55	12.78	14.20	12.89	11.65	11.78	31.
8.84	11.36	7.08	9.98	8.67	9.92	13.48	12.51	11.80	12.67	13.53	12.80	11.74	11.62	
5.28	8.68	7.23	7.13	5.22	7.95	15.14	14.17	11.21	12.94	15.15	13.01	11.53	12.01	
6.09	7.75	5.92	8.47	5.82	7.52	17.29	14.89	13.01	14.40	16.56	14.71	13.32	13.36	32.
7.11	8.67	5.82	8.32	7.40	7.92	17.59	14.35	13.51	13.97	17.26	15.14	15.15	13.32	
5.70	7.39	5.96	8.52	5.20	7.36	17.18	15.11	12.81	14.57	16.28	14.54	12.60	13.37	
7.59	9.13	5.72	10.71	7.72	8.78	13.99	12.38	12.89	12.16	13.30	11.90	12.17	12.50	33.
7.77	9.36	5.81	10.97	8.08	9.10	13.44	12.09	12.49	11.75	13.26	11.73	11.92	12.10	
7.09	8.50	5.47	10.03	6.71	7.91	15.45	13.15	13.97	13.26	13.42	12.37	12.85	13.60	
8.09	8.40	6.56	9.81	8.18	8.42	16.28	14.20	14.77	14.50	15.92	14.21	13.59	14.43	34.
9.08	9.51	7.04	10.60	9.08	9.20	16.24	14.02	15.12	14.03	15.13	13.79	13.65	14.32	
6.55	6.69	5.82	8.52	6.83	7.22	16.34	14.47	14.24	15.23	17.16	14.86	13.51	14.60	
5.69	7.06	6.19	8.57	5.89	6.81	16.46	14.85	13.54	14.24	15.43	13.82	13.29	12.74	35.
6.99	8.06	6.61	8.67	7.97	7.45	15.63	13.95	15.04	13.29	18.16	13.68	14.09	13.93	
5.32	6.78	6.07	8.54	5.31	6.64	16.69	15.11	13.11	14.51	14.66	13.85	13.06	12.41	
7.03	6.48	4.83	10.12	6.98	6.82	18.44	15.33	14.17	14.48	16.84	14.93	14.84	15.02	36.
7.45	6.29	5.77	9.59	8.09	7.47	18.03	15.49	14.31	12.99	16.33	14.53	14.77	15.09	
6.49	6.61	4.22	10.47	6.25	6.40	18.71	15.22	14.07	15.45	17.18	15.19	14.88	15.03	
5.45	6.22	5.87	7.52	5.03	6.17	16.63	18.61	15.79	15.98	17.45	18.63	15.45	14.59	37.
4.33	6.82	3.92	6.72	4.92	3.14	17.21	21.82	22.39	14.35	17.46	23.36	13.01	11.52	
5.65	6.11	6.23	7.67	5.76	6.78	16.53	18.02	14.59	16.28	17.41	17.75	15.90	15.17	

4. Übersicht der Verhältniszahlen, betreffend die in den Regierungsbezirken im nach Stadt und Land, in den Vierteljahren

Regierungsbezirke.	Von 1000						
	im I. Lebensjahre						
	1912				1913		
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.
Vierteljahr				Vierteljahr			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Königsberg	173,53	158,68	210,11	156,22	159,40	163,30	223,61
davon in den Städten	180,04	133,46	201,27	139,48	151,64	170,99	208,32
„ auf dem Lande	169,15	174,55	215,81	167,57	164,52	158,48	233,17
2. Gumbinnen	162,95	167,85	250,26	162,03	159,53	154,31	270,36
davon in den Städten	161,33	142,12	216,18	119,21	153,55	129,81	219,48
„ auf dem Lande	163,27	172,82	257,36	170,76	160,74	159,60	280,67
3. Allenstein	153,93	151,09	202,20	153,49	154,82	140,17	211,69
davon in den Städten	153,93	130,15	191,73	129,00	146,71	119,02	192,08
„ auf dem Lande	153,93	156,45	205,04	160,37	157,16	145,99	217,39
4. Danzig	192,34	182,51	223,00	168,22	166,18	180,13	244,13
davon in den Städten	187,34	165,20	220,77	156,13	152,34	171,92	230,80
„ auf dem Lande	195,15	192,21	224,22	174,78	174,54	185,25	252,36
5. Marienwerder	174,73	179,00	229,07	172,25	174,55	170,58	223,98
davon in den Städten	161,35	166,03	264,13	174,98	161,29	155,50	220,89
„ auf dem Lande	179,36	183,27	217,64	171,65	179,04	175,67	224,94
6. Landespolizeibez. Berlin	134,74	136,97	158,07	128,58	134,62	141,86	138,94
7. Potsdam	160,34	152,07	189,81	150,38	142,15	171,35	188,59
davon in den Städten	173,37	164,84	210,40	143,59	142,01	195,97	214,27
„ auf dem Lande	154,31	146,17	180,36	153,57	142,22	160,10	177,27
8. Frankfurt	178,99	162,98	185,19	163,98	168,17	176,72	196,77
davon in den Städten	182,83	161,46	182,31	157,53	155,89	155,72	190,80
„ auf dem Lande	176,68	163,90	186,87	167,74	175,80	190,70	200,37
9. Stettin	169,46	165,33	220,53	153,89	163,83	176,81	245,41
davon in den Städten	155,48	163,29	239,78	141,71	162,03	170,38	267,25
„ auf dem Lande	181,91	167,23	204,80	164,10	165,45	182,70	227,44
10. Köslin	149,94	148,99	170,00	142,41	139,26	156,69	175,24
davon in den Städten	163,78	160,75	198,80	148,43	141,45	165,32	204,18
„ auf dem Lande	144,28	144,00	157,61	139,90	138,32	153,09	162,06
11. Stralsund	166,56	180,75	216,57	160,70	173,60	179,73	203,56
davon in den Städten	122,93	144,67	178,27	159,26	169,01	148,26	170,45
„ auf dem Lande	201,32	205,72	243,22	161,65	176,94	204,31	225,96
12. Posen	149,90	149,40	180,99	136,24	155,74	181,37	191,66
davon in den Städten	143,70	150,43	203,84	138,63	145,89	176,60	207,36
„ auf dem Lande	152,64	148,94	170,89	135,21	160,38	183,42	184,97
13. Bromberg	171,78	163,14	239,36	171,37	163,34	184,34	225,49
davon in den Städten	170,97	152,49	255,11	164,20	165,48	179,78	218,16
„ auf dem Lande	172,14	167,92	232,40	174,55	162,36	186,46	228,73
14. Breslau	187,00	199,24	202,57	155,57	191,14	215,54	224,35
davon in den Städten	173,07	177,30	177,27	133,89	195,14	184,13	180,69
„ auf dem Lande	196,05	214,15	218,26	173,96	188,35	237,76	252,74
15. Liegnitz	177,98	188,11	184,36	157,04	150,53	183,23	201,35
davon in den Städten	167,54	183,76	195,81	157,28	153,27	186,54	197,86
„ auf dem Lande	182,50	190,10	179,53	156,94	149,30	181,75	202,84
16. Oppeln	166,13	182,70	188,93	146,06	176,07	183,88	212,38
davon in den Städten	145,97	171,57	192,43	149,84	150,15	168,69	197,13
„ auf dem Lande	171,49	185,75	187,99	145,06	183,04	188,10	216,47
17. Magdeburg	173,63	160,52	199,25	146,48	175,24	157,68	193,54
davon in den Städten	175,53	164,93	229,91	149,73	173,55	166,24	213,38
„ auf dem Lande	171,70	155,82	166,20	142,90	177,12	148,22	172,23
18. Merseburg	154,12	151,36	177,60	130,85	140,02	158,05	190,46
davon in den Städten	146,39	146,05	191,64	128,01	144,60	161,49	199,57
„ auf dem Lande	159,23	155,02	168,11	132,81	136,96	155,59	184,40
19. Erfurt	151,43	128,99	115,85	111,14	116,04	125,77	137,06
davon in den Städten	156,06	126,68	122,13	110,18	134,44	139,78	141,93
„ auf dem Lande	147,20	131,11	110,52	111,92	100,35	113,49	133,08

I. Lebensjahre sowie ferner im 1. Lebensmonat an Lebensschwäche gestorbenen Kinder, der Kalenderjahre 1912 und 1913.

Lebendgeborenen starben									Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.
im 1. Lebensmonat an Lebensschwäche									
1912					1913				
IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Vierteljahr					Vierteljahr				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	
181,02	27,66	25,70	27,35	24,67	24,44	23,72	28,51	26,68	1.
171,19	34,01	25,79	28,20	26,15	29,08	27,06	31,46	33,36	
187,95	23,38	25,64	26,81	23,66	21,39	21,62	26,66	21,98	
189,34	23,80	22,78	28,13	23,34	23,78	19,23	21,23	25,08	2.
145,08	26,67	23,26	30,19	21,19	25,81	21,63	19,48	22,02	
198,69	23,25	22,69	27,70	23,78	23,37	18,72	21,59	25,73	
178,64	34,49	33,36	34,06	28,78	28,29	29,59	28,55	33,13	3.
167,90	39,30	23,86	27,25	25,59	21,96	21,25	24,75	37,11	
181,98	33,32	35,78	35,91	29,68	30,11	31,89	29,66	31,94	
180,35	26,15	27,35	24,70	24,10	24,24	30,76	30,71	28,42	4.
174,36	26,16	25,16	15,56	16,81	17,52	32,31	27,55	23,27	
183,87	26,15	28,63	29,70	28,05	28,31	29,80	32,60	31,45	
179,82	31,40	29,93	29,45	27,33	28,97	27,04	27,80	27,38	5.
173,01	37,53	33,30	38,12	33,22	37,40	34,52	31,15	35,18	
182,06	29,27	28,82	26,62	25,37	26,12	24,46	26,75	24,81	
131,24	35,98	38,60	34,09	35,65	37,41	34,03	34,75	35,31	6.
148,16	30,93	31,59	30,78	32,03	28,66	31,48	30,04	31,67	
166,81	38,85	35,66	37,60	31,15	28,73	35,73	35,10	33,95	7.
139,53	27,27	29,70	27,71	32,44	28,62	29,53	27,73	30,62	
165,52	27,68	25,21	23,59	26,83	22,26	26,67	26,50	28,01	8.
159,11	35,02	29,42	27,31	33,86	26,96	28,75	27,60	29,50	
169,26	23,27	22,67	21,42	22,74	19,34	25,29	25,84	23,98	
165,69	32,81	29,85	31,43	26,03	27,83	31,48	32,54	30,44	9.
153,87	31,24	41,91	29,74	31,02	38,77	35,10	39,11	31,07	
176,30	34,21	18,58	32,82	21,84	17,90	28,16	27,13	29,88	
143,55	17,33	18,97	22,00	21,23	20,32	16,86	18,77	18,15	10.
158,68	20,82	26,07	22,61	26,99	20,41	22,04	27,63	22,16	
137,21	15,90	15,97	21,74	18,82	20,28	14,70	14,73	16,48	
169,91	28,78	30,56	26,86	36,39	30,36	35,89	28,10	30,09	11.
167,79	34,53	30,21	23,68	39,82	39,12	40,70	25,57	30,20	
171,17	24,20	30,80	29,07	34,14	23,97	31,78	29,81	30,03	
139,90	37,93	37,19	36,93	38,76	38,78	37,63	39,80	38,69	12.
135,00	37,40	34,58	29,58	40,81	34,28	32,52	32,73	35,03	
142,03	38,16	38,38	40,19	38,10	40,90	39,82	42,82	40,28	
171,61	32,46	32,86	29,90	32,00	27,37	29,18	31,90	29,03	13.
162,52	28,94	34,87	29,28	33,04	34,04	34,68	30,89	26,84	
175,58	34,03	31,95	30,18	31,54	24,33	26,64	32,35	29,99	
190,84	30,89	34,76	28,98	26,82	32,62	36,90	29,79	32,16	14.
163,05	36,20	42,16	29,88	34,39	40,56	40,37	30,53	36,38	
209,54	27,44	29,74	28,42	21,57	27,09	33,42	29,31	29,32	
173,92	26,76	28,27	26,77	24,51	24,53	26,48	27,16	23,44	15.
170,07	36,25	38,37	36,39	36,30	29,99	42,98	34,43	32,74	
175,59	22,66	23,65	22,71	19,39	22,10	19,08	20,04	19,43	
185,23	46,12	48,67	43,55	40,05	44,44	43,20	44,42	41,79	16.
177,15	35,75	42,78	40,40	38,93	38,63	42,96	41,83	38,24	
187,40	48,08	50,29	44,40	40,85	46,01	43,27	45,11	42,71	
150,96	32,12	33,88	27,15	24,80	29,94	26,75	35,89	29,81	17.
152,22	36,64	40,35	33,41	26,91	30,07	28,38	40,41	34,41	
149,65	27,32	27,01	20,40	22,49	29,80	24,94	31,03	25,07	
150,62	26,55	26,39	25,34	21,97	20,28	26,04	26,40	26,61	18.
149,55	30,74	28,26	31,41	24,36	23,27	33,56	31,45	35,76	
151,34	23,78	25,10	21,24	20,33	18,21	20,65	23,05	20,35	
139,67	22,32	28,26	19,75	19,77	24,90	24,82	21,74	24,44	19.
128,83	25,92	30,94	21,79	25,15	32,12	29,87	22,97	29,83	
148,51	19,04	25,79	18,01	15,44	18,75	20,40	20,73	20,03	

Noch: 4. Übersicht der Verhältniszahlen, betreffend die in den Regierungsschwäche gestorbenen Kinder, nach Stadt und Land, in

Regierungsbezirke.	V o n 1 000						
	im 1. Lebensjahre						
	1912				1913		
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.
Vierteljahr				Vierteljahr			
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Schleswig	148,99	122,79	120,60	122,55	142,96	113,35	110,88
davon in den Städten	154,82	125,96	128,66	126,44	153,09	122,96	123,05
„ auf dem Lande	144,29	120,19	114,21	119,41	135,04	105,94	101,66
21. Hannover	125,79	102,99	113,16	102,14	105,82	107,01	123,43
davon in den Städten	125,19	110,24	126,04	103,39	111,67	113,74	130,22
„ auf dem Lande	126,53	93,77	95,46	100,48	98,31	98,19	113,71
22. Hildesheim	118,31	100,11	96,25	108,68	104,21	108,00	103,42
davon in den Städten	120,70	95,44	103,55	102,15	107,47	102,62	108,20
„ auf dem Lande	116,83	103,12	91,71	112,51	102,09	111,43	100,28
23. Lüneburg	119,12	111,54	125,51	110,28	117,19	106,00	121,97
davon in den Städten	121,21	130,35	165,61	123,97	125,65	113,36	145,55
„ auf dem Lande	118,22	103,95	108,55	104,25	113,40	102,65	111,55
24. Stade	127,51	103,79	108,53	99,80	105,77	96,81	108,99
davon in den Städten	147,02	104,29	120,41	95,71	105,76	101,04	116,74
„ auf dem Lande	122,13	103,65	104,68	101,01	105,77	95,69	106,78
25. Osnabrück	104,53	94,63	83,62	77,89	83,13	101,04	115,79
davon in den Städten	89,39	86,61	107,48	73,46	85,06	113,08	141,37
„ auf dem Lande	110,52	97,95	73,77	79,72	82,41	96,07	105,65
26. Aurich	77,95	103,23	93,78	79,44	89,22	88,40	84,83
davon in den Städten	88,11	103,24	110,42	99,10	122,45	101,32	86,61
„ auf dem Lande	75,00	103,22	88,39	73,55	80,05	84,58	84,24
27. Münster	126,05	114,70	176,27	112,09	117,16	112,67	159,21
davon in den Städten	124,05	101,21	183,26	108,61	104,95	117,12	166,71
„ auf dem Lande	127,07	121,70	172,55	113,93	123,51	110,40	155,24
28. Minden	120,78	94,87	96,94	100,06	107,26	94,76	90,93
davon in den Städten	102,08	93,92	98,10	107,14	107,58	84,24	91,90
„ auf dem Lande	129,73	95,29	96,41	96,88	107,11	99,39	90,47
29. Arnsberg	111,71	108,48	157,72	99,50	110,38	105,59	153,48
davon in den Städten	110,62	118,60	175,99	102,43	115,46	110,51	162,81
„ auf dem Lande	112,76	98,54	140,12	96,47	105,18	100,63	144,25
30. Cassel	105,14	83,43	75,95	83,07	89,07	93,27	82,34
davon in den Städten	98,91	84,38	95,88	75,22	106,60	99,96	88,98
„ auf dem Lande	108,47	82,92	65,82	87,17	79,96	89,63	78,88
31. Wiesbaden	94,56	84,42	88,73	93,92	96,15	88,21	90,00
davon in den Städten	96,10	91,06	101,89	102,20	102,38	94,11	99,68
„ auf dem Lande	92,89	77,13	74,07	84,76	89,56	81,53	79,81
32. Coblenz	120,99	100,60	104,45	91,77	113,22	102,54	115,62
davon in den Städten	125,86	110,63	128,09	83,51	123,33	116,58	129,03
„ auf dem Lande	119,44	97,55	97,71	94,31	110,20	98,31	111,17
33. Düsseldorf	112,78	99,36	149,52	100,31	107,25	101,85	142,07
davon in den Städten	110,92	100,02	153,04	99,10	109,53	103,02	144,15
„ auf dem Lande	116,75	97,86	141,81	102,89	101,99	99,13	137,32
34. Cöln	125,81	114,29	198,02	116,78	130,38	115,42	165,89
davon in den Städten	124,29	116,50	224,58	108,06	126,61	121,05	173,14
„ auf dem Lande	128,10	111,32	161,65	129,70	135,65	107,59	155,84
35. Trier	128,26	110,59	140,32	111,76	118,89	101,86	137,13
davon in den Städten	126,13	106,52	188,22	89,39	129,76	111,48	143,13
„ auf dem Lande	128,69	111,52	128,96	116,88	115,89	99,65	135,64
36. Aachen	139,45	116,62	139,42	121,05	133,43	113,76	171,79
davon in den Städten	126,74	123,17	153,62	104,10	119,58	104,13	173,52
„ auf dem Lande	146,02	113,37	132,11	129,66	140,78	118,71	170,98
37. Sigmaringen	120,25	212,81	217,51	139,74	103,90	141,39	159,74
davon in den Städten	90,91	131,58	171,88	136,36	83,33	105,26	35,71
„ auf dem Lande	123,26	220,55	226,34	140,10	105,91	144,44	177,06

bezirken im 1. Lebensjahre sowie ferner im 1. Lebensmonat an Lebensden Vierteljahren der Kalenderjahre 1912 und 1913.

Lebendgeborenen starben									Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.
im 1. Lebensmonat an Lebensschwäche									
1912					1913				
IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Vierteljahr					Vierteljahr				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	
116,54	30,96	28,35	27,00	27,24	28,44	26,81	27,32	28,20	20.
122,14	35,35	32,96	31,15	30,58	30,15	26,54	32,12	30,93	
112,19	27,41	24,57	23,71	24,55	27,11	27,02	23,69	26,09	
113,91	25,79	21,74	25,05	19,32	17,82	23,51	24,37	19,36	21.
115,23	33,31	29,42	31,51	24,23	20,48	29,23	27,33	24,47	
112,16	16,53	11,97	16,17	12,83	14,40	16,02	20,13	12,58	
120,85	16,40	19,53	18,76	16,17	18,54	17,81	15,98	16,59	22.
120,93	18,95	22,46	23,40	22,27	26,33	21,72	23,34	26,07	
120,81	14,82	17,64	15,87	12,60	13,46	15,30	11,14	10,74	
111,02	16,21	17,50	15,69	19,49	20,92	21,48	23,95	20,08	23.
120,38	22,28	21,88	26,39	30,99	25,13	28,12	33,24	25,59	
106,95	13,57	15,73	11,16	14,43	19,03	18,44	19,85	17,69	
103,84	28,20	21,53	26,05	20,87	19,23	22,49	22,80	21,36	24.
132,61	27,74	25,71	30,42	22,86	16,06	26,75	23,91	24,96	
96,17	28,33	20,32	24,63	20,29	20,19	21,35	22,18	20,40	
122,18	20,91	26,05	13,65	20,17	20,55	14,25	18,42	21,88	25.
133,18	13,41	23,62	19,86	20,14	18,39	18,85	23,17	22,57	
117,51	23,87	27,05	11,09	20,18	21,35	12,35	16,54	21,58	
78,92	10,61	13,90	9,68	12,98	17,16	18,58	20,36	15,48	26.
94,38	18,44	24,29	16,67	27,03	29,48	37,44	25,59	15,73	
74,50	8,33	10,52	7,42	8,77	13,76	13,01	18,65	15,41	
140,48	26,33	29,11	25,75	29,97	30,24	25,31	24,53	27,95	27.
134,82	24,42	28,11	26,78	26,22	25,83	26,21	24,30	25,91	
143,32	27,31	29,62	25,20	31,96	32,54	24,86	24,65	28,97	
112,22	24,45	20,18	22,40	21,35	23,69	23,55	20,41	26,09	28.
118,81	30,57	18,42	22,50	26,48	31,78	28,88	26,42	36,96	
109,44	21,53	20,96	22,35	19,04	20,05	21,20	17,61	21,50	
130,49	28,64	29,92	28,74	28,20	28,26	28,96	27,46	27,90	29
136,89	29,49	33,22	32,08	30,35	30,44	29,15	32,49	30,25	
124,04	27,82	26,68	25,33	25,98	26,08	28,77	22,50	25,53	
90,25	14,79	15,47	12,02	12,68	15,54	16,41	13,60	14,40	30.
93,28	22,73	23,37	14,85	18,26	25,34	25,85	19,01	23,32	
88,74	10,55	11,21	10,87	9,76	10,45	11,26	10,79	9,96	
90,11	20,69	20,01	21,03	25,14	22,51	20,68	20,47	20,31	31.
95,84	22,22	25,20	26,34	28,72	24,31	23,06	24,13	25,80	
83,73	19,03	14,29	15,11	21,19	20,60	17,99	16,63	14,74	
108,36	22,41	27,80	23,32	16,65	24,33	23,83	25,69	22,70	32.
102,99	26,86	27,41	26,50	18,08	22,50	31,95	25,09	16,73	
110,00	21,01	27,91	22,41	16,20	24,88	21,88	25,92	24,53	
131,65	29,51	25,51	26,57	28,95	27,31	27,44	25,24	29,62	33.
129,32	30,58	26,71	27,68	29,49	28,43	27,91	25,87	30,17	
136,98	27,28	22,81	24,12	27,80	24,72	26,36	23,81	28,37	
156,42	30,47	26,70	26,59	24,05	29,63	25,51	23,81	30,45	34.
157,30	34,27	28,93	30,87	24,40	30,25	26,32	23,81	33,24	
155,17	24,77	23,70	20,72	23,53	28,75	24,39	23,81	26,47	
122,54	28,27	29,89	26,13	24,12	29,44	24,44	22,96	25,01	35.
142,66	31,88	33,95	26,89	21,85	36,91	26,70	21,78	31,55	
117,99	27,54	28,95	25,94	24,75	27,38	23,92	23,27	23,54	
169,13	33,18	26,24	28,55	28,59	35,92	26,33	27,86	31,58	36.
161,57	38,50	29,91	35,10	27,68	35,11	30,56	28,42	36,18	
172,90	30,42	24,42	25,18	29,05	36,36	24,15	27,60	29,28	
158,70	48,52	59,50	61,01	43,67	27,83	36,89	39,39	45,65	37.
142,86	45,45	26,32	46,88	45,45	20,83	—	—	23,81	
160,29	48,84	62,66	63,90	43,48	28,51	40,00	44,89	47,85	

II. Die Heilanstalten im preussischen Staate während des Jahres 1912.

Die Morbiditätsstatistik der Heilanstalten beginnt mit dem Jahre 1877. Sie ist in dem amtlichen Quellenwerke der „Preussischen Statistik“ in den Heften LXV, XC, 109, 128, 140, 158 und 173 für dreijährige Zeiträume, in den Heften 182, 187, 194, 198, 203 und 212 für die einzelnen Berichtsjahre 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 und 1906 bekanntgegeben; für 1907 ist sie im I. Jahrgang, für 1908 im II., für 1909 im III., für 1910 im IV. und für 1911 im V. Jahrgang der „Medizinalstatistischen Nachrichten“ veröffentlicht. Die Morbiditätsstatistik für 1912 beruht auf Angaben aus 2 324 allgemeinen Heilanstalten, 342 Irren- und Idiotenanstalten, 73 Augenheil- und 53 Entbindungsanstalten, zusammen 2 792 Anstalten. Die Zahl der Anstalten ist seit 1877, infolge des Fortschrittes der modernen Hygiene und Inkrafttretens der sozialen Gesetzgebung sowie des wachsenden Vertrauens zur Anstaltsbehandlung in der breiten Masse des Volkes, bedeutend gestiegen. In den Zahlen für 1912, 1911, 1910 und 1909 sind die der Privatanstalten mit unter 11 Betten nicht mehr mit berücksichtigt. Für 1909 und 1910 erfolgte die Erhebung nicht durch Zählkarten, sondern die Anstalten hatten die Angaben gleich in vorgeschriebene Tabellenformulare einzutragen. Dieser vereinfachten Methode stellten sich jedoch unüberwindliche Hindernisse entgegen, so daß man 1911 zu dem früheren Erhebungsverfahren mittels Zählkarten zurückkehren mußte. Die nachstehende Tabelle a auf Seite 23 veranschaulicht die Beteiligung der Heilanstalten an der Morbiditätsstatistik in den Jahren 1909 bis 1912 für den Staat sowie für die einzelnen Regierungsbezirke mit Unterscheidung der allgemeinen Heilanstalten, Irren-, Augenheil- und Entbindungsanstalten.

Zu der Tabelle a auf Seite 23 ist zu erwähnen, daß in jedem Jahre Anstalten aufgelöst oder neu eröffnet werden. Auch sind die Knappschaftslazarette seit 1890, die Lazarette der Strafanstalten und Gefängnisse, die unter der Verwaltung des Ministeriums des Innern stehen, seit 1895 nicht mehr beteiligt; darüber finden seitens der in Betracht kommenden Verwaltungen besondere Veröffentlichungen statt. Ferner ist zu bemerken, daß die Zahlen in der Tabelle a sich ausschließlich auf ganze Anstalten beziehen, während in den übrigen diese Frage berührenden Tabellen auch die besonderen Abteilungen in den großen allgemeinen Heilanstalten, in denen Augen- oder Geisteskranke verpflegt oder Entbindungen ausgeführt werden, als selbständige Anstalten behandelt sind.

1. Allgemeine Heilanstalten. Die Krankheitsbenennungen und die Reihenfolge der einzelnen Krankheiten haben für diese Anstalten entsprechend dem Bundesratsbeschlusse vom 12. Dezember 1901 Anwendung gefunden.

Was die Anzahl der an der Morbiditätsstatistik beteiligten allgemeinen Heilanstalten betrifft, so betrug sie 888 im Jahre 1877, stieg im Jahre 1884 auf 1 155 und erreichte seitdem infolge der Durchführung der segensreichen Krankenversicherungsgesetze in den Jahren 1911 und 1912 die Höhe von 2 352; hierbei sind aber die Privatanstalten mit 10 und weniger Betten nicht

**Übersicht der Beteiligung der Heilanstalten an der Morbiditätsstatistik in Preussen
nach Regierungsbezirken in den Jahren 1909, 1910, 1911 und 1912*).**

Staat. Regierungsbezirke.	Allgemeine Heilanstalten				Irren- anstalten				Augen- heilanstalten				Entbindungs- anstalten			
	1909	1910	1911	1912	1909	1910	1911	1912	1909	1910	1911	1912	1909	1910	1911	1912
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Staat	2 260	2 301	2 325	2 324	315	325	334	342	67	73	73	73	51	52	55	53
1. Königsberg . .	69	69	70	70	9	9	9	9	5	6	5	5	1	1	1	1
2. Gumbinnen . .	19	20	20	20	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1
3. Allenstein . .	19	20	21	20	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Danzig	34	36	32	33	5	5	7	5	4	4	5	4	1	1	1	1
5. Marienwerder .	39	41	39	40	2	2	2	2	1	1	2	2	—	—	—	—
6. Stadtkr. Berlin	79	82	84	79	6	6	6	6	9	8	10	10	5	5	5	5
7. Potsdam	140	141	151	154	44	48	47	53	2	3	3	4	2	2	2	1
8. Frankfurt . . .	67	66	64	67	5	5	5	5	1	1	2	1	2	2	2	2
9. Stettin	58	51	56	57	6	6	6	6	2	2	2	2	1	1	1	1
10. Köslin	36	37	35	36	2	2	2	2	1	2	1	2	—	—	—	—
11. Stralsund . . .	13	12	13	13	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Posen	67	66	68	67	6	7	7	7	4	3	3	3	1	1	1	1
13. Bromberg . . .	36	38	36	37	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—
14. Breslau	136	143	142	145	17	17	17	17	2	3	3	3	2	2	2	2
15. Liegnitz	76	76	84	85	16	16	16	16	3	3	3	3	—	—	—	—
16. Oppeln	104	106	103	105	16	18	20	20	3	2	2	2	1	1	1	1
17. Magdeburg . . .	60	62	63	62	11	13	12	12	3	4	3	3	2	2	2	2
18. Merseburg . . .	57	55	57	56	7	7	7	7	2	3	3	3	1	1	2	2
19. Erfurt	26	26	28	27	1	1	2	2	—	1	1	1	1	1	1	1
20. Schleswig . . .	91	96	98	98	23	24	24	24	3	3	3	2	2	2	2	2
21. Hannover	38	40	40	40	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Hildesheim . . .	56	57	59	57	9	10	10	11	1	1	1	1	1	1	1	1
23. Lüneburg	23	23	24	24	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
24. Stade	11	12	12	12	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Osnabrück . . .	40	44	43	44	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1
26. Aurich	18	18	17	17	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Münster	95	96	97	95	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	—	2
28. Minden	65	67	65	67	7	6	6	6	3	3	3	3	1	1	1	1
29. Arnberg	128	128	128	129	5	6	6	7	1	1	1	1	2	2	3	2
30. Cassel	41	38	39	37	11	10	11	11	1	1	1	1	2	2	2	2
31. Wiesbaden . . .	83	87	87	85	20	19	20	21	3	3	3	4	4	4	5	4
32. Coblenz	67	69	73	70	16	16	16	16	—	1	—	—	1	1	1	1
33. Düsseldorf . . .	175	187	187	187	20	21	23	23	2	3	2	2	6	6	6	6
34. Cöln	91	91	91	90	17	17	18	18	2	2	2	2	4	4	4	4
35. Trier	63	61	60	58	5	5	5	5	3	3	3	3	—	1	1	1
36. Aachen	37	37	36	37	9	8	9	10	1	1	1	1	2	2	3	2
37. Sigmaringen . .	3	3	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) unter Ausschluß der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten.

mitgezählt, die Abteilungen für allgemeine Krankheiten in den Entbindungs-, Augenheil- und Irrenanstalten indes einbegriffen. In diesen Anstalten standen im Berichtsjahre 171 402 Betten = 41,73 auf 10 000 Einwohner den Kranken zur Verfügung. Über den Staatsdurchschnitt stellte sich diese Verhältniszahl

[Fortsetzung des Textes auf Seite 26.]

Zahl, Grösse und Frequenz sämtlicher allgemeinen Heilanstalten während des Jahres 1912.

Staat. Provinzen. Regierungsbezirke.	Zahl der					Summe der Ver- pflegungs- tage	Es kommen auf 10 000 Einwohner		Auf 1 Bettkom- men Verpflegte
	An- stal- ten	Betten	Verpflegten				Betten	Ver- pflegte	
			männ- liche	weib- liche	über- haupt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Staat	2 352	171 402	865 123	592 393	1 457 516	41 182 922	41,73	354,85	8,50
Provinzen.									
Ostpreußen	111	5 713	28 236	22 585	50 821	1 348 788	27,53	244,93	8,90
Westpreußen	74	4 922	20 614	14 586	35 200	956 229	28,57	204,29	7,15
Stadtkreis Berlin	80	11 830	69 054	65 810	134 864	3 321 284	56,81	648,01	11,40
Brandenburg	221	15 046	63 540	55 871	119 411	3 695 078	35,24	279,64	7,94
Pommern	107	5 035	23 807	17 265	41 072	1 113 600	29,15	237,79	8,16
Posen	105	4 833	20 671	15 309	35 980	1 066 839	22,83	168,47	7,41
Schlesien	341	21 261	98 568	65 092	163 660	5 039 419	40,00	307,88	7,70
Sachsen	148	9 296	47 224	36 709	83 933	2 210 900	29,76	268,66	9,03
Schleswig-Holstein	98	5 344	29 719	22 089	51 808	1 226 432	32,23	312,48	9,69
Hannover	197	10 888	52 466	39 577	92 043	2 537 729	36,29	306,77	8,45
Westfalen	296	26 101	143 562	67 699	211 261	6 433 543	60,90	492,95	8,09
Hessen-Nassau	123	9 677	48 269	37 804	86 073	2 329 600	42,65	379,37	8,89
Rheinprovinz	447	41 202	218 660	131 646	350 306	9 864 148	56,15	477,89	8,50
Hohenz. Lande	4	254	733	351	1 084	39 333	35,34	150,82	4,27
Regierungsbezirke.									
Königsberg	71	3 585	17 702	15 872	33 574	846 101	38,94	364,67	9,37
Gumbinnen	20	1 043	5 593	3 634	9 227	237 656	17,17	151,87	8,35
Allenstein	20	1 085	4 941	3 079	8 202	265 031	19,85	146,70	7,39
Danzig	34	2 788	12 009	9 640	21 649	576 548	37,02	287,44	7,77
Marienwerder	40	2 134	8 605	4 946	13 551	379 681	22,00	139,72	6,35
Stadtkreis Berlin	80	11 830	69 054	65 810	134 864	3 321 284	56,84	648,04	11,40
Potsdam	154	11 917	49 388	47 050	96 438	2 991 440	39,37	318,58	8,09
Frankfurt	67	3 129	14 152	8 821	22 973	703 638	25,17	184,81	7,34
Stettin	58	2 867	12 584	9 222	21 806	616 647	32,71	248,81	7,61
Köslin	36	1 460	5 380	3 651	9 031	273 391	23,89	144,68	6,19
Stralsund	13	708	5 843	4 392	10 235	223 562	31,24	451,61	14,46
Posen	68	3 302	13 951	10 243	24 194	714 485	24,80	178,02	7,33
Bromberg	37	1 531	6 720	5 066	11 786	352 354	19,71	151,76	7,70
Breslau	147	10 772	47 766	38 102	85 868	2 657 292	57,83	460,97	7,97
Liegnitz	86	4 407	17 008	14 293	31 301	1 017 303	37,02	262,96	7,10
Oppeln	108	6 082	33 794	12 697	46 491	1 364 824	26,88	205,48	7,64
Magdeburg	64	4 223	19 332	17 994	37 326	962 545	33,61	297,11	8,84
Merseburg	56	3 395	20 532	12 090	32 622	825 616	25,89	245,90	9,61
Erfurt	28	1 678	7 360	6 625	13 985	422 739	31,01	258,41	8,33
Schleswig	98	5 344	29 719	22 089	51 808	1 226 432	32,23	312,48	9,69
Hannover	41	2 686	14 393	12 322	26 715	675 396	35,11	349,21	9,96
Hildesheim	57	3 018	13 459	11 438	24 897	771 901	52,72	434,95	8,25
Lüneburg	25	1 391	7 603	4 619	12 222	298 672	24,89	218,70	8,79
Stade	12	749	4 144	2 459	6 603	137 995	17,12	150,89	8,82
Osnabrück	45	1 972	8 495	5 650	14 145	421 807	51,16	366,97	7,17
Aurich	17	1 072	4 372	3 089	7 461	231 958	38,15	265,50	6,96
Münster	95	7 601	37 399	18 714	56 113	1 725 614	72,96	537,85	7,38
Minden	70	3 963	11 975	12 732	24 707	945 924	52,72	328,70	6,23
Arnsberg	131	14 537	94 188	36 253	130 441	3 762 005	58,37	523,71	8,97
Cassel	37	3 371	15 930	11 470	27 400	841 190	32,89	267,37	8,13
Wiesbaden	86	6 306	32 339	26 334	58 673	1 488 410	50,69	471,63	9,30
Coblenz	70	3 997	14 707	12 604	27 311	811 932	52,41	358,09	6,83
Düsseldorf	188	19 330	112 987	62 956	175 943	4 924 205	54,39	495,02	9,10
Cöln	91	10 216	50 357	37 538	87 895	2 528 106	79,89	684,74	8,60
Trier	60	4 519	27 004	8 709	35 713	918 996	43,71	345,43	7,90
Aachen	38	3 140	13 605	9 839	23 444	680 909	44,63	333,23	7,47
Sigmaringen	4	254	733	351	1 084	39 333	35,34	150,82	4,27

Übersicht der in sämtlichen allgemeinen Heilanstalten des Staates überhaupt und an wichtigen Krankheiten Behandelten (Zugang) im Jahre 1912.

K r a n k h e i t e n .	Behandelte (Zugang im Jahre 1912)			Von 1 000 Kranken		
	männl.	weibl.	zus.	männl.	weibl.	zus.
	2	3	4	5	6	7
Gesamtzahl . . .	803 469	554 079	1 357 548	1000,00	1000,00	1000,00
I. Entwickelungskrankheiten	4 001	40 771	44 772	4,98	73,58	32,98
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten und zwar:	158 875	113 272	272 147	197,74	204,43	200,47
1. Pocken	78	67	145	0,10	0,12	0,11
2. Varizellen	238	201	439	0,30	0,36	0,32
3. Scharlach	7 112	7 772	14 884	8,85	14,08	10,96
4. Masern und Röteln	2 390	2 303	4 693	2,98	4,16	3,46
5. Diphtherie und Krupp	10 123	10 832	20 955	12,60	19,55	15,41
6. Keuchhusten	1 060	1 266	2 326	1,32	2,28	1,71
7. Mumps (Parotitis epidemica)	179	128	307	0,22	0,23	0,23
8. Flecktyphus	1	3	4	0,00	0,01	0,00
9. Rückfallfieber	1	4	5	0,00	0,01	0,00
10. Unterleibstypus	4 363	3 413	7 776	5,43	6,16	5,73
11. Genickstarre	68	43	111	0,08	0,08	0,08
12. Rose (Erysipel)	3 196	2 778	5 974	3,98	5,01	4,40
13. Trismus und Tetanus	152	58	210	0,19	0,10	0,16
14. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	1 310	867	2 177	1,63	1,56	1,60
15. Kindbettfieber	—	1 849	1 849	—	3,34	1,36
16. Lepra	10	5	15	0,01	0,01	0,01
17. Skrofulose	3 171	3 572	6 743	3,95	6,45	4,97
18. Tuberkulose der Lungen	50 709	31 482	82 191	63,11	56,82	60,54
19. „ anderer Organe	11 126	10 033	21 159	13,85	18,11	15,59
20. Lungenentzündung (kruppöse)	1 870	753	2 623	2,33	1,36	1,93
21. Influenza (Grippe)	13 348	5 748	19 096	16,61	10,37	14,07
22. Akuter Gelenkrheumatismus	7 256	4 108	11 364	9,03	7,11	8,37
23. Malaria	184	24	208	0,23	0,01	0,15
24. Brechdurchfall (Cholera nostras)	13	8	21	0,02	0,01	0,02
25. Ruhr (Dysenterie)	160	155	315	0,20	0,28	0,23
26. Gonorrhöe	15 429	12 050	27 479	19,20	21,75	20,24
27. Weicher Schanker	4 013	801	4 814	5,90	1,45	3,55
28. Syphilis	19 253	11 985	31 238	23,96	21,63	23,01
29. Milzbrand	119	10	129	0,15	0,02	0,10
30. Rotzkrankheit	1	—	1	0,00	—	0,00
31. Tollwut (Lyssa)	2	—	2	0,00	—	0,00
32. Trichinose	2	—	2	0,00	—	0,00
33. Bandwurm	618	456	1 074	0,77	0,82	0,79
34. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	1 320	498	1 818	1,64	0,90	1,34
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	36 701	51 943	88 644	45,68	93,75	65,30
IV. Örtliche Krankheiten	597 357	339 366	936 723	743,47	612,49	690,01
und zwar:						
A. Krankheiten des Nervensystems	39 940	30 273	70 213	49,71	54,64	51,72
B. „ der Atmungsorgane	73 165	30 714	103 879	91,06	55,43	76,52
C. „ „ Kreislauforgane	29 248	18 408	47 656	36,40	33,22	35,10
D. „ „ Verdauungsorgane	103 820	86 139	189 959	129,21	155,46	139,93
E. „ „ Harn-u. Geschlechts- organe	22 006	67 198	89 204	27,39	121,28	65,71
F. „ „ äußeren Bedeckungen	90 944	43 723	134 667	113,19	78,91	99,20
G. „ „ Bewegungsorgane	67 700	24 770	92 470	84,26	44,71	68,12
H. „ „ des Ohres	10 008	6 682	16 690	12,46	12,06	12,29
I. „ „ der Augen	14 872	9 152	24 024	18,51	16,82	17,70
K. Verletzungen	145 654	22 307	167 961	181,28	40,26	123,72
V. Aderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	6 535	8 727	15 262	8,13	15,75	11,24

in 12 Regierungsbezirken und dem Stadtkreise Berlin, unter ihn in 24 Regierungsbezirken.

Am günstigsten war das Ergebnis in dem Regierungsbezirke Cöln mit 79,59, dann in Münster mit 72,86, Arnberg mit 58,37, Breslau mit 57,83, im Stadtkreise Berlin mit 56,84, in den Regierungsbezirken Düsseldorf, Hildesheim, Minden, Coblenz, Osnabrück und Wiesbaden mit 54,39 bis 50,69, in Aachen mit 44,63, in Trier mit 43,71, in Potsdam, Königsberg, Aurich, Danzig, Liegnitz, Sigmaringen, Hannover, Magdeburg, Cassel, Stettin, Schleswig, Stralsund, Erfurt mit 39,37 bis 31,01, während die Anstalten der übrigen Bezirke nur 26,88 bis 17,12 Betten (Stade) auf 10 000 Einwohner besaßen.

Im Staat betrug die Zahl der Verpflegten in den bezeichneten Anstalten (865 123 m., 592 393 w.) $1\,457\,516 = 354,85$ auf 10 000 Einwohner. Über diesem Durchschnitt standen die Verhältniszahlen für den Stadtkreis Berlin und 11 Regierungsbezirke. Die erste Stelle nahm der Regierungsbezirk Cöln mit 684,74 ein: dann folgen der Stadtkreis Berlin mit 648,04, die Regierungsbezirke Münster mit 537,85, Arnberg mit 523,71, Düsseldorf mit 495,02, Wiesbaden mit 471,63, Breslau mit 460,97, Stralsund mit 451,61, Hildesheim mit 434,95, Osnabrück mit 366,97, Königsberg mit 364,67, Coblenz mit 358,09 Verpflegten auf 10 000 Einwohner. Von den übrigen 25 Regierungsbezirken betrug für 16 diese Verhältniszahl 349,21 bis 205,48, für 9 nur 178,02 bis 139,72 (Marienwerder). Vergl. die Tabelle b auf Seite 24.

Aus der vorbezeichneten Tabelle ist ferner zu erschen, daß für sämtliche Anstalten im Staate auf 1 Bett 8,50 Verpflegte gekommen sind. In den Jahren 1879 bis 1911 schwankte diese Zahl zwischen 5,7 und 8,52. Für 12 Regierungsbezirke und den Stadtkreis Berlin stellte sich diese Ziffer im Berichtsjahre über den Staatsdurchschnitt. Sie betrug im Regierungsbezirke Stralsund 14,46, im Stadtkreise Berlin 11,40, in den Regierungsbezirken Hannover 9,95, Schleswig 9,69, Merseburg 9,61, Königsberg 9,37, Wiesbaden 9,30, Düsseldorf 9,10, Arnberg 8,97, Magdeburg 8,84, Stade 8,82, Lüneburg 8,79, Cöln 8,60, während in 24 Regierungsbezirken weniger als 8,50 Verpflegte auf 1 Bett entfielen. Im inneren Zusammenhange mit der Frage nach der Benutzung der Betten steht die Frage nach der Verpflegungsdauer der Kranken in den allgemeinen Heilanstalten; sie betrug 28,3 Tage im Staatsdurchschnitt gegen 28,5 Tage im Jahre 1911. Innerhalb der Regierungsbezirke schwankte die Aufenthaltsdauer zwischen 20,9 in Stade und 38,3 Tagen in Minden (in Berlin 24,6).

Vergleicht man die Summe der Verpflegungstage nach Regierungsbezirken, so treten große Unterschiede hervor, die in der Verschiedenheit der Lebens- und Erwerbsverhältnisse der Bevölkerung zum Teil ihre Erklärung finden. Entscheidend wird nicht immer die Art der Krankheit sein, welche den Kranken die Heilanstalt aufzusuchen veranlaßt. Die Schwere der Krankheit kommt in der längeren Aufenthaltsdauer jedenfalls nicht immer zum Ausdruck; das geht aus der nachfolgenden Zusammenstellung hervor, welche das Berechnungsergebnis der Sterblichkeit auf je 100 Verpflegte und das der Aufenthaltsdauer je eines Verpflegten im Jahre 1912 in den Heilanstalten der einzelnen Regierungsbezirke und des Staates nebeneinander enthält.

Es kamen im Jahre 1912

im Regierungsbezirke	Ver- pfe- gungs- tage auf je 1 Ver- pfe- gten	Gestor- bene auf je 100 Ver- pfe- gten	im Regierungsbezirke	Ver- pfe- gungs- tage auf je 1 Ver- pfe- gten	Gestor- bene auf je 100 Ver- pfe- gten
Königsberg	25,2	5,0	Schleswig	23,7	6,1
Gumbinnen	25,8	5,5	Hannover	25,3	5,5
Allenstein	33,0	4,5	Hildesheim	31,0	3,5
Danzig	26,6	7,3	Lüneburg	24,4	5,5
Marienwerder	28,0	6,0	Stade	20,9	6,1
Stadtkreis Berlin	24,6	8,8	Osnabrück	29,8	5,5
Potsdam	31,0	7,0	Anrich	31,1	4,8
Frankfurt	30,6	6,1	Münster	30,8	5,2
Stettin	28,3	7,0	Minden	38,3	4,9
Köslin	30,3	4,9	Arnsberg	28,8	4,7
Stralsund	21,8	4,4	Cassel	30,7	5,2
Posen	29,5	7,1	Wiesbaden	25,4	5,1
Bromberg	29,9	6,5	Coblenz	29,7	3,9
Breslau	30,9	6,0	Düsseldorf	28,0	4,7
Liegnitz	32,5	5,0	Cöln	28,8	5,1
Oppeln	29,4	5,1	Trier	25,7	3,6
Magdeburg	25,8	7,1	Aachen	29,0	6,0
Merseburg	25,3	5,7	Sigmaringen	36,3	7,1
Erfurt	30,2	6,2	Staat	28,3	5,7.

Die einzelnen Krankheitsgruppen in den allgemeinen Heilanstalten für den Staat
in den Jahren 1910, 1911 und 1912.

Krankheitsgruppen.	Von je 1000 Behandelten (Bestand und Zugang zusammen) litten an nebenstehenden Krankheiten								
	1910			1911			1912		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwickelungskrankheiten	10,88	68,86	34,14	6,37	68,69	31,50	6,17	73,30	33,45
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	218,40	223,88	220,60	209,60	221,96	214,39	202,31	211,56	206,09
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	56,32	98,27	73,15	45,80	93,13	64,89	45,18	92,51	64,12
IV. Örtliche Krankheiten . . . und zwar:	704,66	597,87	661,82	729,64	599,95	677,33	738,10	606,75	684,71
A. des Nervensystems	53,44	59,78	55,98	50,03	58,17	55,31	50,35	56,77	52,96
B. der Atmungsorgane	79,59	54,83	69,65	86,40	52,53	72,74	90,75	55,28	73,33
C. der Kreislauforgane	33,56	32,19	33,07	34,67	33,04	34,01	36,55	33,58	35,34
D. des Verdauungs- apparates	115,79	134,29	123,21	126,20	150,90	136,17	125,56	152,16	136,37
E. d. Harn u. Geschlechtsorg.	29,59	127,30	68,78	26,79	113,28	61,68	27,12	117,60	63,90
F. d. äußeren Bedeckungen	119,34	82,11	104,41	120,70	81,51	104,89	110,73	76,91	97,00
G. der Bewegungsorgane	69,40	37,21	56,49	79,64	43,79	65,18	85,15	45,75	69,11
H. des Ohres	11,97	11,73	11,87	11,87	11,56	11,74	12,28	11,97	12,15
I. der Augen	19,20	17,18	18,39	17,78	16,08	17,09	18,08	16,34	17,37
K. Mechan. Verletzungen	172,68	41,25	119,97	175,56	39,09	120,52	181,53	40,56	124,15
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	9,74	11,12	10,29	8,59	16,27	11,69	8,21	15,88	11,33

Zahl der Gestorbenen überhaupt und Anteil der Heilanstalten an sämtlichen Todes-

Staat. Regierungsbezirke.	Zahl der Gestorbenen					
	überhaupt			in den Heilanstalten		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
	1	2	3	4	5	6
Staat	328 807	307 496	636 303	51 088	42 809	93 897
1. Königsberg	8 750	8 545	17 295	1 122	924	2 046
2. Gumbinnen	5 950	5 747	11 697	299	215	514
3. Allenstein	4 758	4 432	9 190	274	186	460
4. Danzig	7 358	7 049	14 407	968	846	1 814
5. Marienwerder	9 144	8 337	17 481	524	396	920
6. Landespol.-Bez. Berlin	20 852	20 046	40 898	8 427	7 486	15 913
7. Potsdam	16 042	14 709	30 751	2 820	2 323	5 143
8. Frankfurt	10 649	10 146	20 795	923	732	1 655
9. Steffin	7 802	7 245	15 047	987	786	1 773
10. Köslin	5 247	5 029	10 276	308	198	506
11. Stralsund	2 145	2 130	4 275	295	228	523
12. Posen	11 295	10 940	22 235	1 073	921	1 994
13. Bromberg	7 036	6 418	13 454	450	357	807
14. Breslau	18 042	17 865	35 907	2 931	2 825	5 756
15. Liegnitz	10 781	10 891	21 672	1 001	933	1 934
16. Oppeln	21 724	20 362	42 086	1 667	1 306	2 973
17. Magdeburg	10 717	9 891	20 608	1 545	1 398	2 943
18. Merseburg	10 621	9 906	20 527	1 248	965	2 213
19. Erfurt	4 028	4 066	8 094	437	447	884
20. Schleswig	11 971	10 853	22 824	1 994	1 675	3 669
21. Hannover	5 147	5 048	10 195	862	727	1 589
22. Hildesheim	4 167	4 150	8 317	555	576	1 131
23. Lüneburg	4 040	3 716	7 756	471	374	845
24. Stade	3 174	2 913	6 087	250	171	421
25. Osnabrück	2 650	2 532	5 182	428	399	827
26. Aurich	2 026	1 806	3 832	190	175	365
27. Münster	8 865	7 888	16 753	1 623	1 431	3 054
28. Minden	5 008	5 024	10 032	753	611	1 364
29. Arnberg	19 116	15 694	34 810	3 869	2 587	6 456
30. Cassel	6 911	7 142	14 053	825	831	1 656
31. Wiesbaden	8 288	7 793	16 081	1 796	1 596	3 392
32. Coblenz	5 885	5 487	11 372	695	588	1 283
33. Düsseldorf	24 347	21 339	45 686	5 149	3 920	9 069
34. Köln	9 942	9 233	19 175	2 641	2 334	4 975
35. Trier	8 002	7 277	15 279	833	560	1 393
36. Aachen	5 718	5 252	10 970	808	737	1 545
37. Sigmaringen	609	595	1 204	47	45	92

*) einschl. der gestorbenen männlichen und weiblichen Neugeborenen.

Die Tabelle c auf Seite 25 bringt eine Übersicht der im Berichtsjahre in Zugang gekommenen Behandelten, getrennt nach dem Geschlecht und den wichtigsten Krankheiten und Krankheitsgruppen, nach der durch den Bundesrat angeordneten Einteilung, um zu zeigen, wie viel von 1 000 in die allgemeinen Heilanstalten im Berichtsjahre aufgenommenen Kranken des männlichen und weiblichen Geschlechts an diesen Krankheiten gelitten haben.

Fällen im preussischen Staate sowie in den Regierungsbezirken während des Jahres 1912.

Von je 1 000 Gestorbenen überhaupt starben in den Heilanstalten			Von den in den Heilanstalten Gestorbenen entfallen auf					Wiederholung der Spalte 1.
			allgemeine Kranken- und Augenheilanstalten		Anstalten für Geistes- kranke usw.		Ent- bindings- An- stalten 1)	
m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.		
8	9	10	11	12	13	14	15	
155,37	139,22	147,57	46 359	37 388	4 729	3 932	1 489	St.
128,23	108,13	118,30	960	732	162	165	27	1.
50,25	37,41	43,94	299	210	—	2	3	2.
57,59	41,97	50,05	225	132	49	54	—	3.
131,56	120,02	125,91	857	713	111	93	40	4.
57,31	47,50	52,63	471	338	53	58	—	5.
404,13	373,44	389,09	7 730	6 613	697	462	411	6.
175,79	157,98	167,25	2 364	2 005	456	288	30	7.
86,67	72,15	79,59	798	593	125	133	6	8.
126,51	108,49	117,83	860	661	127	107	18	9.
58,70	39,37	49,24	273	173	35	25	—	10.
137,53	107,04	122,34	267	187	28	25	16	11.
95,00	84,19	89,68	979	748	94	110	63	12.
63,96	55,62	59,98	425	339	25	13	5	13.
162,45	158,13	160,30	2 700	2 491	231	191	143	14.
92,85	85,67	89,24	798	778	203	155	—	15.
76,74	64,14	70,64	1 467	1 058	200	204	44	16.
144,16	141,34	142,81	1 393	1 245	152	108	45	17.
117,50	97,42	107,81	1 105	767	143	157	41	18.
108,49	109,94	109,22	429	436	8	5	6	19.
166,57	154,34	160,75	1 765	1 420	229	213	42	20.
167,48	144,02	155,86	833	647	29	23	57	21.
133,19	138,80	135,99	474	396	81	155	25	22.
116,58	100,65	108,95	374	294	97	66	14	23.
78,76	58,70	69,16	238	165	12	6	—	24.
161,51	157,58	159,59	408	373	20	20	6	25.
93,78	96,90	95,25	188	173	2	2	—	26.
183,08	181,41	182,30	1 561	1 352	62	66	13	27.
150,36	121,62	135,96	685	535	68	51	25	28.
202,40	164,84	185,46	3 713	2 470	156	112	55	29.
119,37	116,35	117,84	730	700	95	98	33	30.
216,70	204,80	210,93	1 603	1 380	193	164	52	31.
118,10	107,16	112,32	589	489	106	97	2	32.
211,48	183,70	198,51	4 756	3 594	393	248	78	33.
265,64	252,79	259,45	2 475	2 031	166	162	141	34.
104,10	76,95	91,17	774	520	59	31	9	35.
141,31	140,33	140,84	754	642	54	56	39	36.
77,18	75,63	76,41	39	38	8	7	—	37.

Die Tabelle d auf Seite 27 gibt Auskunft über die einzelnen großen Krankheitsgruppen (Bestand und Zugang) berechnet auf 1 000 Behandelte in den Jahren 1910, 1911 und 1912 für den Staat.

Gegen das Vorjahr ist die Zahl der behandelten Personen von 1 416 167 auf 1 457 516 gestiegen. Von je 1 000 der Behandelten litten an Infektions- und parasitären Krankheiten 206,09 (214,59), an Krankheiten des Verdauungs-

apparates 136,37 (136,17), infolge von Verletzungen 124,15 (120,52), an Krankheiten der äußeren Bedeckungen 97,00 (104,89), an Krankheiten der Atmungsorgane 76,33 (72,74), der Bewegungsorgane 69,14 (65,18), an sonstigen allgemeinen Krankheiten 64,42 (64,89), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 63,90 (61,68), des Nervensystems 52,96 (53,31), der Kreislauforgane 35,34 (34,01), an Entwicklungskrankheiten 33,45 (31,50), an Krankheiten der Augen 17,37 (17,09), des Ohres 12,15 (11,74), an anderen und nicht bestimmt angegebenen Krankheiten 11,33 (11,69).

Eine andere Reihenfolge zeigt für die gleichen Krankheiten die Sterblichkeit. Von 1 000 aller Behandelten starben an Infektions- und parasitären Krankheiten 16,66 (17,84), an sonstigen allgemeinen Krankheiten 7,86 (8,22), an Krankheiten der Verdauungsorgane 6,87 (7,61), der Atmungsorgane 6,31 (6,23), der Kreislauforgane 5,16 (4,58), des Nervensystems 3,61 (3,71), infolge von Verletzungen 3,51 (3,56), an Entwicklungskrankheiten 2,80 (2,77), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 2,17 (2,62), der Bewegungsorgane 0,64 (0,66), der äußeren Bedeckungen 0,58 (0,61), des Ohres 0,31 (0,32), der Augen 0,01 (0,01), an anderen und unbestimmt angegebenen Krankheiten 0,62 (0,62). Im ganzen starben 83 686 (84 099) oder 57,42 (59,38) von 1 000 aller Behandelten.

Von 1 000 Todesfällen innerhalb des Staatsgebietes entfielen auf die allgemeinen Heilanstalten 131,52 (120,69). Von je 10 000 der Bevölkerung wurden 330,51 (325,93) in jene Anstalten aufgenommen und 20,37 (20,77) sind daselbst gestorben. — In Klammern stehen auch hier die Vergleichszahlen aus dem Jahre 1911.

Die Zahl der in sämtlichen Heilanstalten während des Jahres 1912 Gestorbenen verdient die öffentliche Aufmerksamkeit. Sie stellt sich nach der Tabelle e auf Seite 28 auf 93 897 (51 088 m., 42 809 w.) Personen. Da von der Bevölkerung des Staates überhaupt im Berichtsjahre 636 303 (328 807 m., 307 496 w.) Personen gestorben sind, kommen, auf das Tausend aller im Staate Gestorbenen berechnet, 147,57 (155,37 m., 139,22 w.) insgesamt in Heilanstalten Gestorbene. Für die einzelnen Regierungsbezirke ergeben sich in dieser Beziehung weitgehende Unterschiede, welche naturgemäß durch die verschieden große Versorgung der Regierungsbezirke mit Heilanstalten bedingt werden. So sind im Landespolizeibezirke Berlin von 40 898 (20 852 m., 20 046 w.) überhaupt Gestorbenen 15 913 (8 427 m., 7 486 w.) oder 389,09 (404,13 m., 373,44 w.) vom Tausend in den Heilanstalten gestorben. Mehr als 100 bis 259,45 v. T. aller Todesfälle in der Bevölkerung entfallen in den Regierungsbezirken Merseburg (107,81), Lüneburg (108,95), Erfurt (109,22), Coblenz (112,82), Stettin (117,83), Cassel (117,84), Gumbinnen (118,30), Stralsund (122,34), Danzig (125,91), Minden (135,96), Hildesheim (135,99), Aachen (140,84), Magdeburg (142,81), Hannover (155,86), Osnabrück (159,59), Breslau (160,30), Schleswig (160,75), Potsdam (167,23), Münster (182,30), Arnberg (185,46), Düsseldorf (198,51), Wiesbaden (210,93), Köln (259,45) auf die Heilanstalten. Die kleinste Zahl von Todesfällen ist in den Heilanstalten des Regierungsbezirkes Gumbinnen vorgekommen, nämlich 43,94 v. T. der Todesfälle überhaupt. Es standen demnach über dem für den Staat ermittelten Durchschnitte (einschl. Landespolizeibezirk Berlin) 11, dagegen unter ihm 26 Regierungsbezirke. Dieses Ergebnis

läßt erkennen, daß allgemein in den Regierungsbezirken mit starker industrieller Bevölkerung die Heilanstalten als eine Notwendigkeit für das gewerbliche Leben in die Erscheinung treten, während sich in den Regierungsbezirken mit Ackerbau treibender Bevölkerung ein geringeres Bedürfnis für Heilanstalten geltend macht.

Wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten.

Im folgenden sind einzelne wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten unter Ausschluß der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten hervorgehoben.

A. Krebs. Behandelt wurden an Krebs mit Einschluß anderer bösartiger Neubildungen 1912 29 830 (12 630 m., 17 200 w.) Personen. Die stetige Steigerung der Krebskranken in den Heilanstalten dürfte als Beweis dafür anzusehen sein, daß die Bevölkerung der Krankenhausbehandlung wachsendes Vertrauen entgegenbringt. Durch rührige Volksaufklärungen, Vorträge, Merkblätter und die immer weitere Verbreitung findende Erkenntnis der modernen Chirurgie, daß frühzeitige Diagnosenstellung und frühzeitige Operation die besten Aussichten zur Heilung gewähren, werden die Krebskranken immer mehr zur Frühoperation veranlaßt. Leider suchen viele Patienten aber doch noch zu spät eine Heilanstalt auf, nicht selten in einem Zustand, der eine Operation überhaupt nicht mehr gestattet. Das Deutsche Zentralkomitee zur Erforschung und Bekämpfung der Krebskrankheit ist nach dieser Richtung durch Bekanntmachung von Untersuchungsstellen zur mikroskopischen Untersuchung von Geschwulststückchen erfolgversprechend vorgegangen. (Erlaß, betreffend ein Krebsmerkblatt, vom 15. Februar 1912 — Nr. 10 315 —). Von den im Jahre 1912 in den Heilanstalten Preußens an Krebs Behandelten starben 8 898 (4 212 m. und 4 686 w.). Eine Übersicht über die im preußischen Staate seit 1877 in den allgemeinen Heilanstalten an Krebs Behandelten nach Geschlecht und die davon Entlassenen und Gestorbenen gibt folgende Tabelle:

Jahr	Krebskranke in den allgemeinen Heilanstalten		davon			
			entlassen		gestorben	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1912	12 630	17 200	7 679	11 494	4 212	4 686
1911	12 407	16 812	7 489	11 268	4 174	4 641
1910	12 099	15 615	7 758	10 663	3 606	4 035
1909	10 901	14 376	6 896	9 822	3 287	3 642
1908	10 157	14 028	6 103	9 272	3 417	3 942
1907	10 135	14 257	6 138	9 407	3 363	3 994
1906	9 711	13 645	5 889	9 148	3 199	3 767
1905	8 986	13 030	5 388	8 664	2 989	3 573
1900	7 434	10 285	4 627	7 259	2 278	2 323
1896	5 726	8 615	3 559	6 042	1 751	1 957
1886	2 872	5 154	1 847	3 633	818	1 173
1877	1 187	1 765	688	1 009	390	577.

B. Tuberkulose. In den allgemeinen Heilanstalten sind 1912 125 926 (74 380 m., 51 546 w.) Tuberkulöse behandelt worden. Von den Behandelten

starben 13 736 (8 224 m., 5 512 w.). Die erfreuliche Tatsache, daß von Jahr zu Jahr immer mehr Tuberkulöse einer Anstaltsbehandlung teilhaftig werden, ist vor allem eine Folge der stetig wachsenden Zahl von Lungenheilstätten.

Eine Übersicht über die in Preußen seit 1877 in den allgemeinen Heilanstalten an Tuberkulose Behandelten nach Geschlecht und die davon Entlassenen und Gestorbenen gibt nachstehende Tabelle:

Jahr	Tuberkulosekranke in den allgemeinen Heilanstalten		davon			
			entlassen		gestorben	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1912	74 380	51 546	56 757	39 419	8 224	5 512
1911	72 284	50 471	55 126	38 523	8 121	5 616
1910	73 366	48 929	55 948	37 419	7 812	5 310
1909	68 682	44 434	51 775	33 341	7 666	5 058
1908	61 195	41 567	45 158	31 287	7 956	4 959
1907	57 347	37 783	41 878	27 862	7 687	4 917
1906	53 875	36 115	39 576	26 922	7 399	4 728
1905	53 163	33 685	38 711	24 786	7 653	4 832
1900	27 789	15 098	17 528	9 749	6 681	3 593
1896	17 686	9 468	9 797	5 400	5 571	2 979
1886	14 402	7 374	7 118	3 922	5 599	2 603
1877	7 900	3 772	3 284	1 497	3 580	1 644.

C. Blinddarmenzündung. Bis zum Jahre 1905 fanden die Auszählungen über die Häufigkeit der Blinddarmenzündung in den allgemeinen Heilanstalten einschließlich unter der Gruppe „Peritonitis“ (Bauchfellentzündung) statt. Es wuchs die Zahl der Behandelten dieser Gruppe von 896 (399 m., 497 w.) im Jahre 1877 auf 15 918 im Jahre 1905.

Vom Jahre 1906 an ist die Trennung der an Blinddarmenzündung (Perityphlitis, Appendicitis) sowie der an Bauchfellentzündung (Peritonitis) Behandelten tabellarisch durchgeführt. Es zeigte sich dabei, daß das auffallende Anwachsen der Gruppe Bauchfellentzündung durch die Blinddarmenzündung verursacht wurde. Die Ergebnisse für die Jahre 1906-1912 beweisen mit 16 781, 19 285, 22 813, 25 689, 31 425, 38 555 und 41 503 Fällen eine bedeutende jährliche Zunahme der an Blinddarmenzündung in den allgemeinen Heilanstalten Behandelten, während die Bauchfellentzündung mit 2 390, 2 498, 2 512, 3 710, 4 401, 3 459 und 3 628 eine im allgemeinen stetige Zahl aufweist. Im Stadtkreise Berlin sind in den Jahren

1910	4 794	Erkrankte behandelt, davon gestorben	197 = 4,11 v. H.
1911	4 889	„ „ „ „	274 = 5,60 „ „
1912	4 784	„ „ „ „	186 = 3,89 „ „

Von den überhaupt in Berlin an Blinddarmenzündung in den Jahren 1910, 1911 und 1912 Gestorbenen (282, 317 und 235) starben v. H. 70, bzw. 86, bzw. 79 in den Krankenhäusern.

Hebt man die 9 Regierungsbezirke heraus (vergl. Tabelle f auf Seite 33), in deren Bereich Universitätskliniken vorhanden sind, und schließt die Regierungsbezirke an, denen große Krankenhäuser zur Verfügung stehen, so

Übersicht der in den allgemeinen Heilanstalten an Blinddarmentzündung Behandelten nach Regierungsbezirken im Jahre 1912.

Staat. Regierungsbezirke.	Behandelte überhaupt	Von den Behandelten wurden operiert	Gestorbene überhaupt	Darunter Operierte	Von 100 Behandelten		Von 100 Gestorbenen waren operiert	Von 100 Operierten sind gestorben
					wurden operiert	sind gestorben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Staat	41 503	26 319	1 888	1 341	63,41	4,55	71,08	5,10
a) Regierungsbezirke mit Universitätskliniken								
1. Berlin, Stadtkreis	4 784	2 362	186	104	49,37	3,89	55,91	4,40
2. Cöln (Bonn)	2 320	1 250	90	48	53,88	3,88	53,33	3,94
3. Königsberg i. Pr. . . .	1 729	1 467	58	49	84,86	3,35	84,48	3,34
4. Breslau	1 691	1 110	72	53	65,64	4,26	73,61	4,77
5. Schleswig (Kiel)	1 570	1 293	78	66	82,36	4,97	84,62	5,10
6. Cassel (Marburg)	1 390	1 116	41	34	80,29	2,95	82,98	3,05
7. Merseburg (Halle)	985	524	46	32	53,20	4,67	69,57	6,11
8. Hildesheim (Göttingen)	790	619	31	28	78,35	3,92	90,32	4,52
9. Stralsund (Greifswald)	464	323	19	16	69,61	4,09	84,21	4,95
b) Regierungsbezirke mit mehreren grossen Krankenhäusern.								
1. Düsseldorf	4 100	2 174	176	101	53,02	4,29	57,39	4,65
2. Potsdam	3 922	2 891	174	149	73,71	4,44	85,63	5,15
3. Arnberg	2 790	1 463	141	77	52,44	5,05	54,61	5,26
4. Wiesbaden	2 153	1 716	84	69	79,70	3,90	82,14	4,02
5. Magdeburg	1 175	959	64	60	81,62	5,45	93,75	6,26
6. Hannover	921	613	46	38	66,56	4,99	82,61	6,20
7. Aachen	716	404	44	36	55,65	6,06	81,82	8,91
c) Übrige Regierungsbezirke								
1. Frankfurt	851	546	42	33	64,16	4,94	78,57	6,04
2. Minden	815	633	26	20	77,67	3,19	76,92	3,16
3. Münster	754	303	40	21	40,19	5,31	52,50	6,93
4. Stettin	716	264	37	21	36,87	5,17	56,76	7,95
5. Danzig	668	541	37	33	80,99	5,54	89,19	6,10
6. Posen	663	404	35	21	60,94	5,28	60,00	5,20
7. Oppeln	628	357	23	17	56,85	3,66	73,91	4,76
8. Liegnitz	606	388	37	31	64,03	6,11	83,78	7,99
9. Lüneburg	599	466	31	24	77,80	5,18	77,42	5,15
10. Trier	594	324	44	31	54,55	7,41	70,45	9,57
11. Coblenz	563	370	30	17	65,72	5,33	56,67	4,59
12. Erfurt	532	305	39	30	57,33	7,33	76,92	9,84
13. Bromberg	347	226	23	16	65,13	6,63	69,57	7,08
14. Marienwerder	331	184	24	19	55,59	7,25	79,17	10,33
15. Stade	288	102	7	4	35,42	2,48	57,14	3,92
16. Osnabrück	251	136	12	4	54,18	4,78	33,33	2,94
17. Gumbinnen	247	160	17	13	64,78	6,88	76,47	8,13
18. Köslin	222	125	18	14	56,31	8,11	77,78	11,20
19. Aurich	165	97	7	6	58,79	4,24	85,71	6,19
20. Allenstein	146	100	9	6	68,49	6,16	66,67	6,00
21. Sigmaringen	17	4	—	—	23,53	—	—	—

erhält man eine Vorstellung von der großen Bedeutung, welche die Blinddarmentzündung in neuester Zeit erlangt hat.

Aus den mitgeteilten Zahlen ist ersichtlich, wie groß die Sterblichkeit überhaupt und für die Operierten ausgefallen ist. Der Einfluß der Operationen auf den Ausgang der Krankheit erscheint durchaus günstig, da die Zahl der Operierten unter den Behandelten fast überall hoch ist und mit den Jahren zunimmt. Zur Vergleichung sind die Zahlen von 1908 herangezogen (vergl. II. Jahrgang, 1910, S. 251 und folgende). Danach sind im Jahre 1908 12 427 = 54,47 v. H., im Jahre 1912 dagegen 26 319 = 63,41 v. H. der Behandelten

Übersicht der in den allgemeinen Heilanstalten Preussens an Blinddarmentzündung Behandelten nach Geschlecht und Altersklassen im Jahre 1912.

Tab. g.)															
Behandelte.	I	bis 1 Jahr	über 1—5 Jahre	über 5—10 Jahre	über 10—15 Jahre	über 15—20 Jahre	über 20—25 Jahre	über 25—30 Jahre	über 30—40 Jahre	über 40—50 Jahre	über 50—60 Jahre	über 60—70 Jahre	über 70 Jahre	zusammen	14
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

1. Grundzahlen.

1. Behandelte überhaupt	m.	9	311	1 188	2 581	4 811	3 554	2 873	3 364	1 564	666	254	50	21 225
	w.	6	246	972	2 046	5 009	4 386	2 870	2 867	1 097	510	220	49	20 278
	zus.	15	557	2 160	4 627	9 820	7 940	5 743	6 231	2 661	1 176	474	99	41 503
2. Davon Operierte	m.	4	201	846	1 749	2 813	2 080	1 718	2 087	955	433	153	27	13 066
	w.	5	171	690	1 390	3 120	2 747	1 945	1 984	722	331	124	24	13 253
	zus.	9	372	1 536	3 139	5 933	4 827	3 663	4 071	1 677	764	277	51	26 319
3. Gestorbene überhaupt	m.	2	33	96	131	186	129	117	179	125	96	51	11	1 156
	w.	1	37	85	108	110	77	61	91	66	49	38	9	732
	zus.	3	70	181	239	296	206	178	270	191	145	89	20	1 888
4. Davon Operierte	m.	—	26	67	100	136	84	85	115	93	70	37	9	822
	w.	—	25	61	77	78	58	45	70	45	28	28	4	519
	zus.	—	51	128	177	214	142	130	185	138	98	65	13	1 341

2. Verhältniszahlen.

1. Von 100 Behand. wurden operiert	m.	44,44	64,63	71,21	67,76	58,47	58,53	59,80	62,04	61,06	65,02	60,24	54,00	61,56
	w.	83,33	69,51	70,99	67,94	62,16	62,63	67,77	69,20	65,82	64,90	56,36	48,98	65,36
	zus.	60,00	66,79	71,11	67,84	60,36	60,79	63,78	65,33	63,02	64,97	58,44	51,52	63,41
2. Von 100 Behand. sind gestorben	m.	22,22	10,61	8,08	5,08	3,87	3,63	4,07	5,32	7,99	14,41	20,08	22,00	5,45
	w.	16,67	15,04	8,74	5,28	2,19	1,76	2,18	3,17	6,02	9,61	17,27	18,37	3,61
	zus.	20,00	12,57	8,38	5,17	3,01	2,59	3,10	4,33	7,18	12,33	18,78	20,20	4,55
3. Von 100 Operierten sind gestorben	m.	—	12,94	7,92	5,72	4,83	4,04	4,96	5,51	9,74	16,17	24,18	33,33	6,29
	w.	—	14,62	8,84	5,54	2,50	2,11	2,31	3,53	6,23	8,46	22,58	16,67	3,92
	zus.	—	13,71	8,33	5,64	3,61	2,94	3,55	4,54	8,23	12,83	23,47	25,49	5,10
4. Von 100 Gestorb. waren operiert	m.	—	78,79	69,79	76,34	73,12	65,12	72,65	64,25	74,40	72,92	72,55	81,82	71,11
	w.	—	67,57	71,76	71,30	70,91	75,32	73,77	76,92	68,18	57,14	73,68	44,44	70,50
	zus.	—	72,86	70,72	74,06	72,50	68,93	73,03	68,52	72,25	67,59	73,03	65,00	71,03

operiert worden. Die Sterbeziffer der Behandelten wird kleiner; sie betrug im Jahre 1908 6,85, im Berichtsjahre nur 4,55 v. H. Auch die Sterbeziffer der Operierten ist kleiner geworden; sie stellte sich 1908 auf 8,10 v. H., im Berichtsjahre auf 5,10 v. H.

Betreffs des Geschlechts der Behandelten ist für die Gesamtzahl ermittelt, daß 1908 12 002 männliche = 52,61 v. H. und 10 811 weibliche Personen = 47,39 v. H., 1912 21 225 männliche = 51,14 v. H. und 20 278 weibliche Personen = 48,86 v. H. behandelt wurden. Gestorben sind in den beiden Jahren von 100 männlichen Patienten 7,71 bzw. 5,45, von den weiblichen 5,47 bzw. 3,61. Operiert wurden von beiden Geschlechtern 1908 52,52 bzw. 56,65 v. H. und im Berichtsjahre 61,56 bzw. 65,34 v. H. Die Sterbeziffer der Operierten beider Geschlechter betrug 9,55 bzw. 6,29 v. H. für die männlichen und 6,61 bzw. 3,92 für die weiblichen Patienten.

Die größte Anzahl der Behandelten stellten im Berichtsjahre die Altersklassen von 15–30 Jahren, nämlich rund 57 v. H.; um mehr als die Hälfte geringer (24 v. H.) ist die Altersgruppe von 30 bis 60 Jahren beteiligt; 18 v. H. sind Kinder bis zu 15 Jahren, und nur 1,38 v. H. stellten die über 60 Jahre alten Patienten. Säuglinge sind im Berichtsjahre 15 den Krankenhäusern überwiesen worden; davon wurden 9 operiert; gestorben sind 3 Säuglinge. Es erscheint beachtenswert, daß 557 Kinder im jugendlichen Alter von 1–5 Jahren, 2 160 Kinder im Alter von 5–10 und 4 627 im Alter von 10–15 Jahren behandelt wurden; die Zahl der Operierten unter ihnen war größer als bei den Erwachsenen und die Sterblichkeit um so höher, je jünger die Kinder waren. Allerdings ist die Sterblichkeit der Patienten im hohen Alter noch ungünstiger. Genauere Nachrichten darüber bringt die Tabelle g auf der vorigen Seite.

Eine Zusammenfassung der Behandelten nach größeren Gruppen der Altersklassen mit den entsprechenden Zahlen ist in der folgenden Aufstellung gegeben.

	Gesamt- zahl	Altersklassen der Behandelten			
		bis 15 Jahre	über 15–30 Jahre	über 30–60 Jahre	über 60 Jahre
1. Grundzahlen.					
1. Behandelte	41 503	7 359	23 503	10 068	573
2. Davon Operierte	26 319	5 056	14 423	6 512	328
3. Gestorbene	1 888	493	680	606	109
4. Davon Operierte	1 341	356	486	421	78
2. Verhältniszahlen.					
1. Von 100 Behandelten wurden operiert	63,41	68,70	61,37	64,68	57,24
2. Von 100 Behandelten sind gestorben	4,55	6,70	2,89	6,02	19,02
3. Von 100 Operierten sind gestorben .	5,10	7,04	3,37	6,46	23,78
4. Von 100 Gestorbenen waren operiert	71,03	72,21	71,47	69,47	71,56
5. Von 100 Behandelten entfielen auf die einzelnen Altersklassen	100,00	17,73	56,63	24,26	1,38
6. Von 100 Operierten entfielen auf die einzelnen Altersklassen	100,00	19,21	54,80	24,74	1,25.

Es ergibt sich hieraus, daß besonders Personen im kräftigsten Lebensalter von dieser Krankheit heimgesucht werden.

Zu dem gleichen Ergebnis kommt für beide Geschlechter auch die amtliche Todesursachenstatistik.

Für das Jahr 1912 ist wie im Vorjahre bei der Todesursachenstatistik die Beteiligung der Blinddarmentzündung für die einzelnen Altersklassen der Gestorbenen ermittelt worden. Von 2 202 Todesfällen dieser Art im Staate überhaupt betrafen männliche Personen 1 265 = 57,45, weibliche 937 = 42,55 v. H.; darunter befanden sich im Alter von 1 – 15 Jahren insgesamt 614 = 27,88 v. H. (319 m. = 25,22, 295 w. = 31,48), von 15 – 30 Jahren 646 = 29,34 v. H. (412 m. = 32,57, 234 w. = 24,97).

Die nachfolgende Zusammenstellung vergleicht für 1912 den Anteil der Gestorbenen überhaupt und der an Blinddarmentzündung Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht.

im Alter:	Es starben								
	an Blinddarm- entzündung			von je 100					
				an Blinddarm- entzündung Gestorbenen			überhaupt Gestorbenen		
	m.	w.	zu- sam- men	m.	w.	zu- sam- men	m.	w.	zu- sam- men
bis 1 Jahr	8	5	13	0,68	0,53	0,59	29,27	24,94	27,18
über 1 bis 2 Jahre	3	5	8	0,24	0,53	0,36	4,60	4,60	4,60
„ 2 „ 3 „	13	11	24	1,03	1,17	1,09	1,84	1,87	1,85
„ 3 „ 5 „	30	42	72	2,37	4,48	3,27	1,97	2,05	2,01
„ 5 „ 10 „	127	98	225	10,04	10,16	10,22	2,27	2,52	2,39
„ 10 „ 15 „	138	134	272	10,91	14,30	12,35	1,46	1,64	1,55
„ 15 „ 20 „	187	81	268	14,78	8,65	12,17	2,36	2,16	2,26
„ 20 „ 25 „	143	86	229	11,30	9,18	10,40	2,74	2,44	2,60
„ 25 „ 30 „	82	67	149	6,48	7,15	6,77	2,36	2,62	2,49
„ 30 „ 40 „	183	112	295	14,47	11,95	13,40	5,34	5,61	5,47
„ 40 „ 50 „	140	102	242	11,07	10,89	10,99	6,92	5,57	6,26
„ 50 „ 60 „	102	74	176	8,06	7,90	7,99	9,32	7,83	8,60
„ 60 „ 70 „	80	67	147	6,32	7,15	6,68	12,01	12,80	12,40
„ 70 „ 80 „	24	50	74	1,90	5,34	3,36	12,06	15,36	13,65
„ 80 Jahre	5	3	8	0,40	0,32	0,36	5,42	7,97	6,65
unbekannt	—	—	—	—	—	—	0,06	0,02	0,04
zusammen . .	1 265	937	2 202	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

D. Venerische Krankheiten. An Gonorrhöe sind in den allgemeinen Heilanstalten 1912 29 533 Personen (gegen 28 476 im Jahre 1911) behandelt worden und zwar 16 578 (15 592) männliche und 12 955 (12 884) weibliche, an Syphilis und weichem Schanker (Ulcus molle) 38 397 (40 394) Personen, 24 619 (26 670) männliche und 13 778 (13 724) weibliche. An Syphilis, Ulcus molle und Gonorrhöe zusammen wurden 67 930 (68 870) Personen = 16,54 (17,00) auf 10 000 Einwohner in den allgemeinen Krankenhäusern behandelt. Auch hier findet die Anstaltsbehandlung, welche eine gründliche Heilung ermöglicht, in der Bevölkerung immer mehr Würdigung. Der Segen des Krankenversicherungsgesetzes in dieser Richtung ist gleichfalls unverkennbar.

Ordnet man die Regierungsbezirke nach den Verhältnisziffern der an Syphilis und Gonorrhöe in den Krankenanstalten 1912 und 1911 behandelten Personen, auf 10 000 Einwohner berechnet, so erhält man die nachstehende Reihenfolge:

1912		1911	
Berlin, Stadtkreis	78,85	Berlin, Stadtkreis	83,77
Wiesbaden	46,65	Wiesbaden	47,32
Cöln	37,76	Cöln	44,22
Schleswig	24,86	Schleswig	25,02
Breslau	20,66	Breslau	23,50
Hannover	20,60	Hannover	20,42
Düsseldorf	18,29	Königsberg	18,08
Staat	16,54	Düsseldorf	17,75
		Staat	17,00
Arnsberg	15,90	Magdeburg	15,54
Potsdam	15,36	Potsdam	13,83
Stralsund	15,31	Arnsberg	13,74
Königsberg	13,75	Stralsund	13,65
Magdeburg	12,84	Danzig	11,29
Danzig	11,95	Aachen	11,19
Aachen	11,53	Merseburg	11,17
Aurich	10,60	Aurich	10,34
Trier	10,05	Lüneburg	8,96
Merseburg	9,97	Stettin	8,98
Hildesheim	9,26	Trier	8,44
Stettin	8,56	Hildesheim	8,43
Lüneburg	7,23	Münster	6,47
Münster	7,05	Liegnitz	6,37
Erfurt	6,34	Oppeln	5,98
Oppeln	6,09	Marienwerder	5,13
Liegnitz	5,86	Posen	5,10
Frankfurt	4,95	Erfurt	5,09
Minden	4,91	Bromberg	4,85
Marienwerder	4,83	Cassel	4,50
Posen	4,49	Minden	4,45
Cassel	4,41	Frankfurt	4,29
Bromberg	4,37	Stade	3,91
Stade	3,61	Gumbinnen	3,48
Osnabrück	3,40	Coblenz	3,44
Gumbinnen	3,04	Allenstein	2,61
Coblenz	2,98	Osnabrück	2,42
Allenstein	2,40	Köslin	1,29
Köslin	1,63	Sigmaringen	0,14
Sigmaringen	0,14		

E. Kindbettfieber. An Kindbettfieber wurden in den allgemeinen Heilanstalten 1912 (1911) 1 947 (1 983) Personen behandelt, von denen 806 (838) oder 41,40 (42,26) v. H. starben.

Diese im Verhältnis zu der sonstigen Sterblichkeit hohe Mortalitätsziffer an Kindbettfieber findet im allgemeinen darin ihre Erklärung, daß nur schwerere Fälle in den Krankenhäusern behandelt werden. Von den für

den ganzen preußischen Staat gemeldeten 4 888 Erkrankten starben 1 917 = 39,22 v. H.

F. Trunksucht. In den allgemeinen Heilanstalten wurden 1912 6 320 mit Trunksucht behaftete Personen gezählt, von denen 285 gestorben sind; 1911 waren es 6 694 Personen mit 373 Gestorbenen.

G. Influenza. Wegen Influenza hat wiederum eine verhältnismäßig große Anzahl von Personen die Heilanstalten aufgesucht. Die Zahl stieg im Berichtsjahre auf 19 922 dieser Kranken (13 944 m., 5 978 w.) gegen 18 390 im Vorjahre (12 774 m., 5 616 w.). In welchem Maße die Krankenhäuser des Staates an dem Auftreten dieser Volksseuche seit dem Jahre 1889 beteiligt waren, sowie die Schlußfolgerungen, zu welchen diese Beteiligung berechtigt, sind wie in früheren Heften der „Preußischen Statistik“ so insbesondere auch im Heft 187 dieses amtlichen Quellenwerkes dargetan worden.

Es sind in den allgemeinen Heilanstalten an Influenza Erkrankte behandelt worden:

	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912
überhaupt	10 450	17 074	23 425	15 718	15 959	18 390	19 922
davon männliche	7 492	11 867	15 372	11 083	11 064	12 774	13 944
in Hundertteilen .	71,69	69,50	65,62	70,51	69,33	69,46	69,99
davon weibliche .	2 958	5 207	8 053	4 635	4 895	5 616	5 978
in Hundertteilen .	28,31	30,50	34,38	29,49	30,67	30,54	30,01.

2. **Königliche Universitätskliniken.** Die Nachrichten hieüber sind in den Tabellen auf den Seiten 54 bis 62 unter 2 veröffentlicht; in der Statistik der allgemeinen Heilanstalten für den Staat sind zwar die in den Universitätskliniken zur Behandlung gelangten Personen enthalten, aber ihrer Wichtigkeit wegen ist die Morbiditätsstatistik sämtlicher Kliniken hier besonders hervorgehoben. Die Anzahl der Behandelten betrug in 39 Kliniken mit 4 403 Betten im Berichtsjahre 1912 65 887, im Vorjahre dagegen 64 841; die Zahl der Verpflegungstage betrug 1 420 333, so daß auf jede Person durchschnittlich 21,6 Tage kamen.

3. **Augenheilstalten.** Die Nachrichten im Jahre 1912 entstammen 98 Anstalten, in denen zusammen 2 987 Betten für Kranke vorhanden waren. Privateinstalten mit 10 und weniger Betten sind hierbei unberücksichtigt geblieben. Selbständige Augenheilstalten waren 73 vorhanden, die sich nach dem Besitze wie folgt verteilten: 10 Anstalten mit 593 Betten und 10 676 Verpflegten gehörten als Königliche Universitätsinstitute dem Staate, 3 mit 175 Betten und 1 946 Verpflegten Provinzial-, Bezirks- und Kreisverbänden, 2 mit 82 Betten und 1 060 Verpflegten städtischen Gemeinden, 8 mit 387 Betten und 5 162 Verpflegten Vereinen und Ordensgenossenschaften für arme Augenranke, 50 Anstalten mit 1 211 Betten und 12 062 Verpflegten waren Privateigentum von Ärzten. In sämtlichen 98 Anstalten wurden im Berichtsjahre 34 805 Personen zusammen 784 982 Tage hindurch verpflegt, so daß auf jede Person durchschnittlich 22,6 Verpflegungstage entfielen. Weitere Angaben enthält die Tabelle 3 auf Seite 62.

4. Entbindungsanstalten. Die Zahl der Anstalten, welche sich im Jahre 1912 an der Morbiditätsstatistik beteiligten (siehe die Tabellen unter 4 auf den Seiten 63 und 64), betrug ohne die Privatanstalten mit unter 11 Betten 65 mit 3 016 eingerichteten Betten, davon 16 private Anstalten mit 343 Betten. Selbständige Entbindungsanstalten waren 53 vorhanden. Was die Besitzverhältnisse dieser anbelangt, so waren 10 Anstalten als Königliche Universitätsinstitute Staatseigentum; 17 Hebammenlehr- und Entbindungsanstalten gehörten den Provinzialverbänden, 7 Anstalten städtischen Gemeinden; 19 Entbindungsanstalten, gegründet durch milde Stiftungen, waren Eigentum von Vereinen zur Unterstützung armer Wöchnerinnen. Die Zahl der in sämtlichen Entbindungsanstalten im Jahre 1912 Entbundenen betrug 38 437; 359 Wöchnerinnen starben. Mittels geburtshilflicher Operationen wurden in diesen Anstalten 4 939 Frauen entbunden, von denen 193 starben; an Kindbettfieber erkrankten 107 und starben 46. Es wurden im ganzen 37 695 Kinder geboren, davon 2 124 tot; 1 130 Kinder starben während der Behandlung der Mütter. Die Anzahl der Fehlgeburten belief sich auf 1 192.

5. Lazarette der Justizgefängnisse. Die Übersicht unter 5 auf den Seiten 65 bis 69 bringt Nachrichten über die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse, welche vom Justizministerium verwaltet werden und in der Statistik der allgemeinen Heilanstalten für den Staat mit enthalten sind. Es kamen 24 Lazarette mit 667 Betten, 6 759 kranken Personen und 118 261 Verpflegungstagen, durchschnittlich 17,50 auf die Person, in Betracht.

6. Die Statistik der Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenranke. Durch Bundesratsbeschluß vom 12. Dezember 1901 sind in die Statistik der Irrenanstalten auch die Heilanstalten für Nervenranke einschließlich der Kaltwasserheilanstalten, die Anstalten für Morphiumsüchtige sowie für Trunksüchtige mit einzubeziehen; in Preußen ist infolgedessen seit dem Jahre 1903 die Irrenanstaltsstatistik auf die bezeichneten Anstalten ausgedehnt worden. Als diese Statistik 1875 in Preußen eingerichtet wurde, waren 118 Irren- und Idiotenanstalten daran beteiligt; diese Zahl stieg von Jahr zu Jahr und belief sich im Jahre 1902 bereits auf 256. Im Jahre 1903 ist dann die Zahl der an der Statistik beteiligten Anstalten auf 332 und fortschreitend im Berichtsjahre 1912 auf 370 gestiegen; darunter befanden sich 247 Anstalten für Geisteskranke und Idioten und 28 Abteilungen für Geisteskranke in allgemeinen Heilanstalten, ferner 12 Anstalten für Epileptiker sowie 43 Anstalten für Nervenranke — außerdem 6 Anstalten als Abteilungen von Kliniken für Geisteskranke in den Universitätsstädten Berlin (Königliche Charité), Breslau, Halle a./S., Kiel, Göttingen und Bonn —, 13 Heilanstalten, in welchen die Wasserbehandlung ausgeübt wird, und 27 Anstalten, die sich mit der Heilung von Trunksüchtigen befassen.

Die Untersuchung der Besitzverhältnisse dieser Anstalten ergab, daß von den 247 Irrenanstalten 14 mit 1 175 Plätzen und 5 236 Verpflegten dem Staate gehören; darunter befinden sich 8 Universitätskliniken für

Geisteskranke und 6 Abteilungen für geisteskranken Verbrecher in den Strafanstalten Berlin (Lehrter Str.), Breslau, Cöln, Graudenz, Halle a./S. und Münster. Die letzteren Anstalten sind Einrichtungen neuerer Zeit; dort stehen zur Aufnahme von geisteskranken männlichen Verbrechern 284 Plätze zur Verfügung. Aufgenommen werden in diese Abteilungen Geistesgestörte oder der Geistesstörung verdächtige Gefangene, um einem Heil- und Beobachtungsverfahren unterzogen zu werden. Werden sie als geistesgesund erkannt, oder bessert sich ihr Zustand derart, daß sie ihre Strafe weiter verbüßen können, so werden sie in den geordneten Strafvollzug zurückversetzt; sind sie wegen Geistesstörung dauernd strafvollzugsunfähig, so wird der Strafvollzug unterbrochen, und sie werden der gewöhnlichen Irrenpflege überwiesen. Die in den Strafvollzug Zurückgenommenen werden zunächst versuchsweise in die Hauptanstalt verlegt, um hier noch unter psychiatrischer Beobachtung des Anstaltsarztes zu bleiben. Bei vielen von diesen bricht die Geisteskrankheit zeitweilig wieder durch. Männliche Strafgefangene aus den Strafanstalten und Gefängnissen der inneren Verwaltung sollen nicht mehr zur Beobachtung ihres Geisteszustandes in die gewöhnlichen Irrenanstalten aufgenommen werden.

Der größte Anteil an der Irrenpflege fällt gesetzmäßig den Provinzialverbänden zur Last; diese besaßen 77 Anstalten mit 57 570 Plätzen, in denen 72 240 Geisteskranke gepflegt worden sind. Die städtischen Gemeinden verfügen über 8 328 Plätze in 13 Anstalten mit 15 021 Verpflegten. Außerdem sind zahlreiche Geisteskranke in Irrenanstalten untergebracht, die mit Hilfe der Wohltätigkeit errichtet sind und unterhalten werden. So gehörten 39 Anstalten mit 8 955 Plätzen und 9 857 Verpflegten den religiösen Orden und Genossenschaften an; 21 Anstalten mit 6 485 Plätzen waren als milde Stiftungen bezeichnet, in denen 7 303 Geisteskranke behandelt worden sind. Ferner befanden sich 9 134 Geisteskranke in 83 Anstalten mit 6 198 Plätzen, die als gewerbliche Unternehmungen von Privatpersonen die behördliche Genehmigung erhalten haben; darunter waren für 39 Anstalten mit 4 315 Plätzen und 7 048 Verpflegten Ärzte als Besitzer bezeichnet. Außerdem waren in 28 allgemeinen Heilanstalten in besonderen Abteilungen 2 334 Plätze mit 6 159 Geisteskranken belegt worden.

In den 12 Anstalten für Epileptiker waren 7 550 Plätze vorhanden; die Zahl der Verpflegten betrug 9 545. Je 1 Anstalt gehörte einem Provinzialverbande (Brandenburg) und einer Stadt (Berlin); 4 waren im Besitze von religiösen Orden und Genossenschaften und 6 verdankten milden Stiftungen ihre Entstehung und Unterhaltung. Über 11 984 Nervenkranken lagen aus 43 Anstalten mit 2 206 Plätzen Angaben vor einschließlich der Plätze und Nervenkranken der bei den Irrenanstalten gezählten 6 Anstalten von Universitätskliniken für Geisteskranke. Je 1 Anstalt gehörte einem Provinzialverbande (Hannover), einer städtischen Gemeinde (Essen) bzw. einem religiösen Orden (Rheinprovinz) und 3 Anstalten einer milden Stiftung an, während 37 mit 1 652 Plätzen von Privatpersonen, darunter 26 mit 804 Plätzen von Ärzten, gegründet waren. Auch von den 13 Wasserheilanstalten mit 939 Plätzen und 1 977 Verpflegten war die größte Zahl, nämlich 11, im Besitze von Privatpersonen,

Bericht der jugendlichen Personen, der erblich Belasteten und der Trunksüchtigen beim Zugänge sämtlicher Anstalten für Geisteskranke usw. nach Krankheitsformen im Jahre 1912*).

ab. h.) Krankheits- formen.	Zugang überhaupt		Davon waren						Von je 100 des Zuganges waren					
			unter 16 Jahren		erblich belastet		Trinker		unter 16 Jahren		erblich belastet		Trinker	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Einfache Seelen- störung	11622	12254	133	86	3175	3272	1993	165	1,14	0,70	27,32	26,70	17,15	1,35
Paralytische Seelenstörung . .	3 044	806	2	2	439	124	168	19	0,07	0,25	14,42	15,38	5,52	2,36
Imbezillität (an- geborene), Idiotie und Kretinismus	3 004	1 813	1259	682	922	541	181	14	41,91	37,62	30,69	29,84	6,03	0,77
Epilepsie mit und ohne Seelenstör.	3 303	1 376	340	225	962	381	740	26	10,29	16,35	29,18	27,69	22,40	1,89
Hysterie	595	1 746	19	38	103	298	72	13	3,19	2,18	17,31	17,07	12,10	0,74
Neurasthenie . .	2 380	1 333	16	9	408	241	87	4	0,67	0,67	17,14	18,08	3,66	0,39
Chorea	52	93	28	31	6	12	—	—	53,85	33,33	11,54	12,90	—	—
Tabes	258	84	—	—	12	—	7	1	—	—	4,65	—	2,71	1,19
And. Krankheiten d. Nervensystems	2 040	1 216	85	69	58	55	39	9	4,17	5,67	2,84	4,52	1,91	0,74
Alkoholismus . .	5 173	408	—	—	992	65	5 173	408	—	—	19,18	15,93	100,00	100,00
Morphinismus u. and. narkotische Vergiftungen . .	226	96	—	—	21	7	17	1	—	—	9,29	7,29	7,52	1,01
Andere Krank- heiten	1 192	1 215	33	52	16	10	15	—	2,77	4,28	1,84	0,82	1,26	—
Zusammen	32889	22440	1915	1194	7114	5006	8492	660	5,82	5,82	21,63	22,31	25,82	2,91

*) Die Angaben beziehen sich auf Krankheitsfälle.

darunter 4 von Ärzten; 2 Anstalten dieser Art gehörten einer religiösen Genossenschaft an. Ebenso waren von den 27 Trinkerheilanstalten mit 1 105 Plätzen und 2 559 Verpflegten die meisten (15) Wohltätigkeitsanstalten; 5 gehörten religiösen Orden und Genossenschaften und 7 waren Privatunternehmungen, darunter 2 im Besitze von Ärzten. Letztere Anstalten verdanken den in neuerer Zeit auftretenden Bestrebungen — insbesondere in gebildeten Kreisen —, den Mißbrauch des Alkoholgenusses zu bekämpfen, ihre Entstehung. Das Ergebnis dieser Bestrebungen ist zwar noch gering, insofern als nur 2 559 trunksüchtige Personen sich einer Anstaltsbehandlung unterzogen haben, das Vertrauen der Alkoholisten zu einer erfolgreichen Behandlung in Trinkerheilstätten scheint aber langsam Boden zu gewinnen, da die Zahl der in diesen Anstalten behandelten Personen von 2 226 im Jahre 1911 auf 2 559 im Jahre 1912 gestiegen ist.

Unter dem Einflusse der angeordneten Ausdehnung der Irrenanstaltsstatistik auf die Anstalten für Nervenranke, Morphiumsüchtige, Alkoholisten und auf die Wasserheilanstalten ist folgende Änderung eingetreten. Berück-

Prozentverhältnis zwischen Bestand und Zugang der in Anstalten verpflegten Geisteskranken nach Krankheitsformen für den Staat während des Jahres 1912.

(Tab. 1.)

Krankheitsformen.	Verpflegte						Unter je 100 Verpflegten waren					
	Bestand am 1. Januar		Zugang ¹⁾		Summe		Bestand am 1. Januar		Zugang		männliche	weibliche
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einfache Seelenstörung . .	25 356	27 325	11 622	12 254	36 978	39 579	68,57	69,04	31,43	30,96	48,80	51,70
2. Paralytische Seelenstörung	2 488	841	3 044	806	5 532	1 647	44,97	51,06	55,03	48,94	77,06	22,94
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus .	12 180	9 268	3 004	1 813	15 184	11 081	80,22	83,64	19,78	16,36	57,81	42,19
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung . .	7 101	5 680	3 303	1 376	10 404	7 056	68,25	80,50	31,75	19,50	59,59	40,41
6. Alkoholismus	1 857	180	5 173	408	7 030	588	26,43	30,61	73,58	69,39	92,28	7,72
Zusammen	48 982	43 294	26 146	16 657	75 128	59 951	65,20	72,22	34,80	27,78	55,82	44,18

¹⁾ Die Angaben beziehen sich auf Krankheitsfälle.

sichtigt man nur die Zahl der Geisteskranken, so waren 1912 vorhanden: Verpflegte 135 079 (75 128 m., 59 951 w.); davon entfielen auf a) den Bestand

am 1. Januar 1912: 92 276 (48 982 m., 43 294 w.) = 68,81 (65,20 m., 72,22 w.) v. H.

b) den Zugang

im Jahre 1912: 42 803 (26 146 m., 16 657 w.) = 31,89 (34,80 m., 27,78 w.) v. H.

Werden die Nervenkranken usw. mitberücksichtigt, so ist folgendes ermittelt. Die Anzahl der Verpflegten belief sich während des Berichtsjahres auf 149 258 (82 629 m., 66 629 w.) Fälle; davon waren Bestand am 1. Januar: 93 929 (49 740 m., 44 189 w.) = 62,93 (60,20 m., 66,32 w.) v. H., Zugang: 55 329 (32 889 m., 22 440 w.) = 37,07 (39,80 m., 33,68 w.) v. H.

Unter Hinweis auf den tabellarischen Teil (auf den Seiten 70 bis 84) muß bemerkt werden, daß die Angaben sich nicht auf Personen, sondern auf Krankheitsfälle beziehen. Die Zahl der Geisteskranken wird sich geringer stellen, weil es verhältnismäßig oft vorkommt, daß Kranke mehrmals im Jahre in die Anstalten aufgenommen und wieder entlassen werden.

Von besonderem Interesse erscheint die Feststellung der Krankheiten der Verpflegten, welche infolge der Ausdehnung der bisherigen Irrenanstaltsstatistik auf die Nervenheilstätten usw. in den Anstalten dieser Art im Jahre 1912 behandelt worden sind. So ist die Zahl der Epileptiker, welche sich im Jahre 1902 auf 9 258 (5 408 m., 3 850 w.) Personen belief, im Jahre 1912 auf 17 460 (10 404 m., 7 056 w.) Fälle gestiegen, weil auch die

Epileptiker ohne Seelenstörung vorschriftsmäßig in dieser Zahl enthalten sind. Ferner sind 3 061 (779 m., 2 282 w.) Verpflegte aufgeführt, welche wegen „Hysterie“ in die Anstalten aufgenommen waren. Während unter diesen Kranken das weibliche Geschlecht die größte Anzahl stellt, litten an „Neurasthenie“ überwiegend mehr Männer, nämlich 2 619, wogegen nur 1 459 Frauen wegen dieser Krankheit den Anstalten überwiesen sind. Die „Chorea“ hat 92 m. und 123 w., die „Tabes“ 294 m. und 99 w., die „Morphiumsucht“ usw. 243 m. und 103 w. Personen der Anstaltsbehandlung zugeführt. Wegen anderer Krankheiten des Nervensystems befanden sich 3 566 (2 220 m., 1 346 w.) Verpflegte in den Anstalten; ferner wurden noch 2 520 (1 254 m., 1 266 w.) an anderen (körperlichen) Krankheiten leidende nicht geisteskranke Personen in den Nerven- und Wasserheilanstalten behandelt.

Wieviel Verpflegte vom Zugange unter 16 Jahre alt gewesen, wieviel als erblich belastet und als Trinker bezeichnet worden sind, ist aus der Tabelle h auf Seite 41 ersichtlich. In ihr sind neben den Grundzahlen auch Verhältniszahlen mitgeteilt, die nach „Krankheitsformen“ auseinander gehalten werden, so daß die ermittelten Verhältnisse, nachdem die Zahl des Zuganges = 100 gesetzt ist, leicht zu übersehen sind.

In der Tabelle i auf Seite 42 wird das Prozentverhältnis zwischen Bestand und Zugang der verpflegten Geisteskranken nach Krankheitsformen für den Staat während des Jahres 1912 dargestellt. Nach der Gesamtzahl wurden Geisteskranken in Anstalten verpflegt

in den Jahren	vom Bestande am 1. Januar		vom Zugang		zusammen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1910	45 981	40 026	25 296	16 611	71 277	56 637
1911	47 921	42 180	26 032	16 849	73 953	59 029
1912	48 982	43 294	26 146	16 657	75 128	59 951.

Die hiernach in den letzten Jahren erfolgte Steigerung der in den Anstalten verpflegten Geisteskranken läßt die wachsende Fürsorge für diese Kranken erkennen.

Ausgeschlossen von der Hinzurechnung zu den Insassen der Anstalten sind die Personen, welche zur Beobachtung ihres Geisteszustandes den Anstalten überwiesen und dort als nicht geisteskrank erkannt worden sind.

Der folgende Tabellenteil veranschaulicht die Krankenbewegung nach Krankheitsformen

1. in den allgemeinen Heilanstalten
2. „ „ Universitätskliniken
3. „ „ Augenheilanstalten
5. „ „ Lazaretten der Justizgefängnisse
6. „ „ Anstalten für Geisteskranken usw.

während des Jahres 1912.

Die Tabelle 4 bringt Nachrichten über die Frequenz sowie über die Besitzverhältnisse und die Größe der Entbindungsanstalten.

Der Tabelle 3 ist noch je eine besondere Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken und der Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité und der Tabelle 6 eine solche über Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten angefügt.

I. Die Krankbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
i	2	3	4	5	6	7
I. Entwicklungskrankheiten.						
1. Angeb. Lebensschwäche (im 1. Monate)	56	69	125	555	552	1 107
2. „ Mißbildungen	60	78	138	1 065	1 997	3 062
3. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	1 220	1 661	2 881	2 343	2 977	5 320
4. Andere Entwicklungskrankheiten . . . darunter:	1	841	842	38	35 245	35 283
a) Menstruationsanomalien	—	33	33	—	1 600	1 600
b) Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburten, Blutungen usw.) . . .	—	597	597	—	28 071	28 071
c) Geburts- und Wochenbetts- anomalien (ausschl. Nr. 19)	—	210	210	—	5 540	5 540
d) andere Entwicklungskrankheiten . . .	1	1	2	38	34	72
Summe I	1 337	2 649	3 986	4 001	40 771	44 772
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	6	2	8	78	67	145
6. Varizellen	24	10	34	238	201	439
7. Scharlach	907	1 120	2 027	7 112	7 772	14 884
8. Masern und Röteln	111	121	232	2 390	2 303	4 693
9. Diphtherie und Krupp	652	790	1 442	10 123	10 832	20 955
10. Keuchhusten	110	118	228	1 060	1 266	2 326
11. Mumps (Parotitis epidemica)	6	4	10	179	128	307
12. Flecktyphus	—	—	—	1	3	4
13. Rückfallfieber	—	1	1	1	4	5
14. Unterleibstypus	761	528	1 289	4 363	3 413	7 776
15. Genickstarre	5	2	7	68	43	111
16. Rose (Erysipel)	275	209	484	3 196	2 778	5 974
17. Trismus und Tetanus	3	2	5	152	58	210
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	114	50	164	1 310	867	2 177
19. Kindbettfieber	—	98	98	—	1 849	1 849
20. Lepra	1	13	14	10	5	15
21. Skrofulose	146	177	323	3 171	3 572	6 743
22. Tuberkulose der Lungen	7 762	5 044	12 806	50 709	31 482	82 191
23. „ anderer Organe	1 466	1 238	2 704	11 126	10 033	21 159
24. Lungenentzündung (kruppöse)	110	56	166	1 870	753	2 623
25. Influenza (Grippe)	596	230	826	13 348	5 748	19 096
26. Akuter Gelenkrheumatismus	531	300	831	7 256	4 108	11 364
27. Malaria	7	1	8	184	24	208
28. Asiatische Cholera	—	—	—	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras) . . .	—	—	—	13	8	21
30. Ruhr (Dysenterie)	4	1	5	160	155	315
31. Gonorrhöe	1 149	905	2 054	15 429	12 050	27 479
32. Weicher Schanker	290	47	337	4 013	801	4 814
33. Syphilis	1 063	945	2 008	19 253	11 985	31 238
34. Milzbrand	15	2	17	119	10	129
35. Rotzkrankheit	—	—	—	1	—	1
36. Tollwut (Lyssa)	—	—	—	2	—	2
37. Trichinose	—	—	—	2	—	2
38. Bandwurm	7	10	17	618	456	1 074
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	61	32	93	1 320	498	1 818
Summe II	16 182	12 056	28 238	158 875	113 272	272 147

*) Die Angaben dieser Tabelle beziehen sich auf Personen; der Vorschrift des Bundesrats gemäß ist die Zahl der Gestorbenen besonders anzugeben, wenn der Tod nicht an der Krankheit, die in den Spalten 14 bis 16 der Krankheit zugezählt, die den Tod herbeiführte.

des Staates während des Jahres 1912 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte I.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
g	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
611	621	1 232	546	537	1 083	337	281	618	65	84	149	I.
1 125	2 075	3 200	1 076	1 987	3 063	84	71	155	49	88	137	1.
3 563	4 638	8 201	2 323	2 942	5 265	1 001	1 528	2 529	1 240	1 696	2 936	2.
39	36 086	36 125	37	35 118	35 155	15	760	775	2	968	970	3.
—	1 633	1 633	—	1 585	1 585	—	3	3	—	48	48	4.
—	28 668	28 668	—	27 965	27 965	—	412	412	—	703	703	a.
—	5 750	5 750	—	5 539	5 539	—	338	338	—	211	211	b.
39	35	74	37	29	66	15	7	22	2	6	8	c.
5 338	43 420	48 758	3 982	40 584	44 566	1 437	2 640	4 077	1 356	2 836	4 192	d.
												II.
84	69	153	83	66	149	7	6	13	1	3	4	5.
262	211	473	240	191	431	4	4	8	22	20	42	6.
8 019	8 892	16 911	7 343	8 118	15 461	558	568	1 126	676	774	1 450	7.
2 501	2 424	4 925	2 331	2 254	4 585	198	208	406	170	170	340	8.
10 775	11 622	22 397	10 265	11 064	21 329	1 588	1 440	3 028	510	558	1 068	9.
1 170	1 384	2 554	1 034	1 230	2 264	212	290	502	136	154	290	10.
185	132	317	179	130	309	1	—	1	6	2	8	11.
1	3	4	1	3	4	1	—	1	—	—	—	12.
1	5	6	1	5	6	—	—	—	—	—	—	13.
5 124	3 941	9 065	4 737	3 665	8 402	555	465	1 020	387	276	663	14.
73	45	118	72	43	115	34	15	49	1	2	3	15.
3 471	2 987	6 458	3 284	2 832	6 116	269	172	441	187	155	342	16.
155	60	215	148	60	208	114	49	163	7	—	7	17.
1 424	917	2 341	1 343	860	2 203	737	515	1 252	81	57	138	18.
—	1 947	1 947	—	1 849	1 849	—	806	806	—	98	98	19.
11	18	29	5	5	10	—	1	1	6	13	19	20.
3 317	3 749	7 066	3 116	3 549	6 665	—	—	—	201	200	401	21.
58 471	36 526	94 997	50 714	31 333	82 047	6 988	4 462	11 450	7 757	5 193	12 950	22.
12 592	11 271	23 863	11 151	10 049	21 200	1 236	1 050	2 286	1 441	1 222	2 663	23.
1 980	809	2 789	1 879	755	2 634	417	191	608	101	54	155	24.
13 944	5 978	19 922	13 043	5 650	18 693	143	90	233	901	328	1 229	25.
7 787	4 408	12 195	7 328	4 158	11 486	73	37	110	459	250	709	26.
191	25	216	180	24	204	2	—	2	11	1	12	27.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.
13	8	21	13	7	20	4	4	8	—	1	1	29.
164	156	320	145	96	241	17	10	27	19	60	79	30.
16 578	12 955	29 533	15 346	11 948	27 294	16	18	34	1 232	1 007	2 239	31.
4 303	848	5 151	3 995	786	4 781	3	1	4	308	62	370	32.
20 316	12 930	33 246	19 202	11 996	31 198	359	284	643	1 114	934	2 048	33.
134	12	146	128	12	140	13	1	14	6	—	6	34.
1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	35.
2	—	2	2	—	2	1	—	1	—	—	—	36.
2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	37.
625	466	1 091	615	460	1 075	1	1	2	10	6	16	38.
1 381	530	1 911	1 310	498	1 808	27	21	48	71	32	103	39.
175 057	125 328	300 385	159 236	113 696	272 932	13 579	10 709	24 288	15 821	11 632	27 453	

sind von den privaten Anstalten nur die mit 11 und mehr Betten berücksichtigt worden. Nach dieser Anstalt führte, sondern an einer anderen hinzugezogenen Krankheit erfolgt ist. Diese Todesfälle sind in

Noch: 1. Die Krankbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

K r a n k h e i t s f o r m e n .	B e s t a n d a m 1. J a n u a r			Z u g a n g		
	m.	w.	z u s.	m.	w.	z u s.
i	2	3	4	5	6	7
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.						
40. Bleichsucht und Blutarmit (Chlorose und Anämie)	192	637	829	4 258	11 971	16 229
41. Leukämie und Pseudoleukämie . . .	20	14	34	354	216	570
42. Rachitis und Osteomalacie	222	211	433	952	1 025	1 977
43. Zuckerruhr	175	77	252	2 745	1 439	4 184
44. Gicht	133	136	269	932	482	1 414
45. Skorbut	1	2	3	48	12	60
46. Alkoholismus und Säuferwahnsinn .	282	32	314	5 662	344	6 006
47. Andere Vergiftungen	193	39	232	2 561	1 508	4 069
48. Hitzschlag	1	—	1	110	24	134
49. Andere allgemeine Krankheiten. . . Anhang: Neubildungen u. Geschwülste	108	129	237	1 636	1 751	3 387
50. Karzinom	671	859	1 530	9 743	14 113	23 856
51. Andere bösartige Neubildungen. . .	183	138	321	2 033	2 090	4 123
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. Nr. 79)	201	585	786	5 667	16 968	22 635
Summe III . . .	2 382	2 859	5 241	36 701	51 943	88 644
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems.						
53. Geisteskrankheiten	523	762	1 285	4 319	4 504	8 823
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung (ausschl. Nrn. 15, 23)	49	35	84	993	627	1 620
55. Gehirnschlag	379	436	815	2 901	2 473	5 374
56. Andere Krankheiten des Gehirns . .	64	29	93	725	341	1 066
57. Epilepsie	282	180	462	3 428	1 133	4 561
58. Eklampsie	18	27	45	283	405	688
59. Chorea	40	73	113	270	534	804
60. Tabes	230	95	325	1 716	588	2 304
61. Andere Rückenmarkskrankheiten . .	438	302	740	1 986	1 306	3 292
62. „ „ Krankheiten des Nervensystems überhaupt	1 596	1 416	3 012	23 319	18 362	41 681
Zusammen A . . .	3 619	3 355	6 974	39 940	30 273	70 213
B. Krankheiten der Atmungsorgane.						
63. Krankheiten der Nase u. d. Adnexa	172	109	281	8 384	6 211	14 595
64. Kehlkopfkrankheiten (ausschließlich Nrn. 9, 23)	93	39	132	1 672	1 005	2 677
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	1 301	357	1 658	25 586	7 858	33 444
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	1 674	649	2 323	10 530	4 035	14 565
67. Lungenentzündung (ausschl. Nr. 24)	1 038	426	1 464	15 982	6 458	22 440
68. Brustfellentzündung	767	324	1 091	8 471	3 963	12 434
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	295	130	425	2 540	1 184	3 724
Zusammen B . . .	5 340	2 034	7 374	73 165	30 714	103 879

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 44/45.

des Staates während des Jahres 1912 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte I.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												III.
4 450	12 608	17 058	4 254	11 897	16 151	153	175	328	196	711	907	40.
374	230	604	348	210	558	90	70	160	26	20	46	41.
1 174	1 236	2 410	981	1 014	1 995	28	25	53	193	222	415	42.
2 920	1 516	4 436	2 726	1 422	4 148	552	331	883	194	94	288	43.
1 065	618	1 683	938	470	1 408	13	24	37	127	148	275	44.
49	14	63	49	14	63	4	5	9	—	—	—	45.
5 944	376	6 320	5 665	321	5 986	263	22	285	279	55	334	46.
2 754	1 547	4 301	2 616	1 491	4 107	223	191	414	138	56	194	47.
111	24	135	111	24	135	13	4	17	—	—	—	48.
1 744	1 880	3 624	1 629	1 728	3 357	89	91	180	115	152	267	49.
10 414	14 972	25 386	9 829	14 081	23 910	3 493	4 010	7 503	585	891	1 476	50.
2 216	2 228	4 444	2 062	2 099	4 161	719	676	1 395	154	129	283	51.
5 868	17 553	23 421	5 655	16 946	22 601	22	168	190	213	607	820	52.
39 083	54 802	93 885	36 863	51 717	88 580	5 662	5 792	11 454	2 220	3 085	5 305	
												IV.
												A.
4 842	5 266	10 108	4 331	4 451	8 782	176	188	364	511	815	1 326	53.
1 042	662	1 704	983	639	1 622	651	454	1 105	59	23	82	54.
3 280	2 909	6 189	2 875	2 415	5 290	1 266	1 208	2 474	405	494	899	55.
789	370	1 159	719	337	1 056	154	95	249	70	33	103	56.
3 710	1 313	5 023	3 439	1 116	4 555	59	48	107	271	197	468	57.
301	432	733	280	404	684	76	111	187	21	28	49	58.
310	607	917	281	540	821	6	18	24	29	67	96	59.
1 946	683	2 629	1 686	568	2 254	112	49	161	260	115	375	60.
2 424	1 608	4 032	2 002	1 338	3 340	228	185	413	422	270	692	61.
24 915	19 778	44 693	23 039	18 236	41 275	91	92	183	1 876	1 542	3 418	62.
43 559	33 628	77 187	39 635	30 044	69 679	2 819	2 448	5 267	3 924	3 584	7 508	
												B.
8 556	6 320	14 876	8 352	6 167	14 519	24	23	47	204	153	357	63.
1 765	1 044	2 809	1 661	997	2 658	64	48	112	104	47	151	64.
26 887	8 215	35 102	25 345	7 711	33 056	278	157	435	1 542	504	2 046	65.
12 204	4 684	16 888	10 432	3 973	14 405	747	480	1 227	1 772	711	2 483	66.
17 020	6 884	23 904	15 893	6 468	22 361	3 771	2 058	5 829	1 127	416	1 543	67.
9 238	4 287	13 525	8 438	3 993	12 431	694	378	1 072	800	294	1 094	68.
2 835	1 314	4 149	2 483	1 155	3 638	322	155	477	352	159	511	69.
75 505	32 748	111 253	72 604	30 464	103 068	5 900	3 299	9 199	5 901	2 284	8 185	

Noch: 1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

K r a n k h e i t s f o r m e n .	Bestand am 1. Januar			Z u g a n g		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
I	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
C. Krankheiten der Kreislauforgane.						
70. Herz- und Herzbeutelentzündung.	264	214	478	3 168	2 293	5 461
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	862	681	1 543	9 578	6 967	16 545
72. Pulsadergeschwulst	28	14	42	310	109	419
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	392	183	575	3 772	1 728	5 500
74. Krampfadern und Venenentzündung	427	196	623	5 798	3 208	9 006
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu Nrn. 21, 31, 32, 33 gehörigen)	397	198	595	6 622	4 103	10 725
Zusammen C . . .	2 370	1 486	3 856	29 248	18 408	47 656
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.						
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	65	39	104	2 570	2 143	4 713
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschl. Nr. 9)	441	469	910	17 015	17 702	34 717
78. Krankheiten der Speiseröhre	23	10	33	240	79	319
79. „ „ Schilddrüse (ausschließl. Nr. 50, 51)	17	78	95	444	2 299	2 743
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. Nr. 23)	1 101	675	1 776	26 336	13 521	39 857
81. Magengeschwür	232	349	631	3 855	4 796	8 651
82. Andere chronische Magenkrankheiten	419	241	660	4 675	3 265	7 940
83. Chronische Darmkrankheiten	289	223	512	5 386	3 863	9 249
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	63	120	183	1 128	2 317	3 445
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	1 124	967	2 091	20 101	19 311	39 412
85. Brüche (Hernien)	628	311	939	16 524	7 500	24 024
darunter:						
a) eingeklemmte	92	119	211	2 057	2 472	4 529
b) nicht eingeklemmte	536	192	728	14 467	5 028	19 495
86. Innerer Darmverschluß	35	28	63	834	755	1 589
87. Lebercirrhose	87	17	104	1 028	240	1 268
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	222	456	678	3 457	8 189	11 646
88a. And. Krankheiten der Verdauungsorgane	13	13	26	227	159	386
Zusammen D . . .	4 809	3 996	8 805	103 820	86 139	189 959
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane.						
(ausschl. Nr. 31, 32, 33).						
89. Krankheiten der Nieren	687	444	1 131	7 031	6 363	13 394
90. „ „ Blase	388	154	542	5 357	3 222	8 579
91. Steinkrankheit	40	33	73	913	511	1 424

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 44/45.

des Staates während des Jahres 1912 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte I.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3 432	2 507	5 939	3 162	2 313	5 475	960	954	1 914	270	194	464	C.
10 440	7 648	18 088	9 553	6 962	16 515	1 852	2 047	3 899	887	686	1 573	70.
338	123	461	311	113	424	78	29	107	27	10	37	71.
4 164	1 911	6 075	3 776	1 711	5 487	737	613	1 350	388	200	588	72.
6 225	3 404	9 629	5 796	3 214	9 010	80	79	159	429	190	619	73.
7 019	4 301	11 320	6 616	4 126	10 742	59	33	92	403	175	578	74.
31 618	19 894	51 512	29 214	18 439	47 653	3 766	3 755	7 521	2 404	1 455	3 859	75.
												D.
2 635	2 182	4 817	2 557	2 129	4 686	22	18	40	78	53	131	76.
17 456	18 171	35 627	17 042	17 770	34 812	103	51	154	414	401	815	77.
263	89	352	240	88	323	29	5	34	23	6	29	78.
461	2 377	2 838	440	2 315	2 755	30	78	108	21	62	83	79.
27 437	14 196	41 633	26 277	13 532	39 809	1 174	905	2 079	1 160	664	1 824	80.
4 137	5 145	9 282	3 815	4 719	8 534	275	174	449	322	426	748	81.
5 094	3 506	8 600	4 637	3 239	7 876	129	72	201	457	267	724	82.
5 675	4 086	9 761	5 293	3 855	9 148	197	139	336	382	231	613	83.
1 191	2 437	3 628	1 104	2 299	3 403	461	738	1 199	87	138	225	84a.
21 225	20 278	41 503	19 977	19 243	39 220	1 156	734	1 890	1 248	1 035	2 283	84b.
17 152	7 811	24 963	16 394	7 504	23 898	504	597	1 101	758	307	1 065	85.
2 149	2 591	4 740	2 046	2 463	4 509	504	597	1 101	103	128	231	a.
15 003	5 220	20 223	14 348	5 041	19 389	—	—	—	655	179	834	b.
869	783	1 652	832	745	1 577	396	363	759	37	38	75	86.
1 115	257	1 372	1 026	236	1 262	357	88	445	89	21	110	87.
3 679	8 645	12 324	3 453	8 149	11 602	385	722	1 107	226	496	722	88.
240	172	412	218	162	380	66	51	117	22	10	32	88a.
10 862	90 135	198 764	103 305	85 980	189 285	5 284	4 735	10 019	5 324	4 155	9 479	E.
7 718	6 807	14 525	7 096	6 318	13 414	1 337	946	2 283	622	489	1 111	89.
5 745	3 376	9 121	5 315	3 183	8 498	382	69	451	430	193	623	90.
953	544	1 497	903	523	1 426	45	21	66	50	21	71	91.

Noch: 1. Die Krankbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
r	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
Noch: E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)						
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	342	—	342	8 705	—	8 705
93. Krankheiten der Gebärmutter . . .	—	1 237	1 237	—	44 653	44 653
94. " " anderen weiblichen Geschlechtsorgane	—	602	602	—	12 449	12 449
Zusammen E . . .	1 457	2 470	3 927	22 006	67 198	89 204
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.						
95. Krätze	514	192	706	33 147	16 594	49 741
96. Hautausschläge (ausschl. Nrn. 5 bis 8, 12, 16)	865	488	1 353	13 303	8 584	21 887
97. Zellgewebsentzündung (einschl. Panaritium), Furunkel u. Karbunkel (ausschl. Nr. 34)	2 216	801	3 017	33 336	14 268	47 604
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	1 256	376	1 632	11 158	4 277	15 435
Zusammen F . . .	4 851	1 857	6 708	90 944	43 723	134 667
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.						
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (ausschl. Nr. 23) . . .	999	444	1 443	7 757	3 741	11 498
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. Nrn. 23, 26, 44)	2 100	1 290	3 390	20 130	11 828	31 958
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel	271	139	410	4 491	2 274	6 765
102. Muskelrheumatismus	2 594	461	3 055	35 322	6 927	42 249
Zusammen G . . .	5 964	2 334	8 298	67 700	24 770	92 470
H. Krankheiten des Ohres.						
103. Krankheiten des äußeren Ohres . .	11	10	21	447	254	701
104. " " Mittelohres . . .	603	390	993	9 453	6 367	15 820
105. " " inneren Ohres . .	5	6	11	108	61	169
Zusammen H . . .	619	406	1 025	10 008	6 682	16 690
I. Krankheiten der Augen.						
106. Ansteckende Augenkrankheiten . .	103	117	220	1 626	1 440	3 066
107. Nicht ansteckende Augenkrankheiten darunter:	664	412	1 076	13 246	7 712	20 958
a) Verletzungen der Augen	129	15	144	3 171	407	3 578
b) andere Augenkrankheiten	535	397	932	10 075	7 305	17 380
Zusammen I . . .	767	529	1 296	14 872	9 152	24 024
K. Verletzungen.						
108. Quetschungen und Zerreißen . .	4 740	425	5 165	72 456	7 753	80 209
109. Knochenbrüche des Schädels . . .	164	22	186	2 431	321	2 752

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 44/45.

des Staates während des Jahres 1912 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte I.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
9 047	—	9 047	8 649	—	8 649	239	—	239	398	—	398	92.
—	45 890	45 890	—	44 510	44 510	—	381	381	—	1 380	1 380	93.
—	13 051	13 051	—	12 394	12 394	—	174	174	—	657	657	94.
23 463	69 668	93 131	21 963	66 928	88 891	2 003	1 591	3 594	1 500	2 740	4 240	F.
33 661	16 786	50 447	33 055	16 476	49 531	—	—	—	606	310	916	95.
14 168	9 072	23 240	13 216	8 510	21 726	86	78	164	952	562	1 514	96.
35 552	15 069	50 621	33 489	14 257	47 746	373	226	599	2 063	812	2 875	97.
12 414	4 653	17 067	11 217	4 246	15 463	31	49	80	1 197	407	1 604	98.
95 795	45 580	141 375	90 977	43 489	134 466	490	353	843	4 818	2 091	6 909	G.
8 756	4 185	12 941	7 660	3 759	11 419	353	178	531	1 096	426	1 522	99.
22 230	13 118	35 348	20 092	11 840	31 932	180	151	331	2 138	1 278	3 416	100.
4 762	2 413	7 175	4 465	2 281	6 746	25	12	37	297	132	429	101.
37 916	7 388	45 304	35 146	6 832	41 978	15	12	27	2 770	556	3 326	102.
73 664	27 104	100 768	67 363	24 712	92 075	573	353	926	6 301	2 392	8 693	H.
458	264	722	442	256	698	—	—	—	16	8	24	103.
10 056	6 757	16 813	9 455	6 355	15 810	293	161	454	601	402	1 003	104.
113	67	180	106	60	166	2	1	3	7	7	14	105.
10 627	7 088	17 715	10 003	6 671	16 674	295	162	457	624	417	1 041	I.
1 729	1 557	3 286	1 628	1 450	3 078	7	5	12	101	107	208	106.
13 910	8 124	22 034	13 248	7 663	20 911	1	3	4	662	461	1 123	107.
3 300	422	3 722	3 187	409	3 596	1	3	4	113	13	126	a.
10 610	7 702	18 312	10 061	7 254	17 315	—	—	—	549	448	997	b.
15 639	9 681	25 320	14 876	9 113	23 989	8	8	16	763	568	1 331	K.
77 196	8 178	85 374	72 100	7 705	79 805	1 439	203	1 642	5 096	473	5 569	108.
2 595	343	2 938	2 416	324	2 740	809	119	928	179	19	198	109.

Noch: 1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
Noch: K. Verletzungen.						
109a. Brüche der Gesichtsknochen . . .	58	2	60	680	71	751
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins	81	10	91	1 438	212	1 650
111. Knochenbrüche der Wirbelsäule . .	196	12	208	692	83	775
112. " " Rippen	160	11	171	2 028	192	2 220
113. " " des Beckens	84	7	91	674	96	770
114. " " der ob. Gliedmaßen	874	142	1 016	9 390	2 265	11 655
115. " " unt. Gliedmaßen	2 874	536	3 410	18 817	4 257	23 074
115a. " " ohne nähere Angabe	16	2	18	143	45	188
116. Verstauchungen	243	47	290	4 759	890	5 649
117. Verrenkungen a. d. ob. Gliedmaßen .	146	12	158	2 149	403	2 552
118. " " " unt. Gliedmaßen	47	13	60	641	495	1 136
119. Sonstige Verrenkungen	9	2	11	74	31	105
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	1 083	133	1 216	20 367	2 468	22 835
121. Verbrennung	521	210	731	7 184	2 434	9 618
122. Erfrierung	94	18	112	1 731	291	2 022
Zusammen K . . .	11 390	1 604	12 994	145 654	22 307	167 961
Wiederholung von IV.						
A. Krankheiten des Nervensystems . . .	3 619	3 355	6 974	39 940	30 273	70 213
B. " " der Atmungsorgane	5 340	2 034	7 374	73 165	30 714	103 879
C. " " Kreislauforgane	2 370	1 486	3 856	29 248	18 408	47 656
D. " " Verdauungsorgane	4 809	3 996	8 805	103 820	86 139	189 959
E. " " Harn- u. Geschlechts- organe (ausschl. Nr. 31, 32, 33) . . .	1 457	2 470	3 927	22 006	67 198	89 204
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen .	4 851	1 857	6 708	90 944	43 723	134 667
G. " " Bewegungsorgane	5 964	2 334	8 298	67 700	24 770	92 470
H. " " des Ohres	619	406	1 025	10 008	6 682	16 690
I. " " der Augen	767	529	1 296	14 872	9 152	24 024
K. Verletzungen	11 390	1 604	12 994	145 654	22 307	167 961
Summe IV . . .	41 186	20 071	61 257	597 357	339 366	936 723
V. Anderweitige Krankheiten und un- bestimmte Diagnosen	567	679	1 246	6 535	8 727	15 262
Wiederholung von I—V.						
I. Entwicklungskrankheiten	1 337	2 649	3 986	4 001	40 771	44 772
II. Infektions- und parasitäre Krank- heiten	16 182	12 056	28 238	158 875	113 272	272 147
III. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste	2 382	2 859	5 241	36 701	51 943	88 644
IV. Örtliche Krankheiten	41 186	20 071	61 257	597 357	339 366	936 723
V. Anderweitige Krankheiten und un- bestimmte Diagnosen	567	679	1 246	6 535	8 727	15 262
Überhaupt . . .	61 654	38 314	99 968	803 489	554 079	1 357 568

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 44/45.

des Staates während des Jahres 1912 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte I.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
738	73	811	698	69	767	9	1	10	40	4	44	109a.
1519	222	1741	1427	207	1634	4	1	5	92	15	107	110.
888	95	983	733	78	811	202	21	223	155	17	172	111.
2188	203	2391	2050	195	2245	112	11	123	138	8	146	112.
758	103	861	666	93	759	97	9	106	92	10	102	113.
10264	2407	12671	9413	2222	11635	28	27	55	851	185	1036	114.
21691	4793	26484	18690	4228	22918	282	262	544	3001	565	3566	115.
159	47	206	131	41	172	12	4	16	28	6	34	115a.
5002	937	5939	4743	895	5638	2	2	4	259	42	301	116.
2295	415	2710	2171	384	2555	6	1	7	124	31	155	117.
688	508	1196	643	481	1124	3	—	3	45	27	72	118.
83	33	116	77	32	109	3	—	3	6	1	7	119.
21450	2601	24051	20321	2471	22792	508	65	573	1129	130	1259	120.
7705	2644	10349	7089	2459	9548	441	367	808	616	185	801	121.
1825	309	2134	1730	297	2027	62	11	73	95	12	107	122.
157044	23911	180955	145098	22187	167279	4019	1104	5123	11946	1730	13676	
43559	33628	77187	39635	30044	69679	2819	2448	5267	3924	3584	7508	A.
78505	32748	111253	72604	30464	103068	5900	3299	9199	5901	2284	8185	B.
31618	19894	51512	29214	18439	47653	3766	3755	7521	2404	1455	3859	C.
103629	90135	193764	103305	85980	189285	5284	4735	10019	5324	4155	9479	D.
23463	69668	93131	21963	66928	88891	2008	1591	3594	1500	2740	4240	E.
95795	45580	141375	90977	43489	134466	490	353	843	4318	2091	6909	F.
73664	27104	100768	67363	24712	92075	573	353	926	6301	2392	8693	G.
10627	7088	17715	10003	6671	16674	295	162	457	624	417	1041	H.
15639	9681	25320	14876	9113	23989	8	8	16	763	568	1331	I.
157044	23911	180955	145098	22181	167279	4019	1104	5123	11946	1730	13676	K.
638543	359437	997980	595038	338021	933059	25157	17808	42965	43505	21416	64921	
7102	9406	16508	6167	8568	14735	492	410	902	935	838	1773	V.
5338	43420	48758	3982	40584	44566	1437	2640	4077	1356	2836	4192	I.
175057	125328	300385	159236	113696	272932	13579	10709	24288	15821	11632	27453	II.
39083	54802	93885	36863	51717	88580	5662	5792	11454	2220	3085	5305	III.
638543	359437	997980	595038	338021	933059	25157	17808	42965	43505	21416	64921	IV.
7102	9406	16508	6167	8568	14735	492	410	902	935	838	1773	V.
665123	592393	1457516	801286	552586	1353872	46327	37359	83686	63837	39807	103644	

2. Die Königlichen Universitätsklinikken während des Jahres 1912.

A. Die Krankenbewegung in den Universitätsklinikken*) während des Jahres 1912 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen ¹⁾	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwicklungskrankheiten.									
1. Angeborene Lebensschwäche (im 1. Monate)	5	1	32	25	63	34	24	22	16
2. Angeborene Mißbildungen	13	10	168	256	447	173	256	23	13
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	11	8	19	11	8	2	4
4. Andere Entwicklungs- krankheiten	—	79	9	2 006	2 094	9	2 046	4	23
darunter:									
a) Menstruationsanomalien	—	3	—	167	170	—	168	—	—
b) Schwangerschafts- anomalien (Fehlgeburten, Blutungen usw.)	—	61	—	1 632	1 693	—	1 666	—	16
c) Geburts- und Wochen- bettsanom. (ausschl. Nr. 19)	—	15	—	202	217	—	207	—	4
d) and. Entwicklungskrankh. Summe I	—	—	9	5	14	9	5	4	3
	18	90	220	2 295	2 623	227	2 334	51	56
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
5. Pocken	—	—	1	3	4	1	3	—	—
6. Varizellen	1	1	8	4	14	7	5	—	—
7. Scharlach	30	34	232	234	530	241	243	13	17
8. Masern und Röteln	4	6	126	118	254	122	114	9	6
9. Diphtherie und Krupp	44	41	483	443	1 011	499	457	69	44
10. Keuchhusten	4	4	47	51	106	49	49	12	12
11. Mumps (Parotitis epidemica)	—	—	3	5	8	3	5	—	—
14. Unterleibstypus	12	11	92	114	229	97	112	11	12
15. Genickstarre	—	—	9	1	10	9	1	2	—
16. Rose (Erysipel)	15	13	174	178	380	183	189	20	11
17. Trismus und Tetanus	—	—	15	5	20	15	5	12	6
18. Pyämie, Septicämie, Hospital- brand	6	—	58	37	101	59	37	50	24
19. Kindbettfieber	—	4	—	128	132	—	124	—	47
20. Lepra	—	—	—	1	1	—	1	—	—
21. Skroflose	1	2	11	27	41	12	26	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	89	58	1 028	730	1 905	1 040	721	201	118
23. „ anderer Organe	121	104	1 285	1 129	2 639	1 315	1 169	85	57
24. Lungenentzündung (kruppöse)	9	3	76	22	110	84	24	15	3
25. Influenza (Grippe)	1	1	57	85	144	57	82	—	—
26. Akuter Gelenkrheumatismus	12	4	166	141	323	171	138	1	—
27. Malaria	—	—	17	4	21	16	4	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	—	—	—	1	1	—	1	—	1
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	6	6	12	6	6	3	2
31. Gonorrhöe	67	27	937	388	1 419	955	383	—	—
32. Weicher Schanker	20	5	262	68	355	262	68	—	—
33. Syphilis	73	88	2 021	1 259	3 441	2 028	1 279	24	24
34. Milzbrand	3	1	15	1	20	17	2	2	—
38. Bandwurm	—	—	46	51	97	46	50	—	—

*) Die Zahlen dieser Tabelle sind in der auf Seite I 44 ff. veröffentlichten Tabelle über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates mitenthalten. — ¹⁾ Die Nummern dieser Tabelle für die allgemeinen Heilanstalten wiederholen sich hier nur, soweit Zahlen für die bezeichneten Krankheitsformen vorliegen.

Noch: A. Die Krankbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1912
nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behan- delten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
	2	3	4	5		6	7	8	9
Noch: II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
39. Andere Infektions- und para- sitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	6	2	125	54	187	122	56	5	5
Summe II	518	409	7 300	5 288	13 515	7 416	5 354	534	389
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.									
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	4	12	101	199	316	97	201	18	19
41. Leukämie u. Pseudoleukämie	2	2	95	45	144	90	43	18	9
42. Rachitis und Osteomalacie .	2	2	35	46	85	31	45	2	1
43. Zuckerruhr	16	8	209	116	349	212	115	46	17
44. Gicht	2	—	47	8	57	43	6	—	—
45. Skorbut	—	1	1	1	3	1	2	—	—
46. Alkoholismus u. Säufervwahns.	4	—	49	1	54	49	1	2	—
47. Andere Vergiftungen	—	—	93	84	177	86	81	12	9
48. Hitzschlag	—	—	5	—	5	5	—	—	—
49. Andere allgemeine Krank- heiten	6	1	77	79	163	77	74	4	1
Anhang: Neubildungen und Geschwülste.									
50. Karzinom	67	90	1 385	1 679	3 221	1 386	1 661	261	256
51. And. bösartige Neubildungen	32	21	461	365	879	464	359	110	61
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. Nr. 79)	21	87	459	1 974	2 541	471	2 002	—	21
Summe III	156	224	3 017	4 597	7 994	3 012	4 590	473	394
IV. Örtliche Krankheiten.									
A. Krankheiten des Nerven- systems.									
53. Geisteskrankheiten	1	2	58	41	102	57	42	1	—
54. Gehirn- und Hirnhautent- zündung (ausschl. Nrn. 15, 23)	3	1	73	38	115	75	38	40	26
55. Gehirnschlag	6	4	50	39	99	53	40	22	13
56. And. Krankheiten d. Gehirns	1	1	56	34	92	52	34	13	10
57. Epilepsie	10	1	96	48	155	104	41	2	2
58. Eklampsie	2	—	23	16	41	24	16	5	1
59. Chorea	1	4	23	34	62	22	34	1	—
60. Tabes	14	9	137	62	222	145	68	3	1
61. Andere Rückenmarkskrank- heiten	26	20	237	133	416	244	139	13	8
62. Andere Krankheiten des Nervensystems überhaupt . . .	57	32	1 052	759	1 900	1 068	758	5	1
Zusammen A	121	74	1 805	1 204	3 204	1 844	1 210	105	62
B. Krankheiten der Atmungsorgane.									
63. Krankheiten der Nase und der Adnexa	9	5	548	340	902	542	334	—	1
64. Kehlkopfkrankheiten (ausschl. Nrn. 9, 23)	5	3	77	67	152	76	67	3	2

Noch: A. Die Krankbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1912
nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Sum- me aller Be- han- delten	Abgang überhaupt		davon gestorben		
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Noch: B. Krankheiten der Atmungsorgane.										
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	10	9	256	172	447	259	176	3	1	
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	13	7	268	89	377	259	86	6	2	
67. Lungenentzündung (ausschl. Nr. 24)	15	10	375	206	606	373	205	93	66	
68. Brustfellentzündung	36	14	396	183	629	393	175	25	17	
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	7	3	123	54	187	120	54	18	6	
Zusammen B	95	51	2 043	1 111	3 300	2 022	1 097	148	95	
C. Krankheiten der Kreislauforgane.										
70. Herz- und Herzbeutelentzündung	16	7	195	98	316	201	101	48	36	
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	40	35	432	425	932	450	429	62	71	
72. Pulsadergeschwulst	3	2	57	25	87	56	25	13	3	
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	10	3	175	51	239	175	52	13	19	
74. Krampfadern und Venenentzündung	22	12	394	148	576	403	154	3	1	
75. Lymphgefäß- u. Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu Nrn. 21, 31, 32, 33 gehörigen)	18	6	238	138	400	247	141	7	2	
Zusammen C	109	65	1 491	885	2 550	1 532	902	146	133	
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.										
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	1	2	173	113	289	173	111	—	1	
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschl. Nr. 9)	8	11	382	478	879	377	478	1	—	
78. Krankheiten der Speiseröhre	3	2	35	22	62	37	23	3	2	
79. " " Schilddrüse (ausschl. Nrn. " 50, 51)	1	12	105	472	590	100	476	3	11	
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. Nr. 23)	37	31	784	509	1 361	786	514	68	51	
81. Magengeschwür	19	20	335	261	635	341	269	21	14	
82. Andere chronische Magenkrankheiten	12	9	522	369	912	510	370	6	9	
83. Chronische Darmkrankheiten	17	11	447	298	773	441	300	9	4	
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	5	11	76	192	284	77	198	19	47	
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	59	33	1 255	863	2 210	1 265	852	53	24	
85. Brüche (Hernien)	43	13	1 714	551	2 321	1 721	546	31	33	
darunter:										
a) eingeklemmte	4	2	147	161	314	145	158	31	31	
b) nicht eingeklemmte	39	11	1 567	390	2 007	1 576	388	—	—	

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1912
nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Sum- me aller Be- han- delten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
	2	3	4	5		6	7	8	9
Noch: D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
86. Innerer Darmverschluß . . .	1	1	84	81	167	82	78	36	27
87. Lebercirrhose	6	—	76	8	90	76	8	15	1
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungs- gänge	14	21	239	512	786	246	523	29	29
88a. Andere Krankheiten der Verdauungsorgane	1	2	19	15	37	20	17	4	1
Zusammen D	227	179	6 246	4 744	11 396	6 252	4 763	298	254
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33).									
89. Krankheiten der Nieren . .	44	21	568	463	1 096	580	461	75	48
90. „ „ Blase	19	12	315	226	572	311	229	13	5
91. Steinkrankheit	1	3	130	45	179	128	46	7	3
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	17	—	622	—	639	621	—	17	—
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	64	—	2 847	2 911	—	2 830	—	20
94. „ „ and. weibl. Geschlechtsorgane	—	39	—	987	1 026	—	990	—	5
Zusammen E	81	139	1 635	4 568	6 423	1 640	4 556	112	81
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.									
95. Krätze	6	8	634	279	927	636	284	—	—
96. Hautausschläge (ausschl. 5 bis 8, 12, 16)	58	24	961	500	1 543	971	506	8	2
97. Zellgewebsentzündung (ein- schl. Panaritium), Furunkel und Karbunkel (ausschl. 34)	65	31	816	457	1 369	840	470	14	16
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	14	12	152	104	282	147	110	1	—
Zusammen F	143	75	2 563	1 340	4 121	2 594	1 370	23	18
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.									
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (aus- schl. Nr. 23)	88	22	648	281	1 039	649	278	26	7
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. Nrn. 23, 26, 44) . .	89	61	1 219	655	2 024	1 226	670	10	2
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel	12	6	227	187	432	233	189	1	—
102. Muskelrheumatismus	21	3	255	103	382	271	101	—	—
Zusammen G	210	92	2 349	1 226	3 877	2 379	1 238	37	9
H. Krankheiten des Ohres.									
103. Krankheit d. äußeren Ohres	—	—	24	25	49	23	25	—	—
104. „ „ Mittelohres	55	44	762	569	1 430	764	583	32	17
105. „ „ inneren Ohres	2	—	37	18	57	38	16	1	1
Zusammen H	57	44	823	612	1 536	825	624	33	18

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1912
nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Sum- me aller Be- han- delten	Abgang überhaupt		davon gestorben		
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
I. Krankheiten der Augen.										
106. Ansteck. Augenkrankheiten	—	—	2	1	3	2	1	—	—	
107. Nicht ansteck. Augenkrankh. darunter:	—	1	25	14	40	24	15	—	—	
a) Verletzungen der Augen	—	—	2	1	3	2	1	—	—	
b) andere Augenkrankheiten	—	1	23	13	37	22	14	—	—	
Zusammen I. . . .	—	1	27	15	43	26	16	—	—	
K. Verletzungen.										
108. Quetschungen und Zer- reißungen	80	12	1 223	218	1 533	1 231	223	52	9	
109. Knochenbrüche des Schädels	4	1	130	22	157	132	22	32	7	
109a. Brüche der Gesichtsknochen	4	—	59	6	69	59	6	—	—	
110. Knochenbrüche des Schulter- blatts und Schlüsselbeins .	2	—	27	6	35	26	6	—	—	
111. Knochenbrüche der Wirbel- säule	9	—	49	8	66	54	6	3	1	
112. Knochenbrüche der Rippen	4	—	61	10	75	65	10	6	—	
113. „ des Beckens	5	—	37	9	51	39	8	3	1	
114. „ der oberen Gliedmaßen	29	3	321	76	429	326	76	—	—	
115. Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	75	17	691	202	985	689	206	6	5	
115a. Knochenbrüche ohne nähere Angabe	1	—	13	7	21	12	6	1	2	
116. Verstauchungen	3	1	71	27	102	71	28	—	—	
117. Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	8	—	69	27	104	67	26	—	—	
118. Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	—	2	26	17	45	21	18	—	—	
119. Sonstige Verrenkungen . . .	2	—	8	1	11	10	1	—	—	
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	26	1	481	96	604	480	93	34	9	
121. Verbrennung	10	10	113	74	207	106	76	12	13	
122. Erfrierung	3	2	27	6	38	27	8	—	—	
Zusammen K	265	49	3 406	812	4 532	3 415	819	149	46	
Wiederholung von IV.										
A. Krankheit. des Nervensystems	121	74	1 805	1 204	3 204	1 844	1 210	105	62	
B. „ der Atmungsorgane	95	51	2 043	1 111	3 300	2 022	1 097	148	95	
C. „ „ Kreislauforgane	109	65	1 491	885	2 550	1 532	902	146	132	
D. „ „ Verdauungs- organe	227	179	6 246	4 744	11 396	6 252	4 763	298	254	
E. „ „ Harn- und Ge- schlechtsorgane (ausschließl. Nrn. 31, 32, 33)	81	139	1 635	4 568	6 423	1 640	4 556	112	81	
F. „ „ äußeren Be- deckungen . . .	143	75	2 563	1 340	4 121	2 594	1 370	23	18	
G. „ „ Bewegungs- organe	210	92	2 349	1 226	3 877	2 379	1 238	37	9	
H. „ des Ohres	57	44	823	612	1 536	825	624	33	18	
I. „ der Augen	—	1	27	15	43	26	16	—	—	
K. Verletzungen	265	49	3 406	812	4 532	3 415	819	149	46	
Summe IV	1 308	769	22 388	16 517	40 982	22 529	16 595	1 051	715	

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1912
nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Sum- me aller Be- han- delten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
	2	3	4	5		6	7	8	9
V. Aderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	8	14	392	359	773	373	351	26	20
Wiederholung von I bis V.									
I. Entwicklungskrankheiten . .	18	90	220	2 295	2 623	227	2 334	51	56
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	518	409	7 300	5 288	13 515	7 416	5 354	534	389
III. Sonstige allgemeine Krank- heiten mit Anhang: Neub- bildungen und Geschwülste	156	224	3 017	4 597	7 994	3 012	4 590	473	394
IV. Örtliche Krankheiten	1 308	769	22 388	16 517	40 982	22 529	16 595	1 051	715
V. Aderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen . . .	8	14	392	359	773	373	351	26	20
Überhaupt . . .	2 006	1 506	33 317	29 056	65 887	33 557	29 224	2 135	1 574

B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1912.

Universitätsstädte und Universitätskliniken.	Zahl der								
	Bet- ten	Verpflegten			Ver- pfe- gungs- tage über- haupt	Ärz- te ¹⁾	Personen im Krankenwärt- erdienste		
		m.	w.	zus.			m.	w.	zus.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berlin.									
Königliche Charité:									
Ärztliche Kliniken und Abteilungen.	1 522	9 921	12 827	22 748	482 807	166	97	213	310
Königliches Klinikum:									
Klinik für äußere Krankheiten	201	1 954	1 132	3 086	62 808	8	10	31	41
„ „ Augenkrankheiten	66	557	458	1 015	17 277	7	2	8	10
„ „ Ohren- und Nasenkrankh. ⁴⁾	19	65	54	119	1 400	4	1	5	6
geburtshilfliche Klinik:									
Abteilung für Geburtshilfe	84	—	2 115	2 115	31 259	6	—	17	17
„ „ Frauenkrankheiten	79	—	1 047	1 047	28 323	4	—	24	24
Klinisches und Poliklinisches Institut für innere Medizin	45	277	184	461	13 592	3	2	5	7
Bonn.									
Klinik für innere Krankheiten	142	1 435	640	2 075	41 149	8	3	16	19
„ „ äußere	137	1 704	870	2 574	43 950	7	6	24	30
„ „ Syphilis und Hautkrank- heiten	90	674	295	969	27 832	6	5	5	10
„ „ Geisteskrankheiten	45	344	173	517	13 708	3	3	4	7
„ „ Augenkrankheiten	⁵⁾ 90	876	382	1 258	24 581	4	1	4	5
„ „ Geburtshilfe	92	—	1 274	1 274	32 931	8	—	1	1
„ „ Frauenkrankheiten	38	—	816	816	11 976	8	—	5	5

¹⁾ Direktoren und Assistenten ohne Volontäre. — ²⁾ ohne die 4 wissenschaftlichen, den urologischen und den orthopädischen Assistenten sowie ohne die 2 kommandierten Stabsärzte. — ³⁾ ohne die 3 kommandierten Ärzte. — ⁴⁾ Die Klinik ist am 1. August 1912 in den Neubau auf dem Charitégelände verlegt worden. — ⁵⁾ Die etatsmäßige Bettenzahl beträgt nur 48, die Zahl der eingerichteten Betten demnach annähernd das Doppelte.

Universitätsstädte und Universitätskliniken.	Bet- ten	Zahl der							
		Verpflegten			Ver- pfelegungs- tage über- haupt	Ärz- te	Personen Krankenwär- dienste		
		m.	w.	zus.			m.	w.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Breslau.									
Klinik für innere Krankheiten	122	985	879	1 864	32 717	9	3	22	
„ „ äußere „	127	1 333	871	2 204	43 339	17	7	28	
„ „ Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten	19	273	181	454	8 384	6	—	5	
„ „ Kinderkrankheiten	34	184	176	360	12 463	5	—	9	
„ „ Haut- u Geschlechtskrankh. heiten	70	938	527	1 465	31 198	6	5	8	
„ „ Geistes- und Nervenkrank- heiten	80	536	298	834	38 708	6	12	12	
„ „ Augenkrankheiten	48	654	459	1 113	21 555	6	2	6	
„ „ Geburtshilfe und Frauen- krankheiten	104	—	2 358	2 358	38 206	10	—	16	
Göttingen.									
Klinik für innere Krankheiten	143	1 473	813	2 286	41 716	7	7	14	
„ „ äußere „	151	1 635	809	2 444	49 339	8	6	11	
„ „ Kinderkrankheiten	17	138	108	246	7 120	3	—	6	
„ „ Geistes- und Nervenkrank- heiten	29	432	163	595	9 753	3	2	2	
„ „ Augenkrankheiten	52	670	516	1 186	20 763	4	—	5	
„ „ Geburtshilfe und Frauen- krankheiten	86	—	1 411	1 411	37 159	5	—	8	
Greifswald.									
Klinik für innere Krankheiten	112	1 389	737	2 126	39 512	5	5	14	
„ „ äußere „	120	2 010	861	2 871	71 375	5	7	15	
„ „ Kinderkrankheiten	25	145	176	321	5 219	3	—	3	
„ „ Geistes- und Nervenkrank- heiten	104	292	175	467	36 955	5	13	10	
„ „ Augenkrankheiten	63	694	528	1 222	19 644	3	—	4	
„ „ Geburtshilfe und Frauen- krankheiten	111	—	1 265	1 265	35 587	8	—	11	
Halle a/S.									
Klinik für innere Krankheiten	235	1 827	994	2 821	63 894	7	6	11	
„ „ äußere „	194	1 936	809	2 745	61 428	10	6	21	
„ „ Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten	27	357	211	568	11 022	6	3	2	
„ „ Säuglingskrankheiten ¹⁾	19	40	31	71	1 839	2	—	2	
„ „ Geistes- und Nervenkrank- heiten	114	703	472	1 175	50 299 ²⁾	10	16	14	
„ „ Augenkrankheiten	75	681	428	1 109	26 027	8	—	4	
„ „ Geburtshilfe und Frauen- krankheiten	139	—	2 352	2 352	44 196	11	—	12	
Kiel.									
Klinik für innere Krankheiten	120	1 511	1 125	2 636	55 156	11	3	28	
„ „ äußere „	136	2 085	1 006	3 091	60 021	11	7	24	
„ „ Haut- und Geschlechts- krankheiten	28	511	273	784	12 007	5	3	7	
„ „ Geistes- und Nervenkrank- heiten	139	903	535	1 438	61 825	9	20	21	
„ „ Augenkrankheiten	50	608	348	956	19 477	4	1	6	
„ „ Geburtshilfe	57	—	1 197	1 197	26 181	7	—	15	
„ „ Frauenkrankheiten	48	—	1 070	1 070	21 117	7	—	15	

1) am 30. November 1912 eröffnet. — 2) etatsmäßig 5 Assistenzärzte, 2 Volontärärzte.

Noch: B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1912.

Universitätsstädte und Universitätskliniken.	Zahl der								
	Bet- ten	Verpflegten			Ver- pfe- gungs- tage über- haupt	Är- zte	Personen im Krankenwärter- dienste		
		m.	w.	zus.			m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Königsberg.									
Klinik für innere Krankheiten	113	790	543	1 333	34 942	9	2	10	12
„ „ äußere „	123	1 198	787	1 985	46 193	7	5	17	22
„ „ Ohrenkrankheiten	13	209	152	361	8 084	3	—	2	2
„ „ Geisteskrankheiten ¹⁾	50	388	262	650	16 738	—	—	—	—
„ „ Augenkrankheiten	68	820	589	1 409	34 928	5	—	8	8
„ „ Geburtshilfe und Frauen- krankheiten	138	—	2 101	2 101	33 546	7	—	14	14
Marburg.									
Klinik für innere Krankheiten	126	1 394	631	2 025	43 054	6	3	11	14
„ „ äußere „	132	1 471	684	2 155	59 604	7	4	13	17
„ „ Geisteskrankheiten ²⁾	350	323	340	663	119 556	6	44	46	90
„ „ Augenkrankheiten	40	495	349	844	13 439	4	—	3	3
„ „ Geburtshilfe und Frauen- krankheiten	86	—	1 058	1 058	23 682	6	—	11	11

¹⁾ Irrenabteilung des städtischen Krankenhauses für das Kalenderjahr 1912. — ²⁾ Landeshellanstalt für den Regierungsbzirk Cassel.

C. Die Krankenzugangsbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1912.

Bezeichnung der Abteilungen.	Bestand am 1. April 1912		Zugang				Zusammen	
	m.	w.	neu auf- genommen		verlegt		m.	w.
			m.	w.	m.	w.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erste medizinische Klinik	38	93	609	932	34	95	681	1 120
Zweite medizinische Klinik	94	51	1 109	732	62	98	1 265	881
Gynäkologische Klinik	—	47	—	1 015	—	76	—	1 138
Nervenklinik	25	27	253	161	37	28	315	216
Psychiatrische Klinik	82	72	729	432	72	85	883	589
Chirurgische Klinik und Nebenabteilung für äußere Kranke	125	82	1 730	1 106	201	138	2 056	1 326
Klinik für Augenkrankheiten	16	17	271	305	11	7	298	329
„ „ Ohrenkrankheiten	16	19	341	270	5	5	362	294
„ „ Hals- und Nasenkrankheiten	12	5	362	302	18	3	392	310
Kinderklinik	39	38	562	445	38	12	639	495
Klinik für Geschlechtskrankheiten	52	39	1 020	613	35	41	1 107	693
„ „ Hautkrankheiten	14	17	198	129	9	11	221	157
Geburtshilfliche Klinik: I. Entbundene und Unentbundene	—	82	—	3 577	—	48	—	3 707
II. Säuglinge	35	28	1 624	1 471	1	—	1 660	1 499
Krebs-Baracken	3	10	13	47	26	16	42	73
Zusammen	551	627	8 821	11 537	549	663	9 921	12 827

Noch: C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1912.

Bezeichnung der Abteilungen.	Abgang									
	geheilt und gebessert		ungeheilt		ver- legt		ge- stor- ben		zu- sam- men	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Erste medizinische Klinik	420	760	55	53	96	129	76	109	647	1 051
Zweite medizinische Klinik	768	569	181	83	105	111	116	63	1 170	826
Gynäkologische Klinik	—	981	—	43	—	36	—	34	—	1 094
Nervenklinik	108	92	133	50	36	47	10	6	287	195
Psychiatrische Klinik	347	174	380	276	38	31	40	32	805	513
Chirurgische Klinik und Nebenabteilung für äußere Kranke	1 515	974	110	60	144	110	173	102	1 942	1 246
Klinik für Augenkrankheiten	260	291	9	11	15	13	3	2	287	317
„ „ Ohrenkrankheiten	296	246	19	—	15	9	13	7	343	262
„ „ Hals- und Nasenkrankheiten	336	266	21	21	19	14	6	3	382	304
Kinderklinik	422	322	22	24	24	15	128	108	596	469
Klinik für Geschlechtskrankheiten	983	570	42	36	38	38	4	3	1 067	647
„ „ Hautkrankheiten	185	116	5	—	9	27	2	1	201	144
Geburtshilfliche Klinik: I. Entbundene und Unentbundene	—	3 335	—	1)188	—	71	—	34	—	3 628
II. Säuglinge	1 530	1 393	—	—	9	7	97	64	1 636	1 464
Krebs-Baracken	7	23	7	8	1	5	25	29	40	65
Zusammen	7 177	10 112	984	853	549	663	693	597	9 403	12 225

1) Unentbundene.

3. Die Augenhilfsanstalten des preußischen Staates während des Jahres 1912.

Krankheitsformen.	Zahl der Behandelten									
	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behan- delten	Abgang		Bestand am 31. De- zember		
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Erkrankungen der Augenlider	22	28	830	636	1 516	826	639	26	3	
2. „ „ Tränenorgane	25	29	643	1 054	1 751	638	1 061	30	5	
3. „ „ Orbitalgebilde	2	5	86	69	162	80	72	8	1	
4. Trachom	117	74	1 153	973	2 317	1 200	974	70	7	
5. Andere Erkrankungen d. Bindehaut	52	33	1 131	752	1 968	1 137	754	46	3	
6. Erkrankungen der Hornhaut	229	214	4 413	3 908	8 764	4 418	3 893	224	22	
7. „ „ Iris	37	33	882	649	1 601	860	640	59	4	
8. „ „ Chorioidea und des Ziliarkörpers	22	14	232	199	467	231	197	23	1	
9. Glaukom	27	18	496	632	1 173	500	631	23	1	
10. Erkrankungen der Retina und des Sehnerven	57	22	1 038	564	1 681	1 043	559	52	2	
11. Erkrankungen des Linsensystems	72	62	2 580	2 581	5 295	2 580	2 580	72	2	
12. „ „ Glaskörper	9	1	68	70	148	73	66	4	1	
13. „ „ der Augenmuskeln	23	15	920	990	1 948	915	984	28	2	
14. Neubildungen des Augapfels	2	3	91	70	166	91	72	2	1	
15. Verletzungen des Augapfels	265	22	4 323	612	5 222	4 344	606	244	1	
16. Refraktions- und Akkommodations- anomalien	5	1	90	104	200	91	100	4	1	
17. Sonstige Augenkrankheiten	7	3	255	161	426	251	158	11	1	
Summe	973	577	19 231	14 024	34 805	19 278	13 986	926	6	

4. Die Entbindungsanstalten während des Jahres 1912.

A. Die Frequenz der Anstalten (Entbundene und Neugeborene) während des Jahres 1912.

Staat. — Provinzen ¹⁾ .	Zahl der		Entbundene					Neugeborene			Außerdem: Abortus
	Anstalten	eingereichteten Betten	überhaupt	darunter		darunter					
				an Kindbettfieber	durch geburts-hilffliche Operation entbunden	überhaupt	tot-geboren	ge-storben			
I	2	3	4	er-krankt	ge-storben	im ganzen	davon-ge-storben	9	10	11	12
Entbindungsanstalten überhaupt.	65	3 016	38 437	107	46	4 939	193	37 695	2 124	1 130	1 192
Staat											
Provinzen.											
I. Ostpreußen	2	136	1 010	8	1	109	3	950	75	21	72
II. Westpreußen	2	80	890	5	3	180	9	854	64	28	50
III. Stadtkreis Berlin	7	427	8 756	24	9	1 040	46	8 608	514	296	245
IV. Brandenburg	6	170	1 516	5	3	122	8	1 509	94	44	19
V. Pommern	2	135	893	6	—	138	3	877	59	22	25
VI. Posen	2	65	1 126	5	4	406	15	1 063	81	51	88
VII. Schlesien	3	215	3 343	15	9	404	22	3 225	162	146	154
VIII. Sachsen	5	235	2 710	6	1	340	14	2 673	124	61	61
IX. Schleswig-Holstein	2	76	1 095	9	6	174	5	952	74	28	155
X. Hannover	4	290	2 237	4	2	403	16	2 191	132	71	80
XI. Westfalen	5	220	2 375	7	1	303	11	2 390	173	76	22
XII. Hessen-Nassau	9	231	3 656	3	1	484	11	3 560	193	66	135
XIII. Rheinprovinz	16	736	8 830	10	6	836	30	8 833	379	220	86
darunter private Entbindungsanstalten.											
Staat	16	343	4 078	9	3	427	19	4 037	169	79	86
Provinzen.											
III. Stadtkreis Berlin	2	103	1 026	3	1	130	4	1 025	48	22	8
IV. Brandenburg	1	14	52	—	—	5	1	51	6	4	1
VI. Posen	1	11	45	1	1	31	5	35	10	—	11
VIII. Sachsen	1	12	180	1	—	7	—	162	10	3	20
XI. Westfalen	2	36	343	2	—	32	2	330	4	10	17
XII. Hessen-Nassau	3	49	659	—	—	50	—	641	20	4	22
XIII. Rheinprovinz	6	118	1 773	2	1	172	7	1 793	71	36	7

¹⁾ Es sind nur die Provinzen aufgenommen worden, für welche Nachrichten aus Entbindungsanstalten vorgelegen haben.

B. Besitzverhältnisse und Grösse sämtlicher Entbindungsanstalten *) während des Jahres 1912.

Staat. — Regierungs- bezirke ¹⁾ .	Königliche Universitätsinstitute für Geburtshilfe ²⁾			Hebammenlehr- u. Entbindungsanstalten im Besitze der Provinzialverbände			Öffentliche Entbindungsanstalten städtischer Gemeinden usw.		
	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Staat	10	768	12 809	17	1 428	17 677	7	166	2 703
1. Königsberg	3) 1	5) 100	1 008	—	—	—	—	—	—
2. Gumbinnen	—	—	—	1	36	119	—	—	—
4. Danzig	—	—	—	1	48	753	—	—	—
6. Stadtkreis Berlin	4) 2	190	5 672	—	—	—	—	—	—
7. Potsdam	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Frankfurt	—	—	—	2	62	270	—	—	—
9. Stettin	—	—	—	1	86	695	—	—	—
11. Stralsund	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Posen	1	61	361	—	—	—	—	—	—
14. Breslau	—	—	—	1	100	2 000	—	—	—
	1	80	1 368	1	92	1 962	—	—	—

*) Es sind außer den Kliniken nur Entbindungsanstalten in ihrem ganzen Umfange, also einschl. der Abteilungen für Frauenkrankheiten, aber ohne die privaten Entbindungsanstalten mit 10 und weniger Betten gezählt. — 1) in den nicht aufgeführten Regierungsbezirken sind Entbindungsanstalten nicht vorhanden. — 2) ausschließlich der Abteilung für gynäkologische Krankheiten. — 3) zugleich Hebammenlehranstalt. — 4) Hier ist die geburtshilffliche Klinik der kgl. Charité mitgezählt. — 5) einschl. der Betten für Hebammenschülerinnen.

I. 64 Noch: B. Besitzverhältnisse und Größe sämtlicher Entbindungsanstalten während des Jahres 1912.

Regierungs- bezirke.	Königliche Universitätsinstitute für Geburtshilfe			Hebammenlehr- und Entbindungsanstalten im Besitze der Provinzialverbände			Öffentliche Ent- bindungsanstalten städtischer Gemeinden usw.		
	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Oppeln	—	—	—	1	96	1 143	—	—	—
17. Magdeburg	—	—	—	1	82	1 401	—	—	—
18. Merseburg	1	76	929	—	—	—	—	—	—
19. Erfurt	—	—	—	1	72	580	—	—	—
20. Schleswig	1	57	1 159	—	—	—	1	19	257
21. Hannover	—	—	—	1	103	1 607	—	—	—
22. Hildesheim	1	51	565	—	—	—	—	—	—
23. Lüneburg	—	—	—	1	45	578	—	—	—
25. Osnabrück	—	—	—	1	133	632	—	—	—
27. Münster	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Minden	—	—	—	1	54	763	—	—	—
29. Arnberg	—	—	—	1	110	1 045	1	80	1 583
30. Cassel	1	61	608	—	—	—	1)	17	144
31. Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	1	15	456
32. Coblenz	—	—	—	—	—	—	1	7	44
33. Düsseldorf	—	—	—	1	88	1 320	1	5	12
34. Cöln	1	92	1 139	1	221	2 809	—	—	—
35. Trier	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Aachen	—	—	—	—	—	—	1	23	207

1) die Kgl. Entbindungsanstalt in Cassel.

Noch: B. Besitzverhältnisse und Größe sämtlicher Entbindungsanstalten während des Jahres 1912.

Staat. Regierungsbezirke.	Entbindungsanstalten, gegründet durch milde Stiftungen und von Vereinen zur Unterstützung armer Wöchnerinnen			Überhaupt			
	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte	
I	11	12	13	14	15	16	
Staat	19	517	7 723	53	2 879	40 912	
1. Königsberg	—	—	—	1	100	1 008	
2. Gumbinnen	—	—	—	1	36	119	
4. Danzig	—	—	—	1	48	753	
6. Stadtkreis Berlin	3	153	2 139	5	343	7 811	
7. Potsdam	1	14	74	1	14	74	
8. Frankfurt	—	—	—	2	62	270	
9. Stettin	—	—	—	1	86	695	
11. Stralsund	—	—	—	1	61	361	
12. Posen	—	—	—	1	100	2 000	
14. Breslau	—	—	—	2	172	3 330	
16. Oppeln	—	—	—	1	96	1 143	
17. Magdeburg	1	39	451	2	121	1 852	
18. Merseburg	1	12	205	2	88	1 134	
19. Erfurt	—	—	—	1	72	580	
20. Schleswig	—	—	—	2	76	1 416	
21. Hannover	—	—	—	1	103	1 607	
22. Hildesheim	—	—	—	1	51	565	
23. Lüneburg	—	—	—	1	45	578	
25. Osnabrück	—	—	—	1	133	632	
27. Münster	2	36	352	2	36	352	
28. Minden	—	—	—	1	54	763	
29. Arnberg	—	—	—	2	190	2 628	
30. Cassel	—	—	—	2	78	752	
31. Wiesbaden	3	49	679	4	64	1 135	
32. Coblenz	—	—	—	1	7	44	
33. Düsseldorf	4	112	1 974	6	205	3 306	
34. Cöln	1)	2	58	1 116	4	371	5 064
35. Trier	1	11	144	1	11	144	
36. Aachen	1	33	589	2	56	796	

1) davon eine im Besitze eines Arztes.

5. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1912.

Krankheitsformen ¹⁾ .	Bestand am 1. Januar		Zugang im Jahre		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwicklungskrankheiten.									
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	6	—	48	—	54	54	—	—	—
4. Andere Entwicklungskrankheit. darunter:	—	—	—	21	21	—	20	—	—
a) Menstruationsanomalien . . .	—	—	—	11	11	—	11	—	—
b) Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburt., Blutungen usw.)	—	—	—	8	8	—	7	—	—
c) Geburts- und Wochenbettsanomalien (ausschl. Nr. 19)	—	—	—	2	2	—	2	—	—
Summe I . . .	6	—	48	21	75	54	20	—	—
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
7. Scharlach	1	—	—	—	1	1	—	—	—
9. Diphtherie und Krupp	—	—	2	—	2	2	—	—	—
14. Unterleibstypus	—	—	2	—	2	2	—	—	—
16. Rose (Erysipel)	1	—	27	3	31	27	3	—	—
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	—	—	4	—	4	4	—	1	—
21. Skrofulose	—	—	—	1	1	—	1	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	27	1	197	8	233	202	9	7	—
23. „ anderer Organe	1	—	23	—	24	21	—	2	—
25. Influenza (Grippe)	2	—	94	11	107	92	11	—	1
26. Akuter Gelenkrheumatismus	2	—	28	2	32	30	2	—	—
27. Malaria	—	—	4	—	4	2	—	—	—
31. Gonorrhöe	21	2	358	28	409	365	26	—	—
32. Weicher Schanker	13	1	131	10	155	135	10	—	—
33. Syphilis	21	3	228	82	334	226	82	—	—
38. Bandwurm	—	—	17	—	17	16	—	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten. (ausschl. Krätze).	—	—	3	—	3	3	—	—	—
Summe II . . .	89	7	1 118	145	1 359	1 128	144	10	1
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.									
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	1	—	25	5	31	24	5	—	—
41. Leukämie und Pseudoleukämie	—	—	1	—	1	1	—	—	—
43. Zuckerruhr	1	—	17	—	18	14	—	—	—
44. Gicht	—	—	13	1	14	13	1	—	—
46. Alkoholismus u. Säuferwahnsinn	1	—	94	2	97	94	2	—	—
47. Andere Vergiftungen	1	1	13	5	20	13	6	—	—
49. Andere allgemeine Krankheiten	—	—	25	2	27	24	2	1	—
Anhang: Neubildungen und Geschwülste.									
51. Andere bösartige Neubildungen	1	—	1	—	2	2	—	1	—
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. Nr. 79)	—	—	15	1	16	13	1	—	—
Summe III . . .	5	1	204	16	226	198	17	2	—

¹⁾ Die laufenden Nummern sind nach dem Verzeichnis der Krankheiten auf der S. 44 ff. über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates veröffentlichten Übersicht aufgeführt; für nicht vorgekommene Krankheitsformen fallen die entsprechenden Nummern aus.

Noch: 5. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1912.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang im Jahre		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
	2	3	4	5		6	7	8	9
IV. Örtliche Krankheiten.									
A. Krankheiten des Nervensystems.									
53. Geisteskrankheiten	4	—	101	2	107	102	2	—	—
55. Gehirnschlag	—	—	11	2	13	10	2	1	—
56. Andere Krankheiten des Gehirns	—	—	18	—	18	17	—	—	—
57. Epilepsie	5	—	70	5	80	75	4	—	—
58. Eklampsie	—	—	—	1	1	—	1	—	—
59. Chorea	—	—	1	—	1	1	—	—	—
60. Tabes	2	—	12	2	16	10	2	—	—
61. Andere Rückenmarkkrankheiten	—	—	12	—	12	11	—	—	—
62. „ Krankheiten des Nervensystems überhaupt	11	4	235	25	275	240	29	—	—
Zusammen A	22	4	460	37	523	466	40	1	—
B. Krankheiten der Atmungsorgane.									
63. Krankheiten der Nase und der Adnexa	—	—	8	1	9	8	1	—	—
64. Kehlkopfkrankheiten (ausschl. Nrn. 9, 23)	—	—	6	2	8	6	2	—	—
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	3	1	238	25	267	231	26	—	—
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	9	—	103	5	117	98	5	1	—
67. Lungenentzündung (ausschl. Nr. 24.)	4	1	30	3	38	33	3	3	—
68. Brustfellentzündung	2	—	55	3	60	51	3	1	—
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	4	2	110	14	130	103	15	1	—
Zusammen B	22	4	550	53	629	530	55	6	—
C. Krankheiten der Kreislauforgane.									
70. Herz- und Herzbeutelentzündung	—	—	3	—	3	3	—	—	—
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	2	1	67	6	76	63	6	—	—
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	4	—	9	1	14	10	1	2	1
74. Krampfader- und Venenentzündung	1	1	37	9	48	37	10	—	—
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu Nrn. 21, 31, 32, 33 gehörigen)	3	1	54	9	67	55	10	—	—
Zusammen C	10	3	170	25	208	168	27	2	1

Noch: 5. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1912.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang im Jahre		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	1	—	36	13	50	36	12	—	—
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschl. Nr. 9)	6	—	233	32	271	235	32	1	—
78. Krankheiten der Speiseröhre.	—	—	1	—	1	1	—	—	—
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. Nr. 23.)	3	1	311	64	379	309	61	1	—
81. Magengeschwür	—	1	11	7	19	8	8	—	—
82. Andere chronische Magenkrankheiten	3	—	19	—	22	21	—	—	—
83. Chronische Darmkrankheiten	—	—	30	3	33	29	3	—	—
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	—	—	2	—	2	2	—	—	—
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	1	1	44	11	57	43	11	—	—
85. Brüche (Hernien)	—	—	11	3	14	11	3	—	—
darunter:									
b) nicht eingeklemmte	—	—	11	3	14	11	3	—	—
86. Innerer Darmverschluß	—	—	1	—	1	1	—	—	—
87. Lebercirrhose	—	—	2	—	2	2	—	—	—
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	1	—	28	11	40	29	9	—	—
Zusammen D	15	3	729	144	891	727	139	2	—
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. (ausschl. Nrn 31, 32, 33)									
89. Krankheiten der Nieren	2	—	14	6	22	15	5	—	1
90. „ „ Blase	5	—	64	11	80	67	11	—	—
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	—	—	57	—	57	57	—	—	—
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	1	—	32	33	—	30	—	—
94. „ „ anderen weiblichen Geschlechtsorgane	—	—	—	2	2	—	2	—	—
Zusammen E	7	1	135	51	194	139	48	—	1
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.									
95. Krätze	4	—	415	42	461	415	42	—	—
96. Hautausschläge (ausschl. Nrn. 5 bis 8, 12, 16)	4	—	120	15	139	117	15	—	—

Noch: 5. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1912.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang im Jahre		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	
r	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.								
97. Zellgewebsentzündung (einschl. Panaritium), Furunkel und Karbunkel (ausschl. Nr. 34) . . .	6	2	490	50	548	482	46	—
98. Andere Krankheit der äußeren Bedeckungen	8	1	160	32	201	161	33	—
Zusammen F . . .	22	3	1 185	139	1 349	1 175	136	—
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.								
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (ausschl. Nr. 23)	2	—	26	1	29	25	—	—
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. Nrn. 23, 26, 44) . .	4	—	68	8	80	67	7	—
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel . .	2	—	34	—	36	36	—	—
102. Muskelrheumatismus	6	1	240	58	305	238	58	—
Zusammen G . . .	14	1	368	67	450	366	65	—
H. Krankheiten des Ohres.								
103. Krankheiten des äußeren Ohres	—	—	13	—	13	12	—	—
104. „ „ Mittelohres . .	2	1	46	4	53	47	5	—
Zusammen H . . .	2	1	59	4	66	59	5	—
I. Krankheiten der Augen.								
106. Ansteckende Augenkrankheiten	1	—	8	1	10	7	1	—
107. Nicht ansteck. Augenkrankh. darunter:	3	—	151	14	168	150	14	—
a) Verletzungen der Augen . .	—	—	22	—	22	22	—	—
b) andere Augenkrankheiten . .	3	—	129	14	146	128	14	—
Zusammen I . . .	4	—	159	15	178	157	15	—
K. Verletzungen.								
108. Quetschungen u. Zerreißen	7	1	208	26	242	205	26	2
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins . . .	—	—	1	—	1	1	—	—
112. Knochenbrüche der Rippen . .	1	—	1	—	2	2	—	—
114. „ „ oberen Gliedmaßen	2	—	6	—	8	8	—	—

Noch: 5. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1912.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang im Jahre		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
r	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: K. Verletzungen.									
115. Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	—	—	3	—	3	3	—	—	—
116. Verstauchungen	—	—	29	6	35	29	6	—	—
117. Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	—	—	4	—	4	4	—	—	—
118. Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	—	—	3	—	3	3	—	—	—
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	9	—	194	7	210	196	7	2	—
121. Verbrennung	—	—	37	13	50	36	12	—	—
122. Erfrierung	2	—	11	3	16	13	3	—	—
Zusammen K	21	1	497	55	574	500	54	4	—
Wiederholung von IV.									
A. Krankheiten des Nervensystems	22	4	460	37	523	466	40	1	—
B. „ der Atmungsorgane	22	4	550	53	629	530	55	6	—
C. „ „ Kreislauforgane	10	3	170	25	208	168	27	2	1
D. „ „ Verdauungsorgane	15	3	729	144	891	727	139	2	—
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	7	1	135	51	194	139	48	—	1
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen	22	3	1 185	139	1 349	1 175	136	—	—
G. Krankheiten der Bewegungsorgane	14	1	368	67	450	366	65	—	—
H. Krankheiten des Ohres	2	1	59	4	66	59	5	—	—
I. „ der Augen	4	—	159	15	178	157	15	—	—
K. Verletzungen	21	1	497	55	574	500	54	4	—
Summe IV	139	21	4 312	590	5 062	4 287	584	15	2
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	—	—	24	13	37	23	11	2	—
Wiederholung von I—V.									
I. Entwicklungskrankheiten	6	—	48	21	75	54	20	—	—
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	89	7	1 118	145	1 359	1 128	144	10	1
III. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste	5	1	204	16	226	198	17	2	—
IV. Örtliche Krankheiten	139	21	4 312	590	5 062	4 287	584	15	2
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	—	—	24	13	37	23	11	2	—
Überhaupt	239	29	5 706	785	6 759	5 690	776	29	3

**6. Die Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten,
A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-**

Staat. — Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand		Zugang			
	am 1. Januar		überhaupt		Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7
a) Im Staate.						
(370 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung . . .	25 356	27 325	11 622	12 254	133	86
2. Paralytische Seelenstörung . .	2 488	841	3 044	806	2	2
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus . . .	12 180	9 268	3 004	1 813	1 259	682
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	7 101	5 680	3 303	1 376	340	225
5. Hysterie	184	536	595	1 746	19	38
6. Neurasthenie	239	126	2 380	1 333	16	9
7. Chorea	40	30	52	93	28	31
8. Tabes	36	15	258	84	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	180	130	2 040	1 216	85	69
10. Alkoholismus	1 857	180	5 173	408	—	—
11. Morphinismus und andere nar- kotische Vergiftungen	17	7	226	96	—	—
12. Andere Krankheiten	62	51	1 192	1 215	33	52
Summe	49 740	44 189	32 889	22 440	1 915	1 194
Außerdem: Nichtkranke Personen (Pensionäre, zur Beobachtung aufgen. Pers., Begleitpers. usw.)	138	41	1 154	424	46	27
b) In den Provinzen.						
I. Ostpreussen.						
(12 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung . . .	1 250	1 454	387	735	12	4
2. Paralytische Seelenstörung . .	40	18	99	12	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus . . .	568	385	149	120	66	47
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	556	642	109	78	22	23
5. Hysterie	4	23	18	50	—	5
6. Neurasthenie	6	—	60	15	1	—
7. Chorea	4	—	2	4	2	2
8. Tabes	1	—	9	1	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	4	1	57	25	4	1
10. Alkoholismus	79	3	167	13	—	—
11. Morphinismus usw.	—	—	—	1	—	—
12. Andere Krankheiten	2	1	2	—	—	—
Summe	2 514	2 527	1 059	1 054	107	82
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	14	2	21	16	18	1
II. Westpreussen.						
(8 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung . . .	974	1 040	282	308	4	1
2. Paralytische Seelenstörung . .	65	16	78	10	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus . . .	329	202	58	21	10	—
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	104	81	61	13	2	—
5. Hysterie	1	21	3	20	—	—
6. Neurasthenie	1	—	14	17	—	—
7. Chorea	1	1	—	1	—	—
8. Tabes	—	—	—	1	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	3	2	5	—	—	—
10. Alkoholismus	59	6	134	17	—	—

Schwachsinnige und Nervenranke während des Jahres 1912.

in Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1912.

im Jahre				Abgang im Jahre				Bestand		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
davon				überhaupt		davon durch Tod		am 31. Dezember		
Erblichkeit nachgewiesen		Alkohol- mißbrauch nachgewiesen								
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3 175	3 272	1 993	165	11 359	11 553	1 925	2 556	25 619	28 026	a.
439	124	168	19	2 989	805	1 471	384	2 543	842	1.
922	541	181	14	2 278	1 412	522	424	12 906	9 669	2.
962	381	740	26	3 045	1 301	471	414	7 359	5 755	3.
103	298	72	13	603	1 754	2	18	176	528	4.
408	241	87	4	2 342	1 315	5	4	277	144	5.
6	12	—	—	47	90	5	8	45	33	6.
12	—	7	1	250	81	7	5	44	18	7.
58	55	39	9	1 965	1 191	132	68	255	155	8.
992	65	5 173	408	5 052	362	126	19	1 978	226	9.
21	7	17	1	207	92	6	1	36	11	10.
16	10	15	—	1 177	1 215	57	31	77	51	11.
7 114	5 006	8 492	660	31 314	21 171	4 729	3 932	51 315	45 458	12.
198	39	67	—	1 109	392	—	—	183	73	
										b.
60	141	23	4	417	679	101	145	1 220	1 510	I.
13	1	4	—	89	20	32	11	50	10	1.
46	36	4	—	113	79	23	21	604	426	2.
40	20	12	—	120	85	44	37	545	635	3.
—	8	3	—	20	54	1	1	2	19	4.
4	1	3	—	58	14	—	—	8	1	5.
—	1	—	—	2	4	—	1	4	—	6.
—	—	—	—	9	1	1	—	1	—	7.
3	1	3	—	55	25	5	4	6	1	8.
38	1	167	13	153	12	4	1	93	4	9.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	10.
—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	11.
204	210	219	17	1 040	975	211	221	2 533	2 606	12.
19	3	2	—	26	14	—	—	9	4	
										II.
75	89	48	7	257	320	81	119	999	1 028	1.
14	3	19	—	72	9	34	6	71	17	2.
17	7	2	—	56	27	28	17	331	196	3.
22	5	35	—	54	15	7	7	111	79	4.
1	6	—	—	2	16	—	1	2	25	5.
—	—	1	—	14	17	—	—	1	—	6.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	7.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8.
—	—	1	—	7	1	3	—	1	1	9.
39	1	134	17	126	13	9	1	67	10	10.

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den

Provinzen. Krankheitsformen.	Bestand		Zugang			
	am 1. Januar		überhaupt		Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
i	2	3	4	5	6	7
Noch: II. Westpreußen.						
11. Morphinismus usw.	—	—	1	2	—	—
12. Andere Krankheiten	—	—	4	—	—	—
Summe	1 537	1 369	640	410	16	1
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	21	—	37	4	—	—
III. Stadtkreis Berlin.						
(6 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung . . .	2 183	2 433	1 904	1 210	33	13
2. Paralytische Seelenstörung .	460	203	582	203	—	1
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus . . .	610	399	271	141	74	43
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	831	514	820	189	45	29
5. Hysterie	88	78	84	110	2	5
6. Neurasthenie	37	10	38	13	—	—
7. Chorea	2	5	6	24	2	9
8. Tabes	8	6	30	32	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	30	21	340	249	33	28
10. Alkoholismus	419	11	1 017	43	—	—
11. Morphinismus usw.	2	—	13	5	—	—
12. Andere Krankheiten	6	1	70	44	7	9
Summe	4 676	3 681	5 175	2 263	196	137
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	21	—	223	22	7	—
IV. Brandenburg.						
(59 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung . . .	2 402	3 123	1 076	1 579	7	9
2. Paralytische Seelenstörung .	453	131	573	134	1	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus . . .	1 364	1 020	460	247	227	89
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	674	511	331	163	37	18
5. Hysterie	23	83	63	321	1	9
6. Neurasthenie	66	39	606	321	5	4
7. Chorea	5	3	3	8	3	1
8. Tabes	7	—	41	10	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	27	18	209	143	6	2
10. Alkoholismus	252	13	582	32	—	—
11. Morphinismus usw.	4	4	38	27	—	—
12. Andere Krankheiten	13	15	240	266	—	2
Summe	5 290	4 960	4 222	3 251	287	134
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	4	8	58	65	1	4
V. Pommern.						
(11 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung . . .	963	1 118	493	639	5	1
2. Paralytische Seelenstörung .	60	27	109	27	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus . . .	461	419	99	82	34	23
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	234	184	78	46	2	3
5. Hysterie	2	7	5	16	—	—
6. Neurasthenie	1	1	25	21	—	—
7. Chorea	1	2	—	2	—	—
8. Tabes	1	1	3	2	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	8	4	111	40	5	5

Irren-uaw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1912.

im Jahre				Abgang im Jahre				Bestand		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
davon								am		
Erblichkeit nachgewiesen		Alkohol- mißbrauch nachgewiesen		überhaupt		davon durch Tod		31. Dezember		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	II.
—	—	2	—	4	—	2	—	—	—	12.
168	111	243	24	593	422	164	151	1 584	1 357	
10	2	1	—	48	4	—	—	10	—	III.
626	194	874	18	1 955	1 126	179	234	2 132	2 517	I.
55	21	5	3	584	208	280	93	458	198	2.
91	47	43	1	254	124	21	13	627	416	3.
288	58	313	6	809	145	43	26	842	558	4.
13	10	9	2	91	118	1	1	81	70	5.
5	—	5	—	39	12	1	—	36	11	6.
—	1	—	—	7	25	—	—	1	4	7.
1	—	3	—	24	29	—	3	14	9	8.
1	—	3	—	303	220	35	21	67	50	9.
284	4	1 017	43	1 023	35	20	1	413	19	10.
1	1	1	—	12	3	1	—	3	2	11.
2	—	3	—	68	44	16	5	8	1	12.
1 367	336	2 276	73	5 169	2 089	597	397	4 682	3 855	
43	4	5	—	218	19	—	—	26	3	IV.
279	406	145	10	990	1 435	223	308	2 488	3 267	I.
107	26	30	1	577	127	312	59	449	138	2.
140	73	22	3	337	193	56	53	1 487	1 074	3.
101	46	58	4	288	153	53	42	717	521	4.
17	75	1	—	68	324	—	4	18	80	5.
239	134	29	1	603	323	1	—	69	37	6.
1	1	—	—	4	8	—	2	4	3	7.
2	—	1	1	42	8	1	—	6	2	8.
16	20	—	—	201	141	14	1	35	20	9.
179	7	582	32	572	28	10	2	262	17	10.
4	3	4	—	33	28	1	1	9	3	11.
3	2	2	—	236	269	10	14	17	12	12.
1 088	793	874	52	3 951	3 037	681	486	5 561	5 174	
5	6	2	—	52	60	—	—	10	13	V.
163	219	38	8	519	603	86	95	937	1 154	I.
9	10	5	—	97	30	32	14	72	24	2.
40	27	3	—	75	62	24	22	485	439	3.
22	13	9	—	70	46	19	18	242	184	4.
1	1	1	—	6	15	—	—	1	8	5.
10	5	7	1	23	21	—	1	3	1	6.
—	1	—	—	1	1	1	—	—	3	7.
—	—	1	—	3	3	2	1	1	—	8.
3	6	3	—	103	30	7	3	16	14	9.

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Kraahheitsformen in den

Provinzen. Kraahheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang			
			überhaupt		Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
x	2	3	4	5	6	7
Noch: V. Pommern.						
10. Alkoholismus	102	8	136	6	—	—
11. Morphinismus usw.	1	—	5	4	—	—
12. Andere Krankheiten	2	—	11	11	—	—
Summe	1 836	1 771	1 075	896	46	32
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	3	1	29	32	2	1
VI. Posen. (9 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	952	1 079	222	351	2	1
2. Paralytische Seelenstörung	55	7	54	7	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	369	245	62	42	18	13
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	194	153	62	27	12	2
5. Hysterie	1	11	1	9	—	—
6. Neurasthenie	4	—	26	14	—	—
7. Chorea	1	1	1	1	—	—
8. Tabes	—	—	3	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	2	2	13	8	—	—
10. Alkoholismus	29	2	66	8	1	—
11. Morphinismus usw.	—	—	—	1	—	—
12. Andere Krankheiten	1	—	33	17	—	—
Summe	1 608	1 500	543	485	33	16
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	4	—	47	19	—	—
VII. Schlesien. (61 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	3 303	3 827	1 335	1 437	10	15
2. Paralytische Seelenstörung	341	114	317	75	1	1
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 443	1 137	267	166	124	64
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	771	633	318	167	24	19
5. Hysterie	14	38	100	227	2	2
6. Neurasthenie	27	8	559	248	3	1
7. Chorea	6	7	7	15	3	3
8. Tabes	3	2	77	15	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	27	25	277	150	7	6
10. Alkoholismus	186	21	867	55	—	—
11. Morphinismus usw.	2	—	18	5	—	—
12. Andere Krankheiten	6	7	244	305	13	17
Summe	6 129	5 819	4 386	2 865	187	128
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	7	—	178	49	1	2
VIII. Sachsen. (21 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 502	1 296	553	599	15	5
2. Paralytische Seelenstörung	229	91	196	59	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	909	735	197	132	98	66
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	566	461	154	98	20	20
5. Hysterie	12	25	30	82	—	1
6. Neurasthenie	16	8	159	82	—	2
7. Chorea	5	5	11	7	6	1
8. Tabes	2	1	24	3	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	27	8	236	171	17	8

Irren- usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1912.

im Jahre				Abgang im Jahre				Bestand		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
davon								am		
Erblichkeit nachgewiesen		Alkohol- mißbrauch nachgewiesen		überhaupt		davon durch Tod		31. Dezember		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
28	1	136	6	145	7	17	2	93	7	10.
2	2	1	—	5	4	—	—	1	—	11.
1	—	2	—	12	11	2	1	1	—	12.
279	285	206	15	1 059	833	190	157	1 852	1 834	
6	—	—	—	31	32	—	—	1	1	
VI.										
55	107	27	13	262	337	56	90	912	1 093	1.
5	2	5	1	51	6	31	4	58	8	2.
15	4	1	—	63	43	12	10	368	244	3.
11	9	3	1	45	45	13	18	211	135	4.
—	1	—	—	1	12	—	—	1	8	5.
1	—	—	—	28	14	—	—	2	—	6.
—	—	—	—	1	2	1	—	1	—	7.
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	14	9	—	—	1	1	9.
3	—	66	8	65	7	5	1	30	3	10.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	33	16	1	—	1	1	12.
90	123	102	23	566	492	119	123	1 585	1 493	
3	4	2	—	45	16	—	—	6	3	
VII.										
347	367	182	28	1 286	1 325	266	339	3 352	3 939	1.
55	7	13	2	332	87	160	49	326	102	2.
74	47	12	3	193	152	80	72	1 517	1 151	3.
63	45	34	5	275	168	74	64	814	632	4.
6	18	19	3	102	228	—	2	12	37	5.
50	3	24	—	546	249	2	2	40	7	6.
—	—	—	—	7	17	1	1	6	5	7.
5	—	2	—	75	15	—	—	5	2	8.
11	5	10	9	275	159	27	18	29	16	9.
71	10	867	55	825	47	12	1	228	29	10.
2	—	2	—	15	4	2	—	5	1	11.
3	—	5	—	242	308	10	2	8	4	12.
687	502	1 170	105	4 173	2 759	634	550	6 342	5 925	
8	2	6	—	179	48	—	—	6	1	
VIII.										
127	134	51	5	511	533	92	143	1 544	1 362	1.
15	6	13	3	204	61	110	39	221	89	2.
42	33	2	1	126	107	43	42	980	760	3.
21	21	3	—	158	97	36	38	562	462	4.
3	3	—	—	33	87	—	—	9	20	5.
1	3	—	—	171	79	1	—	4	11	6.
1	1	—	—	6	8	—	3	10	4	7.
—	—	—	—	26	4	—	—	—	—	8.
1	2	2	—	236	167	11	4	27	12	9.

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den

Provinzen. Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang			
			überhaupt		Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: VIII. Sachsen.						
10. Alkoholismus	31	—	63	1	—	—
11. Morphinismus usw.	—	—	1	2	—	—
12. Andere Krankheiten	12	1	196	122	7	4
Summe	3 311	2 631	1 820	1 358	163	107
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	6	—	59	29	1	—
IX. Schleswig-Holstein. (26 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 147	1 193	871	825	9	6
2. Paralytische Seelenstörung	86	38	175	68	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	519	387	173	124	42	33
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	89	68	104	53	1	3
5. Hysterie	1	13	34	41	1	—
6. Neurasthenie	2	—	63	8	—	—
7. Chorea	—	—	1	1	—	1
8. Tabes	1	—	10	5	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	7	2	54	18	2	4
10. Alkoholismus	78	30	368	47	—	—
11. Morphinismus usw.	—	—	18	11	—	—
12. Andere Krankheiten	—	—	6	1	—	—
Summe	1 930	1 731	1 877	1 202	55	47
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	2	1	51	8	—	1
X. Hannover. (22 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 778	1 646	618	715	6	3
2. Paralytische Seelenstörung	91	30	129	48	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	901	546	148	90	49	23
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	288	236	85	55	15	9
5. Hysterie	4	64	61	245	1	3
6. Neurasthenie	37	9	167	89	1	—
7. Chorea	4	—	9	8	7	4
8. Tabes	2	3	21	2	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	20	8	474	156	5	5
10. Alkoholismus	73	2	158	15	—	—
11. Morphinismus usw.	7	—	12	3	—	—
12. Andere Krankheiten	4	3	51	23	1	2
Summe	3 209	2 547	1 933	1 454	85	49
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	1	3	82	39	2	4
XI. Westfalen. (22 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	2 273	2 242	681	643	4	4
2. Paralytische Seelenstörung	93	21	67	10	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 090	1 007	186	127	94	74
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	1 525	1 199	308	142	76	41
5. Hysterie	1	14	1	18	—	—
6. Neurasthenie	2	1	5	2	—	—
7. Chorea	2	1	2	—	—	—
8. Tabes	—	—	1	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	5	4	9	1	2	—

Irren- usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1912.

im Jahre				Abgang im Jahre				Bestand		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
davon				überhaupt		davon durch Tod		am 31. Dezember		
Erblichkeit nachgewiesen		Alkohol- mißbrauch nachgewiesen		m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	—	63	1	69	1	5	—	25	—	10.
—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	195	120	5	1	13	3	12.
215	203	134	10	1 736	1 266	303	270	3 395	2 723	
9	1	7	—	61	27	—	—	4	2	
IX.										
244	271	124	12	869	826	116	156	1 149	1 192	1.
38	5	9	—	176	61	62	19	85	45	2.
73	40	4	2	152	98	30	20	540	413	3.
20	14	11	2	104	57	11	10	89	64	4.
9	4	1	—	32	41	—	—	3	13	5.
1	—	—	—	63	7	—	—	2	1	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7.
1	—	—	—	10	5	2	1	1	—	8.
1	—	1	—	53	19	1	2	8	1	9.
66	3	368	47	353	49	6	5	93	28	10.
—	1	1	—	18	11	1	—	—	—	11.
—	—	—	—	5	1	—	—	1	—	12.
453	338	519	63	1 835	1 175	229	213	1 972	1 758	
17	1	3	—	43	5	—	—	10	4	
X.										
177	227	79	9	577	750	117	198	1 819	1 611	1.
16	13	5	1	126	39	65	15	94	39	2.
48	28	4	1	118	92	24	32	931	544	3.
15	9	4	—	77	57	19	18	296	234	4.
4	60	—	—	59	246	—	2	6	63	5.
25	25	3	1	163	86	—	—	41	12	6.
—	1	—	—	12	6	—	1	1	2	7.
—	—	—	—	21	3	1	—	2	2	8.
9	13	6	—	473	161	11	3	21	3	9.
33	3	158	15	167	14	4	—	64	3	10.
2	—	—	—	13	3	—	—	6	—	11.
1	2	1	—	50	26	—	3	5	5	12.
330	381	260	27	1 856	1 483	241	272	3 286	2 518	
19	5	8	—	76	35	—	—	7	7	
XI.										
206	195	72	3	623	539	125	144	2 331	2 346	1.
9	—	6	—	68	6	49	6	92	25	2.
66	41	—	—	122	82	37	32	1 154	1 052	3.
124	50	24	—	254	92	71	46	1 579	1 249	4.
—	7	—	—	—	17	—	—	2	15	5.
2	1	2	—	5	3	—	—	2	—	6.
2	—	—	—	—	—	—	—	4	1	7.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8.
1	—	—	—	4	2	2	—	10	3	9.

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang			
			überhaupt		Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7
Noch: XI. Westfalen.						
10. Alkoholismus	105	28	235	31	—	—
11. Morphinismus usw.	1	—	2	—	—	—
12. Andere Krankheiten	1	—	—	—	—	—
Summe	5 098	4 517	1 497	974	176	119
Außer.: Nichtkranke Pers. usw.	23	17	74	28	—	1
XII. Hessen-Nassau. (34 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 477	1 781	654	807	6	6
2. Paralytische Seelenstörung	124	48	176	36	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 482	865	374	178	129	70
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	336	283	271	84	10	12
5. Hysterie	14	61	103	306	4	2
6. Neurasthenie	16	17	392	305	2	2
7. Chorea	—	—	4	2	2	1
8. Tabes	2	—	18	3	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	5	15	124	97	1	5
10. Alkoholismus	130	10	417	46	—	—
11. Morphinismus usw.	—	1	23	8	—	—
12. Andere Krankheiten	14	17	295	351	4	10
Summe	3 600	3 098	2 851	2 223	158	108
Außer.: Nichtkranke Pers. usw.	11	2	41	24	1	2
XIII. Rheinprovinz. (78 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	5 095	5 024	2 529	2 400	20	18
2. Paralytische Seelenstörung	391	97	488	117	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	2 117	1 911	557	343	294	137
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	923	710	601	258	74	46
5. Hysterie	19	98	92	301	8	11
6. Neurasthenie	24	33	266	198	4	—
7. Chorea	9	5	6	20	3	9
8. Tabes	9	2	21	10	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	15	20	131	158	3	5
10. Alkoholismus	313	46	963	94	—	—
11. Morphinismus usw.	—	2	95	27	—	—
12. Andere Krankheiten	1	6	40	70	1	8
Summe	8 916	7 954	5 789	3 996	407	234
Außer.: Nichtkranke Pers. usw.	21	7	253	89	13	11
XIV. Hohenzollernsche Lande. (1 Anstalt)						
1. Einfache Seelenstörung	57	69	17	6	—	—
2. Paralytische Seelenstörung	—	—	1	—	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	18	10	3	—	—	—
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	10	5	1	3	—	—
10. Alkoholismus	1	—	—	—	—	—
Summe	86	84	22	9	—	—
Außer.: Nichtkranke Pers. usw.	—	—	1	—	—	—

Irren- usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1912.

in Jahre				Abgang im Jahre				Bestand		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
davon				überhaupt		davon durch Tod		am 31. Dezember		
Erblichkeit nachgewiesen		Alkohol- mißbrauch nachgewiesen								
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
20	19	235	31	216	33	2	1	124	26	10.
1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	11.
432	313	339	34	1 295	774	286	229	5 300	4 717	12.
13	4	6	—	66	24	—	—	31	21	
XII.										
213	274	95	19	585	797	100	167	1 546	1 791	1.
34	9	18	1	157	38	69	17	143	46	2.
155	53	67	1	291	145	63	38	1 565	898	3.
90	23	127	4	255	76	29	30	352	291	4.
37	77	36	8	99	299	—	3	18	68	5.
48	44	8	1	369	298	—	—	39	24	6.
1	—	—	—	3	2	1	—	1	—	7.
—	—	—	—	18	3	—	—	2	—	8.
8	6	8	—	117	101	10	4	12	11	9.
101	11	417	46	419	39	8	—	128	17	10.
6	—	1	—	20	7	—	—	3	2	11.
4	5	—	—	292	348	8	3	17	20	12.
697	502	777	80	2 625	2 153	288	262	3 826	3 168	
4	4	5	—	45	20	—	—	7	6	
XIII.										
599	646	233	29	2 491	2 272	378	412	5 133	5 152	1.
69	21	36	7	455	113	234	52	424	101	2.
115	105	17	2	374	208	80	52	2 300	2 046	3.
145	68	107	4	534	262	51	59	990	706	4.
12	28	2	—	90	297	—	4	21	102	5.
22	25	5	—	260	192	—	1	30	39	6.
1	6	—	—	4	16	1	—	11	9	7.
2	—	—	—	19	9	—	—	11	3	8.
4	2	2	—	124	156	6	8	22	22	9.
126	5	963	94	918	77	24	4	358	63	10.
3	—	6	1	86	26	1	—	9	3	11.
2	1	—	—	36	71	3	2	5	5	12.
1100	907	1 371	137	5 391	3 699	778	594	9 314	8 251	
42	3	19	—	219	88	—	—	55	8	
XIV.										
4	2	2	—	17	11	5	6	57	64	1.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2.
—	—	—	—	4	—	1	—	17	10	3.
—	—	—	—	2	3	1	1	9	5	4.
4	2	2	—	1	—	—	—	—	—	10.
—	—	—	—	25	14	8	7	83	79	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	

B. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geistes-

Besitzer der Anstalt.	Irrenanstalten			Anstalten für Epileptiker		
	An- stal- ten	Plätze	Ver- pfl egte	An- stal- ten	Plätze	Ver- pfl egte
1	2	3	4	5	6	7
I. Staat.						
1. Staat	14	1 175	5 236	—	—	—
2. Provinzialverbände	77	57 570	72 240	1	109	961
3. Städtische Gemeinden	13	8 328	15 021	1	1 586	2 414
4. Religiöse Orden u. Genossenschaften	39	8 955	9 857	4	998	1 098
5. Milde Stiftungen	21	6 485	7 303	6	4 857	5 072
6. Privatpersonen	83	6 198	9 134	—	—	—
darunter Ärzte	39	4 315	7 048	—	—	—
Überhaupt	247	88 711	118 791	12	7 550	9 545
II. Provinzen.						
Ostpreussen.						
2. Provinzialverbände	5	4 069	4 830	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	35	36	2	1 435	1 442
6. Privatpersonen	2	27	21	—	—	—
Westpreussen.						
1. Staat	1	52	77	—	—	—
2. Provinzialverbände	3	2 875	3 445	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	1	40	52	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	—	—	—
6. Privatpersonen	—	—	—	—	—	—
darunter Ärzte	—	—	—	—	—	—
Stadtkreis Berlin.						
1. Staat	2	218	890	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	3	7 031	10 897	1	1 586	2 414
Brandenburg.						
2. Provinzialverbände	9	7 542	10 117	1	109	961
4. Religiöse Orden und Genoss.	1	105	162	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	175	186	—	—	—
6. Privatpersonen	33	1 472	3 341	—	—	—
darunter Ärzte	17	1 218	2 985	—	—	—
Pommern.						
1. Staat	1	104	478	—	—	—
2. Provinzialverbände	4	2 667	3 433	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	777	860	1	362	406
6. Privatpersonen	1	80	112	—	—	—
darunter Ärzte	1	80	112	—	—	—
Posen.						
2. Provinzialverbände	4	3 376	3 819	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	1	22	23	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	—	—	—
6. Privatpersonen	1	50	26	—	—	—
darunter Ärzte	—	—	—	—	—	—

1) Diese Anstaltszahl ist in der Zahl der Irrenanstalten (Sp. 2) bereits enthalten, daher hier

kranke usw. im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1912.

Anstalten für Nervenranke			Wasserheilanstalten			Trinkerheilanstalten			Zusammen			Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												I.
1) 6	187	3 893	—	—	—	—	—	—	14	1 362	9 129	1.
1	100	564	—	—	—	—	—	—	79	57 779	73 765	2.
1	30	263	—	—	—	—	—	—	15	9 944	17 698	3.
1	40	43	2	78	321	5	224	555	51	10 295	11 874	4.
3	197	1 022	—	—	—	15	732	1 710	45	12 271	15 107	5.
37	1 652	6 199	11	861	1 656	7	149	294	138	8 860	17 283	6.
26	804	3 037	4	241	670	2	27	38	71	5 387	10 793	
43	2 206	11 984	13	939	1 977	27	1 105	2 559	342	100 511	144 856	
												II.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4 069	4 830	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1 470	1 478	5.
1	96	215	—	—	—	—	—	—	3	123	236	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	52	77	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2 875	3 445	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40	52	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	37	48	5.
1	21	40	—	—	—	—	—	—	1	21	40	6.
1	21	40	—	—	—	—	—	—	1	21	40	
1) 1	59	1 860	—	—	—	—	—	—	2	277	2 750	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8 617	13 311	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7 651	11 078	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	105	162	4.
2	161	974	—	—	—	2	192	425	5	528	1 585	5.
8	399	1 580	—	—	—	—	—	—	41	1 871	4 921	6.
6	222	689	—	—	—	—	—	—	23	1 440	3 674	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	104	478	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2 667	3 433	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1 169	1 330	5.
1	40	120	—	—	—	—	—	—	2	120	232	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	80	112	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3 376	3 819	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	23	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	35	5.
1	16	118	—	—	—	—	—	—	2	66	144	6.
1	16	118	—	—	—	—	—	—	1	16	118	

mehr mitgezählt.

Noch: B. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geistes-

Besitzer der Anstalten.	Irrenanstalten			Anstalten für Epileptiker		
	An- stal- ten	Plätze	Ver- pflögte	An- stal- ten	Plätze	Ver- pflögte
1	2	3	4	5	6	7
Schlesien.						
1. Staat	2	69	312	—	—	—
2. Provinzialverbände	11	8 432	9 564	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	4	493	1 612	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	4	331	303	—	—	—
5. Milde Stiftungen	6	2 578	2 971	—	—	—
6. Privatpersonen	8	476	935	—	—	—
darunter Ärzte	5	328	775	—	—	—
Sachsen.						
1. Staat	2	134	722	—	—	—
2. Provinzialverbände	5	3 734	5 522	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	2	705	762	—	—	—
5. Milde Stiftungen	4	354	375	—	—	—
6. Privatpersonen	3	450	473	—	—	—
darunter Ärzte	2	330	384	—	—	—
Schleswig-Holstein.						
1. Staat	1	124	1 322	—	—	—
2. Provinzialverbände	4	2 676	3 240	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	113	221	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	297	359	—	—	—
6. Privatpersonen	13	516	561	—	—	—
darunter Ärzte	2	90	80	—	—	—
Hannover.						
1. Staat	1	6	82	—	—	—
2. Provinzialverbände	7	3 927	5 189	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	1	393	414
6. Privatpersonen	6	1 747	1 990	—	—	—
darunter Ärzte	2	1 654	1 802	—	—	—
Westfalen.						
1. Staat	1	55	189	—	—	—
2. Provinzialverbände	7	5 646	6 677	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	3	1 185	1 233	2	643	715
5. Milde Stiftungen	1	80	79	1	2 357	2 550
6. Privatpersonen	—	—	—	—	—	—
Hessen-Nassau.						
1. Staat	1	350	673	—	—	—
2. Provinzialverbände	6	4 392	4 380	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	448	1 978	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	2	405	451	—	—	—
5. Milde Stiftungen	2	597	638	1	310	260
6. Privatpersonen	8	495	612	—	—	—
darunter Ärzte	5	183	330	—	—	—
Rheinprovinz.						
1. Staat	2	63	491	—	—	—
2. Provinzialverbände	12	8 234	12 024	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	4	243	313	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	25	6 162	6 871	2	355	383
5. Milde Stiftungen	4	1 592	1 799	—	—	—
6. Privatpersonen	8	885	1 063	—	—	—
darunter Ärzte	5	432	580	—	—	—

1) Vergl. die Anmerkung auf Seite 80.

ranke usw. im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1912.

Anstalten für Nervenranke			Wasserheilanstalten			Trinkerheilanstalten			Zusammen			Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1)	1	50	668	—	—	—	—	—	2	119	980	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8 432	9 564	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	493	1 612	3.
—	—	—	1	48	222	—	—	—	5	379	525	4.
—	—	—	—	—	—	4	228	559	10	2 806	3 530	5.
4	110	841	7	541	773	2	27	21	21	1 154	2 570	6.
3	89	594	3	186	504	1	11	2	12	614	1 875	
1)	1	30	573	—	—	—	—	—	2	164	1 295	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3 734	5 522	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	705	762	4.
1	36	48	—	—	—	—	—	—	5	390	423	5.
4	228	739	—	—	—	—	—	—	7	678	1 212	6.
2	64	215	—	—	—	—	—	—	4	394	599	
1)	1	15	123	—	—	—	—	—	1	139	1 445	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2 676	3 240	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	113	221	3.
—	—	—	—	—	—	2	75	176	3	372	535	5.
—	—	—	—	—	—	2	50	88	15	566	649	6.
—	—	—	—	—	—	1	16	36	3	106	116	
1)	1	23	529	—	—	—	—	—	1	29	611	1.
1	100	564	—	—	—	—	—	—	8	4 027	5 753	2.
—	—	—	—	—	—	1	40	108	2	433	522	5.
3	87	205	1	55	166	1	12	21	11	1 901	2 382	6.
3	87	205	1	55	166	—	—	—	6	1 796	2 173	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	55	189	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5 646	6 677	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1 828	1 948	4.
—	—	—	—	—	—	2	56	167	4	2 493	2 796	5.
—	—	—	—	—	—	2	60	164	2	60	164	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	350	673	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4 392	4 380	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	448	1 978	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	405	451	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	907	898	5.
10	505	1 757	1	125	392	—	—	—	19	1 125	2 761	6.
7	235	854	—	—	—	—	—	—	12	418	1 184	
1)	1	10	140	—	—	—	—	—	2	73	631	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	8 234	12 024	2.
1	30	263	—	—	—	—	—	—	5	273	576	3.
1	40	43	1	30	99	5	224	555	34	6 811	7 951	4.
—	—	—	—	—	—	1	50	128	5	1 642	1 927	5.
4	150	584	2	140	325	—	—	—	14	1 175	1 972	6.
3	70	322	—	—	—	—	—	—	8	502	902	

Außerdem treten unter Angabe der Besitzverhältnisse noch hinzu folgende

Abteilungen für Geisteskranke in den allgemeinen Heilanstalten 1912.

	Zahl der Plätze	der Ver- pfege- ten
1. Im städtischen Krankenhause zu Königsberg i. Pr.	50	663
2. „ „ „ „ Danzig	34	356
3. „ „ „ „ Potsdam	28	50
4. In der Naëmi-Wilke-Stiftung zu Guben	64	62
5. Im städtischen Krankenhause zu Stettin	36	170
6. „ „ „ „ Posen	21	185
7. „ Diakonissenhause „Bethanien“ zu Steinau a./O.	31	38
8. „ Malteser- und Kreiskrankenhause zu Trebnitz (Schl.)	63	76
9. „ Kreiskrankenhause zu Waldenburg i. Schl.	3	3
10. „ St. Josef-Stifte zu Laubnitz (religiös. Orden u. Genoss.)	165	172
11. „ barmherzigen Krankenstifte zu Scheibe bei Glatz (milde Stiftung)	224	278
12. „ St. Hedwigs-Stifte zu Löwenberg i. Schl. (religiös. Orden u. Genoss.)	18	24
13. „ städtischen Krankenhause zu Königshütte i. Ob. Schl.	30	29
14. „ Julius-Krankenhause zu Rybnik (milde Stiftung)	30	32
15. „ städtischen Krankenhause zu Altona	57	693
16. „ Kreiskrankenhause zu Oldenburg i. Holstein	18	19
17. „ städtischen Klemens-Hospitale zu Münster i. Westf.	20	28
18. „ St. Rochus-Hospitale zu Telgte (religiös. Orden u. Genoss.) . .	225	269
19. „ Diakonissenhause „Sarepta“ zu Gadderbaum (religiöse Orden und Genossenschaften)	115	157
20. „ hessischen Brüderhause zu Treysa (religiös. Orden u. Genoss.)	348	367
21. „ Charitas-Krankenhause zu Montabaur (religiös. Orden u. Genoss.)	210	342
22. „ Diakonissen-Mutterhause zu Sobernheim (religiös. Orden u. Genoss.)	57	60
23. „ städtischen Krankenhause zu Barmen	20	88
24. In den städtischen Krankenanstalten zu Essen a./Ruhr	19	266
25. Im St. Elisabeth-Hospitale zu Nieuwerk bei Geldern (milde Stiftung)	37	34
26. „ städtischen Krankenhause „Lindenburg“ zu Cöln a. Rhein . .	130	1 410
27. „ St. Nikolaus-Hospitale zu Eupen (milde Stiftung)	88	86
28. „ Fürst Karl-Landeshospitale zu Sigmaringen (Bezirksverband)	193	202
Zusammen	2 334	6 159.

I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:									
	M e m e l ¹⁾									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	10					11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gestorbene im Jahre 1913 . . .	381	63	76	19	172	73	234	421	1369	437
u. zwar war die Todesursache:										
Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	45	4	10	4	—	—	—	—	55	8
Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	196	198	55
Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	4	2	—	6	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
Schärlach	1	—	—	—	20	—	—	—	21	7
Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diphtherie und Krupp	2	—	1	—	12	—	—	—	15	3
Keuchhusten	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1
Typhus	1	—	—	—	1	1	3	—	6	3
Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	2	—	—	1	3	3
Tuberkulose	3	2	—	—	12	28	32	7	82	32
Lungenentzündung (Pneumonie)	12	5	1	1	13	4	25	22	77	31
Influenza	—	—	—	—	2	—	—	2	4	3
And. übertragbare Krankheit, dar.: Venerische Krankheiten	2	2	1	1	—	—	—	1	4	4
Krankheit. d. Atmungsorgane	2	2	1	1	—	—	—	—	3	3
Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	20	3	2	—	14	7	18	10	71	14
a) Gehirnschlag	1	—	—	—	2	3	44	61	113	71
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1	—	—	—	2	1	12	31	47	22
Krankheiten der Verdauungsorgane	3	3	1	1	11	3	6	2	26	17
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	92	33	20	7	17	6	11	14	160	68
b) Brechdurchfall	39	14	10	2	6	—	—	1	56	19
c) Blinddarmentzündung	47	18	10	5	9	—	—	—	66	26
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2
a) Krebskrankheit	3	2	—	—	3	1	10	5	22	12
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	—	—	20	17	37	26
a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	4	1	7	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	1	—	—	—	17	11	8	3	41	18
2. And. benannte Todesursachen	126	7	28	3	16	1	14	10	198	26
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahn.)	—	—	—	—	—	—	4	—	4	2
3. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	65	1	12	2	26	1	23	38	168	8

* Die Gestorbenen unbekanntem Alters sind in der Spalte „Summe der Gestorbenen überhaupt“ mitenthalten. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 62462. — davon in Städten: 21769. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1959. — davon in Städten: 530. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 58. — davon in Städten: 15.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:											
	Stadtkreis Königsberg i. Pr. 1)							Landkr. Königsberg i. Pr.				
	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter			
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
eheliche	uneheliche	eheliche					uneheliche					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gestorbene i. Jahre 1913	859	366	452	357	1 150	1 472	4 657	215	47	64	39	100
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	225	78	—	—	—	—	303	48	11	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	291	291	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	11	12	—	23	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	8	5	4	—	9	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . . .	15	8	31	1	—	—	55	—	1	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	1	12	—	—	—	16	2	—	4	—	—
7. Keuchhusten	13	4	10	—	—	—	27	8	2	1	—	—
8. Typhus	1	—	—	6	4	1	12	—	—	2	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	3	—	—	2	1	1	7	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	4	—	1	4	11	1	21	—	—	1	1	—
11. Tuberkulose	8	1	68	142	205	49	474	—	—	5	11	1
12. Lungenentz.(Pneumonie)	53	9	60	7	51	72	252	11	—	11	1	—
13. Influenza	—	—	3	1	3	7	14	—	—	—	—	—
14. And.übertragb.Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	3	10	—	2	3	1	19	—	—	1	—	—
15. Krankh. d. Atmungsgorg.	3	10	—	1	1	1	16	—	—	—	—	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	45	12	27	9	45	74	212	11	1	8	6	1
17. a) Gehirnschlag	22	6	10	24	176	404	642	—	—	—	4	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	1	—	41	106	149	—	—	—	1	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	26	1	58	15	62	43	205	—	—	2	1	—
darunter:	331	185	63	36	112	76	803	69	18	12	1	—
a) Mag.- u. Darmkatarrh	216	145	25	1	4	4	395	17	3	4	—	—
b) Brechdurchfall	108	39	15	—	—	—	162	50	14	8	—	—
c) Blinddarmrentzünd.	—	—	12	15	13	4	44	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane.	4	1	7	12	60	60	144	1	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	2	169	183	354	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	6	7	37	19	69	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	25	45	13	83	—	—	—	5	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	4	34	28	42	18	128	—	—	5	7	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	94	40	51	21	68	48	322	57	13	10	1	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	9	2	11	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	6	2	—	2	5	21	7	1	1	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 257 477. — 2) 44 633. — 3) 6 726. — 4) 1 466. — 5) 1 636. — 6) 1 678. — davon in Städten: 3) 219. — 4) 119. — Totgeborene im Jahre

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:

Jahr	Summe der Gestorbenen überhaupt		Fischhausen ³⁾																	Labiau ⁴⁾										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			Gestorbene im Alter																	Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr							Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr										Summe der Gestorbenen überhaupt									
			ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre											
4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35									
12	722	269	34	49	6	85	44	138	294	888	149	276	14	43	2	122	42	147	320	961	107									
1	60	39	6	8	1	—	—	—	—	47	7	65	2	7	—	—	—	—	—	72	2	1.								
18	133	—	—	—	—	—	—	—	128	130	20	—	—	—	—	—	—	—	150	154	25	2.								
1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	3.								
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4.							
1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	5.								
1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	3	—	1	—	4	—	—	—	8	2	6.								
1	11	4	—	2	1	—	—	—	—	7	2	8	—	2	—	7	—	—	—	18	—	7.								
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	8.								
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.								
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	1	—	—	3	1	10a.								
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.							
1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.							
1	31	1	—	—	—	—	4	11	23	42	7	—	—	—	—	4	18	12	4	38	12	12.								
1	44	7	—	—	—	—	—	—	—	63	9	2	—	—	—	11	4	22	17	56	4	13.								
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	4	6	—	14.								
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
1	7	58	8	2	1	—	8	5	15	7	46	6	21	3	1	—	13	5	23	21	84	7	15.							
1	28	43	2	1	—	—	—	1	3	18	50	75	26	1	—	—	1	5	18	31	56	17	16.							
1	11	16	1	—	—	—	—	—	—	3	16	20	6	—	—	—	1	—	9	13	23	6	17a.							
1	1	9	4	1	—	—	—	5	1	6	4	20	2	1	1	—	8	—	4	2	15	2	b.							
1	6	120	96	13	16	2	22	2	12	7	155	24	91	5	13	1	16	1	14	15	152	14	18.							
1	—	24	19	5	1	—	7	—	—	2	—	29	7	11	1	2	1	4	—	2	19	3	a.							
1	—	73	69	7	14	2	9	—	—	92	10	77	3	11	—	6	—	—	—	96	3	3	b.							
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.							
1	6	9	—	—	—	—	—	—	—	10	3	—	—	—	—	—	1	—	3	6	10	1	19.							
1	10	18	—	—	—	—	—	—	—	15	14	29	1	—	—	—	—	—	6	11	18	4	20a.							
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	b.							
1	1	10	—	—	—	—	—	—	—	2	7	3	12	3	—	—	—	—	6	1	7	1	21a.							
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	b.							
1	3	23	2	—	—	—	—	—	—	30	8	—	—	—	—	—	18	1	7	3	30	3	c.							
1	12	106	81	10	17	2	9	3	11	14	135	20	43	1	7	—	20	2	10	11	93	3	22.							
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—							
1	2	14	20	1	3	—	2	1	4	9	41	3	31	—	11	—	10	4	8	30	96	—	23.							

* 2479. — 4) 50 936. — davon in Städten: 3) 9 540. — 4) 4 638. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 214. — 2) 38. — 3) 56. — 4) 35. — davon in Städten: 3) 4. — 4) 3.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:																
	Wehlau ¹⁾										Gerdaun ¹⁾						
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr					über 1 Jahr					bis 1 Jahr			über 1 Jahr			
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	über 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1913	187	43	34	7	66	63	227	316	912	338	150	22	25	6	63	26	4
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	35	9	6	1	—	—	—	—	41	10	26	2	3	2	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	124	130	39	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . . .	—	—	—	—	5	—	—	—	5	1	3	2	—	—	5	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	4	—	—
7. Keuchhusten	18	1	2	—	4	—	—	—	24	3	8	—	—	—	4	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	3	1	6	1	—	—	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	3	—	—	—	7	36	50	10	107	66	—	—	—	—	6	7	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	15	8	—	—	8	4	28	26	82	27	4	—	1	1	9	3	—
13. Influenza	1	—	—	—	1	1	1	6	10	4	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	1	—	—	5	5	16	18	49	15	—	—	1	—	6	4	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	3	4	42	50	101	62	2	1	—	—	1	2	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	5	20	26	5	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	6	1	24	9	41	16	—	—	—	—	2	1	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	55	15	12	5	8	1	10	10	96	30	32	7	3	1	5	—	—
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	19	9	5	5	4	—	1	2	31	15	5	4	1	—	2	—	—
b) Brechdurchfall	33	5	6	—	4	—	1	—	44	6	27	3	2	1	2	—	—
c) Blinddarmenzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	—	—	11	4	16	7	—	—	—	—	1	1	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	13	17	31	12	—	—	—	—	1	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	7	7	6	4	28	12	1	—	—	—	1	2	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	31	9	10	1	5	1	13	11	71	18	56	10	12	2	10	1	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	22	—	4	—	3	2	2	2	36	4	18	—	5	—	4	—	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 47 388. — 2) 33 929. — 3) 47 überhaupt: 1) 1 382. — 2) 1 127. — 3) 1 421. — 4) 1 258. — davon in Städten: 1) 322. — 2) 156. — 3) 359. — 4) 424. —

b Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:

		Rastenburg ³⁾										Friedland ⁴⁾												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter												
		bis 1 Jahr					über 60 Jahre					bis 1 Jahr					über 60 Jahre							
Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
524	112	172	40	27	8	90	59	121	219	704	212	150	47	42	12	51	34	93	254	641	276			
29	4	21	7	4	3	—	—	—	—	26	11	21	8	9	3	—	—	—	—	30	11	1.		
115	25	—	—	—	—	—	—	—	96	97	24	—	—	—	—	—	—	—	130	133	55	2.		
4	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	3.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4.		
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	5	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	5.		
9	5	7	1	3	1	12	—	—	—	11	3	—	—	1	—	3	—	—	—	3	—	6.		
4	—	1	—	—	—	9	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	7	7.		
12	—	5	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	5	5	8.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	10a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	3	—	—	—	—	1	—	2	1	4	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.		
19	3	3	—	1	—	4	24	12	9	54	16	2	1	—	—	2	11	4	2	21	13	11.		
29	5	10	2	—	—	12	2	12	11	49	17	6	1	—	—	6	2	9	13	37	19	12.		
4	—	1	—	—	—	3	2	2	2	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28	2	6	1	1	—	6	4	3	15	38	7	5	2	1	—	4	3	6	16	37	16	15.		
26	13	1	1	—	—	3	6	21	25	57	25	—	—	—	—	1	3	17	26	51	33	16.		
11	5	—	—	—	—	—	—	6	6	13	6	—	—	—	—	—	—	3	20	24	15	17a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	5	4	3	—	—	5	5	12	2	28	12	—	—	—	—	3	3	3	3	12	5	b.		
53	14	39	13	9	2	13	3	5	12	82	26	39	9	9	2	4	2	7	8	69	21	18.		
8	4	14	7	1	1	2	1	1	—	19	8	5	1	1	—	—	—	—	—	6	1	a.		
32	5	24	5	8	1	5	—	—	—	37	6	31	6	8	2	3	—	—	—	42	9	b.		
—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	1	—	—	—	—	—	—	5	3	8	3	—	—	—	—	—	—	2	7	3	12	7		
19	5	—	—	—	—	—	—	13	18	32	16	—	—	—	—	—	—	1	10	13	24	6		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	2	2	5	5		
—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	11	4	—	—	—	—	—	—	8	1	9	3		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10	2	—	—	—	—	6	2	6	1	15	6	—	—	—	—	7	2	6	4	20	10	c.		
88	18	64	11	8	2	11	6	6	9	104	20	46	18	19	7	13	—	4	6	90	37	22.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	40	—	10	1	—	3	—	5	5	24	2	13	1	1	—	2	—	1	6	26	2	23.		

* 1) 1935. — davon in Städten: 1) 13 423. — 2) 5 118. — 3) 14 724. — 4) 15 038. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 36. — 2) 47. — 3) 45. — 4) 32. — davon in Städten: 1) 5. — 2) 12. — 3) 10. — 4) 9.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:																			
	Preußisch Eylau)										Heiligenbe-									
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter									
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Gestorbene i. Jahre 1913	175	18	42	8	57	47	99	275	698	137	189	32	56	6	72	34				
u. zwar war d. Todesurs.:																				
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	32	2	10	2	—	—	—	—	42	4	47	7	11	1	—	—				
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	135	136	32	—	—	—	—	—	—				
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	2				
4. Scharlach	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1				
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—				
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	6	—	—	—	7	1	—	—	—	—	3	—				
7. Keuchhusten	12	2	3	—	5	—	—	—	20	4	5	1	—	—	2	—				
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1				
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—				
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—				
11. Tuberkulose	—	—	—	—	5	18	8	6	37	8	1	—	—	—	3	16				
12. Lungentz.(Pneumonie)	7	1	1	—	5	2	13	24	52	12	5	1	2	—	6	2				
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	2	—				
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	—	2	—	6	5	14	22	57	14	5	—	—	—	2	4				
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	2	3	11	16	32	9	—	—	—	—	3	3				
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	4	13	17	7	—	—	—	—	—	—				
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	4	3	6	3	16	5	—	—	—	—	11	1				
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	45	9	7	—	4	2	9	11	78	12	46	14	12	—	8	—				
darunter:																				
a) Mag.- u. Darmkatarrh	7	2	2	—	1	—	—	—	10	2	12	2	2	—	3	—				
b) Brechdurchfall	37	6	5	—	2	—	—	—	44	6	33	12	10	—	3	—				
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	1	—				
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	1	4	5	10	2	1	—	—	—	—	—				
20. a) Krebserkrankheit . .	—	—	—	—	1	—	8	15	24	7	—	—	—	—	—	—				
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—				
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	4	3	8	3	—	—	—	—	1	—				
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1				
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	3	4	6	4	18	2	—	—	—	—	2	2				
22. And. ben. Todesursach. darunter:	44	4	15	6	11	3	4	4	82	13	55	8	22	5	15	1				
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	25	—	4	—	4	1	6	12	53	—	22	—	9	—	12	1				

* Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 48 872. — 2) 42 930
Jahre 1913 überhaupt: 1) 1 432. — 2) 1 338. — 3) 1 641. — 4) 1 689. — davon in Städten: 1) 184. — 2) 248. — 3) 7
9) 6. — 2) 11. — 4) 5.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:

Summe der Gestorbenen überhaupt		Braunsberg ³⁾																	Heilsberg ⁴⁾										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter																	Gestorbene im Alter										
		bis 1 Jahr							über 1 Jahr										bis 1 Jahr							über 1 Jahr			
		eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	dav. in Städten								
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41								
738	182	276	128	45	27	109	56	126	346	982	564	235	47	28	5	93	35	106	312	831	224								
58	8	65	25	4	—	—	—	—	—	69	25	72	13	6	—	—	—	—	—	80	13	1.							
147	41	—	—	—	—	—	—	—	119	122	58	—	—	—	—	—	—	—	150	154	49	2.							
6	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	1	3.							
2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	4.							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.						
3	—	2	—	1	1	5	—	—	—	10	7	3	—	—	9	—	—	—	—	12	2	6.							
7	3	13	3	3	—	12	—	—	—	28	8	17	3	2	—	2	—	—	—	6	1	7.							
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8.							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.						
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10a.							
3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	b.							
36	22	1	—	—	—	12	30	12	3	59	45	1	—	—	—	6	12	17	6	42	13	11.							
37	7	16	8	1	—	16	7	13	26	84	41	5	1	—	—	3	1	6	16	34	8	12.							
7	—	1	—	1	1	—	—	2	4	8	4	—	—	—	—	1	1	2	8	12	7	13.							
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	14.							
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.						
29	—	15	9	1	1	17	5	8	30	78	54	15	2	3	1	7	1	9	22	59	12	15.							
53	22	10	4	—	—	2	3	22	54	93	67	1	1	—	—	1	2	19	32	56	24	16.							
18	7	—	—	—	—	—	—	6	32	39	27	—	—	—	—	—	—	6	16	22	9	17a.							
27	10	3	3	—	—	10	2	7	5	28	26	2	1	—	—	3	4	5	2	17	4	b.							
91	25	92	58	20	16	16	2	8	14	152	97	53	10	7	2	16	1	6	17	102	27	18.							
20	4	17	17	8	8	2	—	1	2	30	29	14	2	—	—	4	—	2	—	20	5	a.							
47	14	72	40	12	8	11	—	—	—	95	53	39	8	6	2	8	1	—	—	55	14	b.							
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	5	1	c.							
10	3	—	—	—	—	—	—	1	6	11	18	13	—	—	—	3	2	5	11	22	5	19.							
18	3	—	—	—	—	—	—	—	17	22	40	21	1	—	—	—	—	1	7	12	23	5	20a.						
1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.						
1	7	2	—	—	—	—	—	1	4	3	9	7	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	21a.					
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.					
15	4	—	—	—	—	4	2	3	3	14	10	—	—	—	—	8	2	5	2	18	3	c.							
108	21	54	17	12	8	11	3	9	16	107	47	53	15	6	1	16	3	12	10	101	28	22.							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
7	53	—	2	—	1	—	2	—	4	4	14	—	10	1	3	1	4	—	3	6	26	4	23.						

5454. — 4) 52 025. — davon in Städten: 1) 7 404. — 2) 8 196. — 3) 25 806. — 4) 11 950. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 37. — 2) 33. — 3) 34. — 4) 36. — davon in Städten: 1) 2. —

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:																		
	Mohrungen ¹⁾										Preußisch Holland								
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter								
	bis 1 Jahr		dav. in Städten		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr		dav. in Städten		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Gestorbene i. Jahre 1913	328	44	57	13	142	42	123	303	1008	186	215	48	52	21	75	37			
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	54	7	8	—	—	—	—	—	62	7	32	4	7	1	—	—			
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	160	162	38	—	—	—	—	—	—			
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	—	—	1			
4. Scharlach	—	—	—	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—			
5. Masern und Röteln . .	36	7	1	—	60	2	—	—	101	20	—	—	—	—	12	—			
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	1	—	—	5	1	—	—	—	—	5	—			
7. Keuchhusten	9	2	1	—	6	—	—	—	16	2	7	2	—	—	3	—			
8. Typhus	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2			
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	1	—	—	1	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—			
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	1	—			
11. Tuberkulose	1	—	—	—	7	6	12	11	40	8	—	—	—	—	1	8			
12. Lungenentz.(Pneumonie)	11	2	—	—	12	6	12	11	52	10	4	1	1	—	7	1			
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	3	5	—	—	—	—	—	1	1			
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
15. Krankh. d. Atmungsorg.	15	3	4	—	9	5	12	18	64	16	2	1	—	—	6	5			
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	4	15	19	40	13	—	—	1	1	5	5	—			
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	2	4	10	16	1	1	—	—	—	—	1			
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	1	—	—	4	—	6	6	18	6	—	—	—	—	7	3			
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	42	7	5	1	6	1	14	13	83	9	47	14	11	8	8	3			
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	20	1	2	1	4	—	1	—	28	2	8	5	2	2	4	—			
b) Brechdurchfall	18	4	3	—	2	—	—	—	23	4	36	8	9	6	2	—			
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—			
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	2	1	6	4	13	5	—	—	—	—	1	—			
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	1	13	15	30	4	—	—	—	—	1	1			
b) And. Neubildungen . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—			
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	6	5	12	4	—	—	—	—	—	—			
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	2			
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	10	7	5	6	29	5	—	—	1	1	5	4			
22. And. ben. Todesursach. darunter:	148	14	37	12	14	1	8	17	225	28	120	26	31	10	12	—			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—			
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	—	1	—	3	—	4	2	18	3	2	—	—	—	—	—			

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 50875. — 2) 37314. überhaupt: 1) 1659. — 2) 1153. — 3) 27485. — 4) 1454. — davon in Städten: 1) 277. — 2) 214. — 3) 10858. — 4) 37314.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Regierungsbezirk Königsberg: ³⁾											Kreise des R.-B.Gumbinnen:									
Gestorbene im Alter											Heydekrug (nur Land) ⁴⁾									
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter									
bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre				über 15 bis 60 Jahre			Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre			üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre					
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
715	183	4 077	1 439	989	506	1 713	988	2 924	5 468	16 350	7 764	334	51	102	45	138	293	976		
39	5	827	321	182	96	—	—	—	—	1 013	418	57	11	—	—	—	—	69	1.	
126	37	—	—	—	—	—	—	—	2 192	2 228	789	—	—	—	—	—	140	144	2.	
4	—	—	—	—	—	—	28	39	—	68	29	—	—	—	3	1	—	4	3.	
1	—	—	—	—	—	—	11	12	—	24	12	—	—	—	3	1	—	4	4.	
13	—	2	—	1	—	39	—	—	—	42	15	—	—	—	—	—	—	—	4.	
5	2	76	26	15	10	148	3	—	—	251	97	5	—	2	—	—	—	7	5.	
10	3	17	4	4	1	76	1	1	—	100	34	10	3	10	—	—	—	23	6.	
3	3	144	33	24	5	71	—	—	—	240	66	27	3	9	—	—	—	39	7.	
—	—	2	1	—	—	8	18	14	1	43	30	—	—	—	—	—	—	—	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
—	2	9	6	—	—	3	2	8	6	28	16	—	—	—	—	—	—	—	10a.	
1	1	7	5	—	—	10	10	18	6	52	36	—	—	1	2	1	—	4	b.	
21	10	24	11	2	1	146	378	426	119	1 103	729	1	—	5	15	18	1	40	11.	
36	12	168	83	17	11	193	49	234	310	984	454	4	—	8	—	13	11	37	12.	
5	1	3	—	1	1	14	6	17	51	92	35	—	—	—	—	1	2	3	13.	
—	—	6	5	11	11	4	3	5	2	31	24	—	—	—	—	—	—	—	14.	
—	—	5	5	11	11	—	1	2	1	20	19	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	6	181	72	30	14	138	73	204	297	938	381	10	3	11	4	17	24	70	15.	
53	13	41	30	7	7	35	74	454	860	1 491	1 037	1	—	—	4	11	19	35	16.	
16	5	4	1	—	—	4	5	110	328	457	270	—	—	—	—	4	9	13	17a.	
18	4	45	39	2	2	139	43	158	99	489	319	—	1	4	1	5	4	15	b.	
87	24	1 169	538	347	232	218	61	248	230	2 283	1 194	126	13	15	1	10	16	182	18.	
15	7	423	286	185	165	72	2	15	12	710	501	22	3	7	—	—	—	32	a.	
47	14	701	233	157	66	89	1	3	—	955	332	100	9	6	—	—	1	117	b.	
2	—	—	—	—	—	19	19	22	7	68	54	—	—	—	—	—	1	1	c.	
4	1	10	6	1	1	19	21	128	131	312	207	—	—	—	—	3	5	8	19.	
27	11	1	—	—	—	2	6	330	378	724	475	—	—	—	1	17	12	30	20a.	
1	—	1	1	—	—	7	10	44	26	88	83	—	—	—	1	1	1	2	b.	
8	—	—	—	—	—	1	40	105	41	191	115	—	—	—	1	1	3	6	2a.	
1	3	—	—	2	1	2	8	3	2	18	7	—	—	—	—	—	—	1	b.	
2	21	4	8	2	5	5	134	90	123	63	440	215	—	—	12	7	11	3	33	c.
9	178	41 072	244	277	99	224	47	186	189	2 008	642	67	14	16	3	18	30	151	22.	
1	2	—	—	—	—	—	1	20	3	24	14	—	—	—	—	1	—	1	—	
2	6	—	260	11	61	9	78	12	69	137	636	47	26	3	9	3	6	13	60	23.

*) 43 329. — davon in Städten: 1) 8 607. — 2) 7 120. — 3) 410 210. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaup: 1) 56. — 2) 39. — 3) 793. — 4) 69. — davon in Städten: 1) 7. — 2) 2. — 3) 305.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:										
	Niederung (nur Land) ¹⁾							Stadtkreis Tilsit			
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter			
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
eheliche	uneheliche	eheliche					uneheliche				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene i. Jahre 1913	315	70	125	57	185	377	1 136	139	27	66	61
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	65	19	—	—	—	—	84	26	1	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	172	172	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	3
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	3	—	1	—	—	—	4	—	—	1	—
6. Diphtherie und Krupp	11	2	12	—	—	—	25	1	—	3	1
7. Keuchhusten	5	1	4	—	—	—	10	3	—	4	—
8. Typhus	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	5
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1
11. Tuberkulose	2	—	11	22	29	10	74	—	—	6	19
12. Lungenentz.(Pneumonie)	6	2	14	3	12	14	51	7	3	5	2
13. Influenza	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—
14. And.übertragb.Krankh. dar.: Vener.Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—
15. Krankh.d.Atmungsgorg.	10	3	19	6	39	30	107	7	—	4	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	1	2	23	42	70	1	—	2	3
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	6	20	26	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	10	1	3	5	20	2	1	9	1
18. Krankh.d.Verdaunungsorgane	154	29	21	5	12	16	238	63	16	13	8
darunter: a) Mag.-u.Darmkatarrh	15	4	5	2	2	5	33	25	6	4	—
b) Brechdurchfall	139	25	14	—	—	—	179	36	10	5	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	3
19. Krankheiten d.Harn-u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	1	6	8	16	—	—	—	1
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	13	15	29	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	3	9	3	15	—	—	—	7
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts.Einwirkung	1	—	15	9	9	3	37	—	—	8	7
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	4	2	—	—	5	19	4	—	2	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 54 061. — 2) 39 977. 1) 1 837. — 2) 956. — 3) 1 502. — 4) 1 777. — davon in Städten: 4) 289. — Totgeborene im Jahre 1913 66

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:

	Landkreis Tilsit (nur Land) ³⁾											Ragnit ⁴⁾											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter											
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr					Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten					
	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre								
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32						
0	731	289	45	113	49	136	319	960	292	32	59	6	107	56	149	371	1 051	137					
1	27	50	11	—	—	—	—	61	53	5	13	—	—	—	—	—	66	5	1.				
2	60	—	—	—	—	—	162	164	—	—	—	—	—	—	—	190	194	17	2.				
3	6	—	—	—	2	2	—	5	—	—	—	—	—	1	6	—	7	1	3.				
4	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—				
5	9	1	—	8	—	—	—	9	2	1	—	—	8	—	—	—	10	2	4.				
6	1	1	—	3	—	—	—	4	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	5.				
7	6	3	3	9	—	—	—	15	5	—	—	—	4	—	—	—	9	1	6.				
8	7	15	2	3	—	—	—	20	12	1	—	—	10	—	—	—	23	5	7.				
9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	8.				
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
11	4	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	9a.				
12	5	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	b.				
13	53	1	—	9	13	21	9	54	5	—	1	—	6	14	17	8	52	9	11.				
14	53	7	1	2	6	13	12	41	2	1	—	—	5	1	12	3	23	7	12.				
15	3	—	—	2	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	13.				
16	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	14.				
17	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
18	35	9	—	16	4	14	24	67	18	3	3	—	13	8	22	30	97	9	15.				
19	83	4	—	2	2	16	24	48	1	—	—	—	1	4	22	27	56	14	16.				
20	38	—	—	—	—	4	17	21	—	—	—	—	—	4	12	—	17	4	17a.				
21	32	2	—	8	2	2	5	19	1	—	—	—	7	5	2	6	21	4	b.				
22	124	114	16	19	5	9	8	172	110	13	20	4	16	3	9	23	181	22	18.				
23	39	21	2	6	1	—	—	30	13	2	—	—	2	—	1	1	17	2	a.				
24	51	92	14	8	—	—	—	114	95	10	20	4	11	—	—	—	126	16	b.				
25	7	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	c.				
26	23	—	—	2	1	5	7	16	1	—	—	—	2	2	5	5	15	4	19.				
27	41	—	—	—	1	11	9	22	—	—	—	—	—	1	15	14	30	6	20a.				
28	5	1	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.				
29	18	—	—	—	2	4	2	8	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	21a.				
30	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.				
31	36	—	—	5	9	9	4	28	—	—	—	—	8	9	10	1	29	4	c.				
32	40	67	9	21	—	18	21	136	41	7	11	1	10	2	15	23	103	15	22.				
33	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—				
34	8	14	3	4	1	5	12	40	38	—	11	1	13	4	7	26	102	3	23.				

46:29 — 4) 55 645. — davon in Städten: 4) 5864. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 44. — 2) 46. — 3) 67. — 4) 62. — davon in Städten: 4) 12.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:																	
	Pillkallen ¹⁾										Stallupön							
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im							
	bis 1 Jahr		bis 15 Jahre		bis 30 Jahre		bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten		bis 1 Jahr			
ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			davon in Städten	ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Gestorbene i. Jahre 1913	249	15	68	4	69	41	105	318	863	112	190	22	37	7	82	31		
u. zwar war d. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	34	—	8	—	—	—	—	—	42	—	18	—	7	—	—	—		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	196	199	16	—	—	—	—	—	—		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—		
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
5. Masern und Röteln . .	6	1	1	—	7	—	—	—	14	1	1	—	—	—	—	5		
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	6	—	—	—	7	1	1	—	—	—	—	3		
7. Keuchhusten	13	—	2	—	3	—	—	—	18	1	6	—	1	—	—	4		
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	1	—	3	2	—	—	—	—	—	1		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—		
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	1	2	—	4	2	1	—	—	—	—	1		
11. Tuberkulose	2	—	—	—	3	11	8	9	34	9	—	—	—	—	—	5		
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	—	1	—	10	6	11	12	50	6	8	2	—	—	—	7		
13. Influenza	2	—	—	—	—	—	—	5	7	2	—	—	—	—	—	—		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	—	1	—	3	—	10	12	34	4	2	—	1	—	—	9		
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	8	15	24	47	14	1	1	—	—	—	1		
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	9	7	16	5	—	—	—	—	—	—		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	4	—	4	1	9	3	—	—	—	—	—	7		
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	72	4	27	1	10	2	8	12	133	8	24	6	8	2	11	1		
darunter:																		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	7	1	2	—	3	—	—	—	12	1	3	—	—	—	—	1		
b) Brechdurchfall . . .	65	3	25	1	5	—	—	1	97	4	21	6	8	2	6	—		
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	2	1		
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	—	—	3	3	7	2	—	—	—	—	—	1		
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	14	8	23	5	—	—	—	—	—	—		
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	—	—	—	—	—	—		
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	—	—	—	—	—	1		
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—		
c) Verunglückt od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	7	5	2	19	8	1	—	—	—	—	4		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	76	9	18	3	13	1	7	15	131	17	106	13	16	4	15	1		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—		
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	27	1	9	—	4	—	5	8	53	1	21	—	3	—	5	5		

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 45 214. — 2) 43 238 Jahre 1913 überhaupt: 1) 1 395. — 2) 1 269. — 3) 1 489. — 4) 769. — davon in Städten: 1) 119. — 2) 133. — 3) 39 4. — 4) 15.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:

		Gumbinnen ³⁾										Stadtkreis Insterburg ⁴⁾							Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.			
		Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt				
		bis 1 Jahr		dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre	bis 1 Jahr		dav. in Städten	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre			üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre
Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten										eheliche	eheliche								
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38				
747	99	232	28	48	22	71	38	122	275	803	221	97	19	45	41	125	183	512				
25	—	22	6	14	7	—	—	—	—	36	13	34	4	—	—	—	—	38	1.			
172	13	—	—	—	—	—	—	—	155	159	35	—	—	—	—	—	37	37	2.			
1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	1	2	—	3	3.			
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4.			
7	—	—	—	—	—	2	5	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.			
6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	1	—	4	—	—	—	—	5.			
12	—	12	1	—	—	3	—	—	—	15	1	2	1	3	—	—	—	—	6.			
5	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	—	3	8.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.			
3	1	—	—	—	—	1	—	2	—	3	3	2	—	1	1	—	—	4	b.			
27	11	2	—	1	—	7	7	11	5	33	13	1	—	8	19	21	3	52	11.			
46	6	4	1	1	—	5	2	13	5	30	12	5	1	3	4	9	20	42	12.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	5	13.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.			
52	2	5	1	2	1	5	7	19	15	53	7	1	—	—	1	7	15	24	15.			
30	9	1	—	—	—	2	6	19	23	52	26	1	1	1	3	16	39	62	16.			
11	1	—	—	—	—	1	3	15	20	20	13	—	—	—	—	10	14	24	17a.			
13	2	1	1	—	—	9	2	1	6	19	7	1	—	6	2	11	5	25	b.			
69	15	44	9	10	4	6	1	11	9	81	28	30	8	9	4	9	4	64	18.			
6	—	5	2	1	1	2	—	—	—	8	5	16	5	2	—	—	—	23	a.			
37	9	39	3	7	—	3	—	—	—	49	8	11	3	3	—	—	—	17	b.			
3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	2	2	—	—	6	c.			
11	1	—	—	—	—	3	—	7	7	18	8	1	—	—	—	6	5	12	19.			
15	24	2	—	—	—	—	—	8	13	21	10	—	—	—	10	25	35	20a.				
1	1	—	—	—	—	—	1	4	4	9	7	—	—	1	—	4	2	7	b.			
1	6	1	—	—	—	—	1	5	1	7	2	—	—	—	1	4	—	5	21a.			
1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
10	—	—	—	—	—	6	5	2	4	17	4	—	2	4	2	7	4	19	c.			
167	28	80	8	11	6	8	3	9	9	122	21	14	2	4	2	7	4	33	22.			
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	2	—	2				
45	2	61	1	9	4	8	1	5	3	95	6	3	—	—	—	—	2	6	23.			

1913. — 4) 32 952. — davon in Städten: 1) 5452. — 2) 5840. — 3) 14 715. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 35. — 2) 41. — 3) 52. — 4) 22. — davon in Städten: 1) 3. —

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:													
	Landkr. Insterburg (nur Land) 1)							Darkehmen 2)						
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	
eheliche	uneheliche	eheliche					dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1913	200	35	87	35	113	270	760	144	9	21	1	60	24	60
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	37	9	—	—	—	—	46	25	2	4	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	159	167	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	3	7	—	10	—	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	1
5. Masern und Röteln . . .	1	—	3	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	3
6. Diphtherie und Krupp	—	—	3	—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	10
7. Keuchbusten	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
8. Typhus	5	1	2	—	—	—	8	4	1	2	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	—	—	1	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—
12. Lungenentz.(Pneumonie)	2	2	3	10	10	6	33	1	—	—	—	—	—	6
13. Influenza	6	—	12	2	9	12	43	2	—	—	—	—	—	4
14. And.übertragb.Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh.d.Atemorg.	14	1	16	6	14	18	69	4	1	1	—	—	—	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	2	15	15	32	1	—	—	—	—	—	2
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	2	15	15	32	1	—	—	—	—	—	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	1	5	9	15	—	—	—	—	—	—	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	2	—	4	1	6	—	14	—	—	—	—	—	—	1
darunter:	75	11	21	1	9	7	125	35	—	3	—	—	—	8
a) Mag.- u. Darmkatarrh	9	3	3	—	1	—	16	—	—	—	—	—	—	1
b) Brechdurchfall	63	8	15	1	—	—	88	35	—	3	—	—	—	6
c) Blinddarmentzünd.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	1	—	3	1	5	—	—	—	—	—	—	1
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	13	14	27	—	—	—	—	—	—	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	2	4	2	8	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	1	—	4	5	9	4	24	—	—	—	—	—	—	5
Alkoholismus (Säuferw.)	48*	9	14	1	8	16	100	58	3	10	—	—	—	13
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	2	3	—	—	4	18	11	1	1	—	—	—	2

* Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 46122. — 2) 31072. — 3) 1382. — 4) 947. — 5) 1097. — 6) 1175. — davon in Städten: 2) 67. — 3) 157. — 4) 186. — Totg.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:

Summe der Gestorbenen überhaupt davon in Städten		Angerburg ³⁾											Goldap ⁴⁾											Summe der Gestorbenen überhaupt davon in Städten		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter														
		bis 1 Jahr					über 1 Jahr						bis 1 Jahr					über 1 Jahr									
		ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	Summe	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe	davon	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe	davon					
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
509	48	161	26	25	5	86	30	87	257	658	178	169	22	28	6	73	43	117	256	697	128						
29	3	33	3	6	1	—	—	—	—	39	4	19	—	1	—	—	—	—	—	20	—	r.					
109	3	—	—	—	—	—	—	—	132	134	41	—	—	—	—	—	—	—	143	146	24	2.					
7	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	3.					
3	—	4	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	4.				
12	2	3	2	—	—	8	—	—	—	11	7	4	—	2	—	7	—	—	—	14	5	1	5.				
3	—	11	2	1	—	13	—	—	—	25	2	—	—	1	—	4	—	—	—	5	1	6.					
7	1	7	1	1	—	9	—	—	—	17	3	8	—	—	3	—	—	—	—	11	1	7.					
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	9.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10a.				
2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	2	3	2	b.					
25	4	—	—	—	—	5	7	10	6	28	9	—	—	—	—	5	16	17	12	50	11	11.					
23	2	2	2	1	1	8	2	8	5	26	8	5	1	1	—	8	3	17	7	42	4	12.					
2	1	1	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	13.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.				
30	5	4	1	—	—	5	3	6	32	52	15	4	—	1	—	6	4	5	20	41	9	15.					
29	5	—	—	—	—	3	2	6	20	33	19	2	1	—	—	2	4	15	17	40	22	16.					
10	—	—	—	—	—	—	—	3	11	14	7	—	—	—	—	—	—	2	8	10	5	17a.					
3	3	2	—	—	—	1	1	3	1	8	4	1	—	—	—	4	1	4	4	14	1	b.					
59	4	25	7	5	—	11	2	9	20	74	19	30	4	10	1	7	1	16	10	74	12	18.					
2	—	3	1	1	—	2	—	2	2	10	2	3	2	4	—	3	1	1	2	14	4	a.					
45	—	22	6	4	—	7	—	—	—	34	7	27	2	6	1	4	—	—	—	37	4	b.					
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	c.					
6	2	—	—	—	—	1	2	4	—	7	3	1	—	—	—	—	3	2	5	11	2	19.					
21	3	—	—	—	—	—	—	7	12	19	5	—	—	—	—	—	1	13	8	22	3	20a.					
2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	21.				
3	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	21a.					
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.					
11	3	1	—	—	—	4	6	8	1	21	1	—	—	—	—	7	—	6	4	18	5	c.					
92	4	56	7	4	—	13	1	7	6	89	18	84	16	11	4	14	2	8	11	133	22	22.					
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—					
3	19	1	12	1	7	3	3	1	7	7	38	10	11	—	1	1	4	2	2	1	22	1	23.				

36 7/8 — 4) 44 370. — davon in Städten: 2) 3 520. — 3) 5 721. — 4) 10 067. — Lebendgeborene im Jahre 1913
 reise im Jahre 1913 überhaupt: 1) 44. — 2) 28. — 3) 35. — 4) 88. — davon in Städten: 2) 2. — 3) 7. — 4) 38.

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Gumbinnen: Oletzko ¹⁾											Regierungsbezirk									
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter									
	bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre	
	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Gestorbene i. Jahre 1913	172	14	25	3	65	34	117	238	659	79	2 983	404	558	100	1 151	585	174	1 736	219	1 517	
u. zwar war d. Todesurs.:																					
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	12	3	—	—	—	—	—	—	12	3	485	79	108	14	—	—	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	88	89	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	38	
5. Masern und Röteln . . .	7	—	1	—	15	—	—	—	23	—	34	4	4	—	—	—	—	—	—	66	
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	7	—	—	—	8	—	47	4	10	—	—	—	—	—	—	82	
7. Keuchhusten	3	—	—	—	1	—	—	—	4	1	122	9	14	1	—	—	—	—	—	59	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	1	—	—	—	—	—	—	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	9	
11. Tuberkulose	1	—	—	—	2	4	11	7	25	3	18	1	4	—	—	—	—	—	—	81	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	1	1	—	5	1	3	4	19	2	70	20	12	5	—	—	—	—	—	96	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	5	2	—	—	—	—	—	—	—	2	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	—	1	—	4	5	22	20	60	10	101	14	17	1	—	—	—	—	—	113	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	2	7	14	23	5	13	4	1	1	—	—	—	—	—	17	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	1	3	2	4	11	3	14	4	2	1	—	—	—	—	—	74	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	21	3	5	—	8	6	7	12	60	6	923	139	181	36	175	41	—	—	—	—	
darunter:																					
a) Mag.-u. Darmkatarrh	2	1	3	—	2	—	—	1	8	2	144	50	34	12	43	4	—	—	—	—	
b) Brechdurchfall	17	2	2	—	4	2	—	—	25	3	762	83	144	22	97	3	—	—	—	—	
c) Blinddarmrentzünd.	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	9	10	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	1	6	1	9	5	5	1	—	—	—	—	—	—	—	12	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	14	8	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	4	4	—	—	—	—	—	1	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	5	6	4	22	6	4	—	2	2	92	73	—	—	—	—	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	69	7	7	2	6	1	11	24	119	16	838	107	135	25	162	19	—	—	—	—	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	45	—	9	—	7	5	20	46	134	—	288	11	62	9	66	23	—	—	—	—	

*1) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 38 646. — 2) 607 825 1913 überhaupt: 1) 1189. — 2) 18 237. — 3) 1 677. — 4) 1 258. — davon in Städten: 1) 134. — 2) 3 148. — 3) 322. — 4) 241

h Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

innen ²⁾			Kreise des Regierungsbezirkes Allenstein:																																							Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			Lyck ³⁾																		Lötzen ⁴⁾																					
			Gestorbene im Alter																		Gestorbene im Alter																					
			bis 1 Jahr						über 15 Jahre						über 60 Jahre						bis 1 Jahr						über 15 Jahre						über 60 Jahre									
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten										
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53								
1062	2245	250	36	44	1	108	59	149	336	956	180	193	32	46	4	105	39	113	242	749	173																					
594	93	64	9	11	1					75	10	24	6	5	1						29	7	1.																			
1946	259									153	154	18									119	121	31	2.																		
63	11									1	1										5	1	3.																			
17											7	1										3	1	4.																		
46	12						7				7	1										3	1	4.																		
107	11	7		2		13	1				23										20	1	5.																			
143	21						7				7	1									15	4	6.																			
197	26	6	1				7				14	4	18	1	5	1					26	2	7.																			
26	18						1				2	1									1	1	8.																			
16	6										1	1																														
40	22	1					1				3	1									3	3	b.																			
580	174	1					3	14	18		36	8									35	13	11.																			
526	142	6	2	1			8	4	9	12	40	5	2								29	10	12.																			
37	13																				1		13.																			
8	5	1		1							2																															
4	4																																									
791	120	7					4	4	12	29	59	15	15	1	2						71	10	15.																			
640	259	1	1				1	3	13	26	44	23	2	2							29	11	16.																			
236	98								5	7	14	5									17	6	17a.																			
223	84	1		1			5	3	7	6	23	10	1								11	2	b.																			
1636	302	50	15	1			11	2	8	10	82	28	49	11	11						92	21	18.																			
250	78	12					6				20	8	13	2	1						19	4	a.																			
1016	119	35		1			5				41	10	32	8	10						46	10	b.																			
34	16																																									
164	62	1	1				2	2	5	1	11	3									6	8	3	19.																		
366	110							2	16	21	40	12									29	7	20a.																			
42	24			1					1	3	5	3																														
101	30							5	6	1	12	2																														
9	5									1	1																															
324	86						3	11	7	6	29	6			1						23	10	c.																			
1542	214	51	7	14			18	3	15	17	118	21	60	10	20	2					131	25	22.																			
18	7																																									
659	38	53		12			17	5	22	43	153	2	15		2						45	3	23.																			

*) 35 307. - 4) 41 003. - davon in Städten: 1) 5 582. - 2) 129 680. - 3) 13 962. - 4) 9 067. - Lebendgeborene im Jahre Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 44. - 2) 627. - 3) 59. - 4) 48. - davon in Städten: 1) 8. - 2) 157. - 3) 8. - 4) 7.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Allenstein:																														
	Johannisburg ¹⁾										Sensburg																				
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter																				
	bis 1 Jahr		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		
ehe-liche	dav. in Städten	ehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe-liche	dav. in Städten	ehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	ehe-liche	dav. in Städten	ehe-liche			dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Gestorbene i. Jahre 1912	301	34	43	9	107	57	149	260	934	170	243	21	37	7	116	36															
u. zwar war d. Todesurs.:																															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	69	5	12	4	—	—	—	—	81	9	77	10	15	2	—	—															
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	134	135	16	—	—	—	—	—	—															
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	6	—	9	2	—	—	—	—	—	—															
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—															
5. Masern und Röteln . . .	1	—	—	—	4	—	—	—	5	—	—	9	1	3	—	—															
6. Diphtherie und Krupp	1	—	1	—	5	—	—	—	7	1	1	—	—	—	—	—															
7. Keuchhusten	10	2	1	—	11	—	—	1	24	2	17	1	1	—	—	—															
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—															
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—															
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	2	1	1	—	4	3	—	—	—	—	—	—															
11. Tuberkulose	4	1	—	—	3	14	14	7	42	14	—	—	—	—	—	—															
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	2	—	—	6	9	13	6	39	8	6	—	—	—	—	—															
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	1	2	4	1	—	—	—	—	—	—															
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	3	1	—	—	1	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—															
15. Krankh. d. Atmungsorg.	16	2	1	—	15	4	16	16	68	10	23	2	2	1	8	5															
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	—	2	19	12	34	20	—	—	—	—	—	—															
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	4	5	9	6	—	—	—	—	—	—															
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	1	—	—	3	3	1	3	11	5	2	—	—	—	2	1															
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	51	4	5	1	11	4	9	8	90	13	56	2	4	1	10	2															
darunter:																															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	22	2	2	1	3	1	—	—	28	3	9	1	2	—	4	—															
b) Brechdurchfall	27	3	3	—	5	—	—	—	37	4	44	1	2	1	6	—															
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—															
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	2	1	4	1	8	4	—	—	—	—	1	1															
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	21	16	38	7	1	—	—	—	—	—															
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—															
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	5	2	7	2	—	—	—	—	—	—															
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	7	13	7	4	32	7	1	—	—	—	—	—															
22. And. ben. Todesursach. darunter:	44	13	9	4	11	—	9	17	91	25	23	3	3	—	14	1															
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—															
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	96	3	14	—	24	2	16	24	184	8	27	2	7	3	12	3															

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 51 887. — 2) 50 2 Jahre 1913 überhaupt: 1) 1 714. — 2) 1 571. — 3) 2 228. — 4) 1 809. — davon in Städten: 1) 244. — 2) 214. — 3) 4) 10. — 2) 10. — 3) 7. — 4) 5.

ch Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Allenstein:**

		Ortelsburg ³⁾											Rössel ⁴⁾												
über 20 Jahre Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten			Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
		bis 1 Jahr		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten					bis 1 Jahr		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten						
		9	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				38	39
77	825	127	320	55	49	12	203	51	170	376	1	197	243	265	74	28	9	114	36	153	316	915	326		
-	92	12	92	14	11	4	-	-	-	-	103	18	78	23	14	4	-	-	-	-	-	92	27	1.	
18	148	17	-	-	-	-	-	-	-	222	233	40	-	-	-	-	-	-	-	-	167	168	56	27	2.
-	10	2	-	-	-	-	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	7	3	3	3.
-	3	1	-	-	-	-	-	3	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	3	3	4.
-	37	1	6	1	1	-	41	-	-	-	47	6	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3	1	6	4.
-	10	1	14	1	1	-	14	-	-	-	30	1	7	2	-	-	14	-	-	-	-	21	6	5	5.
-	27	2	18	2	-	-	18	2	-	-	38	4	5	2	-	-	6	-	-	-	-	11	5	6	6.
-	-	2	15	2	5	-	5	-	-	-	27	2	23	1	1	1	6	-	-	-	-	30	3	7	7.
-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	9	6	-	-	-	-	-	1	3	-	-	4	2	2	8.
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	9.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10a.
-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b.
5	27	4	-	-	-	-	3	14	22	13	53	21	2	1	-	-	3	14	17	4	40	21	11	11.	
11	45	1	11	2	-	-	12	2	14	13	53	13	13	3	1	1	9	4	23	19	70	26	12	12.	
-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	2	3	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	2	2	13.	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	14.
25	77	13	19	1	5	-	18	3	19	20	85	7	13	1	-	-	11	3	13	22	63	13	15.		
12	24	8	1	-	-	-	2	1	6	18	28	18	4	2	-	-	1	1	22	29	57	37	16.		
6	7	3	-	-	-	-	-	-	6	4	10	5	-	-	-	-	-	8	10	18	9	17	17a.		
5	11	4	-	-	-	-	4	2	3	5	14	3	-	-	-	-	4	2	5	3	14	6	6	b.	
13	90	10	75	18	9	5	25	3	14	11	139	32	71	31	11	3	26	2	12	12	134	50	18.		
1	17	3	18	5	3	2	7	1	1	-	30	8	9	8	4	3	7	-	-	2	22	12	12	a.	
-	52	5	54	13	6	3	13	-	-	-	75	18	61	23	7	-	17	-	-	-	85	26	12	b.	
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	c.	
1	6	2	-	-	-	-	3	-	5	6	14	5	-	-	-	-	3	-	9	7	19	15	19.		
15	39	6	-	-	-	-	1	13	14	-	28	6	-	-	-	-	1	-	13	14	28	12	20a.		
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	b.	
-	6	1	-	-	-	-	2	1	4	2	10	3	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	2	21a.	
-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b.	
1	20	4	1	1	-	-	8	8	4	3	25	8	-	-	-	-	4	3	4	2	13	4	4	c.	
5	55	6	38	11	4	1	23	1	25	17	110	26	43	7	-	-	24	-	13	22	102	23	22.		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2		
24	88	28	28	3	14	2	18	8	24	23	119	15	4	-	-	-	1	1	3	3	12	1	23.		

* 50 508. - davon in Städten: 1) 9 121. - 2) 9 124. - 3) 13 652. - 4) 16 138. - Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 78. - 2) 53. - 3) 82. - 4) 22. - davon in Städten:

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Allenstein:																
	Stadtkreis Allenstein *)								Landkreis Allenstein *)								
	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter								
	bis 1 Jahr	1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre			bis 1 Jahr	dav. in Städten		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre	
eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	146	32	82	54	127	137	584	281	12	30	2	122	48	128	300	921	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	28	10	—	—	—	—	38	83	2	12	—	—	—	—	—	95	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	24	25	—	—	—	—	—	—	147	147	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	1	—	4	—	6	
4. Scharlach	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
5. Masern und Röteln . .	10	—	13	—	—	—	23	8	—	1	—	10	—	—	—	19	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	1	1	—	—	2	9	—	1	—	13	—	—	—	23	
7. Keuchhusten	—	—	4	—	—	—	4	21	1	2	1	9	—	—	—	32	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	1	—	1	2	
11. Tuberkulose	1	—	4	22	22	1	50	1	—	—	—	10	18	9	12	51	
12. Lungentz. (Pneumonie)	4	1	5	4	8	8	31	8	2	—	—	10	—	26	25	73	
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	21	2	19	2	3	12	59	26	—	1	—	10	6	15	33	91	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	5	1	14	23	43	—	—	—	—	—	3	18	15	37	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	1	9	12	23	—	—	—	—	2	—	5	6	14	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	1	3	6	34	25	71	2	—	—	—	2	4	3	1	13	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	60	13	14	1	5	1	94	66	5	7	1	22	6	7	11	119	
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	29	10	8	—	1	—	48	16	2	2	—	8	1	—	2	29	
b) Brechdurchfall	29	3	3	—	—	—	35	48	3	4	1	8	—	—	—	60	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	2	
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . . .	2	—	1	1	5	9	18	1	—	—	—	2	1	10	7	21	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	9	10	20	—	—	—	—	—	—	9	14	24	
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	6	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	6	5	6	3	21	2	—	—	—	8	1	4	1	16	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	16	4	4	2	3	4	33	34	1	5	—	16	4	10	19	89	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	1	1	1	—	1	5	19	—	1	—	7	—	8	6	42	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — Lebende am 1. Juli 1918 überhaupt: 1) 35 999. — 2) 57 777 überhaupt: 1) 1 031. — 2) 1 914. — 3) 2 143. — 4) 2 488. — davon in Städten: 2) 114. — 3) 308. — 4) 628. — T

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Allenstein:																			
Neidenburg ³⁾								Osterode i. Ostpr. ⁴⁾											
Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter											
bis 1 Jahr				über 1 Jahr				Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				über 1 Jahr				Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheleiche			dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
26	48	9	147	48	167	299	1015	190	334	76	64	23	141	52	167	374	1160	324	
5	13	—	—	—	—	—	112	5	94	18	17	6	—	—	—	—	111	24	
—	—	—	—	—	—	154	156	16	—	—	—	—	—	—	—	204	213	44	
—	—	—	—	4	8	—	12	4	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	
—	—	—	—	2	2	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	11	—	—	—	12	2	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	
—	4	—	19	—	—	—	36	1	12	1	1	1	18	—	—	—	31	7	
—	—	—	13	—	—	—	19	1	—	—	—	—	10	—	—	—	11	4	
—	2	—	1	—	—	—	6	—	15	—	1	—	10	—	—	—	26	3	
—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	—	—	—	3	—	2	5	2	—	—	2	2	1	1	—	1	5	4	
1	—	—	6	8	28	8	54	17	1	—	—	—	3	17	22	11	56	26	
2	5	2	22	9	20	16	89	23	15	7	1	1	15	4	8	12	56	22	
—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	4	
—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	1	—	3	3	
—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
2	3	—	4	2	11	22	59	8	18	1	4	1	10	3	15	12	63	8	
—	—	—	3	1	16	18	40	14	6	1	2	1	2	2	19	37	68	34	
—	—	—	—	1	4	10	16	9	—	—	—	—	—	—	7	13	20	7	
—	1	1	3	2	3	8	19	8	—	—	—	—	5	2	4	4	15	7	
13	13	6	19	4	20	9	144	31	66	22	12	7	16	2	15	10	121	44	
8	6	5	10	—	—	—	50	16	38	18	4	3	7	—	1	—	50	24	
5	7	1	5	—	—	—	53	6	26	3	7	4	6	—	—	—	39	8	
—	—	—	1	—	2	—	3	3	—	—	—	—	1	1	—	1	3	—	
—	—	—	5	—	2	3	10	2	—	—	—	—	5	2	9	13	29	14	
—	—	—	1	—	10	19	30	14	—	—	—	—	—	1	22	14	39	10	
—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	3	—	
—	—	—	—	1	2	1	4	—	—	—	—	—	—	1	7	—	10	3	
—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	
—	—	—	5	7	11	3	26	10	—	—	—	—	14	8	6	2	31	11	
2	3	—	23	4	19	17	84	15	71	23	13	3	9	4	18	22	141	38	
—	—	—	—	—	4	2	6	2	—	—	—	—	—	—	4	—	5	3	
1	4	—	11	—	9	5	71	4	35	3	10	—	18	1	9	14	92	4	

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

* 483. — *) 75 322. — davon in Städten: *) 4 388. — *) 10 236. — *) 21 711. — Lebendgeborene im Jahre 1913 obere im Jahre 1913 überhaupt: *) 21. — *) 41. — *) 80. — *) 70. — davon in Städten: *) 15. — *) 16.

Todesursachen.	Regierungsbezirk Allenstein 1):										Städtkr.			
	Gestorbene im Alter									Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene		
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	b. 1 Jahr			ub. 1 bis 15 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						eheliche	uneheliche			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Gestorbene i. Jahre 1913	2 624	512	421	108	1 245	480	1 439	2 917	9 256	2 395	329	56	168	
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	708	120	120	32	—	—	—	—	828	152	71	18	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	1 472	1 500	281	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	21	36	—	60	16	—	—	—	
4. Scharlach	9	—	1	—	68	—	—	—	78	12	—	—	8	
5. Masern und Röteln	86	16	12	1	145	1	—	—	245	40	16	—	28	
6. Diphtherie und Krupp	41	4	2	—	96	3	—	—	143	23	4	—	7	
7. Keuchhusten	128	9	18	3	65	—	1	1	216	25	10	—	11	
8. Typhus	—	—	—	—	5	9	8	2	24	15	—	—	3	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel)	2	2	—	—	1	—	5	2	10	7	—	—	—	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	1	—	2	2	6	9	5	5	28	20	—	—	1	
11. Tuberkulose	12	4	—	—	48	146	167	65	444	178	2	2	16	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	84	24	9	5	106	38	147	130	525	143	9	2	21	
13. Influenza	1	1	—	—	—	1	6	16	24	8	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	7	2	1	—	5	4	1	3	21	8	—	3	1	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	—	—	—	—	2	1	—	—	3	2	—	3	—	
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	174	31	20	4	111	33	134	215	695	149	15	4	13	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	2	3	57	81	148	73	1	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	8	1	3	2	35	27	63	62	202	117	—	1	7	
18. Krankh. d. Verdauungs- organe darunter:	622	181	86	37	164	26	104	98	1 105	336	121	13	21	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	200	75	34	24	63	3	7	6	313	129	32	10	9	
b) Brechdurchfall	397	88	50	13	72	—	—	—	523	129	37	2	4	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	6	4	4	1	15	9	—	—	4	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	4	3	—	—	24	8	53	54	144	73	1	—	1	
20. a) Krebskrankheit	1	—	1	—	2	6	150	148	315	99	—	—	—	
b) And. Neubildungen	1	—	1	—	2	3	11	6	24	14	—	—	1	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	2	14	35	8	62	19	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	2	1	1	1	3	1	8	4	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	5	2	1	—	68	64	65	27	236	81	—	—	8	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	398	93	75	14	160	22	133	157	954	215	40	10	11	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	12	4	19	11	—	—	—	
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	317	13	65	6	115	22	109	158	811	70	33	3	9	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 549 104. — 2) 65 152
überhaupt: 1) 17 628. — 2) 1 985. — 3) 1 205. — 4) 2 274. — davon in Städten: 1) 3 749. — 2) 120. — 3) 640. — 4) 1 100.

ch Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

		Kreise des Regierungsbezirkes Danzig:																																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.				
		Landkreis Elbing *)																		Marienburg i. Westpr. *)																						
		Gestorbene im Alter																		Gestorbene im Alter																						
		bis 1 Jahr						über 1 bis 15 Jahre						über 15 bis 30 Jahre						über 30 bis 60 Jahre						über 60 Jahre																
ter	ing *)	eheliche		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten		eheliche		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten		
5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			
6	371	1212	225	29	69	4	70	27	55	218	675	87	378	89	130	34	157	67	192	326	1277	536																				
			89	38	11	12	1				51	13	127	22	42	9					171	32	1.																			
	108	109								94	94	13								149	151	58	2.																			
	4	6						1			1	1						5	7		12	6	3.																			
	3	3						1			1	1						4	2		6	4	4.																			
		44	2				3				6		1	1	1	1	22	1			29	23	4.																			
		11	2				3				5		1				8				9	2	5.																			
		21	6				4				10	1	23	3	4	1	8				35	6	6.																			
	5	11						1			1	1						2			2	1	7.																			
	1		1															1	4	1			9.																			
	3	11	112	1			4	5	7	3	20	3	1				2		1		3	2	b.																			
	5	18	68	5	1	2	3	3	9	20	45	10	14	5	4	1	16	1	10	28	73	36	11.																			
	1	4	6				1			1	2				1						2		12.																			
	1	1	5				1			1			1								1		13.																			
	1	21	65	9		3	7	2	7	9	37	4	12		4		9	5	9	15	54	17	14.																			
	6	68	96				1	1	4	23	31	1	1				6	3	44	42	98	61	16.																			
	12	34	48						1	15	16	2						1	8	15	26	19	17a.																			
	12	8	37	2	1		5	2	3		12	3	1				12	2	4	6	26	14	b.																			
	17	14	194	48	5	15	2	12	1	2	7	85	10	66	19	17	6	19	5	15	10	134	64	18.																		
	1	5	107	9		2	2				13	1	34	11	9	4	7				50	18	a.																			
	1	1	44	34	5	12	2	7			53	8	32	8	8	2	5			1	48	15	b.																			
	1	1	6														2	2			4	4	c.																			
	14	10	27					1	3	3	7	2	1				3	1	7	8	21	14	19.																			
	25	46	71						9	19	28	3						1	26	25	53	28	20a.																			
	4	3	8																	1	1	1	b.																			
	12	1	15				3	1	3	7	1							9	4	4	17	7	21a.																			
																			2		2		b.																			
	4	5	21	1			6	5	3	4	19	1			2	1	18	5	16	3	47	23	c.																			
	7	10	80	95	11	32	1	17	1	3	8	160	18	113	37	44	15	21	2	12	12	206	75	22.																		
	2		2																	2		2	2																			
	3	9	57	16		5	3	1	3	9	37		12		11		5	2	4	1	40	5	23.																			

*) 33513. — *) 62943. — davon in Städten: 1) 143447. — 2) 3258. — 3) 22540. — Lebendgeborene im Jahre 1913 geborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 554. — 2) 62. — 3) 34. — 4) 66. — davon in Städten: 1) 99. — 2) 3. — 3) 22.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Danzig:													
	Stadtkreis Danzig ¹⁾							Danziger Niederung (nur Land)						
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		über 15 Jahre			bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		über 15 Jahre		
eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1913:	693	148	392	268	695	857	3 056	255	65	78	34	67	198	
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	65	19	—	—	—	—	85	55	19	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	214	214	—	—	—	—	—	100	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	7	10	—	18	—	—	—	1	—	—	—
4. Scharlach	—	—	61	4	—	—	65	—	1	4	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	10	4	8	—	—	—	22	2	—	1	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	5	—	13	1	—	—	19	—	—	1	—	—	—	—
7. Keuchhusten	17	2	14	—	—	—	33	10	—	3	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	4	6	—	10	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	1	1	2	1	6	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	—	4	3	10	3	22	1	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	4	1	59	110	133	24	331	3	—	1	7	9	—	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	39	12	45	8	37	47	188	9	—	6	1	7	9	—
13. Influenza	1	—	1	1	3	9	15	—	—	—	—	—	1	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	6	3	—	—	2	—	11	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	27	6	12	—	20	39	104	12	3	11	5	6	20	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	1	19	21	122	177	346	3	—	3	2	10	15	—
17. a) Gehirnschlag	2	1	—	1	36	81	121	—	—	—	1	2	17	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	16	6	41	8	27	12	110	4	—	6	1	1	3	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	327	57	61	29	65	40	580	43	10	12	2	2	7	—
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	117	9	23	—	1	3	154	21	4	5	1	—	—	—
b) Brechdurchfall	209	47	21	—	—	1	278	22	6	5	—	—	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	8	10	10	2	30	—	1	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	7	9	27	25	69	—	—	—	—	5	1	—
20. a) Krebskrankheit.	—	—	1	2	85	120	208	—	—	—	—	7	9	—
b) And. Neubildungen	2	—	1	6	13	6	28	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	17	24	7	48	—	—	—	2	4	5	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	1	2	1	4	—	—	—	1	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	18	29	36	12	96	1	—	3	9	10	2	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	69	17	19	5	28	25	163	81	28	22	—	1	9	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	92	19	6	—	7	14	138	31	4	5	2	2	—	4

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 175 633. — 2) 36 258. 3) 1 265. — 4) 1 976. — 5) 1 652. — davon in Städten: 4) 658. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 151.

h Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Danzig:																	
Danziger Höhe (nur Land) 3)							Dirschau 4)										
Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
bis 1 Jahr	1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre		bis 1 Jahr				über 15 Jahre	über 30 Jahre	über 60 Jahre				
	eheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten							
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
39	48	146	45	140	301	1 135	368	137	40	15	203	69	129	231	1 046	451	
61	7	—	—	—	—	68	95	28	16	4	—	—	—	—	111	32	1.
—	—	—	—	—	124	125	—	—	—	—	—	—	—	108	109	34	2.
—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	3.
1	—	17	—	—	—	18	4	1	—	—	68	2	—	—	74	58	4.
1	—	5	—	—	—	6	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3	5.
1	—	8	—	1	—	10	—	—	—	—	6	—	—	—	6	3	6.
20	2	3	—	—	—	26	31	8	—	—	7	—	—	—	38	9	7.
—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	—	2	18	26	3	52	1	—	1	—	6	25	17	6	56	23	11.
14	2	10	3	10	17	56	6	3	1	—	8	3	10	15	43	16	12.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	5	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	14.
20	2	11	3	13	15	65	8	7	—	—	7	4	7	6	33	15	15.
14	1	8	2	30	65	120	1	1	—	—	2	2	28	18	51	35	16.
—	—	1	—	5	25	31	—	—	—	—	1	1	4	14	22	11	17a.
2	—	14	3	3	2	24	3	2	—	—	13	3	2	3	24	16	b.
62	19	30	1	6	8	226	83	33	7	3	18	6	11	9	134	57	18.
92	8	10	1	2	1	114	12	6	3	2	4	—	—	2	21	12	a.
69	11	17	—	—	—	97	65	25	3	1	10	—	—	—	78	30	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	c.
1	—	3	2	4	1	11	—	—	—	—	10	1	6	3	20	15	19.
—	—	—	—	14	25	40	—	—	—	—	—	2	13	16	31	14	20a.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
—	—	—	3	4	2	10	—	—	—	—	—	1	4	1	6	4	21a.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	b.
1	—	6	2	8	4	21	—	—	—	—	8	9	4	1	22	8	c.
116	15	19	3	6	3	164	83	54	8	7	27	4	12	9	144	91	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
22	—	8	2	6	7	54	52	—	6	1	18	2	5	22	106	2	23.

1) 5272. — 4) 43 686. — davon in Städten: 4) 17 491. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 4 960. — 2) 2. — 3) 29. — 4) 46. — davon in Städten: 4) 21.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Danzig:																			
	Preußisch Stargard ¹⁾										Berent ²⁾									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter									
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre				üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	
ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Gestorbene i. Jahre 1913	399	34	24	8	140	78	204	328	1 183	148	312	46	21	5	131	53	9			
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	105	7	11	3	—	—	—	—	116	10	122	36	5	4	—	—	—			
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	5	12	153	153	13	—	—	—	—	—	—	—			
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	4	4	—	17	3	—	—	—	—	—	6	—			
4. Scharlach	4	—	—	—	10	—	1	—	15	—	3	1	—	—	3	—	—			
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	6	—	—	—	8	—	—			
6. Diphtherie und Krupp	3	1	—	—	17	—	—	—	21	5	1	—	—	8	—	—				
7. Keuchhusten	42	—	—	—	13	—	—	—	55	—	25	1	1	—	15	—	—			
8. Typhus	—	—	—	—	1	5	5	—	11	—	—	—	—	—	1	—	—			
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—			
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	1	—	—	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—			
11. Tuberkulose	4	1	—	—	16	35	39	15	111	14	2	—	—	—	4	22	—			
12. Lungenentz. (Pneumonie)	19	3	—	—	13	8	23	27	90	10	10	—	—	10	4	—	—			
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	1	—	1	1	—	—			
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—			
15. Krankh. d. Atmungsorg.	29	1	—	—	14	3	16	21	84	10	24	—	5	—	9	4	—			
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	2	5	20	26	55	9	—	—	—	—	2	2	—			
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	5	16	21	11	—	—	—	—	1	—	—			
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	—	—	3	4	18	4	30	5	—	—	—	—	1	—	—			
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	88	17	8	5	13	4	17	12	142	31	31	3	—	—	18	—	—			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	41	8	3	2	8	2	5	3	62	12	13	1	—	—	9	—	—			
b) Brechdurchfall	40	9	5	3	3	—	—	—	48	12	13	2	—	—	6	—	—			
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—			
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	—	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—			
20. a) Krebskrankheit. . . .	—	—	—	—	—	1	15	19	35	8	—	—	—	—	—	—	—			
b) And. Neubildungen	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—			
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—			
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—			
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	7	4	4	3	21	8	2	1	—	—	13	5	—			
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	51	3	2	—	17	2	16	14	103	6	27	2	2	—	16	3	—			
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	48	—	3	—	9	2	5	11	80	3	57	—	7	—	22	4	—			

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 66 956. — 2) 57 135 überhaupt: 1) 2 349. — 2) 2 059. — 3) 3 034. — 4) 2 333. — davon in Städten: 1) 301. — 2) 295. — 3) 761. — 4) 761.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Danzig:																				
Karthaus (nur Land) 3)										Neustadt i. Westpr. 4)										
Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten		
bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre								
eheliche	uneheliche					eheliche	dav. in Städten													
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
892	168	457	26	192	58	118	320	1 186	372	130	31	21	124	63	160	353	1 110	518		
130	42	150	8	—	—	—	—	159	84	21	5	2	—	—	—	—	89	23	1.	
163	42	—	—	—	—	—	197	198	—	—	—	—	—	—	—	124	125	51	2.	
12	3	—	—	—	7	—	9	16	—	—	—	—	—	5	7	—	12	3	3.	
3	2	—	—	—	4	—	—	7	—	—	—	—	—	2	6	—	8	2	3.	
6	1	2	—	7	—	—	—	9	1	1	—	—	3	1	—	—	5	3	4.	
14	1	17	1	12	—	—	—	31	3	—	—	—	6	1	—	—	10	—	5.	
9	—	8	—	22	—	—	—	30	5	—	—	—	10	—	—	—	15	3	6.	
41	1	31	1	8	—	—	—	40	14	2	1	1	4	—	—	—	19	5	7.	
2	1	—	—	1	2	1	—	6	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10a.	
1	1	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	b.	
61	19	5	1	13	21	—	32	17	90	2	—	—	11	27	25	12	77	39	11.	
43	5	23	4	21	8	—	13	16	86	23	5	1	1	19	5	20	85	25	12.	
4	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	4	3	13.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
69	3	39	3	17	3	—	7	12	83	14	5	1	1	4	4	2	37	15	15.	
36	10	1	—	2	—	—	4	6	13	—	—	—	—	2	2	15	52	73	61	16.
8	2	—	—	1	1	—	6	12	21	—	—	—	—	—	4	17	21	17	17a.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	1	—	—	2	—	1	1	5	3	3	—	—	11	4	33	20	71	68	b.
62	6	85	2	21	2	—	11	7	128	113	78	16	15	18	3	7	12	170	112	18.
22	2	27	—	10	1	—	1	1	40	76	59	13	13	14	1	—	1	106	81	a.
20	3	52	2	5	—	—	—	1	60	34	19	3	2	1	—	—	38	22	22	b.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
5	2	2	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	3	—	5	5	13	9	19.
18	7	—	—	1	1	—	13	17	34	—	—	—	—	—	—	13	32	45	27	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
5	2	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	2	4	3	9	6	6	21a.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	2	b.
28	5	1	—	9	7	—	3	2	23	—	—	—	6	4	6	1	17	11	11	c.
61	11	57	6	37	2	—	15	19	137	30	14	1	1	12	3	8	67	28	22.	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	110	1	35	—	19	1	1	8	65	80	1	6	—	15	—	10	28	140	3	23.

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

*) 1913. — 4) 64 738 — davon in Städten: 1) 10 886. — 2) 10 164. — 4) 27 214. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 47. — 2) 49. — 3) 87. — 4) 47. — davon in Städten: 1) 8. — 2) 5. — 4) 12.

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Danzig:										Regio					
	Putzig ¹⁾										Gesamt					
	Gestorbene im Alter										bis 1 Jahr					
	bis 1 Jahr		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	
ehe- liche	dav. in Städten	un- eheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	un- eheliche						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Gestorbene i. Jahre 1913	134	10	13	2	65	34	57	155	466	51	4 361	1 497	671			
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	19	—	4	1	—	—	—	—	23	1	992	261	166			
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	80	80	5	—	—	—			
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	2	—	5	1	—	—	—			
4. Scharlach	1	—	—	—	11	—	—	—	12	—	20	6	2			
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	28	5			
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	4	—	—	—	6	—	32	10	—			
7. Keuchhusten	7	—	1	—	3	—	—	—	11	—	236	41	12			
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—			
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—			
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—			
11. Tuberkulose	—	—	—	—	2	11	11	4	29	4	28	7	5			
12. Lungenentz. (Pneumonie)	3	—	—	—	3	1	1	4	12	1	174	65	28			
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	1			
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9	6	6			
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	—	1	—	10	2	6	10	39	9	217	55	32			
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	—	1	5	9	17	4	35	13	2			
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	2	8	11	2	3	3	1			
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	1	2	—	5	9	1	34	23	7			
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	42	8	2	—	10	—	9	7	71	11	1 209	611	166			
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	14	2	1	—	7	—	1	—	23	4	538	286	62			
b) Brechdurchfall . . .	23	5	1	—	3	—	—	—	28	5	630	319	100			
c) Blinddarmtätznd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	1	—	—	3	4	4	6	2	—			
20. a) Krebskrankheit. . .	1	—	—	—	1	1	5	4	12	—	1	—	—			
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—			
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2			
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	2	5	2	2	14	2	9	2	2			
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	26	2	3	1	5	3	8	10	56	5	788	232	168			
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	20	—	2	—	12	4	6	8	52	1	498	126	66			

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 26 985. — 2) 759
1) 1 000. — 2) 26 072. — 3) 1 282. — davon in Städten: 1) 92. — 2) 9 802. — 3) 194. — Totgeborene im Jahr

h Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Städt. Danzig						Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Alter						St u h m *)											
Gestorbene im Alter						Gestorbene im Alter											
bis 1 Jahr						bis 1 Jahr											
üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
866	873	2120	3900	13950	6227	212	22	50	9	87	28	72	231	706	123		
-	-	-	-	1166	327	36	8	8	1	-	-	-	-	44	9	1.	
-	-	-	1594	1623	539	-	-	-	-	-	-	-	137	145	33	2.	
-	43	60	-	105	43	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3.	
214	23	29	-	52	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.	
75	8	1	-	247	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.	
307	2	-	-	147	71	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6.	
33	1	1	-	142	43	-	-	-	-	10	-	-	-	10	5	7.	
5	-	-	-	342	76	10	-	2	-	5	-	-	-	18	-	8.	
-	24	18	1	50	27	-	-	-	-	-	2	2	-	4	1	9.	
1	2	9	3	16	13	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10a.	
9	5	14	6	39	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b.	
140	336	382	112	1014	581	2	-	-	-	4	12	11	5	34	6	11.	
155	48	162	236	821	359	4	-	1	-	6	-	9	11	31	5	12.	
5	2	4	23	38	26	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	13.	
5	3	3	1	27	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.	
123	1	2	-	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	36	114	196	727	242	11	1	4	2	4	-	2	10	32	5	15.	
49	45	306	520	970	623	1	-	-	-	4	1	8	13	29	4	16.	
4	6	90	256	366	233	-	-	-	-	-	-	2	8	10	3	17a.	
114	40	105	65	366	254	-	-	-	-	2	-	-	1	3	1	b.	
253	61	169	138	2003	1065	38	7	14	3	10	1	3	4	71	16	18.	
198	6	11	16	743	391	14	1	5	2	6	-	1	-	26	4	a.	
87	-	-	5	827	417	23	6	9	1	2	-	-	-	34	9	b.	
18	13	12	3	46	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c.	
58	14	77	66	193	142	-	-	-	-	1	2	2	2	7	1	19.	
12	8	236	339	591	366	1	-	-	-	-	3	10	12	29	6	20a.	
-	6	19	12	42	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b.	
-	40	66	28	135	84	-	-	-	-	-	2	1	2	6	-	21a.	
-	5	3	2	14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	b.	
104	88	102	41	359	175	-	-	1	-	8	2	4	5	24	10	c.	
226	30	122	139	1483	477	65	6	12	3	11	1	9	10	109	18	22.	
-	-	16	2	18	13	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-		
181	20	57	132	924	210	43	-	8	-	21	2	7	11	95	-	23.	

*) 212. — davon in Städten: 1) 2728. — 2) 334566. — 3) 6718. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: überhaupt: 1) 21. — 2) 680. — 3) 36. — davon in Städten: 1) 3. — 2) 287. — 3) 9.

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:											Rosenberg					
	Marienwerder ¹⁾										Rosenberg						
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr					über 1 Jahr					bis 1 Jahr						
	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	über 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1913	430	57	69	12	149	41	158	384	1 239	279	269	93	62	22	85	58	118
u zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	91	18	7	—	—	—	—	—	98	18	60	17	16	6	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	186	190	40	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	2	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	3	—	—	—	2	3	—	—	5	1	1	—	—	—	2	1	—
5. Masern und Röteln . .	4	—	1	—	6	—	—	—	11	—	2	—	1	1	3	—	—
6. Diphtherie und Krupp	7	—	—	—	12	—	—	—	19	1	1	—	—	—	12	—	—
7. Keuchhusten	19	1	2	—	6	—	—	—	27	2	15	4	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	4	1	1	1	7	—	—	—	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	2	—	1	—	9	18	15	13	59	19	1	1	—	—	3	12	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	23	5	4	2	9	3	15	17	71	17	11	7	3	2	7	8	1
13. Influenza	1	—	—	—	1	—	1	5	8	1	1	1	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	—	—	—	12	1	23	21	64	13	7	7	2	—	4	2	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	1	1	—	5	2	24	49	82	39	3	3	—	—	3	5	2
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	8	27	35	22	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	6	2	6	2	17	6	1	1	—	—	5	2	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	89	16	24	8	22	1	10	8	154	40	56	30	10	8	14	3	—
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	32	12	10	6	8	—	—	2	52	24	20	13	5	4	10	1	—
b) Brechdurchfall . . .	55	4	14	2	7	—	—	—	76	8	35	16	5	4	3	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	1	2	7	5	15	6	—	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	1	15	17	34	18	—	—	—	—	—	—	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	6	2	9	2	—	—	—	—	1	3	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	13	4	10	2	29	6	—	—	—	—	2	11	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	116	14	18	2	24	2	9	17	187	20	61	17	21	5	9	1	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	67	2	11	—	16	—	5	11	110	4	48	4	9	—	16	1	—

¹⁾ Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — Lebende am 1. Jul 1913 überhaupt: ¹⁾ 68 597. — ²⁾ 55 198. Jahre 1913 überhaupt: ¹⁾ 2 365. — ²⁾ 1 801. — ³⁾ 2 297. — ⁴⁾ 2 580. — davon in Städten: ¹⁾ 413. — ²⁾ 697. — ³⁾ 311. ⁴⁾ 30. — ⁵⁾ 18. — ⁶⁾ 9.

b Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder:**

Westpr. 2)	Lübau 3)										Strasburg i. Westpr. 4)										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.			
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter													
	bis 1 Jahr					über 60 Jahre					bis 1 Jahr					über 60 Jahre								
Summe der Gestorbenen überhaupt	eheleiche dav. in Städten	uneheleiche dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheleiche dav. in Städten	uneheleiche dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheleiche dav. in Städten	uneheleiche dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
10	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

1927	396	413	50	31	9	180	39	142	258	1070	178	422	57	37	13	137	61	136	274	1078	219				
77	24	109	8	7	1	—	—	—	—	116	9	127	19	12	5	—	—	—	—	139	24	1.			
140	52	—	—	—	—	—	—	—	100	103	14	—	—	—	—	—	—	—	156	160	43	2.			
8	4	—	—	—	—	—	3	7	—	10	1	—	—	—	—	—	3	10	—	13	1	3.			
3	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	4.			
4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	24	1	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	6	18	1	—	—	—	28	—	—	46	1	10	—	—	—	13	—	—	—	23	—	—	—	—	
15	4	2	1	—	—	—	4	—	—	6	2	3	1	—	—	5	—	—	—	8	2	6.			
4	3	10	2	—	—	—	5	—	—	15	3	12	5	—	—	7	—	—	—	20	8	7.			
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	31	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	
56	26	8	—	1	—	9	12	24	7	55	15	6	—	—	—	10	25	26	9	79	16	11.			
4	2	—	—	1	—	8	2	12	14	46	13	11	5	3	3	18	7	17	11	67	27	12.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	13.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	17	28	2	—	—	13	2	11	23	79	9	29	2	2	—	8	5	5	16	65	7	15.			
58	41	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	16	—	—	—	—	1	1	10	26	39	24	2	1	—	—	3	4	16	19	44	17	16.			
—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	12	6	1	—	—	—	—	—	3	3	7	1	17a.			
16	11	—	—	—	—	7	1	4	2	14	4	—	—	—	—	3	—	5	1	10	1	b.			
99	51	57	19	8	6	13	3	14	16	111	35	78	16	10	4	15	2	7	7	119	28	18.			
36	19	26	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	20	31	3	4	4	3	—	1	—	34	21	35	13	4	2	8	—	2	1	50	17	a.			
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	38	5	42	3	6	—	4	—	—	—	52	7	b.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
6	10	5	1	1	—	—	—	—	—	8	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	43	24	—	—	—	4	1	—	2	28	9	—	—	—	—	5	2	—	3	11	4	19.			
1	2	—	—	—	—	—	1	17	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	13	20a.			
3	13	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	b.		
6	29	15	1	—	—	13	6	4	4	28	4	—	—	—	—	7	5	3	3	18	3	c.			
5	109	37	51	8	—	16	1	11	17	98	15	65	6	2	—	21	2	13	8	113	15	22.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
92	111	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	123	4	13	1	36	5	20	29	226	6	76	2	7	—	16	3	6	18	126	7	23.			

1927-41. — *) 63 286. — davon in Städten: 1) 18 279. — 2) 23 794. — 3) 9 863. — 4) 14 086. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 75. — 2) 56. — 3) 81. — 4) 61. — davon in Städten: 1) 14. —

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:																							
	Briesen ¹⁾										Stadtkreis Thorn ²⁾													
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter													
	bis 1 Jahr					üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt		
	ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe-liche	unehe-liche	üb. 1 bis 15 Jahre			üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe-liche	unehe-liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	366	98	30	8	101	39	117	202	871	284	178	60	85	64	155	222	7							
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	79	37	4	3	—	—	—	—	84	41	33	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	108	110	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	5	—	6	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	4	3	—	—	2	—	—	—	6	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . .	4	2	—	—	10	—	—	—	14	8	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	5	—	—	—	5	1	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7. Keuchhusten	15	4	—	—	5	—	—	—	20	5	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	2	1	2	1	2	1	2	1	—	—	—	
11. Tuberkulose	4	2	—	—	10	16	29	5	66	31	—	—	14	25	24	6	3	—	—	—	—	—	—	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	13	4	1	1	8	3	8	8	42	14	10	1	4	4	6	3	—	—	—	—	—	—	—	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	26	1	—	—	6	4	10	18	66	15	10	3	4	1	9	10	—	—	—	—	—	—	—	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	1	—	—	5	2	15	12	35	22	4	1	1	5	23	66	—	—	—	—	—	—	—	
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	3	3	8	2	—	—	—	—	—	2	15	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	2	—	—	3	2	4	3	15	10	6	—	7	1	5	5	—	—	—	—	—	—	—	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	89	31	8	2	10	3	9	1	120	44	83	34	28	4	17	13	—	—	—	—	—	—	—	
darunter:																								
a) Mag.- u. Darmkatarrh	29	6	1	—	4	—	1	—	35	9	40	19	10	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
b) Brechdurchfall	59	24	7	2	4	—	—	—	70	28	38	15	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Blinddarmrentzünd.	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	—	—	1	1	1	2	6	2	1	—	3	—	10	9	—	—	—	—	—	—	—	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	6	19	25	12	—	—	—	—	21	23	—	—	—	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	6	2	4	6	20	4	—	1	5	5	11	3	—	—	—	—	—	—	—	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	62	9	8	2	15	2	9	7	107	24	17	7	4	1	12	13	—	—	—	—	—	—	—	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	62	1	9	—	12	1	8	9	103	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

* Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — Lebende am 1. Juli 1918 überhaupt: ¹⁾ 50 521. — ²⁾ 47 überhaupt: ¹⁾ 1 940. — ²⁾ 1 310. — ³⁾ 2 143. — ⁴⁾ 1 818. — davon in Städten: ¹⁾ 589. — ²⁾ 584. — ³⁾ 341. —

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Landkreis Thorn 3)										Culm 4)										
Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
bis 1 Jahr						Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr						Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten					
dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre			üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
92	49	12	152	65	159	264	1104	297	366	69	44	14	140	59	124	234	981	295		
27	9	2	—	—	—	—	83	29	131	13	17	6	—	—	—	—	149	19	1.	
—	—	—	—	—	—	116	117	39	—	—	—	—	—	—	—	119	122	32	2.	
—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	3	5	—	9	1	3.	
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	3.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	13	1	—	—	15	10	4.	
5	1	1	12	—	—	—	22	10	15	3	1	1	19	—	—	—	35	11	5.	
—	—	—	7	—	1	—	10	4	2	—	—	—	9	—	—	—	11	1	6.	
4	4	—	5	—	—	—	27	6	20	1	1	1	6	—	1	—	29	2	7.	
—	—	—	—	3	—	—	3	2	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	10a.	
—	—	—	3	2	—	—	5	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	b.	
1	1	1	8	24	29	8	73	31	3	—	1	—	10	22	30	10	78	29	11.	
3	2	—	9	3	14	15	55	17	15	5	2	2	11	—	3	9	40	15	12.	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	13.	
—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	14.	
3	2	1	5	3	9	10	45	7	7	—	—	—	9	3	6	9	34	5	15.	
2	1	—	1	2	22	19	50	24	4	3	—	—	4	5	14	30	58	31	16.	
—	—	—	1	2	2	17	22	9	—	—	—	—	—	—	3	11	14	8	17a.	
1	—	—	3	3	7	2	16	7	2	1	—	—	7	3	5	1	18	8	b.	
5	21	9	3	26	—	9	5	114	36	62	23	6	1	6	3	6	7	90	34	18.
9	1	1	8	—	—	—	28	3	21	4	4	—	1	—	2	—	28	4	a.	
11	18	3	7	—	—	—	56	23	40	18	2	1	2	—	—	—	44	21	b.	
—	—	—	2	—	2	—	4	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	c.	
—	—	1	1	—	2	2	6	3	—	—	—	—	1	3	7	7	18	12	19.	
—	—	—	—	—	21	17	38	20	—	—	—	—	1	2	15	11	29	17	20a.	
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	b.	
—	—	—	—	2	3	—	6	1	—	—	—	—	—	1	—	2	3	1	21a.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	b.	
88	26	8	2	16	4	9	12	139	40	71	20	9	3	26	1	7	10	29	14	c.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	39	22.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
112	1	10	—	47	8	21	37	238	1	32	—	6	—	14	2	6	3	62	—	23.

59 60. — 4) 50 351. — davon in Städten: 1) 15 130. — 2) 14 572. — 4) 11 744. — Lebendgeborene im Jahre 1913
 eborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 56. — 2) 86. — 3) 45. — 4) 43. — davon in Städten: 1) 17. — 2) 18. — 4) 8.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:																
	Stadtkreis Graudenz ¹⁾								Landkreis Graudenz ²⁾								
	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter								
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt		bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	
eheliche	uneheliche	eheliche						dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Gestorbene i. Jahre 1913	190	39	122	51	133	161	696	319	24	38	5	107	31	90	188	791	
u zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	48	5	—	—	—	—	53	64	4	9	2	—	—	—	—	73	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	28	28	—	—	—	—	—	—	—	88	92	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	4	3	—	7	—	—	—	—	—	—	4	—	4	
4. Scharlach	1	—	12	2	1	—	13	1	—	—	—	1	—	—	—	2	
5. Masern und Röteln . . .	11	1	30	—	—	—	42	2	1	—	—	2	—	—	—	4	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	6	—	—	—	6	
7. Keuchhusten	7	1	—	—	—	—	8	5	—	2	—	2	—	—	—	10	
8. Typhus	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	1	5	1	8	—	—	—	—	1	1	—	—	2	
11. Tuberkulose	1	—	11	21	25	4	62	4	—	—	—	11	11	22	7	57	
12. Lungenentz.(Pneumonie)	24	1	13	2	7	6	53	15	2	1	—	10	3	6	9	44	
13. Influenza	1	—	—	—	1	3	5	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
14. And.übertragb.Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	1	6	—	1	15	31	6	1	1	—	9	2	6	8	34	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	1	3	23	50	78	4	2	1	—	1	3	4	10	23	
17. a) Gehirnschlag	1	—	2	—	7	15	25	—	—	—	—	—	—	4	5	9	
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	—	10	5	1	2	22	2	1	—	—	8	2	2	1	15	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	70	20	20	6	14	6	136	58	11	5	2	7	2	6	7	87	
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	46	13	11	—	—	3	73	16	6	2	1	3	—	—	1	22	
b) Brechdurchfall	21	7	4	—	—	—	32	41	4	3	1	3	—	—	1	50	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	1	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	2	1	4	4	12	—	—	—	—	1	—	3	2	6	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	23	14	37	—	—	—	—	1	—	8	6	15	
b) And. Neubildungen	—	—	—	2	4	3	9	1	—	—	—	—	—	—	1	2	
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	7	1	9	—	—	—	—	—	3	5	1	9	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od and. gewalts. Einwirkung	—	—	6	3	3	4	16	—	—	—	—	7	2	3	3	18	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	9	7	6	1	3	4	30	65	1	12	—	14	—	6	8	103	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angeben und unbekannt	1	3	—	—	—	—	4	92	1	7	1	25	1	10	31	170	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 42583. — 2) 65 überhaupt: 1) 1216. — 2) 1782. — 3) 3233. — 4) 1398. — davon in Städten: 3) 190. — 4) 390. — 4) 123.

h Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirktes Marionwerder:																											
Schwetz ²⁾														Tuchel ⁴⁾													
Gestorbene im Alter														Gestorbene im Alter													
bis 1 Jahr							Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr							Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten										
dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre									
9	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38								
14	64	43	7	192	79	209	400	1487	293	232	24	19	6	95	31	72	159	623	95								
15	15	12	3	—	—	—	—	150	18	41	—	5	3	—	—	—	—	46	3	1.							
—	—	—	—	—	—	199	—	205	42	—	—	—	—	—	—	—	82	83	7	2.							
—	—	—	—	—	2	7	—	10	3	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	3.							
—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	4.							
1	—	—	—	6	—	—	—	7	2	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	5.							
2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	6.							
15	1	1	—	14	—	—	—	16	4	4	—	—	—	7	—	—	—	11	1	7.							
—	—	—	—	5	—	—	—	21	1	5	—	—	—	4	—	—	—	9	—	8.							
—	—	—	—	1	—	2	2	5	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	9.							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	10a.							
—	—	—	—	2	—	2	1	5	1	—	—	—	—	—	2	—	1	3	1	b.							
6	—	1	—	11	34	39	17	109	23	4	1	1	—	4	10	10	9	41	6	11.							
17	3	—	—	17	5	19	23	82	12	15	6	1	—	9	5	7	5	42	9	12.							
—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.							
—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.							
39	1	3	—	13	8	8	25	98	10	14	1	1	—	8	1	2	8	34	3	15.							
4	—	—	—	3	4	24	25	61	23	2	1	—	—	—	—	5	11	18	6	16.							
—	—	—	—	1	2	4	17	25	8	—	—	—	—	—	—	2	2	6	1	17a.							
1	—	—	—	11	3	22	2	40	25	—	—	—	—	2	—	4	1	7	1	b.							
85	18	6	1	28	4	16	24	164	38	33	3	3	2	13	1	5	7	63	13	18.							
35	5	1	—	13	1	1	1	52	8	21	1	1	1	5	—	—	—	27	3	a.							
46	12	5	1	9	—	—	—	60	16	11	2	2	1	6	—	—	—	19	5	b.							
—	—	—	—	2	—	1	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.							
—	—	—	—	2	2	2	4	10	7	—	—	—	—	1	—	1	1	3	1	19.							
—	—	—	—	1	1	24	18	44	18	—	—	—	—	—	7	4	12	5	5	20a.							
1	—	—	—	1	3	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.							
—	—	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	b.							
1	—	—	—	16	6	6	5	35	11	—	—	—	—	4	3	3	1	11	—	c.							
140	24	14	3	38	3	18	16	231	41	43	1	5	—	12	1	8	3	72	5	22.							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—							
94	2	6	—	20	2	12	19	153	4	69	11	3	1	27	7	13	23	149	31	23.							

*) 21 935. — 1) 35 579. — davon in Städten: 2) 4 693. — 3) 13 352. — 4) 4 637. — Lebendgeborene im Jahre 1913
geborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 43. — 2) 36. — 3) 71. — 4) 29. — davon in Städten: 2) 3. — 3) 7. — 4) 4.

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:																
	Konitz ¹⁾										Schlochau						
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche			dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	383	39	41	9	172	61	151	281	1 108	220	340	53	32	7	162	45	18
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	72	14	8	4	—	—	—	—	80	18	62	21	8	3	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	132	132	39	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	9	3	—	12	2	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	1	—	—	8	1	—	—	7	3	4	—	—	—	—	4	—
5. Masern und Röteln	14	—	1	—	16	—	—	—	31	2	6	1	—	—	—	4	—
6. Diphtherie und Krupp	8	—	2	—	20	—	—	1	32	—	4	2	—	—	—	12	—
7. Keuchhusten	34	4	1	—	13	—	—	—	49	7	12	—	2	—	—	7	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	2	1
11. Tuberkulose	5	—	—	—	9	18	26	11	69	14	—	—	—	—	3	26	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	13	1	3	—	17	2	7	12	55	9	8	2	—	—	14	3	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	28	2	1	—	5	2	10	12	60	12	8	1	1	—	11	4	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	5	8	25	33	73	41	—	—	—	—	2	—	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	2	12	14	5	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	—	—	2	—	4	—	7	2	1	—	—	—	4	6	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	57	6	6	—	15	4	11	5	99	16	48	6	1	—	17	2	—
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	23	—	2	—	6	—	2	—	33	—	19	2	1	—	3	—	—
b) Brechdurchfall	30	6	4	—	4	—	—	—	38	6	26	3	—	—	9	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	4	2	3	5	14	4	—	—	—	—	2	—	—
20. a) Krebskrankheit	1	—	—	—	—	—	23	18	42	9	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	4	1	5	3	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	7	6	5	3	21	4	1	—	—	—	10	5	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	66	10	12	4	20	3	11	8	122	26	118	15	12	3	51	2	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	82	—	7	1	31	5	14	26	174	2	67	5	7	1	19	—	—

¹⁾ Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 65 805. — ²⁾ 67 531. Jahre 1913 überhaupt: ¹⁾ 2 377. — ²⁾ 2 311. — ³⁾ 2 289. — ⁴⁾ 1 735. — davon in Städten: ¹⁾ 814. — ²⁾ 360. — ³⁾ 520. ⁴⁾ 7. — ⁵⁾ 14. — ⁶⁾ 18.

Todesnachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:																																									
Flato w 3)												Deutsch Krone 4)														Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.															
Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten																					
		bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre						bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre																									
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41																				
1059	259	338	68	44	12	147	45	135	317	1044	284	244	64	36	13	109	57	132	366	960	324																				
71	24	67	21	8	3					75	24	28	15	3	1							31	16	r.																	
169	56									151	155	42								175	180	45			2.																
10	1									4	4							2	2		4				3.																
2	1																	1	1		2																				
8	1						2				2						22				24	8			4.																
10	3	14	5	1		20				35	10	3	1			6					9	4			5.																
16	6	2		1		8				11		1				1	3				5	12			6.																
21	1	5		1		5				11		1	1	1		2					4	1			7.																
							1	3		4	3								1		1	1			8.																
																									9.																
																									10a.																
5	4							1	2	3	2	1				1					2	1			b.																
47	14	1				6	22	24	5	59	14					4	15	20	6	47	14			11.																	
45	9	10	4	1		21		7	13	52	18	13	1	1		4	2	9	15	45	8			12.																	
5	2									1	1					1		1	2	4	3			13.																	
										1									1		1	1			14.																
51	13	17	1	1		10	5	15	23	71	11	16	4			5	2	5	11	39	12			15.																	
45	18	10	8	1	1	6	2	15	48	88	50	1				2	5	25	52	87	53			16.																	
26	12					1	1	2	18	23	8					1		5	21	28	11			17a.																	
16	7	1				10	3	2	4	20	10	1				6	4	4	7	22	15			b.																	
87	15	54	16	10	5	15	2	10	5	97	31	24	13	8	5	11	4	9	11	67	36			18.																	
23	4	16	8	3	2	5		1	1	27	14	15	8	5	2	6		1	1	28	14			a.																	
37	3	35	6	7	3	5				47	10	6	3	3	3	3				12	8			b.																	
2										2	1	2	2							2	2			c.																	
10	2																																								
41	13					1	1	1	3	6	2									9	2			19.																	
1		1								16	24	41	18							50	23			20a.																	
										1										1	1			b.																	
1										3	2	6	3					3	4	1	8	6			21a.																
				1						1															b.																
25	5																																								
16	309	31	112	13	15	3	26	2	15	11	21	6	1			8	9	12	5	35	12			c.																	
										182	30	132	26	17	7	27	5	6	11	201	45			22.																	
																			1	2	3	1																			
139	22	44		4		11	1	7	6	74	1	20	3	6		6	1	9	10	54	4			23.																	

17. - Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt; 1) 52. - 2) 62. - 3) 68. - 4) 49. - davon in Städten: 1) 10. -
 24. - 1) 61394. - davon in Städten: 1) 12459. - 2) 13815. - 3) 16612. - 4) 19112. - Lebendgeborene im

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursache und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Todesursachen.	Regierungsbezirk Marienwerder 1)									Summe der Gestorbenen überhaupt
	Gestorbene im Alter									
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Gestorbene i. Jahre 1913	5 646	1 242	724	257	2 222	854	2 268	4 547	16 512	
u. zwar war d. Todesurs.:										
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	1 259	318	147	57	—	—	—	—	1 411	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	2 130	2 178	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	38	77	—	117	
4. Scharlach	21	5	—	—	106	4	21	—	38	
5. Masern und Röteln . .	116	32	8	5	175	—	—	—	299	
6. Diphtherie und Krupp	39	5	3	—	142	3	1	1	190	
7. Keuchhusten	208	40	20	4	78	—	1	—	313	
8. Typhus	—	—	—	—	8	14	10	3	36	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	1	—	—	—	—	7	1	10	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	1	—	—	17	11	16	8	55	
11. Tuberkulose	42	6	6	1	136	317	393	136	1 054	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	222	84	26	13	185	52	170	190	854	
13. Influenza	3	2	—	—	3	3	9	24	43	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	7	4	1	1	2	—	3	1	14	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	2	—	—	—	—	1	—	3	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	275	45	22	7	132	45	145	243	875	
17. a) Gehirnschlag	42	27	5	2	47	52	290	515	969	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	1	—	—	6	6	70	205	303	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	25	16	—	—	96	37	81	41	283	
darunter:										
a) Mag.- u. Darmkatarrh	1 046	389	182	104	270	45	164	140	1 857	
b) Brechdurchfall	427	182	81	56	110	2	14	11	646	
c) Blinddarmentzünd.	580	187	101	48	91	2	—	—	777	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	2	2	—	—	11	7	11	3	34	
20. a) Krebskrankheit . . .	5	3	1	1	30	22	51	64	174	
b) And. Neubildungen . .	2	—	—	—	3	10	276	288	589	
21. a) Selbstmord	3	—	1	—	2	3	12	15	36	
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	3	26	53	16	103	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	3	1	2	4	5	1	18	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	6	—	2	1	129	90	107	64	411	
Alkoholismus (Säuferw.)	1 281	222	180	51	336	32	164	176	2 195	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	15	8	24	
	1 035	40	117	9	314	40	163	285	1 993	

* Vergl. die Anmerkung * auf Seite 85. — 1) Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 975 472. — davon in Städten: 288 965. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 83 677. — davon in Städten: 8 401. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 899. — davon in Städten: 263.

IV. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate während des 1. Vierteljahres 1914.

Das 1. Vierteljahr 1914 zeigt gegen den gleichen Zeitraum des Vorjahres bei den Lebendgeborenen einen Rückgang von 293 652 auf 289 817 = 3 735 oder 1,27 v. H. Die Eheschließungen stehen mit 64 329 gegen 64 284 im Vorjahre etwas günstiger da. Die Todesfälle stellten sich im Berichtsvierteljahr auf 162 449 gegen 162 871 im ersten Vierteljahre 1913; sie sind also um 422 zurückgegangen. Auf 1 000 Einwohner berechnet entfallen auf das 1. Vierteljahr 1914 Lebendgeborene 27,60 gegen 28,35 im Vorjahre, Eheschließungen 6,13 gegen 6,21, Gestorbene 15,47 gegen 15,72.

Von den Gestorbenen standen im Alter

bis zu 1 Jahr	39 174 (40 440)	von über 60 bis 70 Jahren	21 456 (20 945)
von über 1 bis 15 Jahren	19 199 (20 134)	„ „ 70 Jahren . . .	36 002 (36 067)
„ „ 15 „ 30 „	11 688 (11 205)	unbekannt	1 508 (1 728).
„ „ 30 „ 60 „	33 422 (32 352)		

Bei dieser Gegenüberstellung treten keine wesentlichen Unterschiede zu Tage, doch kann es als günstig angesehen werden, daß bei den Kindern bis zum 15. Lebensjahr die Sterbefälle im Berichtsvierteljahr um 2 201 gegen das Vorjahr abgenommen haben, wovon fast 1 300 auf die Säuglinge entfallen. Die Sterblichkeit der Säuglinge auf 1 000 Lebendgeborene berechnet sank im 1. Vierteljahr 1914 auf 135,17 von 137,71 im Jahre 1913. In den Altersklassen von 30–60 und 60–70 Jahren ist im Berichtsvierteljahr eine Zunahme der Sterbefälle zu verzeichnen.

Eine Vergleichung der einzelnen Todesursachen in beiden ein Jahr auseinanderliegenden Abschnitten weist nur vereinzelt nennenswerte Unterschiede auf. Die Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sind im 1. Vierteljahr 1914 auf 41 486 gesunken von 42 424 im Jahre 1913, also rund um 1 000. Masern und Röteln sind auf 1 068 von 2 235, Keuchhusten auf 1 778 von 2 260 zurückgegangen, während insbesondere Scharlach, Diphtherie und Krupp, Genickstarre, Venerische Krankheiten, Tuberkulose sowie ferner die Krankheiten der Kreislauforgane, die Krebskrankheiten und die Blinddarmentzündung erhöhte Opfer gefordert haben.

**IVa. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung
sowie in dessen Regierungsbezirken**

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Le- bend- ge- borene	Töt- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestor- im Alter				
				über '0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
				5	6	7	8	9
A. Staat	289 817	8 647	64 329	39 174	19 199	11 688	33 422	21 456
davon in den Städten	123 019	4 283	31 504	15 964	8 977	6 577	19 231	10 676
„ auf dem Lande	166 798	5 364	32 825	23 210	10 222	5 111	14 191	10 780
Stadtkreise	80 918	2 921	21 314	10 420	6 004	4 412	12 955	6 599
B. Regierungs- bezirke.								
1. Königsberg	6 565	217	976	973	388	280	789	504
davon in den Städten	2 599	91	490	352	157	159	506	268
„ auf dem Lande	3 966	126	486	621	231	121	283	236
2. Gumbinnen	4 493	180	731	798	292	170	449	369
davon in den Städten	811	39	152	127	62	65	122	91
„ auf dem Lande	3 682	141	579	671	230	105	327	278
3. Allenstein	4 319	132	606	633	341	143	368	275
davon in den Städten	1 002	22	186	149	73	72	148	74
„ auf dem Lande	3 317	110	420	484	268	71	220	201
4. Danzig	6 466	178	1 260	1 145	489	214	584	343
davon in den Städten	2 471	67	416	392	219	120	333	189
„ auf dem Lande	3 995	111	844	753	270	94	251	154
5. Marienwerder	8 260	266	1 688	1 350	490	230	577	452
davon in den Städten	2 085	72	383	321	138	108	264	150
„ auf dem Lande	6 175	194	1 305	1 029	352	122	313	302
6. Landespolizeibezirk Berlin ¹⁾	14 110	556	5 638	1 912	1 006	923	3 127	1 588
7. Potsdam	10 737	371	2 905	1 640	731	643	1 807	1 115
davon in den Städten	3 562	143	954	575	205	212	662	426
„ auf dem Lande	7 175	228	1 951	1 065	526	431	1 145	689
8. Frankfurt	7 497	281	2 266	1 158	457	343	1 060	773
davon in den Städten	2 878	101	813	428	192	182	555	372
„ auf dem Lande	4 619	180	1 453	730	265	161	505	401
9. Stettin	5 626	179	1 251	881	362	260	649	468
davon in den Städten	2 725	80	584	396	193	159	419	265
„ auf dem Lande	2 901	99	667	485	169	101	230	203
10. Köslin	4 619	134	890	662	301	155	397	279
davon in den Städten	1 385	43	239	190	118	64	179	117
„ auf dem Lande	3 234	91	651	472	183	91	218	162
11. Stralsund	1 463	44	238	226	90	60	178	137
davon in den Städten	632	22	109	94	53	38	114	75
„ auf dem Lande	831	22	129	132	37	22	64	62

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Tollwut: 1 m. Landespolizeibezirk Berlin, 1 w. Oppeln (Städte). — Milzbrand: 1 m. Frankfurt (Städte).

¹⁾ ohne die Landgemeinde Berlin-Stralau, die bei dem Reg.-Bez. Potsdam (auf dem Lande) gezählt ist.

wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate
während des 1. Vierteljahres 1914.

bene von			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 70 Jahre	un- be- kannt	über- haupt	Über- trag- bare Krank- heiten	darunter									
				Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
36 002	1 508	162 449	41 486	492	1 219	1 068	2 503	1 778	273	40	304	15 643	A.
15 782	397	77 604	21 297	299	572	512	1 377	540	156	27	261	8 622	
20 220	1 111	84 845	20 189	193	647	556	1 126	1 238	117	13	43	7 021	
8 863	133	49 386	14 313	219	446	392	943	379	86	16	238	5 741	B.
1 050	64	4 048	741	5	27	14	44	23	11	1	4	271	1.
460	35	1 937	367	5	5	6	14	4	9	—	4	161	
590	29	2 111	374	—	22	8	30	19	2	1	—	110	
820	44	2 942	496	4	8	29	53	39	3	—	—	192	2.
154	2	623	135	—	3	8	9	4	1	—	—	54	
666	42	2 319	361	4	5	21	44	35	2	—	—	138	
560	42	2 362	470	5	54	27	39	47	3	—	2	123	3.
137	5	658	154	2	7	—	3	7	2	—	2	66	
423	37	1 704	316	3	47	27	36	40	1	—	—	57	
699	27	3 501	847	17	78	59	53	71	15	3	3	283	4.
314	4	1 571	413	9	45	25	20	9	9	3	3	175	
385	23	1 930	434	8	33	34	33	62	6	—	—	108	
860	74	4 033	832	15	36	19	61	85	7	—	1	314	5.
266	12	1 259	309	4	5	6	18	9	4	—	1	138	
594	62	2 774	523	11	31	13	43	76	3	—	—	176	
1 948	10	10 514	2 985	72	100	94	202	57	9	2	98	1 312	6.
1 919	39	7 894	2 032	29	60	30	125	29	12	2	24	758	7
705	10	2 795	694	10	9	3	33	10	5	1	4	275	
1 214	29	5 099	1 338	19	51	27	92	19	7	1	20	483	
1 511	36	5 338	1 067	18	30	4	62	19	6	—	5	420	8.
637	10	2 376	505	9	16	1	21	5	3	—	5	233	
874	26	2 962	562	9	14	3	41	14	3	—	—	187	
947	31	3 598	766	5	36	4	40	22	11	1	2	301	9.
459	6	1 897	427	2	19	—	27	3	7	—	1	189	
488	25	1 701	339	3	17	4	13	19	4	1	1	112	
664	38	2 496	532	5	6	36	31	42	7	—	—	186	10.
232	7	907	243	2	2	23	13	7	5	—	—	94	
452	31	1 589	289	3	4	13	18	35	2	—	—	92	
294	10	995	222	2	3	—	13	11	1	—	—	73	11.
167	3	544	132	1	2	—	10	2	—	—	—	48	
127	7	451	90	1	1	—	3	9	1	—	—	25	

1 w. Schlawig (Städte), 1 m. (Land). — Pocken: 1 m. Stettin, 1 w. Posen (Land),
1 w. Merseburg (Städte), 1 m. Cassel (Land). — Ruhr: (7 m., 7 w.) 1 w. Marienwerder,

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen während des

Staat. Stadtkreise. Regierungsbezirke.	Noch: Todesursachen der									
	darunter			And. Krankheiten d. Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gebirgschlag u. and. Krankheiten d. Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorg.	darunter		
	Lungen- entzündung	Influenza	andere übertrag- bare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddar- entzündung	
I	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
A. Staat	15 671	1 299	1 196	10 354	17 924	11 645	11 641	1 367	603	
davon in den Städten	7 538	635	758	4 513	10 684	6 336	6 216	433	462	
„ auf dem Lande	8 133	664	438	5 841	7 240	5 309	5 425	934	141	
Stadtkreise	4 959	371	523	2 741	6 910	3 929	4 224	246	336	
B. Regierungs- bezirke.										
1. Königsberg	290	23	28	292	378	231	338	94	21	
davon in den Städten	131	10	18	119	268	133	174	19	19	
„ auf dem Lande	159	13	10	173	110	98	164	75	2	
2. Gumbinnen	127	27	14	275	179	137	276	135	8	
davon in den Städten	41	7	8	39	77	55	50	11	1	
„ auf dem Lande	86	20	6	236	102	82	226	124	7	
3. Allenstein	154	6	10	197	108	101	169	64	7	
davon in den Städten	57	2	6	38	63	49	57	9	5	
„ auf dem Lande	97	4	4	159	45	52	112	55	2	
4. Danzig	240	10	15	200	271	191	312	77	11	
davon in den Städten	99	4	12	77	172	126	166	38	10	
„ auf dem Lande	141	6	3	123	99	65	146	39	1	
5. Marienwerder	251	22	21	250	208	143	295	81	11	
davon in den Städten	97	11	16	61	127	79	113	20	6	
„ auf dem Lande	154	11	5	189	81	64	182	61	5	
6. Landespolizeibezirk Berlin ¹⁾	817	105	117	513	1 684	881	848	31	77	
7. Potsdam	776	89	98	419	1 225	733	543	57	28	
davon in den Städten	273	34	37	167	436	274	200	16	13	
„ auf dem Lande	503	55	61	252	789	459	343	41	15	
8. Frankfurt	409	69	25	361	589	494	324	32	22	
davon in den Städten	165	35	12	137	364	232	169	11	11	
„ auf dem Lande	244	34	13	224	225	262	155	21	11	
9. Stettin	282	40	22	187	364	311	265	38	13	
davon in den Städten	146	18	15	109	257	182	153	15	11	
„ auf dem Lande	136	22	7	78	107	129	112	23	2	
10. Köslin	187	20	12	162	172	122	129	16	8	
davon in den Städten	79	8	10	74	110	54	57	6	5	
„ auf dem Lande	108	12	2	88	62	68	72	10	3	
11. Stralsund	96	19	4	67	129	94	83	20	6	
davon in den Städten	56	9	4	34	81	53	56	10	5	
„ auf dem Lande	40	10	—	33	48	41	27	10	1	

je 1 m. Posen, Bromberg, 3 m., 1 w. Breslau (Land), 1 m., 1 w. Merseburg, 1 m. Münster, je 1 w. Arnberg, Wiesbaden, 2 w. Düsseldorf (Städte). — Aktinomykose:

¹⁾ Vergl. die Anmerkung auf Seite 124. — ²⁾ Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte des

Ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
I. Vierteljahres 1914.

Gestorbene							Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.
Krebs- krankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensjahre	Selbstmord	Mord und Tot- schlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen ²⁾			Von 1 000 Lebendgeborenen starben			
						Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- Bun- gen	Ge- stor- bene	im ersten Le- bens- jahre	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.		
											38	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
7 689	8 483	1 971	194	3 983	47 119	27,60	6,13	15,47	135,17	29,27	A.	
4 753	3 925	1 252	112	1 889	16 627	24,34	6,23	15,35	129,77	31,91		
2 916	4 558	719	82	2 074	30 492	30,62	6,03	15,57	139,15	27,33		
3 241	2 708	877	85	1 193	9 162	23,89	6,29	14,58	128,77	33,47	B.	
188	177	40	3	95	1 565	28,32	4,21	17,46	148,21	26,96	1.	
121	74	24	1	37	619	25,15	4,74	18,75	135,44	28,47		
67	103	16	2	58	946	30,86	3,78	16,42	156,58	25,97		
93	118	19	1	85	1 263	29,55	4,81	19,35	177,61	26,26	2.	
27	24	8	—	23	185	24,85	4,66	19,09	156,60	29,59		
66	94	11	1	62	1 078	30,84	4,85	19,42	182,24	25,53		
83	130	19	6	60	1 019	31,38	4,40	17,16	146,56	30,10	3.	
36	30	8	5	27	191	28,39	5,27	18,64	148,70	29,94		
47	100	11	1	33	828	32,42	4,10	16,65	145,91	36,15		
136	181	33	1	87	1 242	33,85	6,60	18,33	177,08	27,99	4.	
86	62	21	—	44	404	29,28	4,93	18,62	158,64	25,09		
50	119	12	1	43	838	37,47	7,92	18,10	188,49	29,79		
149	191	28	3	80	1 854	33,75	6,90	16,48	163,44	23,12	5.	
69	60	14	1	24	402	28,72	5,28	17,34	153,96	28,78		
80	131	14	2	56	1 452	35,87	7,58	14,66	166,64	21,21		
837	535	302	13	161	1 755	17,50	6,99	13,04	135,51	37,92	6.	
436	374	188	16	192	1 736	20,80	5,63	15,29	152,74	34,83	7.	
164	136	56	1	67	600	21,76	5,33	17,08	161,43	38,18		
272	238	132	15	125	1 136	20,35	5,53	14,46	148,43	33,17		
264	201	69	8	136	1 825	23,93	7,23	17,04	154,46	26,81	8.	
139	97	37	4	66	626	21,45	6,06	17,71	148,71	33,70		
125	104	32	4	70	1 199	25,78	8,11	16,53	158,04	22,52		
180	168	48	2	86	1 221	25,54	5,68	16,34	156,59	29,86	9.	
122	94	38	1	44	470	23,94	5,13	16,67	145,32	34,50		
58	74	10	1	42	751	27,25	6,27	15,98	167,18	25,51		
96	106	12	2	56	1 107	29,39	5,66	15,88	143,32	22,95	10.	
51	35	9	1	21	252	27,33	4,72	17,90	137,18	25,27		
45	71	3	1	35	855	30,37	6,11	14,92	145,95	21,95		
61	45	7	—	22	265	25,65	4,17	17,44	154,48	30,76	11.	
38	20	5	—	10	115	24,61	4,24	21,18	148,73	31,65		
23	25	2	—	12	150	26,50	4,11	14,38	158,84	30,08		

1 m. Landespolizeibezirk Berlin, 1 w. Frankfurt (Städte), 1 w. Breslau, je 1 m. Oppeln, Hannover (Land), 1 w. Wiesbaden, 1 m. Cöln (Städte). — Malaria: je 1 m.

Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

Regierungsbezirke.	Lebend-gegeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestor-					
				im Alter					
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Noch: B. Regierungsbezirke.									
12. Posen	10 553	345	2 593	1 648	671	319	906	653	
davon in den Städten	3 279	119	1 357	479	253	179	462	307	
„ auf dem Lande	7 274	226	1 236	1 169	418	140	444	346	
13. Bromberg	6 513	230	1 421	1 081	461	174	460	354	
davon in den Städten	2 024	73	476	311	170	81	233	145	
„ auf dem Lande	4 489	157	945	770	291	93	227	209	
14. Breslau	12 756	529	3 009	2 204	893	545	1 896	1 253	
davon in den Städten	5 167	181	1 313	895	385	325	1 122	643	
„ auf dem Lande	7 589	348	1 696	1 309	508	220	774	610	
15. Liegnitz	7 444	356	1 818	1 198	439	270	1 090	839	
davon in den Städten	2 303	100	646	344	176	136	507	321	
„ auf dem Lande	5 141	256	1 172	854	263	134	583	518	
16. Oppeln	20 857	502	3 282	3 389	1 653	727	2 000	1 064	
davon in den Städten	4 384	142	736	700	384	240	680	336	
„ auf dem Lande	16 473	360	2 546	2 689	1 269	487	1 320	728	
17. Magdeburg	7 543	296	1 894	1 143	491	321	1 022	720	
davon in den Städten	4 024	173	970	637	302	198	677	399	
„ auf dem Lande	3 519	123	924	506	189	123	345	321	
18. Merseburg	8 852	314	2 143	1 148	508	303	933	657	
davon in den Städten	3 460	136	881	449	238	181	512	317	
„ auf dem Lande	5 392	178	1 262	699	270	122	421	340	
19. Erfurt	3 595	99	870	440	190	148	422	296	
davon in den Städten	1 747	53	366	229	99	101	253	147	
„ auf dem Lande	1 848	46	504	211	91	47	169	149	
20. Schleswig	10 327	353	2 522	1 258	499	393	1 074	683	
davon in den Städten	4 657	160	1 343	613	295	250	669	344	
„ auf dem Lande	5 670	193	1 179	645	204	143	405	339	
21. Hannover	4 561	170	1 059	499	279	223	637	436	
davon in den Städten	2 589	104	694	286	160	131	428	255	
„ auf dem Lande	1 972	66	365	213	119	92	209	181	
22. Hildesheim	3 443	104	771	403	211	151	432	361	
davon in den Städten	1 391	33	261	149	102	85	207	155	
„ auf dem Lande	2 052	71	510	254	109	66	225	206	
23. Lüneburg	3 737	129	763	439	191	112	410	305	
davon in den Städten	1 172	41	294	147	71	50	190	101	
„ auf dem Lande	2 565	88	469	292	120	62	220	204	
24. Stade	3 224	103	610	350	218	110	285	244	
davon in den Städten	718	20	161	83	70	42	87	54	
„ auf dem Lande	2 506	83	449	267	148	68	198	190	

Schleswig, Münster (Land), 2 m. Arnberg (Städte). — Varizellen: (11 m., 9 w.)
4 m. Königsberg, je 1 w. Gumbinnen, Allenstein (Land), 2 m., 2 w. Landespolizeibezirk

Ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken I. Vierteljahres 1914.

Ursache			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
von		überhaupt	Übertragbare Krankheiten	darunter										
über 70 Jahre	unbekannt			Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
													B.	
1 323	57	5 577	1 239	13	22	23	55	159	12	4	1	451	12.	
509	18	2 207	540	8	7	7	20	41	9	3	1	219		
814	39	3 370	699	5	15	16	35	118	3	1	—	232		
687	37	3 254	717	8	16	15	41	83	9	2	1	250	13.	
279	12	1 231	274	4	3	2	12	11	5	2	—	103		
408	25	2 023	443	4	13	13	29	72	4	—	1	147		
1 841	89	8 721	2 030	17	31	26	59	149	13	—	9	899	14.	
811	14	4 195	1 117	7	18	8	28	48	8	—	8	552		
1 030	75	4 526	913	10	13	18	31	101	5	—	1	347		
1 401	67	5 304	1 011	14	15	9	49	44	3	2	9	392	15.	
533	14	2 031	455	4	7	3	22	15	2	2	9	213		
868	53	3 273	556	10	8	6	27	29	1	—	—	179		
1 825	105	10 763	3 004	29	185	111	93	303	17	4	11	1 028	16.	
484	18	2 842	836	10	41	29	24	64	7	4	8	331		
1 341	87	7 921	2 168	19	144	82	69	239	10	—	3	697		
1 125	44	4 866	1 193	15	32	10	126	34	2	1	12	444	17.	
550	9	2 772	708	13	13	5	91	18	—	—	11	282		
575	35	2 094	485	2	19	5	35	16	2	1	1	162		
1 174	40	4 763	985	9	32	2	71	23	6	—	7	355	18.	
526	12	2 235	495	7	10	—	41	3	3	—	6	212		
648	28	2 528	490	2	22	2	30	20	3	—	1	143		
541	21	2 058	470	7	3	5	37	8	3	—	1	176	19.	
250	16	1 095	278	4	1	5	20	3	3	—	1	114		
291	5	963	192	3	2	—	17	5	—	—	—	62		
1 653	65	5 625	1 344	17	20	8	88	19	10	—	25	453	20.	
705	11	2 887	771	14	11	2	71	9	5	—	22	269		
948	54	2 738	573	3	9	6	17	10	5	—	3	184		
592	21	2 687	718	6	12	17	59	14	1	1	12	313	21.	
344	8	1 612	412	3	7	9	36	5	1	—	12	191		
248	13	1 075	306	3	5	8	23	9	—	1	—	122		
596	20	2 174	617	13	7	12	39	10	7	1	2	221	22.	
223	11	932	266	6	3	6	24	2	4	—	—	101		
373	9	1 242	351	7	4	6	15	8	3	1	2	120		
567	23	2 047	515	5	5	17	28	9	2	—	3	170	23.	
148	5	712	195	4	—	7	11	2	1	—	3	77		
419	18	1 335	320	1	5	10	17	7	1	—	—	93		
442	10	1 659	415	5	11	15	48	11	4	—	—	123	24.	
79	3	418	111	—	5	1	20	4	1	—	—	34		
363	7	1 241	304	5	6	14	28	7	3	—	—	89		

Berlin, 1 w. Breslau (Städte), je 1 w. Liegnitz. Oppeln (Land), Merseburg (Städte), 2 m. Hannover, 1 m. Wiesbaden, 1 m., 1 w. Düsseldorf (Städte), 1 m. Aachen (Land). —

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

Regierungsbezirke.	Noch: Todesursachen der									
	darunter							darunter		
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	And. Krankheiten d. Atmungsorg.	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag u. and. Krankh. d. Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorg.	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	
I	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Noch: B. Regierungsbezirke.										
12. Posen	455	20	24	342	478	237	301	45	8	
davon in den Städten	198	12	15	88	329	133	144	16	8	
„ auf dem Lande	257	8	9	254	149	104	157	29	—	
13. Bromberg	268	9	15	282	238	149	260	59	10	
davon in den Städten	119	5	8	90	152	89	125	17	7	
„ auf dem Lande	149	4	7	192	86	60	135	42	3	
14. Breslau	725	45	57	527	1 155	666	662	39	31	
davon in den Städten	377	22	41	237	745	328	365	15	23	
„ auf dem Lande	348	23	16	290	410	338	297	24	8	
15. Liegnitz	405	50	19	329	680	517	369	13	13	
davon in den Städten	147	20	11	109	323	254	157	6	5	
„ auf dem Lande	258	30	8	220	357	263	212	7	8	
16. Oppeln	1 133	29	61	654	744	512	1 062	150	27	
davon in den Städten	287	12	19	167	322	211	272	19	9	
„ auf dem Lande	846	17	42	487	422	301	790	131	18	
17. Magdeburg	420	59	38	286	637	409	351	38	12	
davon in den Städten	235	18	22	154	412	242	243	26	11	
„ auf dem Lande	185	41	16	132	225	167	108	12	1	
18. Merseburg	390	55	35	266	581	410	371	35	15	
davon in den Städten	160	27	26	122	336	202	182	10	14	
„ auf dem Lande	230	28	9	144	245	208	189	25	1	
19. Erfurt	184	34	12	146	260	149	157	10	17	
davon in den Städten	102	17	8	69	165	71	101	6	15	
„ auf dem Lande	82	17	4	77	95	78	56	4	2	
20. Schleswig	581	56	67	307	704	528	412	46	15	
davon in den Städten	307	20	41	146	367	273	255	18	14	
„ auf dem Lande	274	36	26	161	337	255	157	28	1	
21. Hannover	233	26	24	181	321	173	166	8	10	
davon in den Städten	116	18	14	100	230	110	121	6	10	
„ auf dem Lande	117	8	10	81	91	63	45	2	—	
22. Hildesheim	270	24	11	151	297	172	136	13	14	
davon in den Städten	104	10	6	59	142	78	64	5	12	
„ auf dem Lande	166	14	5	92	155	94	72	8	2	
23. Lüneburg	235	31	10	139	191	147	115	9	13	
davon in den Städten	77	8	5	59	84	53	56	4	10	
„ auf dem Lande	158	23	5	80	107	94	59	5	3	
24. Stade	175	12	11	120	185	151	94	12	4	
davon in den Städten	39	1	6	24	84	34	29	2	2	
„ auf dem Lande	136	11	5	96	101	117	65	10	2	

Mumps: je 1 m. Schleswig (Städte), Arnshagen (Land), Düsseldorf (Städte). — Spinale

ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
I. Vierteljahres 1914.

Gestorbene						Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Tot- schlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
						Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Ge- stor- bene	im ersten Le- bens- jahre	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
175	424	22	8	103	2 248	30,53	7,50	16,13	156,16	40,18	12.
107	136	10	3	42	675	27,13	11,23	18,26	146,08	41,48	
68	288	12	5	61	1 573	32,35	5,50	14,99	160,71	39,59	
88	210	15	3	66	1 226	32,99	7,20	16,48	165,98	32,24	13.
51	64	9	1	30	346	29,38	6,91	17,86	153,66	31,62	
37	146	6	2	36	880	34,94	7,36	15,75	171,53	32,52	
361	420	118	10	169	2 603	27,07	6,39	18,51	172,78	32,98	14.
244	218	67	8	76	790	23,83	6,06	19,35	173,21	42,19	
117	202	51	2	93	1 813	29,84	6,67	17,79	172,49	26,62	
191	207	95	7	103	1 795	24,72	6,04	17,61	160,93	27,81	15.
121	85	40	5	42	440	20,81	5,34	18,35	149,37	36,91	
70	122	55	2	61	1 355	27,00	6,15	17,19	166,12	23,73	
300	845	44	14	292	3 292	35,98	5,66	18,57	162,49	40,51	16.
125	174	25	7	68	635	29,58	4,97	19,18	159,67	39,69	
175	671	19	7	224	2 657	38,18	5,90	18,36	163,24	40,73	
304	220	100	3	99	1 264	23,87	5,99	15,40	151,53	29,17	17.
203	141	58	1	61	549	23,33	5,62	16,07	158,30	35,04	
101	79	42	2	38	715	24,52	6,44	14,59	143,79	22,45	
234	219	93	3	122	1 479	26,34	6,38	14,17	129,69	24,74	18.
147	103	54	3	54	537	23,03	5,86	14,87	129,77	29,77	
87	116	39	—	68	942	29,02	6,79	13,61	129,64	21,51	
99	79	29	—	35	633	26,06	6,31	14,92	122,39	21,97	19.
59	49	16	1	20	266	24,29	5,09	15,22	131,08	28,05	
40	30	13	—	15	367	27,98	7,63	14,58	114,18	16,23	
355	282	111	11	158	1 413	24,36	5,95	13,27	121,82	27,31	20.
194	137	66	5	76	597	22,72	6,35	14,09	131,63	29,42	
161	145	45	6	82	816	25,89	5,38	12,50	113,76	25,57	
161	88	42	4	71	762	23,32	5,41	13,74	109,41	19,29	21.
120	72	31	4	40	372	21,43	5,74	13,34	110,47	27,81	
41	16	11	—	31	390	26,37	4,88	14,38	108,01	8,11	
149	85	40	2	57	468	23,87	5,35	15,07	117,05	24,69	22.
80	39	24	1	25	154	22,78	4,27	15,26	107,12	28,04	
69	46	16	1	32	314	24,67	6,13	14,93	123,78	22,42	
112	92	23	1	59	653	26,14	5,34	14,32	117,47	24,62	23.
54	37	11	1	27	135	26,34	6,61	16,00	125,43	31,57	
58	55	12	—	32	518	26,05	4,76	13,56	113,84	21,44	
74	67	29	2	48	474	28,91	5,47	14,88	108,56	20,78	24.
18	10	11	1	12	84	24,85	5,57	14,47	115,60	13,98	
56	57	18	1	36	390	30,33	5,43	15,02	106,84	22,75	

Kinderlähmung: (7 m., 5 w.) 1 m., 2 w. Landespolizeibezirk Berlin, je 1 m. Merseburg

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesfälle während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Todesgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter				
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
				5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
25. Osnabrück	3 278	99	369	319	173	116	287	208
davon in den Städten	969	36	155	80	55	48	112	68
" auf dem Lande	2 309	63	214	239	118	68	175	140
26. Aurich	1 974	68	277	174	111	99	197	125
davon in den Städten	443	17	69	40	33	44	76	35
" auf dem Lande	1 531	51	208	134	78	55	121	90
27. Münster	11 094	303	1 309	1 322	757	366	859	471
davon in den Städten	3 619	94	527	402	286	160	374	180
" auf dem Lande	7 475	209	782	920	471	206	485	291
28. Minden	5 283	169	923	631	385	200	551	431
davon in den Städten	1 624	45	367	164	135	74	215	148
" auf dem Lande	3 659	124	556	467	250	126	336	283
29. Arnberg	21 652	707	4 299	2 455	1 581	892	2 020	973
davon in den Städten	10 593	352	2 227	1 228	890	510	1 191	508
" auf dem Lande	11 059	355	2 072	1 227	691	382	829	465
30. Cassel	6 701	262	1 770	652	363	229	769	629
davon in den Städten	2 266	88	604	232	155	99	357	242
" auf dem Lande	4 435	174	1 166	420	208	130	412	387
31. Wiesbaden	7 000	243	2 173	677	430	338	1 060	686
davon in den Städten	3 701	122	1 264	358	267	205	706	397
" auf dem Lande	3 299	121	909	319	163	133	354	289
32. Coblenz	5 161	158	1 225	586	325	221	646	479
davon in den Städten	1 246	42	310	145	96	73	233	146
" auf dem Lande	3 915	116	915	441	229	148	413	333
33. Düsseldorf	27 020	858	5 713	3 054	1 874	1 101	2 810	1 547
davon in den Städten	18 785	611	4 349	2 074	1 338	811	2 117	1 061
" auf dem Lande	8 235	247	1 364	980	536	290	693	486
34. Cöln	9 096	306	2 214	1 031	616	405	1 287	727
davon in den Städten	5 357	198	1 396	589	353	273	873	425
" auf dem Lande	3 739	108	818	442	263	132	414	302
35. Trier	8 279	235	1 798	942	558	315	763	558
davon in den Städten	1 503	49	345	180	111	97	220	138
" auf dem Lande	6 776	186	1 453	762	447	218	543	420
36. Aachen	5 284	161	942	695	354	177	564	407
davon in den Städten	1 691	58	420	209	133	78	282	180
" auf dem Lande	3 593	103	522	486	221	99	282	227
37. Sigmaringen	435	10	113	58	21	12	57	47
davon in den Städten	47	—	9	5	4	4	19	9
" auf dem Lande	388	10	104	53	17	8	38	38

(Städte und Land), Stade (Land), 1 w. Münster, je 1 m. Minden (Städte), Arnberg (Städte und

Ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
 I. Vierteljahres 1914.

bene von			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Übertragbare Krankheiten	darunter									
				Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
368	12	1 483	436	1	2	8	34	18	1	—	—	170	25.
113	2	478	124	1	2	—	14	—	—	—	—	57	
255	10	1 005	312	—	—	8	20	18	1	—	—	113	
312	9	1 027	278	2	—	23	11	4	1	—	2	122	26.
81	2	311	87	2	—	4	9	—	—	—	2	36	
231	7	716	191	—	—	19	2	4	1	—	—	86	
713	31	4 519	1 405	14	59	53	83	42	6	1	2	445	27.
270	8	1 680	560	5	22	17	32	13	4	1	1	202	
443	23	2 839	845	9	37	36	51	29	2	—	1	243	
617	46	2 861	804	6	23	45	41	27	4	—	—	287	28.
199	13	948	280	4	6	19	16	5	1	—	—	105	
418	33	1 913	524	2	17	26	25	22	3	—	—	182	
1 276	72	9 269	2 910	41	154	53	251	92	26	7	8	1 043	29.
603	18	4 948	1 631	26	106	30	165	38	17	3	6	540	
673	54	4 321	1 279	15	48	23	86	54	9	4	2	503	
968	44	3 654	981	9	19	19	38	6	2	—	5	367	30.
357	9	1 451	392	4	6	5	18	2	—	—	4	144	
611	35	2 203	589	5	13	14	20	4	2	—	1	223	
989	53	4 233	1 230	15	8	36	54	38	5	1	9	505	31.
513	16	2 462	751	13	4	24	47	25	2	1	9	296	
476	37	1 771	479	2	4	12	7	13	3	—	—	209	
711	42	3 010	841	8	1	10	50	15	8	—	—	331	32.
187	12	892	254	5	—	—	15	4	5	—	—	98	
524	30	2 118	587	3	1	10	35	11	3	—	—	233	
2 257	61	12 704	3 901	33	95	196	225	105	20	6	21	1 486	33.
1 538	29	8 968	2 825	25	70	150	168	72	14	5	18	1 076	
719	32	3 736	1 076	8	25	46	57	33	6	1	3	410	
1 067	37	5 170	1 584	11	19	17	97	27	4	—	20	671	34.
535	17	3 065	978	11	12	9	72	17	2	—	19	401	
532	20	2 105	606	—	7	8	25	10	2	—	1	270	
832	40	4 008	1 076	11	5	14	56	57	18	—	2	418	35.
162	8	916	274	2	3	4	10	12	7	—	1	104	
670	32	3 092	802	9	2	10	46	45	11	—	1	314	
772	45	3 014	734	5	3	8	46	35	4	—	3	265	36.
286	8	1 176	307	1	1	—	20	10	1	—	2	112	
486	37	1 838	427	4	2	8	26	25	3	—	1	153	
81	2	278	58	1	2	—	1	1	—	1	—	25	37.
18	—	59	12	—	1	—	1	—	—	—	—	8	
63	2	219	46	1	1	—	—	1	—	1	—	17	

Land), je 1 w. Coblenz (Land), Düsseldorf (Städte). — B. zu Spalte 35: darunter

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

Regierungsbezirke.	Noch: Todesursachen der									
	darunter			And. Krankheiten d. Atmungsorg.	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag u. and. Krankh. d. Nervensystems	Krankheiten der Verdaunungsorg.	darunter		
	Lungen- entzündung	Influenza	andere übertrag- bare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddar- entzündung	
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Noch: B. Regierungs- bezirke.										
25. Osnabrück	185	7	10	94	132	99	77	3	8	
davon in den Städten	42	4	4	37	53	39	34	—	5	
" auf dem Lande	143	3	6	57	79	60	43	3	3	
26. Aurich	88	16	9	54	94	67	47	3	4	
davon in den Städten	23	4	7	16	33	23	19	1	3	
" auf dem Lande	65	12	2	38	61	44	28	2	1	
27. Münster	654	13	33	246	336	253	318	35	11	
davon in den Städten	242	6	15	84	142	113	132	13	6	
" auf dem Lande	412	7	18	162	194	140	186	22	5	
28. Minden	338	17	16	223	258	191	126	7	5	
davon in den Städten	109	6	9	72	102	71	51	2	3	
" auf dem Lande	229	11	7	151	156	120	75	5	2	
29. Arnberg	1 109	42	84	683	1 040	536	759	53	45	
davon in den Städten	630	17	53	377	553	280	436	21	35	
" auf dem Lande	479	25	31	306	487	256	323	32	10	
30. Cassel	426	65	25	249	388	234	198	11	11	
davon in den Städten	158	34	17	100	189	115	103	2	11	
" auf dem Lande	268	31	8	149	199	119	95	9	—	
31. Wiesbaden	456	63	40	274	638	393	205	2	16	
davon in den Städten	269	31	30	128	416	250	137	1	13	
" auf dem Lande	187	32	10	146	222	143	68	1	3	
32. Coblenz	360	37	21	202	342	246	149	9	9	
davon in den Städten	115	6	6	50	106	81	57	4	6	
" auf dem Lande	245	31	15	152	236	165	92	5	3	
33. Düsseldorf	1 495	87	132	942	1 434	957	926	53	32	
davon in den Städten	1 071	62	94	604	1 047	674	680	36	30	
" auf dem Lande	424	25	38	338	387	283	246	17	2	
34. Köln	646	33	39	246	680	462	329	20	35	
davon in den Städten	385	21	29	124	420	298	236	7	29	
" auf dem Lande	261	12	10	122	260	164	93	13	6	
35. Trier	447	26	22	288	402	281	237	23	11	
davon in den Städten	117	4	10	56	108	80	66	2	5	
" auf dem Lande	330	22	12	232	294	201	171	21	6	
36. Aachen	338	13	14	180	372	252	202	20	14	
davon in den Städten	146	7	7	72	177	107	105	8	13	
" auf dem Lande	192	6	7	108	195	145	97	12	1	
37. Sigmaringen	26	—	1	20	30	16	30	6	1	
davon in den Städten	2	—	—	1	8	9	3	—	—	
" auf dem Lande	24	—	1	19	22	7	27	6	1	

Hinrichtungen: 1 w. Frankfurt, 1 m., 2 w. Oppeln, je 1 m. Hildesheim, Stade.

Ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
 1. Vierteljahres 1914.

Gestorbenen							Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Kreislrankeiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Tot- schlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben			
						Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- Bun- gen	Ge- stor- bene	im ersten Le- bens- jahre	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.		
											32	
65	76	6	1	30	467	33,23	3,74	15,03	97,32	23,18	25.	
28	24	6	1	10	122	31,94	5,11	15,75	82,56	24,77		
37	52	—	—	20	345	33,81	3,13	14,72	103,51	22,52		
56	32	11	4	29	355	27,39	3,84	14,25	88,15	16,21	26.	
16	15	9	1	13	79	17,82	2,78	12,51	90,29	33,86		
40	17	2	3	16	276	32,43	4,41	15,17	87,52	11,10		
105	339	22	6	126	1 363	40,38	4,76	16,45	119,16	30,56	27.	
57	84	11	1	38	458	35,90	5,23	16,67	111,08	23,21		
48	255	11	5	88	905	42,98	4,50	16,32	123,08	34,11		
144	138	14	—	46	917	27,53	4,81	14,91	119,44	26,12	28.	
69	55	8	—	19	221	23,43	5,29	13,68	100,99	33,87		
75	83	6	—	27	696	29,85	4,54	15,61	127,63	22,68		
359	704	78	13	384	1 803	33,52	6,65	14,35	113,38	32,51	29.	
225	376	46	8	178	838	32,01	6,73	14,95	115,93	35,50		
134	328	32	5	206	965	35,10	6,58	13,71	110,95	29,66		
175	92	41	1	57	1 238	25,72	6,79	14,03	97,30	13,73	30.	
105	54	21	1	36	335	22,19	5,91	14,21	102,38	23,83		
70	38	20	—	21	903	28,00	7,36	13,91	94,70	8,57		
240	153	65	6	79	950	21,94	6,81	13,27	96,71	21,86	31.	
176	90	52	6	48	408	19,83	6,77	13,19	96,73	24,32		
64	63	13	—	31	542	24,92	6,87	13,38	96,70	19,10		
148	119	16	2	60	885	26,73	6,34	15,59	113,54	23,06	32.	
57	31	8	1	20	227	23,01	5,72	16,47	116,37	24,88		
91	88	8	1	40	658	28,18	6,59	15,25	112,64	22,48		
653	734	121	23	424	2 589	29,26	6,19	13,76	113,03	27,17	33.	
488	508	97	21	296	1 728	27,67	6,41	13,21	110,41	27,04		
165	226	24	2	128	861	33,67	5,58	15,27	119,00	27,44		
285	227	35	8	107	1 207	27,59	6,72	15,68	113,35	24,96	34.	
209	154	30	4	78	534	26,62	6,94	15,23	109,95	28,75		
76	73	5	4	29	673	29,11	6,37	16,39	118,21	19,52		
162	232	22	5	117	1 186	31,26	6,79	15,14	113,78	58,02	35.	
45	44	11	—	28	204	25,73	5,91	15,68	119,76	29,27		
117	188	11	5	89	982	32,83	7,04	14,98	112,46	27,74		
130	164	13	1	57	909	29,49	5,26	16,82	131,53	31,04	36.	
56	55	9	—	27	261	23,84	5,92	16,58	123,60	32,53		
74	109	4	1	30	648	33,20	4,82	16,98	135,26	30,34		
21	9	1	—	5	88	23,91	6,21	15,28	133,33	20,69	37.	
9	3	—	—	1	13	16,31	3,12	20,47	106,38	63,83		
12	6	1	—	4	75	25,34	6,79	14,31	136,60	15,46		

Wiesbaden, Düsseldorf (Städte).

**IVb. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung
des 1. Viertel-**

Landespolizeibezirk Berlin. Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. Stadtkreise.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- borene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestorbene								
				im Alter von								
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 bis 70 Jah- re	über 70 Jah- re	un- be- kannt	über- haupt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
a) Landespolizeibez. Berlin	14 135	557	5 645	1 913	1 007	924	3 130	1 590	1 950	10	10 324	
davon:												
1. Berlin	9 549	396	3 913	1 316	718	705	2 317	1 151	1 420	—	7 627	
2. " -Lichtenberg . .	732	27	229	119	63	37	149	63	85	—	518	
3. " -Schöneberg . .	583	23	292	69	39	48	185	98	104	—	543	
4. " -Stralau	25	1	7	1	1	1	3	2	2	—	10	
5. " -Wilmersdorf . .	393	15	230	44	13	15	82	64	50	4	272	
6. Charlottenburg	1 461	52	548	177	95	87	266	145	193	2	963	
7. Neukölln	1 392	43	426	187	78	31	128	67	96	4	591	
b) Kreis Niederbarnim¹⁾	2 144	64	628	335	157	145	416	224	332	4	1 613	
davon:												
1. Berlin-Ob.Schönevide	163	3	40	33	29	16	20	11	16	—	123	
2. " -Pankow	275	15	87	38	17	13	43	28	33	—	172	
3. " -Reinickendorf . .	220	4	63	33	18	26	50	19	20	—	162	
4. " -Weißensee	262	6	86	54	18	19	37	19	31	—	178	
5. Rest des Kreises ¹⁾ . .	1 224	36	352	177	75	71	266	147	232	4	972	
c) Kreis Teltow	2 370	70	606	314	194	186	535	225	347	1	1 802	
davon:												
1. Cöpenick	201	9	40	35	11	18	37	14	15	—	130	
2. Adlershof	78	2	13	15	1	2	8	1	5	—	82	
3. Berlin-Friedenau . . .	157	1	54	13	4	4	25	8	29	—	83	
4. " -Lichterfelde . . .	168	6	59	20	19	29	80	37	48	—	233	
5. " -Steglitz	327	7	88	33	9	6	38	20	43	—	149	
6. " -Tempelhof	146	5	36	10	7	15	10	10	10	—	62	
7. " -Treptow	125	4	27	10	7	3	14	6	7	1	48	
8. Nowawes	137	6	25	23	6	15	28	10	14	—	99	
9. Zehlendorf	74	4	16	8	9	5	18	9	14	—	63	
10. Rest des Kreises . . .	957	26	248	147	121	89	277	110	162	—	900	
d) Stadtkreise (mit Aus- schluß von a)	66 808	2 365	15 676	8 508	4 998	3 489	9 828	5 011	6 915	123	38 872	
1. Aachen	906	36	253	114	80	51	175	101	158	—	670	
2. Allenstein	254	5	35	55	20	25	30	15	26	2	173	
3. Altona	986	47	394	160	72	60	164	87	140	3	680	
4. Aschersleben	182	5	37	27	9	11	26	16	27	—	110	
5. Barmen	922	35	273	69	48	48	143	61	131	—	508	
6. Beuthen i. Ob. Schles.	594	15	98	99	60	41	83	31	49	—	363	
7. Bielefeld	441	12	120	30	23	22	57	25	52	—	260	
8. Bochum	1 313	47	219	186	128	69	145	55	37	—	620	
9. Bonn	709	33	137	64	37	54	149	61	82	4	401	
10. Brandenburg a./Havel	271	14	81	51	22	12	49	33	56	—	223	
11. Breslau	3 314	106	877	608	239	209	708	365	400	2	2 531	
12. Brieg	183	6	33	30	18	6	33	21	30	—	138	
13. Bromberg	339	17	68	48	24	20	59	36	56	1	244	

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Tollwut: 1 m. Landespolizei-

¹⁾ ohne die Landgemeinde Berlin-Stralau (Ifd. Nr. 4 unter a).

wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preussens während des Jahres 1914.

Todesursachen der Gestorbenen																															1.	
Übertragbare Krankheiten	darunter																													darunter		
	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	And. Krankheiten d. Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag u. and. Krankheiten d. Nervensystems	Krankheit d. Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.													
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
2988	72	100	94	202	57	9	2	98	1314	818	105	117	513	1686	882	848	31	77	a.													
2203	59	79	56	138	38	7	2	75	1046	549	70	84	352	1187	638	592	23	53	r.													
195	7	6	10	15	8	—	—	7	73	55	8	6	39	57	57	37	—	2	2.													
141	1	4	4	13	2	—	—	6	47	45	6	13	31	103	46	49	—	7	3.													
3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	1	—	—	—	4.													
53	1	2	1	1	—	—	—	3	9	31	4	1	7	77	24	20	—	2	5.													
253	3	7	20	27	2	2	—	5	81	84	9	13	41	178	82	88	3	13	6.													
140	1	2	3	8	7	—	—	2	56	53	8	—	43	82	34	62	5	—	7.													
457	10	16	4	20	5	2	1	10	186	156	19	28	74	293	178	105	6	9	b.													
50	1	3	—	4	—	—	1	2	19	14	2	4	2	13	8	10	—	1	1.													
47	1	—	—	6	1	—	—	1	24	11	2	1	9	32	14	17	—	1	2.													
61	5	1	1	—	1	—	—	1	26	22	1	3	11	30	11	10	1	2	3.													
61	1	1	3	2	—	1	—	2	23	20	2	6	5	19	9	14	—	3	4.													
238	2	11	—	8	3	1	—	4	94	89	12	14	47	199	136	54	5	2	5.													
539	11	26	16	67	7	4	—	10	202	157	19	20	87	319	177	123	9	3	c.													
40	2	2	—	2	—	—	—	1	16	13	1	3	11	14	10	6	—	—	1.													
9	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	1	—	1	5	1	6	2	—	2.													
12	1	—	—	—	1	—	—	—	4	5	1	—	1	32	3	1	—	—	3.													
71	3	2	—	6	—	1	—	3	23	28	1	4	13	47	19	15	—	3	4.													
33	—	1	—	—	—	—	—	—	13	10	4	1	11	36	10	11	1	—	5.													
29	—	—	2	1	1	—	—	2	7	13	2	1	1	12	2	5	2	—	6.													
14	—	—	—	4	—	—	—	—	5	5	1	—	—	15	—	1	—	—	7.													
36	1	2	—	2	1	—	—	—	23	5	1	—	4	8	12	9	—	—	8.													
19	—	—	6	1	1	1	—	1	4	6	1	2	5	11	8	3	—	—	9.													
276	4	19	8	51	3	2	—	3	101	70	6	9	40	139	112	66	4	—	10.													
11328	147	346	298	741	322	77	14	140	4429	4142	266	406	2228	5226	3048	3376	215	259	d.													
177	2	1	—	7	3	1	—	2	67	91	4	2	45	98	59	73	7	11	1.													
54	—	—	—	1	5	—	—	1	23	19	—	2	13	14	17	16	2	2	2.													
209	1	2	1	19	1	1	—	12	73	84	4	11	27	80	67	66	4	4	3.													
28	—	—	—	2	—	—	—	1	13	10	2	—	7	19	5	12	1	1	4.													
168	—	—	10	8	2	—	—	2	66	65	7	8	28	77	39	32	—	5	5.													
130	4	12	5	6	5	1	—	1	38	56	1	1	19	34	32	40	3	1	6.													
64	2	1	—	5	—	—	—	—	26	26	1	3	16	21	11	14	1	1	7.													
201	1	27	2	22	3	1	—	1	56	88	—	—	28	99	34	51	2	6	8.													
135	3	1	—	10	1	—	—	—	48	64	2	6	21	69	53	35	—	2	9.													
60	—	—	—	4	1	—	1	—	26	25	1	2	14	27	23	18	—	—	10.													
764	5	13	8	15	34	—	—	8	370	270	19	22	133	433	189	243	8	17	11.													
41	—	4	—	1	5	—	—	—	19	11	—	1	12	11	16	9	—	—	12.													
44	—	—	—	1	2	1	2	—	14	21	—	3	9	37	26	21	—	5	13.													

Bezirk Berlin. — Milzbrand: 1 w. Altona. — Ruhr: je 1 w. Düsseldorf, Frankfurt a. M., 1 m.,

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Landespolizeibezirk Berlin. Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. Stadtkreise.	Noch: Todesursachen d. Gestorbenen						Verhältniszahlen				
	Krebs- krankheiten	Lebensschwäche i. 1. Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Tot- schlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen ¹⁾			Von 1000 bengeborenen starben	
							Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Ge- stor- bene	im ersten Le- bens- jahre	an Lebens- anfängen im 1. Lebensmonat
I	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
a) Landespolizeibez. Berlin	838	535	303	14	161	1 756	17,51	6,99	13,03	135,34	37,3
davon:											
1. Berlin	650	392	226	10	112	1 265	18,26	7,48	14,59	137,82	41,4
2. " -Lichtenberg	19	20	13	—	14	65	18,09	5,66	12,75	162,57	27,1
3. " -Schöneberg	43	15	16	—	9	90	12,07	6,04	11,24	118,35	25,1
4. " -Stralau	1	—	1	1	—	1	22,17	6,21	8,87	40,00	—
5. " -Wilmsdorf	21	14	11	1	2	42	11,28	6,60	7,81	111,96	35,4
6. Charlottenburg	63	46	28	2	18	166	16,77	6,29	11,07	121,15	31,4
7. Neukölln	41	48	8	—	6	127	19,13	5,86	8,12	134,34	34,4
b) Kreis Niederbarnim¹⁾	96	90	43	3	41	233	16,64	4,87	12,52	156,25	41,3
davon:											
1. Berlin-Ob.Schöneweide	5	12	2	—	4	19	25,04	6,14	19,30	202,45	73,4
2. " -Pankow	10	10	1	—	6	26	19,82	6,27	12,40	138,18	36,2
3. " -Reinickendorf	9	8	4	—	3	19	21,00	6,01	15,84	150,00	36,1
4. " -Weißensee	19	15	8	3	3	22	22,53	7,39	15,30	206,11	57,3
5. Rest des Kreises ¹⁾	53	45	28	—	25	147	14,18	4,08	11,26	144,61	36,4
c) Kreis Teltow	114	82	57	4	55	245	18,26	4,67	13,88	132,49	34,4
davon:											
1. Cöpenick	10	10	2	—	11	16	24,43	4,86	15,80	174,13	49,4
2. Adlershof	—	5	1	—	—	4	26,82	4,47	11,01	192,31	64,4
3. Berlin-Friedenau	8	7	3	—	4	12	13,75	4,73	7,27	82,80	41,4
4. " -Lichterfelde	20	2	8	1	6	31	14,07	4,94	19,51	119,05	11,4
5. " -Steglitz	11	6	4	—	3	24	15,89	4,28	7,24	100,92	15,4
6. " -Tempelhof	2	3	2	—	—	6	21,43	5,28	9,10	68,49	20,4
7. " -Trepow	3	5	6	1	1	2	15,18	3,28	5,83	80,00	40,4
8. Nowawes	8	4	1	—	2	12	20,45	3,73	14,33	167,88	29,4
9. Zehlendorf	3	2	5	—	1	6	15,12	3,27	12,88	108,11	27,4
10. Rest des Kreises	49	38	25	2	27	132	19,90	5,16	18,84	153,61	39,4
d) Stadtkreise (mit Aus- schluß von a)	2 407	2 173	575	72	1 032	7 407	25,89	6,07	15,06	127,35	32,3
1. Aachen	36	29	9	—	18	135	22,82	6,37	17,10	125,83	32,4
2. Allenstein	3	14	2	—	5	35	27,68	3,81	18,85	216,54	55,4
3. Altona	37	36	20	3	18	123	22,49	8,99	15,64	162,27	36,3
4. Aschersleben	7	1	2	—	4	31	24,55	4,99	15,65	148,35	5,4
5. Barmen	38	28	6	2	19	63	21,76	6,15	11,26	74,84	30,3
6. Beuthen i. Ob. Schles.	10	24	2	1	13	58	32,73	5,40	20,01	166,67	40,3
7. Bielefeld	15	18	2	—	4	44	21,38	5,82	10,13	68,03	40,3
8. Bochum	25	53	4	1	20	104	35,30	5,89	16,67	141,66	40,3
9. Bonn	32	22	4	1	8	71	30,89	5,97	19,65	90,27	31,0
10. Brandenburg a./Havel	11	16	2	—	8	44	19,67	5,88	16,19	188,19	52,3
11. Breslau	171	146	42	7	38	365	24,47	6,48	18,69	183,46	44,3
12. Brieg	6	7	3	—	2	31	24,37	4,40	18,38	163,93	38,3
13. Bromberg	15	14	3	1	5	69	22,68	4,54	16,29	141,59	41,3

1 w. Halle a./S., 1 w. Herne. — Aktinomykose: je 1 m. Landespolizeibezirk Berlin

1) Vergl. die Anmerkung auf Seite 136. — 2) desgl. die Anmerkung 2 auf Seite 126.

Ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1914.

Stadtkreise.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestorbene								über- haupt
				im Alter von								
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 bis 70 Jah- re	über 70 Jahre	un- be- kannt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Buer	1 001	24	145	107	86	23	36	21	30	—	—	303
2. Cassel	844	34	190	81	42	40	130	63	115	1	—	472
3. Celle	179	9	25	24	7	9	34	18	18	—	—	110
4. Coblenz	324	11	78	48	26	21	60	34	48	—	—	237
5. Cöln	3 741	129	1 010	427	232	174	567	285	333	12	—	2 030
6. Cottbus	207	9	59	30	18	26	54	24	39	—	—	191
7. Crefeld	666	28	197	64	37	36	105	73	109	—	—	424
8. Danzig	1 314	30	253	174	107	60	180	87	150	1	—	759
9. Dortmund	1 942	65	468	216	182	80	208	83	80	—	—	849
10. Düsseldorf	2 507	85	794	320	208	109	326	136	206	—	—	1 305
11. Duisburg	2 201	65	417	270	163	82	196	81	84	—	—	876
12. Eberswalde	145	1	31	26	6	12	48	20	20	—	—	132
13. Eisleben	173	6	39	24	15	5	20	15	20	—	—	99
14. Eiberfeld	1 014	32	287	79	56	37	132	89	112	—	—	505
15. Elbing	458	12	73	97	56	22	58	44	66	—	—	343
16. Emden	171	7	16	11	10	8	22	11	19	2	—	83
17. Erfurt	851	26	188	108	46	48	115	72	97	15	—	501
18. Essen	2 298	81	518	227	174	116	222	106	130	3	—	978
19. Flensburg	306	14	91	45	19	14	56	27	69	—	—	230
20. Forst	154	5	58	21	11	7	42	16	22	—	—	119
21. Frankfurt a. M.	2 290	74	783	214	158	129	420	200	232	3	—	1 356
22. Frankfurt a./O.	386	17	95	69	32	24	78	51	83	—	—	337
23. Geestemünde	149	7	36	22	8	8	11	11	14	—	—	74
24. Gelsenkirchen	1 712	61	325	187	160	57	140	50	55	10	—	659
25. Gleiwitz	563	16	72	102	59	22	55	29	40	1	—	308
26. Görlitz	383	13	115	53	41	25	100	51	85	—	—	355
27. Göttingen	282	7	30	19	23	28	50	28	52	1	—	201
28. Graudenz	308	18	50	43	17	21	30	15	32	—	—	158
29. Greifswald	185	11	19	25	21	18	55	28	42	—	—	189
30. Guben	219	8	77	24	9	13	37	27	29	2	—	141
31. Hagen	663	23	158	71	42	34	78	21	42	1	—	289
32. Halberstadt	261	10	65	55	8	13	54	28	34	—	—	192
33. Halle a./S.	1 042	40	251	121	77	84	197	100	130	—	—	709
34. Hamburg	1 337	31	233	177	123	46	77	23	16	1	—	463
35. Hamm	377	12	59	49	24	21	46	22	31	—	—	193
36. Hanau	196	12	52	38	27	14	46	29	32	—	—	186
37. Hannover	1 591	61	459	167	100	80	276	162	226	1	—	1 012
38. Harburg	499	16	137	80	33	18	66	25	39	—	—	261
39. Herford	198	5	44	13	16	8	27	17	13	3	—	97
40. Herne	696	22	114	78	49	22	59	20	16	—	—	244
41. Hildesheim	288	6	64	32	28	16	45	36	46	3	—	206
42. Hörde	284	10	63	39	43	26	49	11	24	—	—	192
43. Insterburg	204	8	53	35	13	17	29	14	40	—	—	148
44. Iserlohn	164	6	45	19	20	9	31	16	21	—	—	116

Bonn, 1 w. Wiesbaden. — Varizellen: 2 m., 2 w. Landespolizeibezirk Berlin, je 1 w.

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Todesursachen												
	Übertragbare Krankheiten	darunter											
		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Infuenza	
I	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
14. Buer	114	1	16	10	5	—	—	—	—	24	54	2	
15. Cassel	128	2	3	—	3	—	—	—	3	49	58	8	
16. Celle	27	—	—	—	—	1	—	—	—	10	12	3	
17. Coblenz	71	2	—	—	4	3	2	—	—	21	37	—	
18. Cöln	669	5	6	9	36	12	1	—	19	288	261	13	
19. Cottbus	46	—	2	—	2	—	—	—	—	32	6	4	
20. Crefeld	123	2	—	—	10	4	2	—	—	52	48	3	
21. Danzig	199	2	26	2	11	4	3	3	2	89	47	—	
22. Dortmund	300	3	19	5	46	6	4	—	2	96	106	2	
23. Düsseldorf	406	2	8	31	22	8	—	1	3	162	147	5	
24. Duisburg	288	4	8	34	18	10	1	—	2	93	106	5	
25. Eberswalde	27	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1	1	
26. Eisleben	23	—	2	—	1	—	1	—	—	11	4	1	
27. Elberfeld	163	—	9	2	9	3	—	—	3	60	60	7	
28. Elbing	100	3	9	17	5	3	2	—	—	33	25	2	
29. Emden	27	1	—	—	2	—	—	—	—	13	8	—	
30. Erfurt	134	3	1	1	12	2	2	—	1	49	49	6	
31. Essen	336	5	23	10	19	10	3	—	3	117	131	5	
32. Flensburg	57	2	1	—	—	—	—	—	2	23	27	—	
33. Forst	36	1	—	—	3	—	—	—	2	14	13	2	
34. Frankfurt a. M.	459	10	3	18	29	18	1	—	8	187	150	15	
35. Frankfurt a./O.	83	1	4	—	2	—	—	—	1	38	22	12	
36. Geestemünde	17	—	4	—	3	—	—	—	—	4	6	—	
37. Gelsenkirchen	264	7	23	18	16	13	3	—	—	69	99	2	
38. Gleiwitz	113	2	4	9	4	24	—	1	1	37	30	1	
39. Görnitz	77	—	—	1	9	4	—	—	1	30	26	3	
40. Göttingen	58	3	—	—	7	1	—	—	—	16	26	3	
41. Graudenz	39	2	—	—	1	—	—	—	1	21	10	2	
42. Greifswald	46	1	1	—	2	—	—	—	—	18	21	1	
43. Guben	33	3	—	—	1	—	—	—	—	20	9	—	
44. Hagen	106	—	3	1	3	3	3	—	—	45	40	—	
45. Halberstadt	41	2	—	—	—	—	—	—	—	16	19	3	
46. Halle a./S.	166	5	1	—	11	2	1	—	2	83	45	3	
47. Hamborn	177	1	4	13	18	9	—	1	2	48	79	—	
48. Hamm	53	3	3	—	4	—	3	—	—	17	22	—	
49. Hanau	65	1	1	3	4	—	—	—	—	21	30	—	
50. Hannover	244	2	1	2	27	2	—	—	8	112	71	13	
51. Harburg	86	3	—	7	9	—	—	—	1	34	30	—	
52. Herford	25	—	3	1	—	—	1	—	—	6	13	—	
53. Herne	72	1	4	—	5	3	—	2	—	22	31	2	
54. Hildesheim	56	1	1	2	10	1	—	—	—	18	21	1	
55. Hörde	68	4	5	—	17	—	1	—	—	21	19	1	
56. Insterburg	41	—	—	—	5	2	—	—	—	12	14	4	
57. Iserlohn	34	1	4	—	3	—	—	—	—	11	13	1	

Barmen, Breslau, 1 m. Frankfurt a. M., 1 w. Halle a./S., 1 m. Hamborn, 2 m. Linden. —

Ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1914.

Gestorbene													Verhältniszahlen				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
26	27	28	29	darunter		32	33	34	35	36	37	Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1000 Lebendgeborenen starben		
				Brechdurchfall	Blinddarmentzündung							Lebendegeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmonat	
16	20	14	27	5	—	9	22	2	—	11	68	53,29	7,72	16,13	106,89	21,98	14.
51	47	44	42	—	4	43	14	10	—	6	87	20,77	4,68	11,62	95,97	16,39	15.
6	14	5	15	3	4	13	5	1	—	5	19	28,78	4,02	17,68	134,08	27,93	16.
9	35	19	18	3	1	15	19	—	1	9	41	22,29	5,37	16,30	148,15	58,64	17.
67	287	181	166	6	22	145	109	23	3	45	335	27,04	7,30	14,67	114,14	29,14	18.
11	30	16	19	1	1	16	6	3	1	10	33	16,54	4,71	15,26	144,93	28,99	19.
34	63	34	31	—	2	37	14	3	—	11	74	20,01	5,92	12,74	96,10	21,02	20.
35	87	55	95	24	7	47	27	16	—	27	171	29,71	5,72	17,16	132,42	20,55	21.
58	116	34	55	2	1	44	81	13	1	27	120	32,50	7,83	14,21	111,23	41,71	22.
71	175	114	88	4	3	59	80	21	2	25	264	25,51	8,08	13,28	127,64	31,91	23.
74	86	55	96	4	4	22	54	10	2	47	142	34,76	6,58	13,83	122,67	24,53	24.
4	26	24	14	2	3	6	5	2	—	3	21	21,08	4,51	19,19	179,31	34,48	25.
6	18	10	6	1	1	9	8	—	—	2	17	28,46	6,42	16,29	138,73	46,34	26.
32	70	35	37	—	—	40	32	3	1	16	76	23,19	6,56	11,55	77,91	31,56	27.
18	41	27	27	3	—	18	19	1	—	7	85	27,31	4,43	20,83	211,79	41,48	28.
2	13	5	1	1	—	6	4	1	1	6	17	26,16	2,45	12,70	64,33	23,39	29.
30	61	29	47	3	6	36	22	11	1	16	114	25,61	5,66	15,07	126,91	25,85	30.
66	105	42	87	11	1	47	49	11	4	39	192	28,17	6,35	11,99	98,78	21,32	31.
16	30	14	19	—	1	17	9	6	3	3	59	19,24	5,72	14,46	147,06	29,41	32.
5	19	7	7	1	1	11	2	2	—	6	24	17,71	6,67	13,68	136,36	12,99	33.
43	221	127	73	1	4	108	60	30	3	31	201	20,52	7,01	12,15	93,45	26,20	34.
17	51	32	26	5	2	21	23	5	—	9	70	21,77	5,36	19,01	178,76	59,59	35.
6	14	7	8	1	—	2	3	1	—	5	11	23,70	5,75	11,82	147,65	20,18	36.
44	54	28	73	4	1	21	45	1	3	18	108	37,23	7,07	14,33	109,23	26,29	37.
21	33	15	26	1	—	15	28	3	1	3	50	31,89	4,08	17,45	181,17	49,73	38.
15	68	42	28	—	1	25	20	7	1	8	64	17,59	5,28	16,30	138,38	52,22	39.
12	38	17	11	—	6	17	4	4	—	9	31	28,31	3,01	20,18	67,38	14,18	40.
9	16	10	23	3	—	11	10	2	1	4	33	28,56	4,64	14,65	139,61	32,47	41.
11	29	16	24	2	5	20	6	2	—	7	28	29,29	3,01	29,92	135,14	32,43	42.
10	22	15	5	1	—	10	7	5	—	5	29	21,98	7,73	14,15	109,59	31,96	43.
15	34	16	33	—	3	8	24	3	—	8	39	27,71	6,60	12,08	107,09	36,20	44.
10	35	15	15	5	1	18	11	4	—	6	37	22,17	5,52	16,31	210,73	42,15	45.
21	82	70	74	3	8	54	27	21	1	14	179	22,19	5,34	15,10	116,12	25,91	46.
35	20	25	45	1	—	12	33	2	4	29	81	43,24	7,54	14,97	132,39	24,68	47.
16	18	17	18	1	1	8	15	2	—	8	38	32,07	5,02	16,42	129,97	39,79	48.
4	29	16	16	—	2	9	11	6	—	3	27	19,85	5,27	18,83	193,88	56,12	49.
54	162	79	76	3	7	85	44	20	2	21	225	19,79	5,71	12,59	104,97	27,66	50.
20	19	13	24	—	2	12	23	3	1	9	51	27,72	7,61	14,50	160,32	46,09	51.
15	9	10	6	—	—	9	3	—	—	2	18	22,69	5,04	11,12	65,66	15,15	52.
20	15	7	20	—	—	9	33	2	1	17	48	44,36	7,27	15,55	112,07	47,41	53.
11	20	15	17	1	5	21	7	8	1	7	43	20,16	4,48	14,42	111,11	24,31	54.
10	11	15	23	—	4	9	8	2	—	8	38	31,93	7,08	21,59	137,32	23,17	55.
11	19	9	16	2	—	8	5	—	—	5	34	24,52	6,37	17,79	171,57	24,51	56.
8	11	11	9	3	1	10	3	2	—	2	26	20,28	5,56	14,34	115,85	18,29	57.

Mumps: je 1 m. Altona, Oberhausen. — Spinale Kinderlähmung: 1 m., 2 w. Landes-

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- borene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestorbene								über- haupt
				im Alter von								
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 bis 70 Jah- re	über 70 Jahre	un- be- kannt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
58. Kattowitz	329	12	52	39	29	24	48	15	18	—	—	173
59. Kiel	1 294	42	343	170	75	86	194	69	127	—	—	721
60. Königsberg i. Pr.	1 633	54	333	212	94	94	328	158	252	25	—	1 163
61. Königshütte	638	25	87	112	61	16	54	24	38	—	—	305
62. Landsberg a./W.	225	8	67	25	13	18	56	35	47	—	—	194
63. Liegnitz	392	12	107	56	35	21	77	54	80	3	—	326
64. Linden	518	15	119	66	35	25	66	36	35	—	—	263
65. Lüdenscheid	164	7	56	21	7	10	29	10	16	—	—	93
66. Lüneburg	180	6	40	16	10	7	50	31	33	1	—	148
67. Magdeburg	1 604	82	400	263	151	84	298	151	186	—	—	1 133
68. Mühlhausen i. Thür.	213	3	36	22	8	13	40	15	35	—	—	133
69. Mülheim a. Rhein	339	16	96	33	41	14	56	21	35	—	—	200
70. Mülheim a./Ruhr	869	30	164	85	52	41	77	33	72	1	—	361
71. München Gladbach	498	22	91	59	31	20	74	38	51	2	—	275
72. Münster	563	22	84	55	30	33	90	53	72	1	—	334
73. Neisse	162	9	45	30	11	11	33	27	27	—	—	139
74. Neumünster	254	6	59	25	9	4	22	11	21	—	—	91
75. Neuß	311	11	61	36	22	8	40	21	32	—	—	159
76. Nordhausen	188	6	26	29	7	10	36	22	30	—	—	134
77. Oberhausen	985	32	166	130	84	29	86	41	32	2	—	404
78. Oppeln	397	18	37	53	19	18	40	19	29	1	—	179
79. Osnabrück	560	14	82	43	38	31	74	38	57	1	—	282
80. Posen	1 228	57	224	187	108	77	191	106	117	2	—	788
81. Potsdam	264	8	71	38	13	21	54	50	84	—	—	260
82. Quedlinburg	161	12	29	20	10	8	15	20	24	—	—	97
83. Ratibor	239	11	43	44	26	18	44	26	33	1	—	192
84. Recklinghausen	615	13	119	66	37	34	42	21	22	—	—	222
85. Remscheid	436	23	84	49	35	22	56	29	34	1	—	226
86. Rheydt	289	9	74	29	27	12	32	24	26	1	—	151
87. Saarbrücken	734	24	171	92	63	38	82	45	40	4	—	364
88. Schweidnitz	156	11	25	20	12	6	47	24	46	—	—	155
89. Solingen	239	13	80	22	18	13	50	29	42	—	—	174
90. Spandau	580	30	168	79	33	22	76	35	57	—	—	302
91. Stargard i. Pomm.	195	7	43	24	16	14	26	17	36	—	—	133
92. Stendal	159	4	45	26	11	11	37	17	27	—	—	129
93. Stettin	1 380	45	318	184	115	96	258	141	181	—	—	975
94. Stolp i. Pomm.	235	5	61	42	16	17	40	20	33	—	—	168
95. Stralsund	189	6	43	29	9	11	28	19	49	—	—	145
96. Thorn	332	11	46	45	20	25	52	22	35	—	—	199
97. Tilsit	220	14	47	43	25	17	36	30	45	—	—	196
98. Trier	346	14	89	42	14	34	69	48	56	—	—	263
99. Wandsbek	219	6	66	31	20	11	29	6	30	—	—	127
100. Weißenfels	212	10	50	39	24	9	27	19	25	3	—	146
101. Wiesbaden	425	16	145	42	33	18	118	78	113	2	—	404
102. Witten	257	10	77	43	27	19	40	22	24	—	—	175
103. Zeitz	195	9	46	20	12	9	23	15	26	—	—	105

polizeibezirk Berlin, 1 m. Dortmund, je 1 w. Recklinghausen, Remscheid, 1 m. Weißenfels. —

Todesursachen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1914.

Übertragbare Krankheiten	Todesursachen der Gestorbenen																													Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	darunter																													
	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	And. Krankheiten d. Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag u. and. Krankheit d. Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsg.	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	darunter											
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
61	—	5	—	—	2	2	—	—	—	24	—	—	3	8	18	7	15	2	1			58.								
215	5	2	—	31	2	4	—	5	—	71	3	10	44	92	50	64	1	2			59.									
178	2	2	4	4	—	5	—	3	84	61	7	6	66	178	75	111	10	15			60.									
86	—	10	2	1	16	—	—	1	29	27	—	—	24	26	21	29	4	—			61.									
55	1	2	—	2	—	—	2	—	23	22	1	2	12	23	28	17	—	2			62.									
95	—	4	1	3	2	—	—	6	48	26	3	2	22	48	44	20	—	1			63.									
84	—	5	4	3	—	—	—	4	38	22	4	4	23	27	13	33	3	3			64.									
22	1	—	—	—	1	—	—	—	11	7	2	—	4	7	9	10	1	2			65.									
44	1	—	—	—	—	1	—	2	17	18	4	1	7	21	19	9	1	3			66.									
307	2	4	1	50	12	—	—	8	123	90	6	11	56	171	101	105	5	2			67.									
38	—	—	—	1	—	—	—	—	20	12	5	—	12	25	10	11	1	1			68.									
70	3	1	—	19	3	—	—	—	25	14	2	3	13	21	18	17	—	4			69.									
102	2	2	2	4	3	—	—	—	40	41	2	6	23	45	26	24	—	2			70.									
89	1	1	—	8	—	1	—	1	38	36	—	3	19	35	32	17	—	1			71.									
86	—	—	—	1	2	—	1	—	38	37	2	3	19	36	21	29	1	3			72.									
32	—	1	—	—	4	—	—	—	15	10	1	1	10	25	11	22	2	1			73.									
26	1	—	—	1	—	—	—	1	4	16	—	3	2	6	10	15	4	2			74.									
32	—	—	—	—	—	—	—	—	14	15	1	1	12	21	12	16	2	1			75.									
28	—	—	—	1	—	—	—	—	9	17	1	—	7	27	11	13	1	1			76.									
142	—	2	36	4	6	—	—	1	33	50	4	6	36	26	22	25	—	—			77.									
48	1	1	—	2	3	—	—	2	26	11	—	2	7	27	11	24	1	—			78.									
64	—	2	—	11	—	—	—	—	31	16	1	3	24	34	29	24	—	3			79.									
241	3	4	1	8	23	5	1	1	94	95	2	4	19	125	43	50	2	4			80.									
74	—	—	2	2	—	1	—	—	40	20	4	5	16	44	18	21	—	—			81.									
31	1	1	—	—	—	—	—	—	10	16	1	2	7	16	3	6	1	—			82.									
52	1	—	—	1	7	1	—	1	31	9	—	1	19	18	18	27	1	3			83.									
75	2	—	1	9	—	—	—	1	33	25	—	4	11	8	19	23	2	1			84.									
70	1	1	—	11	—	—	—	—	36	16	1	4	16	31	26	15	1	—			85.									
44	2	1	—	2	3	2	—	—	13	20	1	—	9	19	17	8	2	—			86.									
121	1	—	3	6	7	2	—	1	47	54	—	—	18	46	20	29	2	1			87.									
32	—	—	—	1	1	—	—	—	19	9	1	1	9	47	12	11	—	—			88.									
46	—	—	—	1	2	—	—	1	25	14	1	2	7	33	18	13	—	—			89.									
74	1	1	—	5	4	1	—	2	19	31	5	5	18	54	29	22	1	2			90.									
34	1	1	—	2	—	—	—	—	14	11	3	2	13	18	9	12	1	—			91.									
31	1	1	—	3	—	—	—	—	12	13	1	—	8	15	11	28	4	7			92.									
239	1	17	—	16	2	5	—	1	108	73	7	9	48	141	87	81	4	11			93.									
37	—	1	4	1	1	—	—	—	14	14	—	2	18	25	5	7	—	—			94.									
29	—	—	—	2	—	—	—	—	8	16	1	2	8	22	17	14	1	—			95.									
67	1	—	6	2	—	1	—	—	32	19	4	2	7	29	15	24	5	1			96.									
48	—	3	7	1	1	—	—	—	20	13	2	1	10	21	23	18	6	—			97.									
79	—	3	1	1	2	—	—	—	28	36	—	6	19	30	30	20	—	4			98.									
33	—	3	—	4	1	—	—	—	13	9	—	3	5	25	6	12	1	—			99.									
39	1	1	—	4	—	—	—	—	10	14	—	2	9	28	11	17	3	—			100.									
100	—	—	—	—	—	—	—	—	9	19	—	4	25	13	50	25	—	1			101.									
41	1	1	—	5	3	—	1	1	33	46	4	7	25	73	7	21	—	4			102.									
22	—	—	—	2	—	—	—	2	7	8	2	1	10	14	12	6	—	—			103.									

B. in Spalte 35: darunter: Hinrichtungen: 1 m. Beuthen i. Ob. Schles., 1 w. Cottbus,

Noch: IV b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1914.

Stadtkreise.	Noch: Todesursachen d. Gestorbenen						Verhältniszahlen.				
	Krebrkrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
							Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	im zweiten Lebensjahre
7	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
58. Kattowitz	7	16	6	1	10	24	27,46	4,34	14,44	118,54	48,6
59. Kiel	57	44	21	1	15	118	22,47	5,96	12,52	131,38	34,6
60. Königsberg i. Pr.	78	48	14	—	24	391	25,10	5,12	17,87	129,82	29,8
61. Königshütte	10	23	3	—	6	77	33,20	4,53	15,87	175,55	36,6
62. Landsberg a./W.	12	8	3	—	2	34	22,02	6,56	18,98	111,11	35,6
63. Liegnitz	20	10	7	1	9	50	21,84	5,96	18,16	142,86	25,6
64. Linden	15	16	5	2	6	39	24,47	5,62	12,42	127,41	30,6
65. Lüdenscheid	11	7	3	—	2	18	19,03	6,50	10,79	128,05	42,6
66. Lüneburg	20	1	4	—	6	17	25,20	5,60	20,72	88,89	5,6
67. Magdeburg	82	60	27	—	30	194	22,11	5,51	15,62	163,97	37,6
68. Mühlhausen i. Thür.	6	4	1	—	—	26	23,96	4,05	14,96	103,29	13,6
69. Mülheim a. Rhein	11	9	—	—	6	35	24,61	6,97	14,52	97,35	26,6
70. Mülheim a./Ruhr	26	24	4	—	14	73	28,95	5,46	12,03	97,81	27,6
71. München Gladbach	20	18	4	—	1	40	28,43	5,19	15,70	118,47	35,6
72. Münster	21	17	3	—	6	96	23,49	3,50	13,93	97,69	30,6
73. Neisse	12	4	1	—	3	19	21,05	5,85	18,06	185,19	24,6
74. Neumünster	9	7	1	—	1	15	27,79	6,46	10,07	98,43	27,6
75. Neuß	9	7	—	—	6	44	29,95	5,87	15,31	115,76	22,6
76. Nordhausen	6	7	—	—	3	32	21,93	3,03	15,63	154,26	37,6
77. Oberhausen	11	25	2	—	18	97	40,00	6,74	16,41	131,98	25,6
78. Oppeln	8	17	—	1	4	32	44,21	4,12	19,93	133,50	42,6
79. Osnabrück	18	15	4	—	8	62	31,98	4,68	16,10	76,79	26,6
80. Posen	49	64	4	2	11	180	29,03	5,30	18,63	152,28	52,6
81. Potsdam	19	13	2	—	4	49	16,82	4,52	16,57	143,94	49,6
82. Quedlinburg	8	8	1	—	1	16	22,36	4,03	13,47	124,22	43,6
83. Ratibor	9	7	3	3	3	33	24,32	4,38	19,34	184,10	29,6
84. Recklinghausen	10	18	—	1	5	52	41,23	7,98	14,88	107,32	29,6
85. Remscheid	16	17	4	—	6	25	22,60	4,35	11,71	112,89	38,6
86. Rheydt	11	4	1	—	—	38	24,87	6,37	13,00	100,35	13,6
87. Saarbrücken	17	26	5	—	16	66	25,53	5,95	12,66	125,34	35,6
88. Schweidnitz	6	8	1	—	1	28	19,60	3,14	19,47	128,21	51,6
89. Solingen	13	9	3	4	2	26	18,56	6,21	13,51	92,05	37,6
90. Spandau	18	17	5	—	8	57	24,90	7,21	12,97	136,21	29,6
91. Stargard i. Pomm.	7	6	5	—	5	24	27,89	6,15	19,03	123,08	30,6
92. Stendal	10	4	1	—	3	18	22,15	6,27	17,97	163,52	25,6
93. Stettin	75	48	22	—	24	210	22,51	5,19	15,91	133,33	34,6
94. Stolp i. Pom.	6	11	3	—	4	52	26,52	6,88	18,96	178,72	46,6
95. Stralsund	6	4	1	—	2	42	21,36	4,86	16,39	153,44	21,6
96. Thorn	14	11	4	—	1	27	27,77	3,85	16,64	135,54	33,6
97. Tilsit	9	9	3	—	8	47	21,89	4,68	19,50	195,45	40,6
98. Trier	10	9	3	—	5	58	24,42	6,28	18,56	121,39	26,6
99. Wandsbek	6	9	1	1	3	26	23,52	7,03	13,53	141,55	41,6
100. Weißenfels	4	6	4	—	5	30	24,02	5,67	16,34	183,96	28,6
101. Wiesbaden	35	8	5	2	3	78	14,89	5,08	14,15	98,82	18,6
102. Witten	6	21	3	1	10	27	26,71	8,00	18,19	167,33	81,6
103. Zeitz	6	7	3	—	1	24	22,47	5,90	12,10	102,56	35,6

je 1 m. Duisburg, Frankfurt a. M., Hildesheim, 2 w. Ratibor.

V. Verschiedenes.

I. Die Geburten, Eheschliessungen und Sterbefälle im preussischen Staate während des Jahres 1912*).

A. Die Geburten im Staate 1912.

I. Geschlecht, Familienstand und Lebensfähigkeit der Geborenen.

(Tab. 1.) Zeit der Geburten.	Überhaupt Geborene		Lebendgeborene				Totgeborene			
	m.	w.	ehelich		unehelich		ehelich		unehelich	
			m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januar . . .	54 943	51 717	48 572	46 022	4 544	4 252	1 614	1 265	213	178
Februar . . .	52 618	49 845	46 453	44 109	4 473	4 313	1 502	1 249	190	174
März	55 458	52 557	49 153	46 700	4 462	4 394	1 624	1 280	219	183
April	51 578	48 687	45 810	43 371	4 178	3 965	1 402	1 202	188	149
Mai	51 825	48 343	45 740	42 919	4 363	4 109	1 509	1 144	213	171
Juni	50 864	47 710	45 191	42 590	4 129	3 895	1 340	1 061	204	164
Juli	52 759	49 001	47 304	44 083	3 845	3 680	1 422	1 097	188	141
August	53 158	50 071	47 778	45 173	3 770	3 600	1 436	1 141	174	157
September . .	54 633	50 948	48 817	45 567	4 251	4 108	1 368	1 106	197	167
Oktober	51 771	48 647	46 559	43 852	3 606	3 493	1 439	1 151	167	151
November . . .	49 605	46 145	44 096	41 224	3 854	3 624	1 468	1 120	187	177
Dezember . . .	51 227	48 058	45 379	42 740	4 134	3 999	1 507	1 140	207	179
Summe . . .	630 439	591 729	560 852	528 350	49 609	47 432	17 631	13 956	2 347	1 991
Dagegen 1911	631 567	593 683	563 857	532 041	47 605	45 863	17 702	13 902	2 403	1 877
„ 1910	646 883	609 892	577 983	547 142	48 124	46 351	18 457	14 464	2 319	1 935

II. Familienstand der Mütter der Geborenen.

(Tab. 2.) Familienstand der Mütter.	Lebendgeborene		Totgeborene		
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
	1	2	3	4	5
Ehelich:					
Verheiratet	560 698	528 166	17 619	13 945	
Verwitwet	150	177	11	9	
Geschieden	4	7	1	2	
Zusammen . . .	560 852	528 350	17 631	13 956	
Unehelich:					
Ledig	49 108	46 993	2 305	1 971	
Verwitwet	418	364	35	16	
Geschieden	76	63	7	4	
Unbekannt (bei Findlingen)	7	12	—	—	
Zusammen . . .	49 609	47 432	2 347	1 991	

*) einschl. der bis zum 1. April 1913 nachträglich gemeldeten Geburten und Sterbefälle, auch für die Jahre 1911 und 1910.

III. Mehrgeburten.

(Tab. 3.) Art der Mehrgeburt.	Zahl der Fälle	Von den Kindern sind							
		lebendgeboren				totgeboren			
		Knaben		Mädchen		Knaben		Mädchen	
	ehel.	uneh.	ehel.	uneh.	ehel.	uneh.	ehel.	uneh.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zwillinge:									
2 Knaben	4 901	8 827	530	—	—	409	36	—	—
1 Knabe, 1 Mädchen . . .	5 668	5 205	286	5 223	295	155	22	137	13
2 Mädchen	4 422	—	—	7 944	543	—	—	316	41
Drillinge:									
3 Knaben	28	66	9	—	—	9	—	—	—
2 Knaben, 1 Mädchen . . .	38	68	4	35	2	4	—	1	—
1 Knabe, 2 Mädchen . . .	41	38	3	69	6	—	—	7	—
3 Mädchen	48	—	—	123	11	—	—	9	1
Sonstige Mehrgeburten . . .	1	2	—	2	—	—	—	—	—
Summe	15 147	14 206	832	13 396	857	577	58	470	55
Dagegen 1911	15 916	14 566	835	14 437	876	616	84	498	70
„ 1910	16 066	14 830	857	14 347	910	643	86	546	65

IV. Religionsbekenntnis der Eltern der Geborenen.

(Tab. 4.) Religionsbekenntnis der Eltern.	Überhaupt Geborene	Lebendgeborene		Totgeborene	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.
1	2	3	4	5	6
Ehelich:					
Evangel. Vater und evangel. Mutter	578 470	288 490	272 156	9 942	7 882
römisch-katholische Mutter	33 016	16 392	15 662	495	467
anders christliche Mutter	618	315	295	5	3
jüdische Mutter	245	113	123	7	2
Zusammen	612 349	305 310	288 236	10 449	8 354
Röm.-kathol. Vater u. evangel. Mutter	33 805	17 052	15 784	552	417
römisch-katholische Mutter	460 369	231 286	217 637	6 417	5 029
anders christliche Mutter	109	58	49	1	1
jüdische Mutter	88	43	43	2	—
Zusammen	494 371	248 439	233 513	6 972	5 447
And. christl. Vater u. evangel. Mutter	2 394	1 209	1 110	44	31
römisch-katholische Mutter	437	221	209	5	2
anders christliche Mutter	5 044	2 519	2 406	70	49
jüdische Mutter	34	16	16	—	2
Zusammen	7 909	3 965	3 741	119	84
Jüdischer Vater u. evangel. Mutter	337	170	156	4	7
römisch-katholische Mutter	98	47	46	1	4
anders christliche Mutter	31	14	16	—	1
jüdische Mutter	5 694	2 907	2 642	86	59
Zusammen	6 160	3 138	2 860	91	71
Unehelich:					
Evangelische Mutter	68 504	33 523	32 023	1 603	1 355
Römisch-katholische Mutter	32 356	15 834	15 164	731	627
Anders christliche Mutter	154	81	69	2	2
Jüdische Mutter	365	171	176	11	7
Zusammen	101 379	49 609	47 432	2 347	1 991
Staat	1 222 168	610 461	575 782	19 978	15 947
		1 186 243		35 925	

V. Beruf und Erwerbszweig der Eltern der Geborenen.

Tab. 5.) Beruf und Erwerbszweig des Vaters der ehel. bezw. der Mutter der unehel. Kinder.	Lebendgeborene				Totgeborene			
	ehelich		unehelich		ehelich		unehelich	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht	148 512	139 233	14 521	13 898	5 041	3 844	643	465
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	3 331	3 199	27	24	102	79	1	1
3. Bergbau-, Hütten- u. Salinenwesen, Torfgräberei	68 502	64 668	225	214	1 774	1 483	8	10
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten . . .	12 880	12 200	278	254	408	336	13	8
5. Metallverarb., auch Drahtzieherei	37 957	35 821	227	245	1 088	814	9	13
6. Maschinen, Werkzeuge, Instru- mente, Apparate	16 659	15 595	194	168	459	382	8	10
7. Chemische Industrie	2 202	2 106	88	92	74	50	2	6
8. Forstwirtsch. Nebenprod., Leucht- stoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	1 399	1 322	39	31	49	31	—	1
9. Textilindustrie	6 925	6 431	1 379	1 272	219	172	56	41
10. Papier, auch Buchbinderei	1 822	1 696	283	306	50	52	11	12
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezier- arbeiten	4 169	3 812	150	163	123	79	7	4
12. Holz- und Schnitzstoffe	17 503	16 534	92	106	553	409	8	3
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	20 352	18 785	681	717	612	538	38	33
14. Bekleidungsgerwerbe	14 904	14 265	3 509	3 369	498	413	153	152
15. Reinigungsgewerbe	2 453	2 374	726	628	76	72	39	35
16. Baugewerbe	61 681	58 381	74	69	1 783	1 440	—	3
17. Polygraphische Gewerbe	2 669	2 432	223	203	88	68	5	6
18. Künstler u. künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke	714	658	6	8	17	12	—	1
19. a) Fabrikant., Gesellen u. Gehilf., deren Erwerbstätigk. zweifel- bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	4 061	3 624	33	34	136	99	4	—
b) Fabrikarb. ohne näh. Bezeichn.	12 923	12 221	1 704	1 680	462	364	86	57
20. Handelsgewerbe	27 318	25 986	1 937	1 822	834	726	96	93
21. Versicherungsgewerbe	790	787	4	7	35	18	—	1
22. Verkehrsgew. (einschl. Straßen- reinigung, Abdecker., Leichenbestatt.)	39 092	37 037	44	45	1 150	913	3	4
23. Beherbergung und Erquickung . . .	6 852	6 477	326	324	243	204	26	40
24. a) Häusl. Dienste, einschl. persönl. Bedienung (ohne d. ländl. Ges.)	1 717	1 647	11 811	11 254	69	45	535	452
b) Lohnarb. wechselnd. Art (Tage- löhner, Arbeiter, ohne die ländl.)	18 621	17 564	3 193	2 961	820	640	163	171
a) Stehendes Heer u. Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	3 142	2 970	—	—	95	71	—	—
b) Kais. u. Kön. Hof- u. Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gem. u. and. öff. Verw., soweit nicht andersw. inb.	9 068	8 424	27	12	242	203	—	—
c) Kirche u. Gottesd., auch Mission	925	921	1	1	24	11	—	—
d) Bildung, Erziehung u. Unter- richt, auch Kunstsammlungen	5 057	4 726	37	46	102	101	2	2
e) Gesundheitspflege u. Kranken- dienst, auch Tierheilkunde	1 696	1 635	112	115	48	28	6	6
f) Literatur, Presse und Schau- stellungen aller Art, auch Musik	1 914	1 784	160	140	67	50	5	7
P. 26. Ohne Beruf u. Berufsang., einschl. Insassen von Anst. für Erziehung u. Unterr., für Arme, Invalide, Sieche, Irrs., für Strafe u. Besserung	3 042	3 035	7 498	7 224	290	209	420	354
Summe	560 852	528 350	49 609	47 432	17 631	13 956	2 347	1 991

VI. Soziale Stellung der Eltern der Geborenen.

(Tab. 6.) Soziale Stellung des Vaters der ehelichen bzw. der Mutter der unehelichen Kinder.	Lebendgeborene				Totgeborene				
	ehelich		unehelich		ehelich		unehelich		
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Landwirtschaft:									
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter, höhere Forstbeamte usw.	77 680	72 724	680	585	2 460	1 922	28	1	
b) Wirtschaftsbeamte, Aufsichts- und Bureaupersonal	3 548	3 429	158	165	123	85	12		
c) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde) und sonstige Hilfspersonen	14 108	13 042	8 482	8 177	471	349	352	7	
d) ländliche Tagelöhner, Arbeiter	56 044	52 781	5 038	4 807	1 981	1 510	234	1	
B. Industrie und Handwerk:									
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter usw.	49 670	46 578	1 152	1 123	1 507	1 207	45		
b) Technisch u. kaufmännisch gebildetes Aufsichts- und Bureaupersonal	12 750	11 825	40	31	351	252	1		
c) Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge u. Andere mit Berufs- od. gewerbl. Ausbildung	136 861	129 267	2 646	2 555	3 753	2 998	145	1	
d) And. Hilfspers. ohne gewerbl. Vorbild., wie Handlang., Kutscher auch Heizer, Maschinist., Fabrikarbeit., Arbeit. usw.	85 306	80 472	4 299	4 147	2 304	1 928	175	1	
C. Handel und Verkehr:									
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter usw.	21 881	20 836	171	178	667	579	10		
b) Kaufmännisch gebildetes Bureau- und Rechnungspersonal	7 465	7 042	225	244	205	161	12		
c) Handlungsgehilfen auch Kellner usw.	27 949	26 529	945	898	783	615	54		
d) And. Hilfspers., Packer, Hausdiener, Geschäftskutscher, Arbeiter usw.	14 708	14 019	155	120	441	358	6		
D. Häusliche Dienste und Lohnarbeit:									
1. Häusl. Dienste, einschl. persönl. Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	1 604	1 549	6 679	6 364	63	43	337		
2. Lohnarbeit wechselnd. Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	17 913	16 912	2 066	1 959	681	543	101	1	
E. Militärpersonen, Beamte, Angehörige freier Berufsarten:									
a) Offiziere, höhere Beamte, Anwälte, Ärzte, Künstler bei Musik u. Theater	9 382	8 899	108	114	203	183	2		
b) Unteroffiziere und Gemeine, Bureau- und Verwaltungspersonal	8 869	8 146	40	34	245	188	1		
c) Kastellane, Portiers, Boten, Arbeiter, Dienstpersonal in Anstalten usw.	2 852	2 784	47	43	97	53	3		
F. Ohne Beruf und Berufsangabe:									
1. Rentner, Pensionäre, Altsitzer usw.	2 544	2 564	68	75	103	68	3		
2. Von öffentl. Unterstützung Lebende	4	10	7	10	—	1	—		
3. Insassen von öffentlichen Anstalten, davon: Insassen solcher Anstalten, die in der Tabelle A V. unter F 26 nicht genannt sind	9 317	8 571	9 981	9 378	1 024	791	459	4	
4. Andere Personen	9 220	8 481	9 180	8 664	1 006	773	409	35	
	397	371	6 622	6 425	169	122	367	3	
Summe	560 852	528 350	49 609	47 432	17 631	13 956	2 347	1 95	

B. Die Eheschließungen im Staate 1912.**I. Zeit der Eheschließungen.**

Monat.	Zahl der Fälle.	Monat.	Zahl der Fälle.
	1		2
Januar	20 348	September	25 888
Februar	24 463	Oktober	43 616
März	17 861	November	37 663
April	34 284	Dezember	22 243
Mai	37 440	Summe . . .	328 340
Juni	22 006	Dagegen 1911	321 151
Juli	22 045	„ 1910	310 415
August	20 483		

II. Bisheriger Familienstand der Eheschließenden.

Familienstand des Mannes.	Familienstand der Frau.			Zusammen
	Jungfrauen	Witwen	Ge-schiedene Frauen	
1	2	3	4	5
Junggesellen	285 298	7 695	2 852	295 845
Witwer	18 697	7 949	1 230	27 876
Geschiedene Männer	3 105	827	687	4 619
Zusammen . . .	307 100	16 471	4 769	328 340

III. Blutsverwandtschaft der Eheschließenden.

Art der Blutsverwandtschaft.	Zahl der Fälle.
1	2
Geschwisterkinder	1 200
Oheim und Nichte	82
Neffe und Tante	16
Summe . . .	1 298

IV. Religionsbekenntnis der Eheschließenden.

Religionsbekenntnis des Mannes.	Religionsbekenntnis der Frau.					Zusammen
	Evan-gelisch	Römisch-Katholisch	Anders-christlich	Jü-disch	Sonstlg., unbestimmt oder nicht angegeben	
1	2	3	4	5	6	7
Erangelisch	193 468	15 452	347	250	128	209 645
Römisch-Katholisch	16 168	96 698	58	82	22	113 028
Anders christlich	333	59	634	2	1	1 029
Jüdisch	381	83	2	2 546	26	3 038
Sonstlg., unbestimmt oder nicht angegeben	1 132	183	8	31	246	1 600
Zusammen . . .	211 482	112 475	1 049	2 911	423	328 340

V. Beruf und Erwerbzweig der Eheschliessenden.

(Tab. 11.)		Beruf und Erwerbzweig.	Männer	Frauen		
		1	2	3		
A.	{	1. Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht	61 496	42 768		
		2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	1 355	52		
		3. Bergbau-, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	27 748	684		
		4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	5 768	774		
		5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	27 911	995		
		6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	13 759	1 177		
		7. Chemische Industrie	1 595	356		
		8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	712	116		
		9. Textilindustrie	3 993	6 517		
		10. Papier, auch Buchbinderei	1 140	1 051		
B.	{	11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	3 167	436		
		12. Holz- und Schnitzstoffe	11 126	372		
		13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	13 385	2 732		
		14. Bekleidungs-gewerbe	9 096	24 644		
		15. Reinigungs-gewerbe	2 493	4 451		
		16. Baugewerbe	37 976	130		
		17. Polygraphische Gewerbe	2 779	936		
		18. Künstler und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke	835	66		
		19.	{	a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	3 190	161
				b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	7 174	5 861
C.	{	20. Handelsgewerbe	25 410	10 606		
		21. Versicherungsgewerbe	885	22		
		22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	24 424	425		
		23. Beherbergung und Erquickung	4 395	962		
		D.	{	24.	a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	1 916
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter ohne die ländlichen)	10 420				9 148	
25.	a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung			5 256	—	
	b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen			7 655	98	
	c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission			530	18	
	d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunst-sammlungen			4 431	897	
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tier-heilkunde	1 714	1 230				
f) Literatur, Presse und Schaus-tellungen aller Art, auch Musik	2 162	734				
F.	26.	Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von An-stalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	2 444	168 182		
Summe . . .			328 340	328 340		

VI. Soziale Stellung der Eheschliessenden.

(Tab. 12.)	Männer	Frauen
Soziale Stellung.		
1	2	3
A. Landwirtschaft:		
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter, höhere Forstbeamte usw.	24 945	1 815
b) Wirtschaftsbeamte, Aufsichts- und Bureaupersonal	1 519	953
c) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde) und sonstige Hilfspersonen	12 729	24 545
d) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	23 658	15 507
B. Industrie und Handwerk:		
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter usw.	24 746	10 687
b) Technisch und kaufmännisch gebildetes Aufsichts- und Bureaupersonal	10 031	587
c) Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und andere mit Berufs- oder gewerblicher Ausbildung	95 133	22 536
d) Andere Hilfspersonen ohne gewerbliche Vorbildung, wie Handlanger, Kutscher, auch Heizer, Maschinisten, Fabrikarbeiter, Arbeiter usw.	43 937	17 649
C. Handel und Verkehr:		
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter usw.	12 869	1 930
b) Kaufm. gebildetes Bureau- und Rechnungspersonal	8 341	2 695
c) Handlungsgehilfen, auch Kellner usw.	23 778	6 799
d) Andere Hilfspersonen, Packer, Hausdiener, Geschäftskutscher, Arbeiter usw.	10 126	591
D. Häusliche Dienste und Lohnarbeit:		
1. Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	1 916	41 739
2. Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	10 420	9 148
E. Militärpersonen, Beamte, Angehörige freier Berufsarten:		
a) Offiziere, höhere Beamte, Anwälte, Ärzte, Künstler bei Musik und Theater	9 543	1 678
b) Unteroffiziere und Gemeine, Bureau- und Verwaltungspersonal	10 449	352
c) Kastellane, Portiers, Boten, Arbeiter, Dienstpersonal in Anstalten usw.	1 756	947
F. Ohne Beruf und Berufsangabe:		
1. Rentner, Pensionäre, Altsitzer usw.	1 883	845
2. Von öffentlicher Unterstützung Lebende	3	10
3. Insassen von öffentlichen Anstalten	—	—
4. Andere Personen	558	167 327
Summe . . .	328 340	328 340
Darunter Analphabeten	635	1 124

C. Die Sterbefälle im Staate 1912.

I. Zeit der Sterbefälle (mit Einschluß der Totgeborenen).

(Tab. 13.)

M o n a t.	Männliche	Weibliche
	Personen	
I	2	3
Januar	31 646	29 946
Februar	31 886	30 660
März	31 964	29 966
April	29 924	27 791
Mai	29 960	27 195
Juni	27 503	24 624
Juli	29 390	26 195
August	29 993	26 829
September	25 398	23 499
Oktober	26 667	25 218
November	25 859	24 237
Dezember	28 595	27 283
Summe	348 785	323 443
Dagegen 1911	381 533	351 278
„ 1910	350 772	324 456

II. Familienstand der Gestorbenen.

(Tab. 14.)

Alter der Gestorbenen.	Ledige einschl. Kinder		Verheiratete		Verwitwete		Geschiedene	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
	I	2	3	4	5	6	7	8
Totgeborenen	19 978	15 947	—	—	—	—	—	—
Über 0 bis 15 Jahre	136 144	115 682	—	—	—	—	—	—
„ 15 „ 20 „	7 765	6 475	3	145	—	7	—	—
„ 20 „ 25 „	8 421	5 108	568	2 366	11	31	1	11
„ 25 „ 30 „	4 824	2 659	2 862	5 274	57	107	12	27
„ 30 „ 40 „	5 108	3 152	11 974	13 327	357	605	136	164
„ 40 „ 50 „	3 558	2 515	17 942	12 605	979	1 783	264	213
„ 50 „ 60 „	3 548	2 919	23 842	14 672	2 969	6 269	278	230
„ 60 „ 70 „	3 578	3 995	27 096	16 325	8 611	18 809	226	234
„ 70 „ 80 „	2 728	4 208	19 751	9 786	17 038	33 086	133	154
„ 80 Jahre . .	1 013	2 038	4 981	1 705	11 816	20 697	19	56
Alter unbekannt .	173	35	14	9	7	13	—	—
Summe . . .	196 838	164 733	109 033	76 214	41 845	81 407	1 069	1 089
Dagegen 1911	230 023	193 062	108 785	76 443	41 670	80 753	1 055	1 020
„ 1910	208 857	175 482	102 376	72 179	38 603	75 913	936	882

III. Beruf und Erwerbweig der Gestorbenen bezw. ihrer Eltern
 (mit Ausschluß der Totgeborenen).

(Tab. 15.)

Beruf und Erwerbweig.		Kinder (über 0 bis 15 Jahre)		Erwachsene (über 15 Jahre)	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.
I		2	3	4	5
A.	1. Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht	38 413	32 505	39 173	29 975
	2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	667	588	1 026	433
	3. Bergbau-, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	16 149	13 972	6 910	2 835
	4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	2 930	2 546	2 598	854
	5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	7 176	6 025	7 006	3 036
	6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	3 020	2 536	3 152	1 131
	7. Chemische Industrie	460	353	492	166
	8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	311	265	240	81
9. Textilindustrie	1 873	1 491	2 384	2 013	
10. Papier, auch Buchbinderei	519	390	457	247	
B.	11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	874	691	1 124	538
	12. Holz- und Schmitzstoffe	3 586	3 017	4 933	2 430
	13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	4 125	3 472	4 808	2 506
	14. Bekleidungs-gewerbe	4 187	3 574	6 795	6 333
	15. Reinigungs-gewerbe	710	558	734	742
	16. Baugewerbe	12 695	10 765	12 274	4 864
	17. Polygraphische Gewerbe	474	402	741	351
	18. Künstler und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke	111	114	275	117
19.	a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	879	720	1 128	890
	b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	3 701	3 081	1 849	1 233
20.	Handelsgewerbe	5 089	4 353	10 496	6 054
21.	Versicherungsgewerbe	133	79	262	84
C.	22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	7 564	6 432	6 475	3 569
	23. Beherbergung und Erquickung	1 487	1 303	2 984	1 660
D.	24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	3 786	3 229	890	4 259
	b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	7 531	6 522	8 337	8 904
	a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	360	279	1 003	130
E.	b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus-sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	1 434	1 209	3 288	1 302
	25. c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	107	117	526	293
	d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	598	426	1 003	854
	e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	241	202	599	918
	f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	437	387	864	413
	F.	26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. In-sassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sicche, Irre, für Strafe und Besserung	4 517	4 079	57 837
Summe . . .		136 144	115 682	192 663	191 814

(Tab. 16.)

Soziale Stellung.	Kinder im Alter von									
	über 0 bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahren		über 15 bis 20 Jahren		über 20 bis 25 Jahren		über 25 bis 30 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. Landwirtschaft:										
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsl., höh. Forstbeamte usw.	10 831	8 536	4 260	4 249	89	239	120	275	260	
b) Wirtschaftsbeamte, Aufsichts- und Bureaupersonal	513	432	213	186	10	4	23	15	27	
c) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde) u. sonst. Hilfspersonen	4 967	3 880	1 038	1 046	711	498	539	373	317	
d) Ländl. Tagelöhner, Arbeiter	12 300	9 898	4 318	4 362	526	386	462	389	357	
B. Industrie und Handwerk:										
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter usw.	6 442	5 096	2 749	2 705	39	154	112	294	251	
b) Technisch u. kaufmännisch gebild. Aufsichts- u. Bureaupers.	1 320	1 060	562	567	52	22	113	30	144	
c) Gesellen, Gehilf., Lehrl. u. And. mit Berufs- od. gewerbl. Ausbild.	19 906	15 933	8 112	7 928	1 563	405	1 731	576	1 357	
d) And. Hilfsperson. ohne gewerbl. Vorbild., wie Handlanger, Kut-scher, Heizer, Maschinisten, Fabrikarbeiter, Arbeiter usw.	14 810	11 772	5 562	5 432	741	357	717	335	596	
C. Handel und Verkehr:										
a) Selbständige, Betriebs-, Geschäftsleiter usw.	2 527	2 105	1 154	1 149	22	38	53	56	134	
b) Kaufmännisch gebild. Bureau- und Rechnungspersonal	771	609	297	323	58	61	119	83	107	
c) Handlungsgeh., auch Kelln. usw.	3 621	2 824	1 385	1 339	380	164	470	218	382	
d) And. Hilfspers., Packer, Hausdiener, Geschäftskutscher usw.	2 229	1 772	901	841	85	17	125	23	116	
D. Häusl. Dienste u. Lohnarb.										
1. Häusl. Dienste, einschl. persönl. Bedien. (ohne das ländl. Gesinde)	2 434	1 961	400	375	51	387	48	336	22	
2. Lohnarb. wechselnd. Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländl.)	4 405	3 560	1 636	1 649	137	103	161	135	175	
E. Militärpers., Beamte, Angehör. freier Berufsarten:										
a) Offiziere, höh. Beamte, Anwälte, Ärzte, Künstl. b. Musik u. Theat.	756	554	330	317	28	25	115	83	118	
b) Unteroffiziere und Gemeine, Bureau- u. Verwaltungsperson.	852	644	327	321	156	19	356	47	120	
c) Kastellane, Portiers, Boten, Arbeiter, Dienstpers. in Anst. usw.	363	327	178	162	7	10	23	25	16	
F. Ohne Beruf u. Berufsang.:										
1. Rentn., Pensionäre, Altsitz. usw.	503	450	332	394	26	16	139	41	199	
2. Von öffentl. Unterstütz. Lebende	7	3	6	9	2	—	3	2	3	
3. Nicht im Haushalte ihrer Familie leb. Studier., Seminaristen usw.	—	—	17	15	211	24	98	13	19	
4. Insassen von öffentl. Anstalten davon: Insassen solcher Anst., die in der Tab. C. III. unter F. 26. nicht genannt sind	4 102	3 190	5 056	4 499	2 081	1 088	2 942	1 566	2 493	
5. Andere Personen	2 169	1 762	672	784	475	2 095	217	1 994	137	
Summe	96 241	76 679	39 903	39 003	7 768	6 627	9 001	7 516	7 755	
Dagegen 1911	123 180	100 066	46 461	44 218	7 777	6 607	8 816	7 734	7 792	
„ 1910	106 582	85 334	44 201	42 674	7 064	6 124	7 999	7 175	7 366	

rn (mit Ausschluß der Totgeborenen.

Erwachsene im Alter von												Gestorbene überhaupt		Wiederholung der Bezeichnung I. Sp. 1	
über 40 bis 49 Jahren		über 40 bis 50 Jahren		über 50 bis 60 Jahren		über 60 bis 70 Jahren		über 70 Jahren		unbekannten Alters					
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
081	1 135	1 885	1 270	3 386	1 907	4 882	2 496	6 678	3 413	3	2	33 475	29 931	a.	
41	43	97	54	143	70	142	111	180	176	—	—	1 389	1 113	b.	
378	213	320	173	423	232	451	292	422	414	1	2	9 567	7 310	c.	
913	924	1 426	1 133	2 334	1 876	3 465	3 411	4 774	6 188	22	4	30 927	28 999	d.	
														B.	
101	783	1 799	899	3 000	1 272	3 899	1 867	5 008	3 211	3	—	24 403	16 615	a.	
292	157	345	132	476	188	407	206	273	301	2	—	3 986	2 732	b.	
409	1 266	2 439	1 059	2 636	1 240	2 378	1 667	1 955	2 416	5	2	44 521	33 156	c.	
232	564	1 576	488	1 754	530	1 387	625	696	621	2	—	29 073	20 982	d.	
														C.	
708	324	1 271	463	1 901	713	1 845	1 041	1 577	1 359	2	1	11 194	7 349	a.	
219	150	284	113	339	125	240	98	118	78	2	—	2 554	1 720	b.	
657	380	691	375	725	387	512	429	301	527	6	—	9 130	6 809	c.	
271	115	335	156	337	153	264	180	143	230	1	1	4 807	3 534	d.	
														D.	
35	203	64	207	68	239	99	362	65	464	—	1	3 286	4 684	r.	
438	417	687	517	824	804	991	1 293	999	2 293	6	—	10 459	10 950	z.	
														E.	
351	166	398	190	562	242	512	268	449	326	1	—	3 520	2 250	a.	
229	163	286	118	360	130	273	119	164	116	1	—	3 124	1 743	b.	
58	71	98	75	184	85	227	110	215	105	—	—	1 369	1 005	c.	
														F.	
569	203	1 168	493	3 417	2 114	10 143	7 242	25 123	20 127	3	4	41 622	31 136	r.	
7	18	11	35	34	81	69	321	334	1 411	1	3	477	1 885	z.	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	347	54	3.	
6 447	5 159	7 311	4 603	7 405	4 959	6 612	5 763	5 895	8 222	11	7	52 144	43 275	4.	
5 314	3 160	5 780	2 777	5 698	2 780	4 084	2 544	2 114	2 452	5	—	39 669	25 936		
237	4 794	252	4 563	329	6 743	713	11 462	2 110	19 732	122	30	7 433	56 264	5.	
17 575	17 248	22 743	17 116	30 637	24 090	39 511	39 363	57 479	71 730	194	57	328 807	307 496		
17 382	17 346	22 755	17 253	30 963	24 334	39 197	39 551	57 000	70 163	205	60	361 428	335 499		
16 261	16 601	21 927	16 393	29 177	23 151	36 913	37 466	52 306	65 414	200	76	329 996	308 057		

V. Alter der Gestorbenen nach Alterstagen, Monaten und Jahren.

(Tab. 17.) Alter in Tagen bezw. Monaten.	Männ- liche	Weib- liche	Davon sind unehelich geboren		(Noch: Tab. 17.) Alter in Jahren.	Männ- liche	Weib- liche		
			Personen					Personen	
			1	2				3	4
Totgeboren	19 978	15 947	2 347	1 991	Über 1 bis 2 Jahre	15 119	14 144		
Über 0 bis 1 Tag ¹⁾	8 071	5 881	911	771	" 2 " 3 "	6 041	5 732		
" 1 " 2 Tage	3 887	2 931	500	380	" 3 " 4 "	3 727	3 577		
" 2 " 3 "	2 410	1 716	308	215	" 4 " 5 "	2 741	2 731		
" 3 " 4 "	1 475	1 112	208	140	" 5 " 6 "	2 111	2 105		
" 4 " 5 "	976	733	113	95	" 6 " 7 "	1 667	1 730		
" 5 " 6 "	879	627	129	76	" 7 " 8 "	1 390	1 501		
" 6 " 7 "	836	605	109	76	" 8 " 9 "	1 196	1 236		
" 7 " 8 "	863	638	107	76	" 9 " 10 "	1 116	1 164		
" 8 " 9 "	724	535	99	77	" 10 " 11 "	1 046	1 028		
" 9 " 10 "	680	487	89	71	" 11 " 12 "	941	964		
" 10 " 11 "	667	527	99	81	" 12 " 13 "	933	935		
" 11 " 12 "	713	552	97	78	" 13 " 14 "	886	1 057		
" 12 " 13 "	762	631	86	82	" 14 " 15 "	989	1 070		
" 13 " 14 "	766	612	119	73	Zus. (ohne Totgeb.) . .	136 144	115 682		
" 14 " 15 "	964	769	131	102	Altersjahre.				
" 15 " 30 "	9 244	7 396	1 406	1 147	(Fünfjährige Gruppen)				
Über 0 bis 1 Monat	33 917	25 752	4 511	3 540	Über 0 bis 5 Jahre	123 869	102 882		
" 1 " 2 Monate	10 905	8 579	1 811	1 476	" 5 " 10 "	7 480	7 746		
" 2 " 3 "	9 873	7 577	1 715	1 381	" 10 " 15 "	4 795	5 054		
" 3 " 4 "	8 068	6 277	1 214	1 004	" 15 " 20 "	7 768	6 627		
" 4 " 5 "	6 629	5 071	893	768	" 20 " 25 "	9 001	7 516		
" 5 " 6 "	5 520	4 428	707	603	" 25 " 30 "	7 755	8 087		
" 6 " 7 "	4 729	4 121	555	529	" 30 " 35 "	8 065	8 519		
" 7 " 8 "	4 205	3 432	478	387	" 35 " 40 "	9 510	8 729		
" 8 " 9 "	3 697	3 323	395	356	" 40 " 45 "	10 287	8 087		
" 9 " 10 "	3 308	2 997	322	296	" 45 " 50 "	12 456	9 029		
" 10 " 11 "	2 884	2 739	274	267	" 50 " 55 "	14 573	11 066		
" 11 " 12 "	2 506	2 383	198	225	" 55 " 60 "	16 064	13 024		
Zus. (mit Totgeb.) . .	116 219	92 626	15 420	12 823	" 60 " 65 "	18 989	17 673		
Dagegen 1911	143 285	115 845	18 163	15 165	" 65 " 70 "	20 522	21 690		
" 1910	127 356	101 733	16 255	13 402	" 70 " 75 "	21 351	24 662		
Über 0 bis 1 Jahr . .	96 241	76 679	13 073	10 832	" 75 " 80 "	18 299	22 572		
Davon 1912 geboren .	69 465	54 431	10 025	8 183	" 80 " 85 "	11 144	14 822		
" 1911 " .	26 776	22 248	3 048	2 649	" 85 " 90 "	5 122	7 291		
Über 12 bis 15 Monate	5 988	5 536			" 90 " 95 "	1 346	1 922		
" 15 " 18 "	3 804	3 641			" 95 " 100 "	194	340		
" 18 " 21 "	3 060	2 801			" 100 Jahre	23	30		
" 21 " 24 "	2 267	2 165			Unbekanntes Alter . .	194	57		
					Summe (ohne Totgeb.)	328 807	307 496		

636 303

1) davon 30 männl. und 48 weibl. uehel. tote Findlinge.

2. Die Krankenversicherung in Preussen und im Deutschen Reiche im Jahre 1912.¹⁾

Die Zahl der Krankenkassen betrug in Preußen im Jahre 1912 10 062, gegen 10 769 im Jahre 1911, 10 766 im Jahre 1910, 10 749 im Jahre 1909 und 10 713 im Jahre 1908. Die Zahl der Mitglieder belief sich im Durchschnitt des Jahres auf 7 519 974 gegen 7 582 728 im Jahre 1911, 7 281 371 im Jahre 1910, 6 954 173 im Jahre 1909 und 6 846 792 im Jahre 1908; weibliche Mitglieder waren darunter 1912 2 048 977. Auf 1 000 Einwohner kamen 183,5 Versicherte (männliche 269,9, weibliche 98,9) gegen 187,4 im Jahre 1911, 182,4 im Jahre 1910, 176,4 im Jahre 1909 und 176,3 im Jahre 1908.

Die Gesamtzahl der Erkrankungsfälle in Preußen betrug im Berichtsjahre 3 315 582 gegen 3 308 691 im Vorjahre, die der Krankheitstage 65 570 014 gegen 65 601 732. Auf 100 Mitglieder fielen 44,1 Krankheitsfälle (45,6 Männer und 40,1 Frauen) gegen 43,6 und 871,9 Krankheitstage (849,3 Männer und 932,3 Frauen) gegen 865,1 im Jahre 1911. Auf einen Erkrankungsfall kamen im Durchschnitt 19,8 Krankheitstage (18,6 bei Männern, 23,2 bei Frauen).

Die Einnahmen der Kassen in Preußen betragen 295 235 982 *M.*, die Ausgaben 282 201 037 *M.* gegen 282 913 228 *M.* bzw. 270 552 724 *M.* im Vorjahre. Auf 1 Mitglied kamen Beiträge 30,77 *M.* gegen 29,45 *M.* im Vorjahre. Die Krankheitskosten für 1 Mitglied beliefen sich auf 28,07 *M.* gegen 27,02 *M.* im Vorjahre. Von diesen 28,07 *M.* waren Ärztekosten 6,48 *M.*, Arzneikosten 4,36 *M.*, Krankengeld 11,77 *M.*, Kur- und Verpflegungskosten 4,30 *M.*, andere Ausgaben 1,16 *M.*; außerdem Verwaltungskosten 1,75 *M.*

Die satzungsmäßige Dauer der Krankenunterstützung in Preußen betrug 26 Wochen bei 9 700 Kassen, über 26 bis 39 Wochen bei 125, über 39 bis 52 Wochen bei 236, über 52 Wochen bei 1 Kasse.

Die folgenden Tabellen bringen Angaben über die einzelnen Bundesstaaten im Deutschen Reiche, und zwar über

- A. die Zahl und Ausdehnung der Krankenkassen, Wartezeit und Mitgliederzahl,
- B. die Erkrankungsfälle und Krankheitstage,
- C. die Einnahmen und Ausgaben der Krankenkassen nebst Durchschnittsberechnungen betreffend Beiträge und Kosten,
- D. die satzungsmäßige Dauer der Krankenunterstützung.

¹⁾ Zu vergl. „Statistik des Deutschen Reichs“, Bd. 268: Die Krankenversicherung im Jahre 1912.

Staaten und Landesteile.	Im Jahre 1912 tätige Kassen									Mitglieder der im Jahre 1912 tätigen Kassen (Sp. 2)			
	über- haupt	davon nur einen Teil des Jahres tätig	Von den in Spalte 2 gezählten Kassen							am 1. Januar 1912		am 31. Dezember 1912	
			2 Warte- tage	beobachten				bezahlten die Sonn- und Festtage	über- haupt	davon weib- liche	über- haupt	davon weib- lich	
				unbedingt einen	unter Be- dingun- gen	unbedingt keinen	unter Be- dingun- gen						Wartetag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Provinzen.													
Ostpreußen	205	3	38	115	9	—	52	29	55	189 627	41 537	187 909	431
Westpreußen	410	32	23	321	2	—	53	34	55	139 765	31 417	152 315	331
Berlin, Stadt	149	5	10	83	9	1	34	22	55	870 454	344 569	931 226	365
Brandenbg., ohne Berlin	1 419	54	154	1 128	20	4	165	102	210	691 956	224 570	720 789	242
Pommern	441	10	37	317	7	1	52	64	67	209 844	42 583	224 581	46
Posen	213	8	40	155	3	—	26	29	32	151 318	27 099	160 558	231
Schlesien	1 094	11	91	649	35	4	180	226	239	768 063	216 606	795 125	231
Sachsen	1 059	17	176	615	29	2	240	173	165	675 917	203 432	702 732	213
Schleswig-Holstein . .	358	5	140	306	5	—	22	25	47	278 885	76 553	291 080	81
Hannover	1 074	27	267	850	14	4	88	118	136	480 771	119 297	507 418	137
Westfalen	1 291	25	268	907	13	—	105	266	195	643 205	124 478	676 736	134
Hessen-Nassau	331	2	75	167	22	2	48	92	57	442 266	102 832	466 764	109
Rheinprovinz	2 000	36	388	1 301	49	9	153	488	255	1 459 610	335 746	1 529 735	359
Hohenzoll. Lande . . .	18	—	4	8	—	—	5	5	6	12 805	4 281	12 759	44
Preußen	10062	235	1711	6 922	217	27	1223	1673	1574	7 007 486	1895000	7 359 804	2013
Bayern r. d. Rheins . .	3 792	301	140	3 508	55	11	137	81	154	999 152	347 688	1 019 966	360
Bayern l. d. Rh. (Pfalz)	835	21	5	782	9	2	21	21	12	166 209	45 138	175 907	471
Bayern	4 627	322	145	4 290	64	13	158	102	166	1 165 361	392 826	1 195 873	491
Königreich Sachsen . .	2 241	19	509	1 441	72	7	351	370	141	1 524 360	577 224	1 593 229	605
Württemberg	399	6	81	174	26	1	85	113	132	456 735	127 375	476 698	158
Baden	971	10	138	661	24	3	71	212	100	565 471	202 507	588 330	211
Hessen	899	7	57	817	11	1	49	21	144	254 658	75 821	271 130	81
Mecklenbg.-Schwerin . .	289	10	55	257	3	—	22	7	11	69 492	17 479	78 970	188
Großherzgt. Sachsen . .	102	2	31	63	9	—	15	15	2	101 103	37 387	104 197	391
Mecklenburg-Strelitz . .	20	—	8	19	—	—	—	1	—	11 085	2 079	11 441	21
Oldenburg	103	—	27	81	2	—	12	8	9	57 532	12 412	61 307	136
Braunschweig	505	—	33	414	2	1	39	49	21	124 983	47 529	127 847	489
Sachsen-Meiningen . . .	112	21	31	47	5	—	15	45	9	62 398	20 823	63 810	213
Sachsen-Altenburg . . .	167	2	60	145	3	—	8	11	4	64 492	28 819	66 846	299
Sachsen-Cobg.-Gotha . .	86	—	26	32	10	—	19	25	11	60 745	19 533	63 060	206
Anhalt	130	2	14	98	3	—	13	16	13	76 039	23 797	78 444	251
Schwarzb.-Sondersh. . .	20	—	3	14	1	—	2	3	—	21 943	8 113	22 527	83
Schwarzb.-Rudolst. . . .	147	—	23	112	6	—	13	16	5	22 490	7 997	23 834	87
Waldeck	7	1	4	5	—	—	1	1	1	7 322	1 497	7 577	20
Reuß älterer Linie . . .	28	—	6	22	—	—	1	5	—	26 660	11 776	27 323	123
Reuß jüngerer Linie . . .	97	—	4	93	1	—	2	1	3	46 980	17 586	49 160	183
Schaumburg-Lippe	14	—	2	13	—	—	—	1	1	4 205	397	4 128	3
Lippe	31	—	15	27	1	—	2	1	2	15 616	5 287	16 465	58
Lübeck	56	1	6	48	1	—	7	—	4	29 940	9 089	31 758	97
Bremen	43	4	8	11	4	—	13	15	8	58 695	13 020	68 362	156
Hamburg	103	6	14	47	3	—	44	9	29	207 240	63 583	227 350	70
Elsaß-Lothringen	400	8	46	228	7	—	44	121	28	344 930	84 054	356 919	86
Deutsches Reich	21659	656	3057	16081	475	53	2209	2841	2418	12387961	3703010	12971389	39177
Im Vorjahre 1911	23109	743	3505	16899	536	39	2774	2861	2607	12794525	3620536	13357225	37397

en, Wartezeit, Mitgliederzahl.

Zahl der Kassen	Mitglieder im Durchschnitte des Jahres			Durchschnittsberechnungen. Es kamen auf						Vergleich mit dem Vorjahre	
	überhaupt	davon		100 000 Einwohner Kassen (Sp. 15)	1 Kasse (Sp. 15) Mitglieder (Sp. 16)	1 000			100 männliche weibliche (Sp. 18)	Mitglieder im Durchschnitte des Jahres 1911	daher im Jahre 1912 mehr (— weniger) v. H.
		männliche	weibliche			Einwohner überhaupt	männliche Einwohner	weibliche Einwohner			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
64	203 650	158 850	44 800	9,8	998,3	98,0	157,0	42,0	28,2	198 206	2,7
67	155 825	122 362	33 463	23,0	392,5	90,2	143,9	38,2	27,3	157 810	— 1,3
45	902 767	541 797	360 970	7,1	6 099,8	431,4	533,9	332,0	66,6	902 865	— 0,0
35	750 429	505 582	244 847	32,9	537,9	177,2	245,5	112,6	48,4	756 333	— 0,8
30	237 193	186 548	50 645	25,3	544,0	137,4	219,6	57,8	27,1	225 995	5,0
19	178 365	148 165	30 200	9,8	849,4	83,5	143,8	27,3	20,1	171 876	3,8
22	834 825	603 145	231 680	20,5	766,6	157,1	235,7	84,1	38,4	837 991	— 0,4
23	750 609	509 943	240 666	33,7	714,9	240,9	332,5	152,1	47,2	759 410	— 1,2
57	293 334	212 336	80 998	21,6	821,7	177,3	249,9	100,7	38,1	402 779	— 27,2
63	514 755	383 411	131 344	35,5	484,2	171,9	253,7	88,5	34,3	536 283	— 4,0
78	683 008	552 751	130 257	29,9	534,4	160,0	252,6	62,6	23,6	651 981	4,8
28	470 495	358 005	112 490	14,5	1 430,1	207,7	323,5	97,1	31,4	478 375	— 1,6
29	1 532 158	1 179 983	352 175	27,1	773,8	209,6	320,5	97,0	29,8	1 490 611	2,8
15	12 561	8 119	4 442	25,2	697,8	175,5	233,2	120,9	54,7	12 213	2,8
64	7 519 974	5 470 997	2 048 977	24,3	755,5	183,5	269,9	98,9	37,5	7 582 728	— 0,8
48	1 058 712	698 616	360 096	60,4	290,2	175,3	235,9	116,9	51,5	1 036 571	2,1
25	175 216	128 000	47 216	86,7	212,4	184,2	272,1	98,2	36,9	167 265	4,8
173	1 233 928	826 616	407 312	64,0	275,9	176,5	240,9	114,4	49,3	1 203 836	2,5
32	1 621 336	1 013 241	608 095	45,7	726,1	332,1	429,4	241,1	60,0	1 636 510	— 0,9
86	480 356	346 469	133 887	16,0	1 213,0	193,9	285,6	105,9	38,6	481 681	— 0,3
96	586 895	377 866	209 029	44,3	607,6	268,9	350,2	189,4	55,3	577 294	1,7
26	270 278	187 396	82 882	63,7	301,6	207,3	288,1	126,8	44,2	312 136	— 13,4
85	74 349	55 408	18 941	44,3	260,9	115,6	173,3	58,6	34,2	85 224	— 12,8
101	108 591	68 416	40 175	23,8	1 075,2	255,5	328,4	185,4	58,7	109 124	— 0,5
20	12 051	9 798	2 253	18,7	602,6	112,6	181,7	42,4	23,0	11 602	3,9
104	62 154	48 536	13 618	20,7	603,4	125,1	193,0	55,5	28,1	65 586	— 5,2
505	138 137	84 576	53 561	101,7	273,5	278,2	347,4	211,7	63,3	172 605	— 20,0
99	66 132	44 177	21 955	35,1	668,0	234,3	319,3	152,6	49,7	65 085	1,6
166	67 557	37 545	30 012	75,9	407,0	308,7	348,7	270,0	79,9	66 964	0,9
86	65 250	43 984	21 266	33,0	758,7	250,0	345,5	159,1	48,3	70 108	— 6,9
160	84 806	55 920	28 886	39,2	652,4	256,0	347,5	169,6	51,7	84 976	— 0,2
20	23 355	14 692	8 663	21,9	1 167,8	256,1	327,7	186,9	59,0	23 037	1,4
147	24 467	15 592	8 875	144,7	166,4	240,8	312,9	171,4	56,9	24 663	— 0,8
7	8 201	6 072	2 129	11,2	1 171,6	131,6	196,2	67,9	35,1	9 195	— 10,8
28	27 666	15 398	12 268	38,2	988,1	377,9	440,1	320,9	79,7	27 128	2,0
97	49 680	31 176	18 504	62,8	512,2	321,4	413,6	233,7	59,4	47 827	3,9
14	4 305	3 872	433	29,8	307,5	91,5	164,0	18,5	11,2	4 327	— 0,5
31	16 483	10 778	5 705	20,3	531,7	108,0	145,6	72,6	52,9	49 831	— 66,9
58	31 112	21 861	9 251	47,0	555,6	261,3	376,5	151,7	42,3	35 741	— 13,0
39	65 518	50 663	14 855	12,6	1 679,9	211,0	328,6	95,0	29,3	84 153	— 22,1
29	221 812	154 011	67 801	9,4	2 240,5	211,2	294,1	128,7	44,0	428 560	— 48,2
366	353 312	267 077	86 235	20,9	892,2	186,6	273,5	94,1	32,3	359 127	— 1,6
1 316	13 217 705	9 262 137	3 955 568	32,3	619,2	199,8	283,6	118,1	42,7	13 619 048	— 2,9
275	13 619 048	9 783 885	3 835 163	34,9	597,9	208,4	303,8	115,8	39,2		

Staaten und Landesteile.	Erkrankungsfälle im Jahre 1912				
	überhaupt	der weiblichen Mitglieder	auf je 100 durch- schnittlich vorhanden gewesene		
			Mit- glieder über- haupt	männ- liche	weib- liche
1	2	3	4	5	6
Provinzen.					
1. Ostpreußen	78 993	14 217	38,8	40,8	31,7
2. Westpreußen	60 817	10 881	39,0	40,8	32,5
3. Berlin, Stadt	425 714	178 135	47,2	45,7	49,3
4. Brandenburg (ohne Berlin) .	305 085	97 531	40,7	41,1	39,8
5. Pommern	85 155	15 235	35,9	37,5	30,1
6. Posen	68 518	10 906	38,4	38,9	36,1
7. Schlesien	340 136	83 331	40,7	42,6	36,0
8. Sachsen	292 383	80 671	39,0	41,5	33,5
9. Schleswig-Holstein	115 245	29 529	39,3	40,4	36,5
10. Hannover	209 553	48 801	40,7	41,9	37,2
11. Westfalen	322 727	50 464	47,3	49,3	38,7
12. Hessen-Nassau	242 048	51 299	51,4	53,3	45,6
13. Rheinprovinz	765 568	150 172	50,0	52,2	42,6
14. Hohenzollernsche Lande . . .	3 640	1 088	29,0	31,4	24,5
Preußen	3 315 582	822 260	44,1	45,6	40,1
1. Bayern rechts des Rheins . .	427 569	135 767	40,4	41,8	37,7
2. Bayern l.d. Rheins (Rgb. Pfalz)	74 626	15 070	42,6	46,5	31,9
Bayern	502 195	150 837	40,7	42,5	37,0
1. Königreich Sachsen	558 692	191 990	34,5	36,2	31,6
2. Württemberg	237 407	62 490	49,4	50,5	46,7
3. Baden	239 156	70 815	40,7	44,6	33,9
4. Hessen	126 577	32 409	46,8	50,3	39,1
5. Mecklenburg-Schwerin	26 872	5 808	36,1	38,0	30,7
6. Großherzogtum Sachsen . . .	40 133	11 726	37,0	41,5	29,2
7. Mecklenburg-Strelitz	4 138	779	34,3	34,3	34,6
8. Oldenburg	27 022	5 321	43,5	44,7	39,1
9. Braunschweig	53 107	15 707	38,4	44,2	29,3
10. Sachsen-Meiningen	23 672	6 361	35,8	39,2	29,0
11. Sachsen-Altenburg	22 708	8 802	33,6	37,0	29,3
12. Sachsen-Coburg-Gotha	27 680	7 639	42,4	45,6	35,9
13. Anhalt	31 737	8 225	37,4	42,0	28,5
14. Schwarzburg-Sondershausen .	9 037	2 830	38,7	42,2	32,7
15. Schwarzburg-Rudolstadt . . .	8 280	2 720	33,3	35,7	30,6
16. Waldeck	2 159	449	26,3	28,2	21,1
17. Reuß älterer Linie	6 826	2 696	24,7	26,8	22,0
18. Reuß jüngerer Linie	17 471	6 261	35,2	36,0	33,8
19. Schaumburg-Lippe	1 584	120	36,8	37,8	27,7
20. Lippe	4 444	1 280	27,0	29,4	22,4
21. Lübeck	15 670	4 660	50,4	50,4	50,4
22. Bremen	32 214	7 053	49,2	49,7	47,5
23. Hamburg	114 511	35 704	51,6	51,2	52,7
24. Elsaß-Lothringen	185 082	35 933	52,4	55,8	41,7
Deutsches Reich	5 633 956	1 500 875	42,6	44,6	37,9
Im Vorjahre 1911	5 772 388	1 465 268	42,4	44,0	38,2

Krankheitstage.

Krankheitstage im Jahre 1912					Auf 1 Erkrankungsfall kamen Krankheitstage			Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
überhaupt	der weiblichen Mitglieder	auf je 100 durch- schnittlich vorhanden gewesene			über- haupt	bei den		
		Mit- glieder über- haupt	männ- liche	weib- liche		männ- lichen	weib- lichen	
7	8	9	10	11	12	13	14	
1 527 842	318 776	750,2	761,1	711,6	19,3	18,7	22,4	1.
1 132 267	237 656	726,6	731,1	710,2	18,6	17,9	21,8	2.
10 939 924	4 948 071	1 211,8	1 105,9	1 370,3	25,7	24,2	27,8	3.
6 477 860	2 348 280	863,2	816,8	959,1	21,2	19,9	24,1	4.
1 679 353	349 717	708,0	712,8	690,5	19,7	19,0	23,0	5.
1 344 861	232 480	754,0	750,8	769,8	19,6	19,3	21,3	6.
6 688 515	1 975 204	801,2	781,5	852,6	19,7	18,4	23,7	7.
5 479 221	1 691 768	730,0	742,7	703,0	18,7	17,9	21,0	8.
2 261 739	677 923	771,1	745,9	837,0	19,6	18,5	23,0	9.
3 893 288	1 048 870	756,3	741,9	798,6	18,6	17,7	21,5	10.
5 708 141	1 052 048	835,7	842,3	807,7	17,7	17,1	20,8	11.
4 581 522	1 103 437	973,8	971,5	980,9	18,9	18,2	21,5	12.
13 779 420	3 091 456	899,3	905,8	877,8	18,0	17,4	20,6	13.
76 041	26 452	605,4	610,8	595,5	20,9	19,4	24,3	14.
65 570 014	19 102 138	871,9	849,3	932,3	19,8	18,6	23,2	
9 072 633	3 467 528	857,0	802,3	962,9	21,2	19,2	25,5	1.
1 322 992	329 144	755,1	776,4	697,1	17,7	16,7	21,8	2.
10 395 625	3 796 672	842,5	798,3	932,1	20,7	18,8	25,2	
11 629 885	4 584 966	717,3	695,3	754,0	20,8	19,2	23,9	1.
4 814 569	1 544 968	1 002,3	943,7	1 153,9	20,3	18,7	24,7	2.
5 148 152	1 890 214	877,2	862,2	904,3	21,5	19,4	26,7	3.
2 434 471	707 457	900,7	921,6	853,6	19,2	18,3	21,8	4.
516 680	125 504	694,9	706,0	662,6	19,2	18,6	21,6	5.
741 066	269 144	682,4	689,8	669,9	18,5	16,6	23,0	6.
82 574	18 231	685,2	656,7	809,2	20,0	19,1	23,4	7.
478 789	109 432	770,3	761,0	803,8	17,7	17,0	20,6	8.
898 227	305 645	650,2	700,7	570,6	16,9	15,8	19,5	9.
406 139	123 996	614,1	638,7	564,8	17,2	16,3	19,5	10.
453 752	202 104	671,7	670,3	673,4	20,0	18,1	23,0	11.
418 711	132 690	641,7	650,8	624,0	15,1	14,3	17,4	12.
551 540	175 309	650,4	672,8	606,9	17,4	16,0	21,3	13.
165 396	62 763	708,2	698,6	724,5	18,3	16,5	22,2	14.
156 544	57 748	639,8	633,6	650,7	18,9	17,8	21,2	15.
42 595	11 539	519,4	511,5	542,0	19,7	18,2	25,7	16.
179 742	89 554	649,7	585,7	730,0	26,3	21,8	33,2	17.
380 668	160 430	766,2	706,4	867,0	21,8	19,6	25,6	18.
29 559	2 715	686,6	693,3	627,0	18,7	18,3	22,6	19.
90 295	27 297	547,8	584,5	478,5	20,3	19,9	21,3	20.
307 155	112 069	987,3	892,4	1 211,4	19,6	17,7	24,0	21.
664 656	182 515	1 014,5	951,7	1 228,6	20,6	19,2	25,9	22.
2 311 207	866 956	1 042,0	937,8	1 278,7	20,2	18,8	24,3	23.
3 381 053	863 612	957,0	942,6	1 001,5	18,3	16,9	24,0	24.
112 249 064	35 525 668	849,2	828,4	898,1	19,9	18,6	23,7	
115 128 905	34 673 356	845,4	822,3	904,1	19,9	18,7	23,7	

C. Einnahmen und Ausgaben der Krankenkassen nebst Durchschnittsberechnungen betreffend Beiträge und Kosten.

Staaten und Landesteile.	Summe der Ein- nahmen <i>M</i>	Summe der Ausgaben		Durchschnittsberechnungen für das Jahr 1911									
		über- haupt <i>M</i>	davon Krank- heits- kosten über- haupt <i>M</i>	Auf ein durchschnittlich vorhanden gewesenes Mitglied kamen <i>M</i>									
				Krankheitskosten								Verwaltungs- kosten	Einkaufs- kosten
				Beiträge, Zusatzbeiträge und Eintrittsgelder	Arzt	Arznet	Kranken- geld	Kur- u. Verpfle- gungskosten	Andere Ausgaben	Zusammen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Provinzen.													
Ostpreußen	5 884 938	5 571 446	4 275 683	23,09	5,00	3,60	8,43	3,17	0,90	21,00	1,45	54,12	
Westpreußen	4 230 190	3 907 327	3 234 344	22,16	5,40	3,65	8,58	2,45	0,72	20,76	1,02	53,19	
Berlin, Stadt	56 385 254	55 014 536	32 259 197	41,50	5,72	4,95	17,59	5,77	1,70	35,73	2,99	75,71	
Brandenbg., ohn. Berlin	25 385 716	24 133 977	18 365 507	27,60	4,85	4,13	10,43	3,87	1,19	24,47	2,26	60,22	
Pommern	6 415 512	6 015 297	5 054 996	22,67	5,79	3,87	7,86	3,12	0,67	21,31	1,17	59,90	
Posen	5 691 686	5 361 173	4 173 482	25,68	5,73	4,23	9,33	3,14	0,97	23,40	2,10	60,91	
Schlesien	25 888 805	24 512 604	19 154 213	25,13	5,44	3,94	9,11	3,26	1,19	22,94	1,38	56,11	
Sachsen	21 388 664	20 395 850	16 495 265	23,31	5,93	3,51	9,00	2,62	0,92	21,98	1,06	56,49	
Schleswig-Holstein	10 285 317	10 003 692	8 134 818	29,74	7,97	4,20	10,53	3,72	1,31	27,73	1,94	70,39	
Hannover	16 973 624	16 307 840	12 852 602	26,64	6,29	4,15	9,90	3,69	1,04	24,97	1,17	61,31	
Westfalen	28 080 208	26 492 659	21 301 338	33,88	8,38	5,08	11,23	5,49	1,01	31,19	1,41	66,00	
Hessen-Nassau	20 655 528	19 666 469	14 417 962	33,37	6,36	3,94	15,24	3,94	1,16	30,64	2,14	59,37	
Rheinprovinz	67 655 323	64 508 498	51 184 719	35,94	8,06	4,98	13,55	5,64	1,18	33,41	1,69	66,50	
Hohenzoll. Lande	315 217	309 669	212 862	19,80	4,97	2,59	6,17	2,24	0,98	16,95	1,67	53,48	
Preußen	295235982	282201037	211116988	30,77	6,48	4,36	11,77	4,30	1,16	28,07	1,75	63,50	
Bayern r. d. Rheins	36 471 200	34 750 012	26 746 067	26,08	5,99	3,31	10,04	5,14	0,78	25,26	0,79	62,55	
Bayern l. d. Rh. (Pfalz)	6 523 234	6 111 282	4 366 136	27,79	6,44	3,70	11,01	3,10	0,67	24,92	0,78	58,51	
Bayern	42 994 434	40 861 294	31 112 203	26,32	6,05	3,37	10,18	4,85	0,76	25,21	0,79	61,30	
Königreich Sachsen	55 557 667	52 244 980	39 140 789	27,26	6,48	3,80	9,96	2,49	1,41	24,14	1,75	70,66	
Württemberg	20 533 174	20 177 780	15 164 208	35,02	7,41	4,37	14,17	3,94	1,68	31,57	2,04	63,50	
Baden	24 478 236	23 618 298	16 050 986	29,61	6,45	3,96	10,69	5,05	1,20	27,35	1,48	67,12	
Hessen	9 952 408	9 323 202	7 128 570	28,88	6,61	3,79	12,08	3,00	0,90	26,38	1,48	56,32	
Mecklenbg.-Schwerin	1 850 037	1 757 433	1 460 668	20,19	5,51	3,82	7,07	2,65	0,60	19,63	1,33	54,36	
Großherzgt. Sachsen	3 291 640	3 145 755	2 497 294	25,23	6,45	4,03	8,26	3,16	1,10	23,00	1,54	62,23	
Mecklenburg-Strelitz	291 503	272 438	224 163	20,27	5,20	4,37	6,53	2,21	0,29	18,60	0,62	54,11	
Oldenburg	2 068 731	1 981 308	1 622 959	27,82	7,75	3,91	8,98	4,33	1,19	26,11	1,33	60,66	
Braunschweig	3 939 931	3 618 194	2 856 281	23,77	6,07	3,38	7,34	2,97	0,92	20,68	1,08	53,73	
Sachsen-Meiningen	2 057 280	1 969 412	1 267 180	19,89	5,38	3,16	7,42	2,09	1,11	19,16	1,14	53,33	
Sachsen-Altenburg	1 735 449	1 603 102	1 322 907	21,06	5,15	3,29	8,08	2,02	1,04	19,58	1,13	58,26	
Sachsen-Cobg.-Gotha	1 930 300	1 794 642	1 319 889	23,28	5,92	3,08	7,93	2,16	1,09	20,23	1,49	47,68	
Anhalt	2 203 200	2 134 042	1 788 217	22,73	5,99	4,26	7,66	2,54	0,64	21,08	0,91	56,34	
Schwarzb.-Sondersh.	580 293	557 879	449 068	20,42	5,14	3,90	7,45	1,93	0,81	19,23	1,89	49,69	
Schwarzb.-Rudolst.	583 230	550 175	436 591	18,37	4,60	3,24	6,91	2,18	0,91	17,84	1,08	52,73	
Waldeck	147 691	144 759	101 064	14,47	3,48	1,71	4,55	2,47	0,11	12,32	0,01	46,31	
Reuß älterer Linie	738 704	703 563	554 843	21,56	4,99	3,89	8,03	1,22	1,93	20,06	1,52	81,23	
Reuß jüngerer Linie	1 638 480	1 525 131	1 291 189	27,68	6,78	4,24	10,64	2,02	2,31	25,99	1,17	73,30	
Schaumburg-Lippe	90 821	82 237	67 646	17,38	5,39	3,69	6,43	0,86	0,34	15,71	1,02	42,71	
Lippe	410 580	382 091	298 026	20,04	6,20	3,42	5,20	2,49	0,77	18,08	1,11	67,06	
Lübeck	2 522 204	2 432 930	1 063 553	38,02	9,44	5,59	14,59	3,06	1,50	34,18	2,28	67,57	
Bremen	3 708 244	3 640 603	2 340 150	40,29	7,97	5,02	15,73	5,75	1,26	35,72	2,90	72,64	
Hamburg	11 038 171	10 816 180	8 068 444	40,88	8,42	4,13	16,42	5,97	1,44	36,38	2,92	70,36	
Elsaß-Lothringen	14 370 315	13 853 704	10 993 657	32,81	6,09	4,70	14,66	4,88	1,29	31,12	1,33	59,40	
Deutsches Reich	503948705	481392169	359737713	29,73	6,48	4,14	11,38	4,05	1,17	27,22	1,63	63,38	
Im Vorjahre 1911	490928075	469087205	357468396	28,52	6,15	3,90	11,28	3,77	1,15	26,25	1,63	61,33	

D. Satzungsmässige Dauer der Krankenunterstützung.

Staaten und Landesteile.	Im Jahre 1912 tätig gewesene Kassen							
	über- haupt	mit einer satzungsmässigen Dauer der Krankenunterstützung von						
		über 26 Wochen	über 26 bis 39 Wochen	über 39 bis 52 Wochen	über 52 Wochen			
			über- haupt	davon die ganze Zeit mit voller Unterstützung	über- haupt	davon die ganze Zeit mit voller Unterstützung	über- haupt	davon die ganze Zeit mit voller Unterstützung
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinzen.								
1. Ostpreußen	205	200	3	3	2	1	—	—
2. Westpreußen	410	404	2	2	4	4	—	—
3. Berlin, Stadt	149	100	20	20	29	29	—	—
4. Brandenburg (ohne Berlin) .	1 419	1 397	9	6	13	9	—	—
5. Pommern	441	431	6	3	4	4	—	—
6. Posen	213	209	4	3	—	—	—	—
7. Schlesien	1 094	1 066	12	11	16	12	—	—
8. Sachsen	1 059	1 027	14	10	18	13	—	—
9. Schleswig-Holstein	358	350	2	2	6	5	—	—
10. Hannover	1 074	1 046	9	7	19	16	—	—
11. Westfalen	1 291	1 219	13	7	58	33	1	—
12. Hessen-Nassau	331	319	2	2	10	6	—	—
13. Rheinprovinz	2 000	1 914	29	19	57	32	—	—
14. Hohenzollernsche Lande . . .	18	18	—	—	—	—	—	—
Preußen	10 062	9 700	125	95	236	164	1	—
1. Bayern rechts des Rheins . .	3 792	3 781	3	—	8	4	—	—
2. Bayern l.d. Rheins (Rgb. Pfalz)	835	831	—	—	4	2	—	—
Bayern	4 627	4 612	3	—	12	6	—	—
1. Königreich Sachsen	2 241	2 155	39	26	47	22	—	—
2. Württemberg	399	387	5	3	7	3	—	—
3. Baden	971	955	4	3	12	6	—	—
4. Hessen	899	886	6	4	7	4	—	—
5. Mecklenburg-Schwerin	289	287	2	2	—	—	—	—
6. Großherzogtum Sachsen . . .	102	100	1	1	1	1	—	—
7. Mecklenburg-Strelitz	20	20	—	—	—	—	—	—
8. Oldenburg	103	101	2	1	—	—	—	—
9. Braunschweig	505	496	5	2	4	2	—	—
10. Sachsen-Meiningen	112	109	1	—	2	1	—	—
11. Sachsen-Altenburg	167	160	2	1	5	4	—	—
12. Sachsen-Coburg-Gotha	86	79	—	—	7	4	—	—
13. Anhalt	130	125	—	—	5	3	—	—
14. Schwarzburg-Sondershausen . .	20	19	—	—	1	—	—	—
15. Schwarzburg-Rudolstadt . . .	147	142	1	1	4	3	—	—
16. Waldeck	7	7	—	—	—	—	—	—
17. Reuß älterer Linie	28	27	—	—	1	1	—	—
18. Reuß jüngerer Linie	97	97	—	—	—	—	—	—
19. Schaumburg-Lippe	14	14	—	—	—	—	—	—
20. Lippe	31	30	1	1	—	—	—	—
21. Lübeck	56	53	—	—	3	—	—	—
22. Bremen	43	35	4	3	4	3	—	—
23. Hamburg	103	76	7	6	20	14	—	—
24. Elsd.-Lothringen	400	345	9	4	46	12	—	—
Deutsches Reich	21 659	21 017	217	153	424	253	1	—
Im Vorjahre 1911	23 109	22 249	259	174	587	328	14	—

3. Die Sterblichkeit an Pocken im preussischen Staate in den Jahren 1816 bis 1912.

Jahre	an Pocken Gestorbene	auf 100 000 Lebende kommen an Pocken Gestorbene	Jahre	an Pocken Gestorbene	auf 100 000 Lebende kommen an Pocken Gestorbene
1816	4 690	45,32	1864	8 904	46,24
1817	2 940	27,61	1865	8 430	43,35
1818	3 186	29,51	1866	11 937	61,21
1819	2 279	20,75	1867	8 500	35,46
1820	1 190	10,56	1868	4 493	18,63
1821	1 953	17,01	1869	4 638	19,06
1822	2 388	20,47	1870	4 470	18,19
1823	2 354	19,88	1871	56 826	230,63
1824	1 750	14,54	1872	65 109	261,45
1825	1 893	15,44	1873	8 929	35,48
1826	1 793	14,43	1874	2 417	9,50 (Impfg)
1827	3 194	25,44	1875	926	3,60
1828	2 419	19,01	1876	810	3,14
1829	2 475	19,25	1877	88	0,34
1830	3 134	24,13	1878	188	0,71
1831	1 546	11,86	1879	339	1,26
1832	3 989	30,36	1880	710	2,60
1833	7 996	60,11	1881	990	3,63
1834	6 625	49,06	1882	1 007	3,64
1835	3 716	27,11	1883	547	2,00
1836	2 618	18,79	1884	413	1,46
1837	2 195	15,57	1885	395	1,38
1838	2 419	16,82	1886	143	0,50
1839	2 128	14,53	1887	148	0,52
1840	2 410	16,14	1888	84	0,29
1841	2 195	14,53	1889	159	0,54
1842	3 425	22,38	1890	36	0,12
1843	4 508	29,14	1891	36	0,12
1844	4 241	27,00	1892	91	0,30
1845	2 527	15,85	1893	136	0,44
1846	2 462	15,28	1894	77	0,25
1847	1 539	9,53	1895	24	0,08
1848	2 213	13,69	1896	7	0,02
1849	1 760	10,78	1897	5	0,02
1850	2 606	15,69	1898	12	0,04
1851	2 179	12,95	1899	25	0,08
1852	3 208	18,94	1900	46	0,14
1853	6 734	39,51	1901	47	0,14
1854	7 490	43,64	1902	12	0,05
1855	1 664	9,67	1903	14	0,04
1856	1 270	7,32	1904	17	0,05
1857	2 330	13,29	1905	10	0,03
1858	4 691	26,44	1906	41	0,11
1859	3 530	19,62	1907	30	0,08
1860	3 461	18,95	1908	61	0,16
1861	5 578	30,17	1909	18	0,05
1862	3 894	20,79	1910	28	0,07
1863	6 250	32,91	1911	30	0,07
			1912	19	0,06

Zweites Heft.

I. Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913.

In Preußen starben im Jahre 1913 620 455 Personen, davon männliche 321 980, weibliche 298 475; im Vorjahre stellte sich die Zahl der Gestorbenen auf 636 303 Personen, davon 328 807 männliche und 307 496 weibliche. Es sind danach 1913 15 848 Personen weniger gestorben als 1912. Außerdem wurden 1913 standesamtlich gemeldet 35 969 Totgeborene (20 046 m. und 15 923 w.); 1912 betrug diese Zahl 35 925 (19 978 m. und 15 947 w.). Berechnet man ohne Einschluß der Totgeborenen die Sterbeziffer auf 1 000 am 1. Juli 1913¹⁾ lebende Personen, so stellt sich diese für die Bevölkerung überhaupt auf 14,9 (1912: 15,5), für die männliche auf 15,6 (16,2), für die weibliche auf 14,2 (14,9); mithin ist die Sterbeziffer für 1913 günstiger als für 1912. Verfolgt man die Sterbeziffer bis 1875 zurück, so war sie am höchsten für 1875 mit 26,3 (28,1 für die männliche, 24,6 für die weibliche Bevölkerung). Im Jahre 1900 betrug sie 22,3, 1901 20,7, 1902 19,3, 1903 19,9, 1904 19,5, 1905 19,8, 1906 18,0, 1907 18,0, 1908 18,0, 1909 17,1, 1910 16,1, 1911 17,2, 1912 15,5. Die Sterbeziffer für 1913 mit 14,9 ist somit die günstigste seit 1875. Das Jahr 1911 mit der Sterbeziffer 17,2 zeigt einen vorübergehenden Rückschlag, der durch die ungewöhnliche Sommerhitze verursacht war.

Was die Sterbeziffer der einzelnen Regierungsbezirke anbelangt, so steht der Landespolizeibezirk Berlin mit 12,2 v. T. am günstigsten da; dann folgen die Regierungsbezirke Aurich mit 12,3, Hannover, Minden und Düsseldorf mit 12,5, Schleswig und Wiesbaden mit 12,6, Lüneburg und Cassel mit 12,8, Stade mit 13,1, Hildesheim und Arnsberg mit 13,7, Osnabrück und Trier mit 13,8, (Stadtkreis Berlin mit 14,0), Erfurt mit 14,3, Coblenz und Köln mit 14,5, Potsdam mit 14,7, Merseburg und der Staat mit 14,9 v. T.

Über dem Staatsdurchschnitt stehen Magdeburg mit 15,2, Köslin und Aachen mit 15,4, Münster mit 15,7, Frankfurt und Posen mit 16,2, Sigmaringen mit 16,5, Stettin und Bromberg mit 16,6, Allenstein und Marienwerder mit 16,9, Liegnitz mit 17,6, Königsberg und Stralsund mit 17,7, Gumbinnen mit 18,2, Danzig mit 18,4, Breslau und Oppeln mit 19,1 v. T.

Betrachtet man die männliche und weibliche Bevölkerung je für sich, so zeigt sich, daß die Sterbeziffer für die männliche Bevölkerung im Regierungsbezirke Aurich mit 12,1 v. T. am niedrigsten ist; dann folgen die Regierungsbezirke Minden, Cassel, Hannover, Landespolizeibezirk Berlin, Schleswig, Düsseldorf, Wiesbaden, Lüneburg, Stade, Hildesheim, (Stadtkreis Berlin), Trier, Osnabrück, Arnsberg, Erfurt, Coblenz, Köln und Potsdam mit den Ziffern 12,9 bis 15,5 und der Staat mit 15,6. Höhere Ziffern als der Staat (15,7 bis 20,4) weisen auf: Merseburg, Magdeburg, Köslin, Aachen, Münster, Frankfurt, Sigmaringen, Posen, Stettin, Allenstein, Bromberg, Marienwerder, Stralsund, Liegnitz, Königsberg, Gumbinnen, Danzig, Oppeln und Breslau.

¹⁾ Vom Jahre 1911 an gelangt die in der Mitte des Jahres lebende Bevölkerung zur Berechnung.

Für die weibliche Bevölkerung erfreut sich der niedrigsten Sterbeziffer der Landespolizeibezirk Berlin mit 11,4 v. T.; dann folgen die Regierungsbezirke Düsseldorf, Wiesbaden, Hannover, Minden, Schleswig, Lüneburg, Aurich, Stade, Cassel, Arnberg, (Stadtkreis Berlin), Osnabrück, Trier, Erfurt, Hildesheim, Cöln, Potsdam, Coblenz und Merseburg mit den Ziffern 11,8 bis 14,1 und der Staat mit 14,2. Höhere Ziffern als der Staat (14,6 bis 18,0) weisen auf: Aachen, Magdeburg, Köslin, Münster, Posen, Frankfurt, Bromberg, Stettin, Marienwerder, Sigmaringen, Allenstein, Königsberg, Liegnitz, Gumbinnen, Danzig, Stralsund, Breslau und Oppeln.

Die nachstehende Tabelle a bringt die Sterbeziffern im Staate für die einzelnen Altersklassen, getrennt nach dem Geschlechte. Sie zeigt für 1913 bei beiden Geschlechtern eine Abwärtsbewegung der Ziffern in allen Altersklassen mit Ausnahme der Säuglinge sowie der 1 bis 2 Jahre alten Kinder.

Die Sterbeziffer der einzelnen Altersklassen, getrennt nach dem Geschlechte im Staate für die Jahre 1902 bis 1913.

(Tab. a.)	Auf je 1 000 am 1. Juli Lebende der Altersklasse														über 80 Jahre
	0 bis 1 Jahr	1 bis 2 Jahre	2 bis 3 Jahre	3 bis 5 Jahre	5 bis 10 Jahre	10 bis 15 Jahre	15 bis 20 Jahre	20 bis 25 Jahre	25 bis 30 Jahre	30 bis 40 Jahre	40 bis 50 Jahre	50 bis 60 Jahre	60 bis 70 Jahre	70 bis 80 Jahre	
Jahre	kamen Gestorbene der gleichen Altersklasse														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

a) bei den männlichen Personen:

1902	230,1	48,7	18,6	10,1	4,7	2,5	4,0	5,4	5,8	7,4	13,2	24,1	47,1	101,8	219,6
1903	243,3	47,1	17,4	9,4	4,5	2,6	4,1	5,2	5,6	7,3	12,7	23,8	46,7	100,7	215,9
1904	243,3	47,1	17,4	9,4	4,5	2,6	4,2	4,9	5,6	7,3	12,8	24,0	46,6	101,1	214,1
1905	251,3	49,0	16,7	9,2	4,3	2,6	4,5	5,2	5,7	7,2	13,0	23,7	47,1	103,7	220,3
1906	235,0	44,4	15,6	8,5	3,9	2,3	3,8	5,1	5,1	6,7	12,1	22,7	43,8	94,7	208,1
1907	220,4	40,3	14,6	7,9	3,8	2,4	3,9	5,2	5,1	7,0	12,6	23,9	46,2	102,9	226,2
1908	226,0	41,9	15,1	7,7	3,9	2,8	3,8	5,3	4,9	7,0	12,2	23,8	45,7	104,8	221,7
1909	208,8	39,6	14,4	7,7	3,8	2,2	3,6	5,1	4,7	6,7	11,6	23,8	44,9	101,4	206,7
1910	194,0	34,9	13,4	7,0	3,4	2,2	3,6	4,9	4,5	6,1	10,9	21,6	42,2	97,0	200,1
1911	230,9	38,8	13,2	7,2	3,5	2,3	3,9	5,0	5,0	6,2	11,0	21,4	44,5	98,9	225,6
1912	180,2	30,2	11,6	6,5	3,1	2,2	3,8	5,1	5,0	6,2	10,8	20,7	44,4	98,7	222,6
1913	183,1	31,2	10,6	6,1	3,0	2,0	3,6	4,6	4,8	5,8	10,1	20,0	42,6	92,8	206,3

b) bei den weiblichen Personen:

1902	188,2	46,2	18,4	10,1	4,9	2,9	3,7	4,6	5,9	6,9	9,1	16,2	38,8	92,8	206,3
1903	208,5	50,7	18,2	10,0	4,9	2,9	3,8	4,6	5,9	6,8	8,9	16,2	38,2	91,0	200,7
1904	201,0	45,7	17,1	9,4	4,7	2,9	3,9	4,5	6,1	7,1	8,8	16,3	38,2	93,6	202,7
1905	207,5	46,4	16,2	9,0	4,5	3,0	4,0	4,5	6,0	6,9	8,9	16,4	39,0	94,6	211,6
1906	192,9	42,5	15,3	8,5	4,1	2,6	3,4	4,6	5,3	6,4	8,5	15,3	35,6	85,1	192,2
1907	181,1	36,5	13,6	7,9	3,9	2,5	3,5	4,6	5,2	6,5	8,6	16,2	37,8	94,6	214,1
1908	185,8	40,5	14,8	7,5	3,9	2,5	3,4	4,7	5,0	6,6	8,4	16,1	37,3	95,9	203,7
1909	172,9	37,8	14,1	7,2	3,9	2,4	3,3	4,5	4,8	6,4	8,2	15,7	36,1	91,4	195,6
1910	159,7	33,9	12,5	6,7	3,5	2,3	3,2	4,4	4,7	6,3	7,8	15,3	35,0	90,1	193,3
1911	193,1	37,2	12,4	7,0	3,4	2,4	3,3	4,4	5,3	6,2	8,1	15,1	36,7	89,5	203,9
1912	147,9	28,8	11,3	6,4	3,3	2,3	3,3	4,2	5,2	6,1	7,9	14,7	36,0	89,9	210,1
1913	150,6	29,7	10,0	5,9	3,1	2,1	3,1	3,9	4,9	5,6	7,6	14,0	34,2	83,3	193,0

Bezüglich der Todesursachen der im Jahre 1913 Gestorbenen sei hervor-
gehoben, daß in der Tabelle b (Seite 168 und 169) die Zu- und Abnahme der im
Staate Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1913, 1912
und 1911 durch Grund- und Verhältniszahlen nachgewiesen ist, während die
Tabelle c (auf den Seiten 170 bis 173) das Auftreten der einzelnen Todes-
ursachen nach Altersklassen der Gestorbenen im Jahre 1913 in Verhältnis-
ziffern, berechnet auf je 10 000 am 1. Juli 1913 Lebende der entsprechenden
Altersklassen, veranschaulicht. Es folgen auf den Seiten 174 bis 177 (Tabelle d)
und 178 bis 181 (Tabelle e) Verhältnisziffern über die Häufigkeit der einzelnen
Todesursachen in jeder Altersklasse, berechnet auf je 100 Gestorbene der
Altersklasse, bezw. über die Bedeutung jeder Todesursache für die einzelnen
Altersklassen, berechnet auf je 100 an der bezüglichen Todesursache über-
haupt Gestorbenen. Die Grundzahlen für die Errechnung der Ziffern in den
Tabellen c bis e sind auf den Seiten 196 bis 201 enthalten

Ohne Rücksicht auf das Alter der Gestorbenen gibt die Tabelle f auf
Seite 182 bis 185 Auskunft über das Auftreten der einzelnen Todesursachen
im Staate während der Jahre 1910 bis 1913.

Insgesamt starben im Jahre 1913 (1912) in Preußen 620 455 (636 303)
Personen, und zwar von 10 000 Einwohnern in der Reihenfolge nach der
Höhe der Sterbeziffern an Krankheiten der Verdauungsorgane 17,39 (15,94),
an Altersschwäche 15,71 (17,37), an Krankheiten der Kreislauforgane 15,09 (15,44),
an Tuberkulose 13,65 (14,68), an Lungenentzündung 12,08 (13,48), an Gehirn-
schlag und anderen Krankheiten des Nervensystems 10,31 (10,57), an ange-
borener Lebensschwäche und an Bildungsfehlern 10,25 (10,58), an Krebs und
anderen Neubildungen 8,24 (8,15), an Krankheiten der Atmungsorgane 7,85 (8,69),
durch Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung 4,06 (4,07), an
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 2,87 (2,86), infolge Selbstmordes
2,21 (2,12), an Keuchhusten 1,89 (2,31), an Diphtherie und Krupp 1,81 (2,04), an
Masern und Röteln 1,75 (1,46), an Scharlach 1,08 (1,04), im Kindbett 0,96 (0,99),
an Rose und anderen Wundinfektionskrankheiten 0,92 (0,97), an Influenza 0,72
(1,12), an Typhus 0,34 (0,38), an anderen übertragbaren Krankheiten 0,34 (0,33),
durch Mord und Totschlag 0,21 (0,20), an übertragbaren Tierkrankheiten 0,01
(0,01), an anderen benannten Todesursachen 15,89 (16,30) und an nicht an-
gegebenen und unbekanntem Todesursachen 3,39 (3,94).

Zieht man die übertragbaren Krankheiten allein in Betracht, so ergibt
sich, daß ihnen zusammen 145 801 = 23,51 v. H. (156 907 = 24,66 v. H.) der
Gestorbenen überhaupt erlegen sind, darunter an Tuberkulose 56 861 = 9,16 v. H.
(59 911 = 9,42 v. H.), an Lungenentzündung 50 084 = 8,07 v. H. (55 367 = 8,70 v. H.),
an Keuchhusten 7 859 = 1,27 v. H. (9 477 = 1,49 v. H.), an Diphtherie und
Krupp 7 550 = 1,22 v. H. (8 367 = 1,32 v. H.), an Masern und Röteln 7 286
= 1,17 v. H. (6 011 = 0,94 v. H.), an Scharlach 4 506 = 0,73 v. H. (4 290 = 0,67 v. H.),
an Rose und anderen Wundinfektionskrankheiten 3 818 = 0,62 v. H. (4 005
= 0,63 v. H.), an Influenza 3 010 = 0,49 v. H. (4 592 = 0,72 v. H.), an Kind-
bettfieber 1 957 = 0,32 v. H. (1 917 = 0,30 v. H.), an Typhus 1 433 = 0,23 v. H.
(1 580 = 0,25 v. H.), an anderen übertragbaren Krankheiten 1 415 = 0,23 v. H.
(1 366 = 0,21 v. H.) und an übertragbaren Tierkrankheiten 22 = 0,00 v. H.
(24 = 0,00 v. H.).

[Fortsetzung des Textes auf Seite 186.]

Übersicht der Zunahme oder Abnahme der im Staate Gestorbene
1. Grund

Altersklassen.	Im Jahre 1913 Gestorbene überhaupt		
	m.	w.	zus.
	2	3	4
1. Unter bis 1 Jahr	97 873	78 116	175 989
2. über 1 bis 2 Jahre	15 698	14 668	30 366
3. " 2 " 3 "	5 586	5 160	10 746
4. " 3 " 5 "	6 154	5 884	12 038
5. " 5 " 10 "	7 330	7 349	14 679
6. " 10 " 15 "	4 548	4 615	9 163
7. " 15 " 20 "	7 396	6 289	13 685
8. " 20 " 25 "	8 352	7 228	15 580
9. " 25 " 30 "	7 608	7 611	15 219
10. " 30 " 40 "	16 678	16 163	32 841
11. " 40 " 50 "	21 561	16 777	38 338
12. " 50 " 60 "	30 134	23 358	53 492
13. " 60 " 70 "	38 318	37 784	76 102
14. " 70 " 80 "	37 948	44 684	82 632
15. " 80 Jahre	16 611	22 738	39 349
16. Alter unbekannt	185	51	236
Zusammen . . .	321 980	298 475	620 455

Noch: Übersicht der Zunahme oder Abnahme der im Staate Gestorbene
2. Verhält

Altersklassen.	Von je 100 im Jahre 1913 Gestorbene waren			Zunahme von 1913 gegen 1912		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
	11	12	13	14	15	16
1. Unter bis 1 Jahr	30,40	26,17	28,36	+ 1,13	+ 1,25	+ 1,19
2. über 1 bis 2 Jahre	4,87	4,91	4,89	+ 0,27	+ 0,31	+ 0,29
3. " 2 " 3 "	1,73	1,73	1,73	- 0,11	- 0,14	- 0,12
4. " 3 " 5 "	1,91	1,97	1,94	- 0,06	- 0,08	- 0,07
5. " 5 " 10 "	2,28	2,46	2,37	+ 0,01	- 0,06	- 0,02
6. " 10 " 15 "	1,41	1,55	1,48	- 0,05	- 0,09	- 0,07
7. " 15 " 20 "	2,30	2,11	2,21	- 0,06	- 0,05	- 0,05
8. " 20 " 25 "	2,59	2,42	2,51	- 0,15	- 0,02	- 0,08
9. " 25 " 30 "	2,36	2,55	2,45	± 0,00	- 0,07	- 0,03
10. " 30 " 40 "	5,18	5,41	5,29	- 0,16	- 0,20	- 0,18
11. " 40 " 50 "	6,70	5,62	6,18	- 0,22	+ 0,05	- 0,08
12. " 50 " 60 "	9,36	7,83	8,62	+ 0,04	± 0,00	+ 0,02
13. " 60 " 70 "	11,90	12,66	12,37	- 0,11	- 0,14	- 0,12
14. " 70 " 80 "	11,79	14,97	13,32	- 0,27	- 0,39	- 0,33
15. " 80 Jahre	5,16	7,62	6,34	- 0,26	- 0,35	- 0,30
16. Alter unbekannt	0,06	0,02	0,04	± 0,00	± 0,00	± 0,00
Zusammen . . .	100,00	100,00	100,00	± 0,00	± 0,00	± 0,00

nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1913, 1912 und 1911.
zahlen.

Zunahme (+) Abnahme (-)						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
von 1913 gegen 1912			von 1912 gegen 1911			
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
5	6	7	8	9	10	
+ 1632	+ 1437	+ 3069	- 26929	- 23380	- 50309	1.
+ 579	+ 525	+ 1104	- 4224	- 4064	- 8288	2.
- 455	- 592	- 1047	- 742	- 471	- 1213	3.
- 314	- 424	- 738	- 679	- 547	- 1226	4.
- 150	- 397	- 547	- 623	- 83	- 706	5.
- 247	- 439	- 686	- 288	- 47	- 335	6.
- 372	- 338	- 710	- 6	+ 20	+ 14	7.
- 649	- 288	- 937	+ 190	- 217	- 27	8.
- 147	- 456	- 603	- 32	- 100	- 132	9.
- 897	- 1085	- 1982	+ 297	- 97	+ 200	10.
- 1182	- 339	- 1521	- 5	- 135	- 140	11.
- 503	- 732	- 1235	- 321	- 242	- 563	12.
- 1193	- 1579	- 2772	+ 319	- 187	+ 132	13.
- 1702	- 2550	- 4252	+ 639	+ 1167	+ 1806	14.
- 1218	- 1758	- 2976	- 158	+ 407	+ 249	15.
- 9	- 6	- 15	- 11	- 2	- 13	16.
- 6827	- 9021	- 15848	- 32573	- 27978	- 60551	

nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1913, 1912 und 1911.
zahlen.

Abnahme (-)			Von je 1000 im Jahre 1913 Le- benden der ein- zelnen Altersklassen sind gestorben			Zunahme (+) Abnahme (-)						Wiederholung der Be- zeichnung in Spalte 1.
von 1912 gegen 1911						von 1913 gegen 1912			von 1912 gegen 1911			
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
- 4,81	- 4,30	- 4,85	183,1	150,6	167,1	+ 2,9	+ 2,7	+ 2,8	- 50,7	- 45,2	- 47,7	1.
- 0,73	- 0,83	- 0,79	31,2	29,7	30,5	+ 1,0	+ 0,9	+ 1,0	- 8,6	- 8,8	- 8,7	2.
- 0,04	+ 0,01	- 0,02	10,6	10,0	10,3	- 1,0	- 1,3	- 1,2	- 1,6	- 1,1	- 1,3	3.
- 0,01	+ 0,01	+ 0,00	6,1	5,9	6,0	- 0,4	- 0,5	- 0,4	- 1,2	- 0,6	- 0,7	4.
+ 0,03	+ 0,19	+ 0,10	3,0	3,1	3,1	- 0,1	- 0,2	- 0,1	- 0,4	- 0,1	- 0,3	5.
+ 0,05	+ 0,12	+ 0,09	2,0	2,1	2,0	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 0,1	- 0,1	- 0,1	6.
+ 0,21	+ 0,19	+ 0,20	3,6	3,1	3,3	- 0,2	- 0,2	- 0,3	- 0,1	+ 0,0	+ 0,0	7.
+ 0,30	+ 0,13	+ 0,23	4,6	3,9	4,3	- 0,5	- 0,3	- 0,3	+ 0,1	- 0,2	- 0,1	8.
+ 0,21	+ 0,19	+ 0,20	4,3	4,9	4,9	- 0,2	- 0,3	- 0,2	+ 0,0	- 0,1	- 0,1	9.
+ 0,36	+ 0,44	+ 0,50	5,8	5,6	5,7	- 0,4	- 0,5	- 0,5	+ 0,0	- 0,1	+ 0,0	10.
+ 0,33	+ 0,43	+ 0,52	10,1	7,6	8,9	- 0,7	- 0,3	- 0,5	- 0,2	- 0,2	- 0,2	11.
+ 0,75	+ 0,58	+ 0,67	20,0	14,0	16,9	- 0,7	- 0,7	- 0,7	- 0,7	- 0,4	- 0,5	12.
+ 1,16	+ 1,01	+ 1,10	42,6	34,2	38,0	- 1,8	- 1,8	- 1,8	- 0,1	- 0,7	- 0,4	13.
+ 1,27	+ 1,33	+ 1,44	92,3	83,3	87,4	- 5,9	- 6,6	- 6,3	- 0,2	+ 0,4	+ 0,1	14.
+ 0,44	+ 0,79	+ 0,61	206,5	193,0	198,5	- 16,1	- 17,1	- 16,7	- 3,0	+ 2,1	- 0,5	15.
± 0,00	± 0,00	± 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.
± 0,00	± 0,00	± 0,00	15,6	14,2	14,9	- 0,6	- 0,6	- 0,6	- 1,9	- 1,6	- 1,7	

Die Sterblichkeit, für jede Todesursache berechnet auf je 10 000 in jeder Alters-

Todesursachen.	Von je 10 000 am 1. Juli 1913 in den Stadt- und							
	1912		1911		1910		1909-1908	
	starben an nebenverzeichneten Todesursachen in							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschw. und Bildungsfehler	446,57	362,74	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben . . dar.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	3,39	2,83	5,00	5,61	5,67	5,85	5,35	5,33
5. Masern und Röteln	26,07	23,58	26,03	25,08	8,03	8,32	3,57	3,57
6. Diphtherie und Krupp . . .	9,39	7,27	15,17	12,68	10,13	8,92	7,62	8,33
7. Keuchhusten	48,69	50,48	15,43	19,83	3,41	5,39	0,96	1,81
8. Typhus	0,09	0,10	0,10	0,06	0,08	0,25	0,14	0,17
9. Übertragb. Tierkrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	3,07	3,24	0,10	0,28	0,04	0,10	0,04	0,06
b) Andere Wund- infektionskrankheiten . . .	4,36	3,91	0,68	0,43	0,21	0,18	0,43	0,22
11. Tuberkulose darunter:	20,59	16,33	13,66	12,19	7,61	7,04	5,72	5,18
a) Tuberkul. der Lungen	11,95	9,68	7,31	6,97	3,54	3,36	2,73	2,81
b) Tuberkul. and. Organe	8,64	6,65	6,35	5,22	4,07	3,68	2,99	2,77
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	125,68	101,88	62,24	59,18	17,97	16,43	7,71	7,28
13. Influenza	2,28	2,00	0,58	0,59	0,27	0,27	0,13	0,21
14. And. übertragb. Krankheit. darunter:	7,65	7,23	0,77	0,59	0,19	0,25	0,13	0,21
Venerische Krankheiten . . .	6,43	6,03	0,28	0,22	0,02	0,06	0,02	0,04
15. Krankheiten d. Atmungs- organe	83,73	66,70	23,41	22,02	6,55	6,59	2,84	3,30
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.) . . .	34,28	26,99	5,26	5,19	2,32	2,08	1,81	1,72
17. a) Gehirnschlag	11,82	8,60	0,85	0,77	0,32	0,16	0,28	0,20
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	29,94	23,23	13,58	12,11	8,34	7,15	6,14	5,62
18. Krankheiten der Ver- dauungsorgane darunter:	458,11	377,55	50,11	48,29	10,91	10,09	4,61	4,73
a) Magen- u. Darmkatarrh	275,96	228,39	23,39	23,70	5,88	5,72	2,02	2,15
b) Brechdurchfall	162,86	136,59	18,50	17,12	3,06	2,43	0,75	0,74
c) Blinddarmentzündung . .	0,19	0,23	0,10	0,10	0,17	0,21	0,48	0,26
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane . . .	5,01	3,99	1,93	1,96	1,88	1,67	1,75	1,34
20. a) Krebskrankheit	0,21	0,31	0,08	0,08	0,10	0,08	0,11	0,04
b) Andere Neubildungen . . .	0,73	0,71	0,26	0,32	0,30	0,27	0,30	0,17
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	1,91	1,75	0,08	0,08	0,17	0,08	0,09	0,06
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung . . .	3,57	3,06	7,40	6,08	7,23	5,66	5,56	3,69
22. And. ben. Todesursachen darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	431,49	351,16	59,42	55,90	11,65	10,61	4,21	3,92
23. Todesursache nicht ange- geben und unbekannt	71,37	60,16	9,57	7,72	2,95	2,88	1,38	1,53
Gestorbene überhaupt	1 830,50	1 505,90	311,66	297,10	106,33	100,32	60,88	69,29

klasse Lebende männlichen bzw. weiblichen Geschlechtes während des Jahres 1913.

Landgemeinden Lebenden, geboren in den Jahren										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.
1907—1903		1902—1898		1897—1893		1892—1888		1887—1883		
Läufe des Jahres 1913 Personen im Alter										
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	0,72	—	3,69	—	5,74	3.
—	—	—	—	—	0,38	—	2,02	—	3,13	4.
2,55	2,95	0,82	0,88	0,39	0,31	0,13	0,12	0,08	0,19	5.
0,55	1,01	0,13	0,20	0,02	0,02	0,02	0,02	—	0,01	6.
3,91	4,02	0,97	1,08	0,34	0,29	0,17	0,17	0,11	0,12	7.
0,22	0,31	0,01	0,03	0,01	—	—	—	—	—	8.
0,18	0,17	0,19	0,37	0,58	0,44	0,63	0,42	0,52	0,47	9.
0,09	0,00	—	—	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	—	10. a.
0,05	0,00	0,04	0,05	0,10	0,06	0,10	0,06	0,12	0,07	b.
0,50	0,23	0,65	0,27	0,61	0,27	0,52	0,23	0,39	0,46	11.
3,92	4,64	3,71	6,22	11,46	14,16	17,74	17,66	18,02	20,73	a.
1,94	2,71	2,51	4,98	10,27	12,91	16,60	16,77	17,06	19,76	b.
1,88	1,93	1,20	1,24	1,19	1,25	1,14	0,89	0,96	0,97	12.
2,64	2,90	1,35	1,43	2,22	1,51	2,96	1,73	2,81	2,27	13.
0,07	0,13	0,06	0,08	0,04	0,14	0,07	0,14	0,15	0,15	14.
0,12	0,15	0,07	0,05	0,07	0,09	0,10	0,08	0,15	0,08	
—	0,01	0,01	0,00	0,01	0,05	0,03	0,05	0,09	0,05	
1,03	1,22	0,58	0,86	1,14	1,19	1,49	1,65	1,50	2,01	15.
1,38	1,90	1,91	2,11	2,56	2,56	2,69	3,07	3,26	4,57	16.
0,14	0,13	0,13	0,16	0,18	0,24	0,23	0,22	0,46	0,41	17. a.
3,53	3,53	1,90	2,08	1,94	1,58	2,06	1,89	1,92	1,88	b.
2,49	2,75	2,00	1,69	2,33	1,87	2,24	2,54	2,38	3,09	18.
0,67	0,86	0,35	0,26	0,14	0,12	0,14	0,14	0,12	0,17	a.
0,23	0,22	0,06	0,06	0,02	0,01	0,04	0,02	0,03	0,03	b.
0,13	0,35	0,70	0,59	0,90	0,61	0,76	0,45	0,68	0,51	c.
0,04	0,72	0,48	0,56	0,71	0,71	0,84	1,20	1,07	1,81	19.
0,05	0,04	0,04	0,04	0,08	0,12	0,14	0,22	0,51	0,68	20. a.
0,16	0,18	0,16	0,12	0,33	0,25	0,34	0,28	0,51	0,41	b.
0,20	0,00	0,34	0,08	2,35	1,71	3,88	1,57	3,78	1,25	21. a.
0,46	0,07	0,05	0,04	0,29	0,13	0,45	0,14	0,53	0,12	b.
3,25	1,57	2,57	0,67	6,32	0,77	7,50	0,68	8,16	0,66	c.
1,74	1,64	1,55	1,18	1,40	1,28	1,41	1,23	1,64	1,29	22.
—	—	—	—	0,04	—	0,06	—	0,20	—	
0,57	0,83	0,41	0,44	0,36	0,38	0,36	0,42	0,38	0,48	23
30,47	30,99	20,21	20,69	35,84	30,81	46,04	39,44	48,46	48,95	

Noch: Die Sterblichkeit, für jede Todesursache berechnet auf je 10 000 in jeder Alters-

Todesursachen.	Von je 10 000 am 1. Juli 1913 in den Stadt- und							
	1882—1873		1872—1863		1862—1853		1852—1843	
	starben an nebenverzeichneten Todesursachen im Laufe des							
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	20	21	22	23	24	25	26	27
1. Angeborene Lebensschw. und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	31,88	36,41
3. Im Kindbett gestorben.	—	6,25	—	2,25	—	—	—	—
dar.: Kindbettfieber	—	2,91	—	0,83	—	—	—	—
4. Scharlach	0,03	0,09	0,04	0,02	0,01	0,01	—	0,01
5. Masern und Röteln	0,00	0,01	0,01	0,00	—	0,01	0,01	—
6. Diphtherie und Krupp	0,07	0,07	0,06	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06
7. Keuchhusten	—	0,00	—	—	0,01	0,01	0,01	0,01
8. Typhus	0,44	0,38	0,48	0,27	0,45	0,33	0,34	0,28
9. Übertragb. Tierkrankheit.	0,01	—	0,02	—	0,01	—	0,01	—
10. a) Rose (Erysipel)	0,26	0,11	0,42	0,29	0,66	0,46	1,15	0,75
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	0,60	0,53	0,76	0,46	0,94	0,60	1,30	0,5
11. Tuberkulose	17,40	17,81	20,72	14,33	25,18	13,74	25,85	17,56
darunter:								
a) Tuberkul. der Lungen	16,58	16,88	19,79	13,67	24,09	12,80	24,48	16,15
b) Tuberkul. and. Organe	0,82	0,93	0,93	0,66	1,09	0,94	1,37	1,37
12. Lungenentzündung	5,08	3,50	9,90	5,49	19,45	11,02	39,42	30,15
(Pneumonic)	0,22	0,20	0,46	0,37	1,26	0,92	4,15	3,35
13. Influenza	0,18	0,14	0,24	0,13	0,31	0,19	0,23	0,20
14. And. übertragb. Krankheit.								
darunter:								
Venerische Krankheiten	0,14	0,10	0,17	0,11	0,21	0,17	0,17	0,17
15. Krankheiten d. Atmungsorgane	2,15	2,23	4,57	3,10	13,51	7,86	38,61	24,96
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5,36	6,81	13,27	12,26	35,66	28,30	89,52	75,46
17. a) Gehirnschlag	1,00	0,90	3,87	3,04	13,02	10,54	36,33	30,73
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	3,41	2,37	6,61	3,63	8,59	5,30	11,67	8,15
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	3,19	4,04	6,97	6,09	14,32	9,94	25,57	20,73
darunter:								
a) Magen- u. Darmkatarrh	0,16	0,27	0,47	0,34	0,97	0,58	2,80	2,11
b) Brechdurchfall	0,01	0,05	0,07	0,07	0,07	0,03	0,24	0,18
c) Blinddarmentzündung.	0,54	0,44	0,74	0,39	0,94	0,47	0,91	0,77
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1,79	2,34	3,71	3,54	7,25	5,36	14,51	8,96
20. a) Krebskrankheit	1,52	3,02	7,20	11,27	24,42	26,66	54,77	47,32
b) Andere Neubildungen.	0,58	0,71	1,11	1,67	2,10	2,27	3,40	3,22
21. a) Selbstmord	3,73	1,09	5,62	1,89	8,73	2,08	9,39	2,41
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	0,31	0,11	0,32	0,08	0,20	0,12	0,22	0,08
c) Verunglückte und. gewaltsame Einwirkung	7,36	0,52	8,29	0,70	9,06	1,29	9,73	2,50
22. And. ben. Todesursachen darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	0,59	0,07	1,18	0,11	1,48	0,15	1,09	0,13
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	0,63	0,76	1,39	1,16	3,13	2,43	6,92	6,25
Gestorbene überhaupt	57,75	56,08	100,97	76,43	200,11	140,21	426,49	341,66

klasse Lebende männlichen bezw. weiblichen Geschlechtes während des Jahres 1913.

Landgemeinden Lebenden, geboren in den Jahren											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1843-1833		1832 und früher		Summe der Gestorbenen							
Jahres 1913 Personen im Alter				aller Altersklassen			mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre				
über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre									
m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.		
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
—	—	—	—	11,59	8,94	10,25	—	—	—	1.	
332,27	335,88	1 387,91	1 337,90	13,41	17,96	15,71	13,77	18,42	16,12	2.	
—	—	—	—	—	1,90	0,96	—	1,95	0,99	3.	
—	—	—	—	—	0,98	0,47	—	0,95	0,48	4.	
—	—	—	—	—	1,07	1,09	1,01	1,05	1,03	5.	
—	0,04	—	—	—	1,82	1,68	1,75	1,17	1,13	6.	
0,07	0,07	—	—	—	1,89	1,74	1,81	1,69	1,60	7.	
—	0,02	0,12	—	—	1,80	1,97	1,89	0,56	0,74	8.	
0,22	0,15	0,12	0,08	—	0,37	0,32	0,34	0,38	0,32	9.	
—	—	0,12	—	—	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	10. a.	
1,20	1,04	2,98	2,72	—	0,34	0,28	0,31	0,26	0,20	b.	
1,30	0,63	0,87	0,25	0,75	0,47	0,61	0,64	0,38	0,51	11.	
17,85	13,78	7,46	6,45	14,22	13,10	13,65	14,05	13,02	13,53	a.	
16,80	12,34	6,71	5,18	12,57	11,57	12,06	12,59	11,61	12,09	b.	
1,05	1,44	0,75	1,27	1,65	1,53	1,59	1,46	1,41	1,43	12.	
65,83	52,78	78,43	66,89	13,27	10,81	12,03	10,27	8,51	9,38	13.	
8,17	8,35	14,67	13,24	0,69	0,75	0,72	0,65	0,72	0,69	14.	
0,24	0,09	—	0,25	0,36	0,31	0,34	0,17	0,14	0,16	15.	
0,07	—	—	—	0,25	0,22	0,23	0,08	0,07	0,08	16.	
64,61	44,42	67,87	55,51	8,59	7,12	7,85	6,59	5,61	6,09	17. a.	
157,43	144,88	194,58	186,99	14,83	15,35	15,09	14,31	15,05	14,69	b.	
74,68	69,98	104,16	101,01	5,45	5,58	5,52	5,28	5,51	5,39	18.	
12,01	9,38	10,57	10,19	5,36	4,24	4,79	4,70	3,76	4,22	a.	
32,94	27,46	32,07	29,28	18,86	15,95	17,39	7,15	6,82	6,98	b.	
3,89	3,47	4,72	6,11	3,62	7,06	7,83	1,49	1,47	1,48	c.	
0,39	0,13	0,62	0,51	4,87	3,93	4,40	0,66	0,58	0,62	19.	
1,10	0,78	0,50	0,59	0,67	0,49	0,58	0,69	0,50	0,59	20. a.	
26,95	10,01	34,18	8,83	3,16	2,58	2,87	3,11	2,55	2,82	b.	
65,68	60,77	49,59	46,68	6,72	8,10	7,41	6,89	8,29	7,60	21. a.	
3,79	3,91	3,36	3,32	0,77	0,89	0,83	0,77	0,90	0,84	b.	
9,85	2,83	13,55	3,28	3,32	1,13	2,21	3,41	1,16	2,27	22.	
0,37	0,06	0,25	0,17	0,29	0,14	0,21	0,25	0,09	0,17	a.	
11,15	5,82	15,04	13,92	6,60	1,56	4,06	6,69	1,52	4,08	b.	
28,24	29,59	20,76	22,24	17,21	14,60	15,89	6,16	6,10	6,13	c.	
0,61	0,15	—	0,08	0,40	0,04	0,22	0,41	0,04	0,22	23.	
13,20	11,34	26,80	20,37	3,33	3,21	3,39	1,77	1,77	1,77		
927,26	832,98	2 064,71	1 930,02	156,83	141,77	148,97	111,71	107,31	109,49		

Die Häufigkeit der einzelnen Todesursachen in jeder Altersklasse

(Tab. d.)

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	24,40	24,09	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	0,18	0,19	1,60	1,89	5,34	5,83	8,79	8,97
5. Masern und Röteln	1,42	1,57	8,35	8,44	7,55	8,29	5,87	6,08
6. Diphtherie und Krupp	0,51	0,48	4,87	4,27	9,52	8,90	12,51	14,14
7. Keuchhusten	2,66	3,35	4,95	6,69	3,20	5,87	1,58	3,04
8. Typhus	0,01	0,01	0,03	0,02	0,07	0,25	0,23	0,29
9. Übertragb. Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	0,17	0,22	0,03	0,10	0,01	0,10	0,06	0,10
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	0,27	0,26	0,20	0,14	0,20	0,17	0,72	0,54
11. Tuberkulose	1,12	1,08	4,38	4,10	7,16	7,02	9,89	9,42
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6,87	6,77	19,97	19,92	16,90	16,38	12,66	12,27
13. Influenza	0,12	0,13	0,18	0,20	0,25	0,27	0,21	0,26
14. And. übertragb. Krankheiten darunter: Venerische Krankheiten	0,42	0,48	0,25	0,20	0,18	0,25	0,21	0,28
15. Krankheiten der Atmungsorgane	0,35	0,40	0,09	0,07	0,02	0,06	0,03	0,07
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4,87	4,43	7,51	7,41	6,16	6,57	4,66	5,56
17. a) Gehirnschlag	1,87	1,79	1,69	1,74	2,18	2,07	2,97	2,81
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	0,65	0,57	0,27	0,26	0,30	0,15	0,45	0,34
18. Krankheiten d. Verdauungsorgane darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	25,03	25,07	16,08	16,25	10,26	10,06	7,57	7,95
b) Brechdurchfall	15,08	15,17	9,11	9,66	5,53	5,70	3,31	3,62
c) Blinddarmentzündung	8,90	9,07	5,94	5,76	2,88	2,42	1,23	1,24
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	0,01	0,02	0,03	0,03	0,16	0,21	0,80	0,61
20. a) Krebskrankheit	0,27	0,26	0,62	0,66	1,77	1,67	2,88	2,26
b) Andere Neubildungen	0,01	0,02	0,03	0,03	0,09	0,08	0,18	0,10
21. a) Selbstmord	0,04	0,05	0,08	0,11	0,29	0,27	0,49	0,29
b) Mord u. Totschlag sowie Hinrichtungen	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	0,10	0,12	0,03	0,03	0,16	0,08	0,15	0,10
22. Andere benannte Todesursachen darunter: Alkoholismus (Säuferwahn- sinn)	0,20	0,20	2,38	2,04	6,80	5,64	9,13	6,22
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	23,57	23,52	19,07	18,82	10,96	10,58	6,92	6,81
Gestorbene überhaupt	3,90	4,00	3,07	2,60	2,78	2,87	2,28	2,67
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

getrennt nach dem Geschlechte, während des Jahres 1913.

sterben von je 100 der Gestorbenen aus der Altersklasse												Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		über 30 bis 40 Jahre		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	2,34	—	9,37	—	11,73	—	11,14	3.
—	—	—	—	—	1,22	—	5,13	—	6,40	—	5,18	
8,38	9,53	4,05	4,25	1,10	1,02	0,29	0,30	0,17	0,38	0,06	0,17	4.
2,89	3,25	0,64	0,98	0,07	0,08	0,04	0,06	—	0,03	0,01	0,01	5.
12,84	12,97	4,79	5,20	0,95	0,94	0,36	0,44	0,24	0,25	0,11	0,12	6.
0,72	0,99	0,07	0,15	0,03	—	—	—	—	—	—	0,01	7.
0,57	0,53	0,92	1,78	1,62	1,43	1,38	1,07	1,08	0,96	0,77	0,68	8.
0,01	0,01	—	—	0,01	0,03	0,02	0,01	0,01	—	0,02	—	9.
0,15	0,01	0,22	0,24	0,27	0,21	0,23	0,15	0,25	0,14	0,45	0,19	10. a.
1,65	0,74	3,21	1,30	1,69	0,87	1,13	0,58	0,80	0,93	1,04	0,95	b.
12,54	14,98	18,34	30,05	31,98	45,95	38,53	44,77	37,19	42,35	30,14	31,76	11.
8,65	9,36	6,68	6,89	6,21	4,90	6,42	4,40	5,81	4,64	8,79	6,24	12.
0,23	0,41	0,29	0,39	0,12	0,46	0,14	0,36	0,30	0,30	0,37	0,35	13.
0,38	0,49	0,35	0,26	0,19	0,30	0,23	0,19	0,30	0,17	0,31	0,25	14.
—	0,03	0,04	0,02	0,03	0,16	0,06	0,14	0,18	0,11	0,25	0,19	
3,38	3,95	2,86	4,16	3,19	3,85	3,24	4,18	3,09	4,10	3,73	3,98	15.
5,19	5,80	9,48	10,18	7,15	8,30	5,76	7,78	6,73	9,33	9,28	12,15	16.
0,47	0,42	0,66	0,78	0,51	0,76	0,49	0,55	0,96	0,83	1,73	1,60	17. a.
11,60	11,39	9,85	10,03	5,41	5,12	4,47	4,79	3,96	3,85	5,91	4,22	b.
8,19	8,86	9,89	8,19	6,50	6,06	4,87	6,43	4,90	6,32	5,52	7,21	18.
2,20	2,76	1,72	1,24	0,39	0,40	0,31	0,35	0,25	0,35	0,28	0,48	a.
0,78	0,72	0,24	0,28	0,05	0,05	0,08	0,06	0,05	0,05	0,02	0,08	b.
1,94	1,77	3,45	2,84	2,51	1,99	1,64	1,15	1,39	1,05	0,93	0,78	c.
2,74	2,33	2,37	2,71	1,97	2,29	1,82	3,04	2,21	3,69	3,10	4,17	19.
0,16	0,12	0,20	0,19	0,23	0,38	0,30	0,57	1,05	1,39	2,63	5,39	20. a.
0,53	0,58	0,77	0,59	0,91	0,83	0,74	0,72	1,05	0,84	1,00	1,26	b.
—	0,01	1,67	0,41	6,54	5,55	8,42	3,98	7,79	2,55	6,45	1,94	21. a.
0,15	0,23	0,24	0,17	0,50	0,41	0,98	0,35	1,10	0,24	0,54	0,20	b.
10,66	5,08	12,73	3,23	17,64	2,51	16,29	1,72	16,85	1,35	12,75	0,93	c.
6,04	5,29	7,70	5,72	3,91	4,17	3,06	3,11	3,38	2,64	4,20	3,72	22.
—	—	—	—	0,11	—	0,12	—	0,42	—	1,02	0,12	
1,38	2,67	2,02	2,15	1,00	1,24	0,79	1,08	0,78	0,99	1,09	1,36	23.
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Noch: Die Häufigkeit der einzelnen Todesursachen in jeder Altersklasse

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen aus der Altersklasse							
	über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	22	23	24	25	26	27	28	29
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	7,47	10,67	35,91	40,23
3. Im Kindbett gestorben . . darunter:	—	2,94	—	—	—	—	—	—
Kindbettfieber	—	1,09	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	0,04	0,08	0,00	0,00	—	0,00	—	—
5. Masern und Röteln	0,01	0,01	—	0,01	0,00	—	—	0,00
6. Diphtherie und Krupp . . .	0,06	0,12	0,08	0,04	0,01	0,02	0,01	0,01
7. Keuchhusten	—	—	0,00	0,01	0,00	0,00	—	0,00
8. Typhus	0,48	0,36	0,23	0,24	0,08	0,08	0,02	0,07
9. Übertragb. Tierkrankheiten	0,02	—	0,01	—	0,00	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	0,41	0,38	0,33	0,33	0,37	0,32	0,13	0,13
b) Andere Wundinfektions- krankheiten	0,75	0,60	0,47	0,43	0,31	0,15	0,14	0,04
11. Tuberkulose	20,82	19,01	12,58	9,80	6,06	5,14	1,92	1,85
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	9,81	7,18	9,72	7,86	9,24	8,82	7,07	6,21
13. Influenza	0,46	0,49	0,63	0,65	0,97	1,04	0,88	1,00
14. And übertragb. Krankheiten darunter:	0,24	0,17	0,15	0,13	0,06	0,06	0,03	0,04
Venerische Krankheiten . .	0,17	0,14	0,10	0,12	0,04	0,05	0,01	—
15. Krankheiten der Atmungs- organe	4,53	4,05	6,73	5,60	9,05	7,31	6,96	5,33
16. Krankheiten der Kreislauf- organe (Herz usw.)	13,14	16,04	17,82	20,17	20,99	22,07	16,97	17,39
17. a) Gehirnschlag	3,88	3,98	6,51	7,51	8,66	9,00	8,06	8,40
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	6,55	4,76	4,29	3,78	2,74	2,48	1,29	1,13
18. Krankheiten d. Verdauungs- organe	6,91	7,97	7,16	7,09	6,00	6,07	3,55	3,30
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	0,47	0,44	0,48	0,42	0,66	0,64	0,43	0,43
b) Brechdurchfall	0,07	0,09	0,04	0,02	0,06	0,05	0,04	0,02
c) Blinddarmentzündung . .	0,73	0,51	0,47	0,34	0,31	0,23	0,12	0,09
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3,68	4,63	3,63	3,82	3,40	2,63	2,90	1,20
20. a) Krebskrankheit	7,13	14,75	12,21	19,00	12,84	13,85	7,08	7,30
b) Andere Neubildungen . . .	1,10	2,18	1,06	1,61	0,80	0,94	0,41	0,47
21. a) Selbstmord	5,56	2,47	4,36	1,48	2,20	0,71	1,06	0,34
b) Mord u. Totschlag sowie Hinrichtungen	0,31	0,10	0,10	0,08	0,05	0,02	0,04	0,01
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	8,21	0,91	4,53	0,92	2,28	0,73	1,20	0,46
22. Andere benannte Todes- ursachen	4,88	5,36	5,89	7,71	4,90	6,17	3,06	3,55
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahn- sinn)	1,17	0,14	0,74	0,11	0,26	0,04	0,07	0,02
23. Todesursachen nicht ange- geben und unbekannt . . .	1,37	1,51	1,56	1,73	1,62	1,83	1,42	1,36
Gestorbene überhaupt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

getrennt nach dem Geschlechte, während des Jahres 1913.

sterben von je 100 der Gestorbenen												Wiederholung der Bezeichnung in Sp. I.
über 80 Jahre		aller Altersklassen			aus der Altersklasse von unter bis 1 Jahr							
					eheliche			uneheliche				
m.	w.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.		
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
—	—	7,42	6,80	6,88	24,48	24,20	24,36	23,86	23,44	23,67	1.	
67,22	69,32	8,58	12,67	10,55	—	—	—	—	—	—	2.	
—	—	—	1,84	0,65	—	—	—	—	—	—	3.	
—	—	—	0,86	0,82	—	—	—	—	—	—		
—	—	0,68	0,77	0,73	0,20	0,31	0,20	0,10	0,05	0,08	4.	
—	—	1,16	1,19	1,17	1,50	1,62	1,55	0,94	1,25	1,08	5.	
—	—	1,21	1,23	1,22	0,53	0,48	0,81	0,40	0,52	0,46	6.	
0,01	—	1,15	1,39	1,27	2,81	3,65	3,14	1,75	2,17	1,94	7.	
0,01	0,00	0,24	0,22	0,23	0,01	0,01	0,01	—	0,01	0,01	8.	
0,01	—	0,01	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	9.	
0,14	0,14	0,21	0,20	0,21	0,16	0,22	0,18	0,21	0,21	0,21	10. a.	
0,04	0,01	0,48	0,33	0,41	0,25	0,26	0,26	0,34	0,26	0,30	b.	
0,36	0,33	9,10	9,24	9,16	1,15	1,09	1,12	1,00	1,03	1,01	11.	
3,90	3,47	8,49	7,63	8,07	6,91	6,80	6,86	6,57	6,54	6,56	12.	
0,71	0,69	0,44	0,53	0,49	0,12	0,13	0,12	0,15	0,13	0,14	13.	
—	0,01	0,23	0,22	0,23	0,27	0,32	0,29	1,33	1,43	1,37	14.	
—	—	0,16	0,16	0,16	0,21	0,25	0,22	1,24	1,32	1,28		
3,26	2,88	5,49	5,02	5,27	4,73	4,53	4,64	3,65	3,80	3,72	15.	
9,42	9,69	9,49	10,82	10,13	1,91	1,84	1,88	1,64	1,51	1,58	16.	
5,04	5,23	3,49	3,94	3,70	0,64	0,58	0,61	0,69	0,54	0,62	17. a.	
0,51	0,53	3,43	2,99	3,22	1,68	1,63	1,66	1,34	1,05	1,21	b.	
1,55	1,52	12,06	11,25	11,67	24,55	24,79	24,66	27,94	26,73	27,40	18.	
0,23	0,32	5,51	4,98	5,26	14,55	14,75	14,64	18,31	17,66	18,02	a.	
0,08	0,03	3,12	2,77	2,95	8,91	9,17	9,03	8,80	8,46	8,65	b.	
0,02	0,03	0,43	0,35	0,39	0,01	0,02	0,01	—	—	—	c.	
1,66	0,46	2,02	1,82	1,92	0,28	0,25	0,27	0,25	0,33	0,28	19.	
2,40	2,42	4,30	5,71	4,98	0,01	0,02	0,02	0,01	—	0,01	20. a.	
0,16	0,30	0,49	0,63	0,56	0,04	0,05	0,04	0,07	0,06	0,06	b.	
0,86	0,17	2,12	0,80	1,48	—	—	—	—	—	—	21. a.	
0,01	0,01	0,19	0,10	0,14	0,01	0,02	0,02	0,66	0,70	0,68	b.	
0,73	0,72	4,22	1,10	2,72	0,19	0,18	0,18	0,24	0,37	0,30	c.	
1,01	1,15	11,01	10,30	10,66	23,70	23,24	23,50	22,76	23,77	23,22	22.	
—	0,00	0,26	0,03	0,15	—	—	—	—	—	—		
1,29	1,05	2,29	2,26	2,28	3,37	3,98	3,92	4,10	4,10	4,10	23.	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

Die Bedeutung jeder Todesursache für die einzelnen Altersklassen

(Tab. e.)

Todesursachen.	Von je 100 an jeder einzelnen der nebenbezeichneten							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	100,00	100,00	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben . . darunter:	—	—	—	—	—	—	—	—
Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
Scharlach	8,20	6,39	11,42	12,05	13,50	13,09	24,51	22,67
Masern und Röteln	37,26	34,50	35,04	34,92	11,28	12,07	9,65	9,86
Diphtherie und Krupp	12,90	10,31	19,63	17,11	13,67	12,55	19,78	22,74
Keuchhusten	70,03	63,23	20,90	23,71	4,81	6,69	2,61	4,33
Typhus	0,85	0,75	0,65	0,45	0,52	1,96	1,82	2,36
Übertragb. Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	23,63	28,87	0,72	2,41	0,29	0,86	0,58	1,22
b) Andere Wundinfektions- krankheiten	16,80	20,42	2,07	2,12	0,71	0,91	2,84	3,22
11. Tuberkulose	3,76	3,07	2,35	2,18	1,37	1,31	1,97	2,03
12. Lungenentzündung (Pneumonie) entzündung	24,59	23,22	11,47	12,84	3,46	3,71	2,35	3,11
13. Influenza	8,54	6,57	2,03	1,83	0,98	0,89	0,91	1,33
14. And. übertragb. Krankheiten darunter:	54,39	56,56	5,19	4,87	1,33	1,96	1,73	3,17
Venerische Krankheiten . .	67,45	67,60	2,75	2,38	0,20	0,65	0,39	0,54
15. Krankheiten der Atmungs- organe	25,30	23,09	6,66	7,25	1,94	2,26	1,62	2,15
16. Krankheiten der Kreislauf- organe (Herz usw.)	6,00	4,33	0,87	0,79	0,40	0,33	0,60	0,73
17. a) Gehirnschlag	5,63	3,79	0,38	0,32	0,15	0,07	0,25	0,17
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	14,51	13,51	6,20	6,71	3,97	4,12	5,63	6,26
18. Krankheiten d. Verdauungs- organe	63,07	58,32	6,50	7,10	1,48	1,55	1,20	1,35
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	83,11	79,75	8,05	9,54	1,74	1,98	1,15	1,43
b) Brechdurchfall	86,78	85,66	9,29	10,22	1,60	1,51	0,76	0,82
c) Blinddarmentzündung . .	0,72	1,16	0,36	0,48	0,65	1,06	3,53	3,47
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4,12	3,81	1,49	1,78	1,52	1,58	2,72	2,44
20. a) Krebskrankheit	0,08	0,09	0,03	0,02	0,04	0,02	0,08	0,04
b) Andere Neubildungen . . .	2,46	1,97	0,82	0,85	1,01	0,74	1,89	0,30
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord u. Totschlag sowie Hinrichtungen	16,89	31,93	0,66	1,40	1,49	1,40	1,49	2,11
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	1,40	4,83	2,74	9,12	2,79	8,84	4,13	11,12
22. Andere benannte Todes- ursachen	65,10	59,27	8,45	8,98	1,73	1,78	1,20	1,27
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahn- sinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursachen nicht ange- geben und unbekannt	51,74	46,19	6,53	5,64	2,10	2,19	1,90	2,32
Gestorbene überhaupt	30,40	26,17	4,87	4,91	1,73	1,73	1,91	1,97

männlichen bzw. weiblichen Geschlechtes während des Jahres 1913.

Todesursachen Gestorbenen standen im Alter										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1
über 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
11	12	13	14	15	16	17	18	19		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	3,66	—	16,88	—	22,26	3.
—	—	—	—	—	3,93	—	18,96	—	24,89	
27,82	30,45	8,34	8,53	3,67	2,78	1,69	0,96	0,59	1,26	4.
5,67	6,74	0,78	1,27	0,13	0,14	0,08	0,11	—	0,06	5.
24,18	26,05	5,60	6,56	1,80	1,61	0,77	0,88	0,46	0,52	6.
1,43	1,77	0,08	0,17	0,06	—	—	—	—	—	7.
5,47	5,87	5,47	12,33	15,63	13,53	14,97	11,58	10,68	10,98	8.
5,56	25,00	—	—	5,56	50,00	11,11	25,00	5,56	—	9.
1,58	0,17	1,44	1,89	2,88	2,23	2,74	1,89	2,74	1,89	10. a.
7,82	5,48	9,48	6,04	8,07	5,53	6,07	4,23	3,94	7,14	b.
3,14	3,99	2,85	5,03	8,07	10,48	10,99	11,74	9,66	11,69	11.
2,32	3,02	1,11	1,40	1,68	1,35	1,96	1,40	1,62	1,55	12.
1,19	1,90	0,91	1,14	0,63	1,83	0,84	1,64	1,61	1,46	13.
3,72	5,48	2,13	1,81	1,86	2,87	2,53	2,11	3,06	1,96	14.
—	0,43	0,39	0,22	0,39	2,16	0,98	2,16	2,75	1,73	
1,40	1,94	0,74	1,28	1,33	1,62	1,53	2,02	1,33	2,08	15.
1,24	1,32	1,41	1,45	1,73	1,62	1,58	1,74	1,68	2,20	16.
0,30	0,26	0,27	0,31	0,34	0,41	0,36	0,34	0,65	0,54	17. a.
7,70	9,39	4,06	5,19	3,63	3,61	3,38	3,88	2,73	3,29	b.
1,54	1,94	1,16	1,13	1,24	1,13	1,05	1,39	0,96	1,43	18.
0,91	1,37	0,44	0,38	0,16	0,17	0,15	0,17	0,11	0,18	a.
0,57	0,64	0,11	0,16	0,04	0,04	0,07	0,05	0,04	0,05	b.
10,24	12,54	11,32	12,63	13,41	12,05	9,88	8,00	7,64	7,71	c.
3,09	3,14	1,66	2,30	2,25	2,65	2,34	4,04	2,59	5,17	19.
0,09	0,05	0,07	0,06	0,12	0,14	0,18	0,24	0,58	0,62	20. a.
2,43	2,29	2,20	1,44	4,22	2,77	3,90	2,77	5,04	3,40	b.
—	0,04	1,11	0,80	7,09	14,65	10,29	12,09	8,68	8,14	21. a.
1,82	5,97	1,82	2,81	9,77	9,12	13,58	8,77	13,91	6,32	b.
5,74	11,33	4,26	4,53	9,59	4,80	10,01	3,77	9,43	3,13	c.
1,28	1,27	0,99	0,86	0,82	0,95	0,72	0,78	0,72	0,65	22.
—	—	—	—	0,97	—	1,22	—	3,89	—	
1,87	2,90	1,25	1,47	1,00	1,15	0,90	1,15	0,80	1,11	23.
2,28	2,46	1,41	1,55	2,30	2,11	2,59	2,42	2,86	2,55	

(Noch: Tab. e.)

Todesursachen.	Von je 100 an jeder einzelnen der nebenbezeichneten					
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
r	20	21	22	23	24	25
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	44,88	—	12,29	—	—
darunter:						
Kindbettfieber	—	42,82	—	9,35	—	—
4. Scharlach	0,45	1,18	0,36	0,22	0,05	0,03
5. Masern und Röteln	0,03	0,06	0,05	0,03	—	0,03
6. Diphtherie und Krupp	0,49	0,55	0,31	0,55	0,23	0,27
7. Keuchhusten	—	0,02	—	—	0,03	0,07
8. Typhus	16,67	16,54	13,41	9,02	8,86	8,27
9. Übertragb. Tierkrankheiten	22,22	—	27,78	—	11,11	—
10. a) Rose (Erysipel)	10,81	5,33	12,82	10,82	14,41	13,27
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	11,24	15,49	10,47	10,16	9,11	10,33
11. Tuberkulose	17,16	18,62	15,11	11,57	12,94	8,39
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	5,37	4,43	7,74	5,30	10,72	8,03
13. Influenza	4,34	3,60	6,93	5,18	13,31	9,67
14. And. übertragb. Krankheiten darunter:	6,91	6,18	6,91	4,37	6,12	4,63
Venerische Krankheiten	8,03	6,48	7,06	5,18	6,08	6,03
15. Krankheiten der Atmungsorgane	3,52	4,30	5,52	4,54	11,50	8,27
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5,07	6,08	9,28	8,33	17,58	14,28
17. a) Gehirnschlag	2,57	2,20	7,36	5,68	17,47	14,28
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	8,94	7,65	12,80	8,95	11,73	0,83
18. Krankheiten d. Verdauungsorgane	2,37	3,47	3,83	3,98	5,55	4,22
darunter:						
a) Magen- und Darmkatarrh	0,26	0,52	0,57	0,50	0,82	0,63
b) Brechdurchfall	0,03	0,16	0,16	0,18	0,11	0,07
c) Blinddarmentzündung	11,18	12,15	11,39	8,20	10,24	7,42
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	7,96	12,39	12,20	14,28	16,80	16,42
20. a) Krebskrankheit	3,16	5,11	11,12	14,52	26,58	26,44
b) Andere Neubildungen	10,52	10,85	14,92	19,47	19,90	20,33
21. a) Selbstmord	15,75	13,14	17,55	17,37	19,25	14,22
b) Mord u. Totschlag sowie Hinrichtungen	14,90	11,58	11,26	5,96	4,97	6,85
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	15,63	4,56	13,01	4,65	10,04	6,33
22. Andere benannte Todesursachen	1,98	1,96	2,97	2,92	5,01	5,33
darunter:						
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	20,68	20,88	30,78	26,37	27,13	27,47
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2,45	3,24	4,01	3,76	6,39	6,03
Gestorbene überhaupt	5,18	5,41	6,70	5,62	9,36	7,93

männlichen bzw. weiblichen Geschlechtes während des Jahres 1913.

Todesursachen Gestorbenen standen im Alter								Zusammen		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt		m.	w.	
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	100,00	1.
10,35	10,66	49,19	47,64	40,42	41,68	0,04	0,02	100,00	100,00	2.
—	—	—	—	—	—	—	0,03	—	100,00	3.
—	—	—	—	—	—	—	0,05	—	100,00	4.
—	0,04	—	—	—	—	—	0,04	100,00	100,00	5.
0,08	—	—	0,06	—	—	—	—	100,00	100,00	6.
0,10	0,19	0,08	0,11	—	—	—	—	100,00	100,00	7.
0,03	0,02	—	0,02	0,08	—	—	—	100,00	100,00	8.
3,90	4,66	1,17	1,20	0,18	0,15	—	0,15	100,00	100,00	9.
5,35	—	—	—	5,55	—	—	—	100,00	100,00	10. a.
14,84	14,26	7,06	9,62	3,46	5,50	—	—	100,00	100,00	
7,56	5,53	3,42	3,42	0,45	0,80	—	—	100,00	100,00	b.
7,93	7,04	2,49	2,68	0,20	0,28	0,01	0,01	100,00	100,00	11.
12,96	14,68	9,82	12,44	2,31	3,46	0,02	—	100,00	100,00	12.
26,12	24,78	23,40	28,82	8,26	9,86	—	—	100,00	100,00	13.
2,79	3,82	1,33	0,76	—	0,45	—	—	100,00	100,00	14.
2,94	4,10	0,59	—	—	—	—	—	100,00	100,00	
19,61	18,42	14,93	15,90	3,06	4,87	0,01	0,02	100,00	100,00	15.
26,33	25,81	21,08	24,06	5,12	6,82	0,03	0,01	100,00	100,00	16.
29,56	28,93	27,21	31,94	7,47	10,12	0,03	—	100,00	100,00	17. a.
9,50	10,52	4,45	5,64	0,77	1,35	—	0,03	100,00	100,00	b.
5,91	6,83	3,47	4,39	0,86	1,03	0,01	—	100,00	100,00	18.
1,42	1,63	0,90	1,25	0,21	0,48	—	—	100,00	100,00	a.
0,22	0,24	0,16	0,08	0,05	0,07	0,01	—	100,00	100,00	b.
5,91	8,20	3,24	4,05	0,29	0,68	—	—	100,00	100,00	c.
20,07	18,22	16,96	9,87	4,23	1,91	—	—	100,00	100,00	19.
35,37	30,70	19,41	19,12	2,88	3,23	0,01	0,01	100,00	100,00	20. a.
19,21	18,94	9,76	11,17	1,70	2,39	—	—	100,00	100,00	b.
12,96	11,20	5,90	6,38	1,60	1,59	0,42	0,08	100,00	100,00	21. a.
3,31	3,16	2,48	1,05	0,35	0,70	1,32	1,05	100,00	100,00	b.
6,43	8,42	3,35	8,99	0,89	4,98	0,56	0,40	100,00	100,00	c.
5,30	7,59	3,27	5,16	0,47	0,85	0,02	—	100,00	100,00	22.
11,92	15,39	3,04	8,79	—	1,10	0,37	—	100,00	100,00	
8,43	10,23	7,82	9,00	2,90	3,55	0,41	0,10	100,00	100,00	23.
11,90	12,66	11,79	14,97	5,16	7,62	0,06	0,02	100,00	100,00	

(Tab. I.)

An nebenbezeichneten Todesursachen

Todesursachen	männliche Personen				weibliche Personen			
	1910	1911	1912	1913	1910	1911	1912	1913
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	24 599	25 559	24 295	23 877	19 131	20 272	19 026	18 800
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	28 077	29 626	29 978	27 624	38 842	40 807	41 378	37 300
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	3 897	4 093	4 051	4 000
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	1 772	2 010	1 917	1 990
4. Scharlach	2 818	2 623	2 087	2 207	2 680	2 491	2 203	2 200
5. Masern und Röteln	3 724	2 859	3 047	3 741	3 586	2 650	2 964	3 500
6. Diphtherie und Krupp	4 951	5 408	4 311	3 892	4 732	4 883	4 056	3 600
7. Keuchhusten	4 375	3 839	4 355	3 717	4 955	4 391	5 122	4 400
8. Typhus	1 016	1 359	862	768	873	1 103	718	600
9. Übertragb. Tierkrankheit	11	25	23	18	2	2	1	—
10. a) Rose (Erysipel)	583	757	698	694	517	688	633	500
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1 470	1 639	1 596	1 548	1 038	1 098	1 078	900
11. Tuberkulose	31 090	31 358	30 944	29 288	29 389	29 861	28 967	27 500
darunter:								
a) Tuberkulose d. Lungen	27 407	27 975	27 613	25 894	25 945	26 568	25 717	24 300
b) Tuberkulose anderer Organe	3 683	3 383	3 331	3 394	3 444	3 293	3 250	3 200
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	27 671	29 923	29 844	27 324	23 862	25 487	25 523	22 700
13. Influenza	1 852	2 494	2 106	1 428	2 247	2 902	2 486	1 800
14. And. übertragb. Krankh.	823	833	776	752	661	661	590	600
15. Krankheiten der Atmungsorgane	18 519	19 212	19 182	17 694	16 257	16 223	16 529	14 900
16. Krankheiten d. Kreislauforgane (Herz usw.)	27 969	29 892	30 873	30 542	29 323	31 291	32 536	32 300
17. a) Gehirnschlag	10 894	11 310	11 489	11 224	10 937	11 406	11 624	11 700
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	11 072	11 610	11 077	11 032	9 117	9 721	9 228	8 900
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	40 142	58 820	35 015	38 838	34 852	51 917	30 448	33 500
darunter:								
a) Magen- u. Darmkatarrh	18 762	26 060	15 937	17 753	15 620	21 953	12 927	14 800
b) Brechdurchfall	10 925	21 773	8 287	10 034	9 346	19 455	7 087	8 100
c) Blinddarmenzündung	1 254	1 477	1 265	1 387	966	1 070	937	1 000
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	6 031	6 477	6 371	6 499	5 279	5 471	5 393	5 400
20. Krebskrankheit und andere Neubildungen	14 155	14 754	15 142	15 423	17 185	17 906	18 321	18 200
21. a) Selbstmord	6 164	6 394	6 604	6 831	2 015	2 028	2 119	2 300
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	570	508	533	604	230	245	271	300
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	12 005	13 351	13 368	13 602	3 107	3 459	3 350	3 200
22. Andere benannte Todesursachen	39 743	40 772	35 851	35 437	34 510	35 410	31 082	30 700
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	721	849	830	822	104	99	106	100
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9 627	9 978	8 380	7 376	8 807	9 008	7 799	6 700
Gestorbene überhaupt	329 951	361 380	328 807	321 980	308 031	335 474	307 496	298 400

Stand der Jahre 1910, 1911, 1912 und 1913.

Personen überhaupt				Von den nebenbezeichneten Todesursachen betrafen unter 100 Todesfällen				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Personen überhaupt				männliche Personen				
1910	1911	1912	1913	1910	1911	1912	1913	
10	11	12	13	14	15	16	17	
43 730	45 831	43 321	42 695	7,45	7,07	7,39	7,42	1.
66 919	70 433	71 356	65 442	8,51	8,20	9,12	8,58	2.
3 897	4 093	4 051	4 011	—	—	—	—	3.
1 772	2 010	1 917	1 957	—	—	—	—	
5 498	5 114	4 290	4 506	0,85	0,73	0,63	0,68	4.
7 310	5 509	6 011	7 286	1,13	0,79	0,93	1,16	5.
9 683	10 291	8 367	7 550	1,50	1,50	1,31	1,21	6.
9 330	8 230	9 477	7 859	1,33	1,06	1,32	1,15	7.
1 889	2 462	1 580	1 433	0,81	0,38	0,26	0,24	8.
13	27	24	22	0,00	0,01	0,01	0,01	9.
1 100	1 445	1 331	1 276	0,18	0,21	0,21	0,21	10. a.
2 508	2 737	2 674	2 542	0,44	0,45	0,49	0,48	b.
60 479	61 219	59 911	56 861	9,42	8,68	9,41	9,10	11.
53 352	54 543	53 330	50 240	8,31	7,74	8,40	8,04	a.
7 127	6 676	6 581	6 621	1,11	0,94	1,01	1,06	b.
51 533	55 410	55 367	50 084	8,39	8,28	9,08	8,49	12.
4 099	5 396	4 592	3 010	0,56	0,69	0,64	0,44	13.
1 484	1 494	1 366	1 415	0,25	0,23	0,24	0,23	14.
34 776	35 435	35 711	32 677	5,61	5,32	5,83	5,49	15.
57 292	61 183	63 409	62 849	8,48	8,27	9,39	9,49	16.
21 831	22 716	23 113	22 979	3,30	3,13	3,49	3,49	17. a.
20 189	21 331	20 305	19 949	3,36	3,21	3,37	3,43	b.
74 994	110 737	65 463	72 419	12,17	16,28	10,65	12,06	18.
34 382	48 013	28 864	32 610	5,68	7,21	4,85	5,51	a.
20 271	41 228	15 374	18 306	3,31	6,02	2,52	3,12	b.
2 220	2 547	2 202	2 424	0,38	0,41	0,38	0,43	c.
11 310	11 948	11 764	11 939	1,33	1,79	1,94	2,02	19.
31 340	32 660	33 463	34 350	4,29	4,08	4,60	4,79	20.
8 179	8 422	8 723	9 214	1,37	1,77	2,01	2,12	21. a.
800	753	804	889	0,17	0,14	0,16	0,19	b.
15 112	16 810	16 718	16 893	3,64	3,69	4,07	4,22	c.
74 253	76 182	66 933	66 172	12,04	11,28	10,90	11,01	22.
325	948	936	913	0,22	0,23	0,25	0,26	
18 434	18 986	16 179	14 133	2,92	2,76	2,55	2,29	23.
637 982	696 854	636 303	620 455	100,00	100,00	100,00	100,00	

(Noch: Tab. I.)

Todesursachen.	Von den nebenbezeichneten Todesursachen betrafen unter 100 Todesfällen							
	weibliche Personen				Personen überhaupt			
	1910	1911	1912	1913	1910	1911	1912	1913
I	18	19	20	21	22	23	24	25
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	6,21	6,04	6,19	6,30	6,85	6,58	6,81	6,81
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	12,61	12,16	13,46	12,67	10,49	10,11	11,21	10,49
3. Im Kindbett gestorben	1,27	1,22	1,32	1,34	0,61	0,59	0,64	0,61
darunter: Kindbettfieber	0,58	0,60	0,62	0,66	0,28	0,29	0,30	0,28
4. Scharlach	0,87	0,74	0,72	0,77	0,86	0,73	0,67	0,71
5. Masern und Röteln	1,16	0,79	0,96	1,19	1,15	0,79	0,94	1,15
6. Diphtherie und Krupp	1,54	1,46	1,32	1,23	1,52	1,48	1,32	1,23
7. Keuchhusten	1,81	1,31	1,66	1,59	1,46	1,18	1,49	1,46
8. Typhus	0,28	0,33	0,23	0,22	0,30	0,35	0,25	0,22
9. Übertragb. Tierkrankheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. a) Rose (Erysipel)	0,17	0,21	0,21	0,20	0,17	0,21	0,21	0,21
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	0,34	0,82	0,35	0,33	0,39	0,39	0,42	0,39
11. Tuberkulose	9,54	8,90	9,42	9,24	9,48	8,79	9,42	9,24
darunter:								
a) Tuberkulose d. Lungenorgane	8,42	7,92	8,36	8,16	8,36	7,83	8,38	8,16
b) Tuberkulose anderer Organe	1,12	0,98	1,06	1,08	1,12	0,96	1,04	1,08
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	7,75	7,60	8,30	7,63	8,08	7,95	8,70	8,08
13. Influenza	0,73	0,86	0,81	0,53	0,64	0,78	0,72	0,64
14. And. übertragb. Krankh.	0,21	0,20	0,19	0,22	0,23	0,21	0,21	0,23
15. Krankheiten der Atmungsorgane	5,28	4,84	5,37	5,02	5,45	5,08	5,61	5,02
16. Krankheiten d. Kreislauforgane (Herz usw.)	9,52	9,33	10,58	10,82	8,98	8,78	9,97	10,82
17. a) Gehirnschlag	3,55	3,40	3,78	3,94	3,42	3,26	3,68	3,94
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	2,96	2,90	3,00	2,99	3,17	3,06	3,19	3,17
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	11,31	15,48	9,90	11,25	11,76	15,89	10,29	11,25
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	5,07	6,54	4,20	4,98	5,39	6,89	4,54	5,07
b) Brechdurchfall	3,08	5,80	2,30	2,77	3,18	5,92	2,42	2,77
c) Blinddarmentzündung	0,31	0,32	0,30	0,35	0,35	0,37	0,35	0,35
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1,71	1,63	1,75	1,82	1,77	1,71	1,85	1,82
20. Krebskrankheit und andere Neubildungen	5,58	5,33	5,96	6,34	4,91	4,69	5,28	5,96
21. a) Selbstmord	0,65	0,60	0,69	0,80	1,28	1,21	1,37	1,28
b) Mord u. Totschlag sowie Hinrichtungen	0,08	0,07	0,09	0,10	0,13	0,11	0,13	0,10
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	1,01	1,03	1,09	1,10	2,37	2,41	2,63	2,37
22. Andere benannte Todesursachen	11,20	10,56	10,11	10,30	11,64	10,93	10,52	10,64
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,13	0,14	0,15	0,13
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2,86	2,69	2,54	2,26	2,89	2,73	2,54	2,26
Gestorbene überhaupt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

während der Jahre 1910. 1911, 1912 und 1913.

Von je 10 000 am 1. Juli Lebenden starben an nebenbezeichneten Todesursachen												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.
männliche Personen				weibliche Personen				Personen überhaupt				
1910	1911	1912	1913	1910	1911	1912	1913	1910	1911	1912	1913	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
12,60	12,77	11,96	11,59	9,55	9,90	9,16	8,94	11,06	11,32	10,55	10,25	1.
14,38	14,80	14,76	13,41	19,40	19,92	19,92	17,96	16,92	17,39	17,37	15,71	2.
—	—	—	—	1,95	2,00	1,95	1,90	0,99	1,01	0,99	0,96	3.
—	—	—	—	0,88	0,98	0,92	0,93	0,45	0,49	0,47	0,47	3.
1,44	1,31	1,03	1,07	1,34	1,22	1,06	1,09	1,39	1,26	1,04	1,08	4.
1,91	1,43	1,50	1,82	1,79	1,29	1,43	1,68	1,85	1,36	1,46	1,75	4.
2,34	2,70	2,12	1,89	2,36	2,38	1,95	1,74	2,45	2,54	2,04	1,81	5.
2,24	1,92	2,14	1,80	2,47	2,14	2,47	1,97	2,36	2,03	2,31	1,89	6.
0,52	0,68	0,42	0,37	0,44	0,54	0,35	0,32	0,48	0,61	0,38	0,34	7.
0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	8.
0,30	0,38	0,34	0,34	0,26	0,34	0,30	0,28	0,28	0,35	0,32	0,31	9.
0,75	0,82	0,79	0,75	0,52	0,54	0,52	0,47	0,63	0,67	0,65	0,61	10. a.
15,92	15,67	15,24	14,22	14,68	14,58	13,95	13,10	15,29	15,12	14,58	13,65	11.
14,04	13,98	13,60	12,57	12,96	12,97	12,38	11,57	13,49	13,47	12,98	12,06	a.
1,88	1,69	1,64	1,65	1,72	1,61	1,57	1,53	1,80	1,65	1,60	1,59	b.
14,17	14,95	14,70	13,27	11,92	12,44	12,29	10,81	13,03	13,68	13,48	12,03	12.
0,95	1,25	1,04	0,69	1,12	1,42	1,20	0,75	1,04	1,33	1,12	0,72	13.
0,42	0,42	0,38	0,36	0,33	0,32	0,28	0,31	0,37	0,37	0,33	0,34	14.
9,48	9,60	9,45	8,59	8,12	7,92	7,96	7,12	8,79	8,75	8,69	7,85	15.
14,32	14,93	15,20	14,83	14,64	15,28	15,67	15,35	14,49	15,11	15,44	15,09	16.
3,58	5,65	5,66	5,45	5,46	5,57	5,60	5,58	5,52	5,61	5,63	5,52	17. a.
5,67	5,90	5,46	5,36	4,55	4,74	4,44	4,24	5,10	5,27	4,94	4,79	b.
20,36	29,38	17,24	18,86	17,40	25,34	14,66	15,95	18,96	27,34	15,94	17,39	18.
9,61	13,02	7,85	8,62	7,80	10,72	6,22	7,06	8,69	11,85	7,03	7,83	a.
5,59	10,88	4,08	4,87	4,67	9,50	3,41	3,93	5,13	10,18	3,74	4,40	b.
0,64	0,74	0,62	0,67	0,48	0,52	0,45	0,49	0,56	0,63	0,54	0,58	c.
3,09	3,24	3,14	3,16	2,64	2,67	2,60	2,58	2,86	2,95	2,86	2,87	19.
7,25	7,37	7,46	7,49	8,58	8,74	8,82	8,99	7,92	8,07	8,15	8,24	20.
3,16	3,19	3,25	3,32	1,01	0,99	1,02	1,13	2,07	2,08	2,12	2,21	21. a.
0,29	0,25	0,26	0,29	0,11	0,12	0,13	0,14	0,20	0,18	0,20	0,21	b.
6,15	6,67	6,58	6,60	1,55	1,69	1,61	1,56	3,82	4,15	4,07	4,06	c.
20,35	20,37	17,66	17,21	17,23	17,29	14,97	14,60	18,77	18,81	16,30	15,89	22.
0,27	0,42	0,41	0,40	0,05	0,05	0,05	0,04	0,21	0,23	0,23	0,22	
4,92	4,98	4,13	3,58	4,41	4,40	3,75	3,21	4,66	4,69	3,94	3,39	23.
168,97	180,54	161,92	156,33	153,83	163,78	148,06	141,77	161,30	172,06	154,91	148,97	

Bevor auf die einzelnen Todesursachen näher eingegangen wird, folgen erst einige wichtige Angaben über die Säuglingssterblichkeit. Sie erfuhren gegen das Vorjahr, trotz des Rückganges der Sterbeziffer überhaupt, eine nicht unerhebliche Steigerung: denn es sind im Berichtsjahre 97 873 m. und 78 116 w., zusammen 175 989 Kinder im ersten Lebensjahre gestorben. 1912 starben 96 241 m. und 76 679 w., zusammen 172 920, 1911 123 170 m. und 100 059 w., zusammen 223 229, 1910 106 574 m. und 85 327 w., zusammen 191 901, 1909 113 170 m. und 91 144 w., zusammen 204 314, 1908 121 712 m. und 97 266 w., zusammen 218 978, 1907 117 839 m. und 94 192 w., insgesamt 212 031. Auf je 1 000 am 1. Januar, seit 1911 am 1. Juli, Lebende der Altersklasse 0-1 Jahr kamen Gestorbene der gleichen Altersklasse a) bei den männlichen Säuglingen: 1913 = 183,05, 1912 = 180,22, 1911 = 230,92, 1910 = 194,0, 1909 = 208,3, 1908 = 226,3, 1907 = 220,4, b) bei den weiblichen Säuglingen: 1913 = 150,58, 1912 = 147,91, 1911 = 193,13, 1910 = 159,7, 1909 = 172,9, 1908 = 185,8, 1907 = 181,1.

Es starben von 1 000 Lebendgeborenen im ersten Lebensjahre:

im Jahresdurchschnitte bzw. im Jahre	bei den Ehelichen		bei den Unehelichen	
	in den Städten	auf dem Lande	in den Städten	auf dem Lande
1876/80	211	183	403	312
1881/85	211	186	398	319
1886/90	210	187	395	332
1891/95	203	187	385	336
1896/1900	195	185	374	336
1901/1905	181	178	339	322
1906/1910	153	162	280	295
1911	174	179	298	328
1912	130	141	234	262
1913	132	146	241	272

Abgesehen von den im Jahre 1911 aus dem Rahmen fallenden ungewöhnlich hohen Sterblichkeitsziffern zeigt sich seit den 70er Jahren allgemein ein ausgesprochenes Zurückgehen der Säuglingssterblichkeit. Dieses Zurückgehen ist in den Städten ganz erheblich stärker gewesen als auf dem Lande; denn während bis 1906 die städtische eheliche und uneheliche Säuglingssterblichkeit höher war, ist sie seit 1907 geringer gewesen als auf dem Lande.

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land im Staate und in den Provinzen in den Jahren 1913 und 1912 sowie die Säuglingssterblichkeit überhaupt in den Jahren 1908 bis 1913 veranschaulichen die nachstehende Übersicht und die folgenden Tabellen g und h.

Es betrug die Zahl der

	1913	1912
Lebendgeborenen	1 173 416	1 186 243
in den Stadtgemeinden	496 781	499 076
„ „ Landgemeinden	676 635	687 167
Gestorbene im ersten Lebensjahre .	175 989	172 920
in den Stadtgemeinden	71 880	70 677
„ „ Landgemeinden	104 109	102 243
Auf 1 000 Lebendgeborene starben im 1. Lebensjahre:		
überhaupt	149,98	145,77
in den Stadtgemeinden	144,69	141,62
„ „ Landgemeinden	153,86	148,79

Übersicht der Säuglingssterblichkeit, berechnet auf 1 000 Lebendgeborene im Staate
und in den Provinzen, getrennt nach Stadt- und Landgemeinden,
in den Jahren 1913 und 1912.

Staat. — Provinzen.	Lebendgeborene 1913			Gestorben im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene) 1913		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
I	2	3	4	5	6	7
a) Staat	1 173 416	496 781	676 635	175 989	71 880	104 109
b) Provinzen.						
I. Ostpreußen	63 566	17 994	45 572	11 743	3 082	8 661
II. Westpreußen	59 942	18 234	41 708	11 476	3 305	8 171
III. Landespolizeibez. Berlin	60 118	60 017	101	8 188	8 178	10
IV. Brandenburg ¹⁾	75 309	25 838	49 471	12 742	4 474	8 268
V. Pommern	48 376	19 118	29 258	8 496	3 435	5 061
VI. Posen	72 043	22 140	49 903	12 737	3 844	8 893
VII. Schlesien	170 681	49 570	121 111	33 034	8 831	24 203
VIII. Sachsen	81 568	37 369	44 199	12 971	6 169	6 802
IX. Schleswig-Holstein	42 426	18 427	23 999	5 178	2 426	2 752
X. Hannover	79 859	28 515	51 344	8 613	3 316	5 297
XI. Westfalen	149 589	63 814	85 775	18 574	8 188	10 386
XII. Hessen-Nassau	54 432	23 612	30 820	4 943	2 317	2 626
XIII. Rheinprovinz	213 561	111 949	101 612	27 017	14 299	12 718
XIV. Hohenzoll. Lande	1 946	184	1 762	277	16	261

(Fortsetzung.)

Staat. — Provinzen.	Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre					
	1913			1912		
I	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
I	8	9	10	11	12	13
a) Staat	149,98	144,69	153,86	145,77	141,62	148,79
b) Provinzen.						
I. Ostpreußen	184,74	171,28	190,05	178,02	163,72	183,48
II. Westpreußen	191,45	181,25	195,91	191,25	187,66	192,77
III. Landespolizeibez. Berlin	136,20	136,26	99,01	139,21	139,23	127,45
IV. Brandenburg ¹⁾	169,20	173,16	167,13	168,48	173,46	165,94
V. Pommern	175,62	179,67	172,98	169,65	170,27	169,25
VI. Posen	176,90	173,62	178,21	167,78	170,58	166,54
VII. Schlesien	193,54	178,15	199,84	178,40	167,82	182,68
VIII. Sachsen	159,02	165,08	153,89	156,94	161,66	152,97
IX. Schleswig-Holstein	122,05	131,65	114,67	130,47	135,40	126,49
X. Hannover	107,85	116,29	103,17	106,94	113,59	103,29
XI. Westfalen	124,17	128,31	121,08	121,28	124,98	118,53
XII. Hessen-Nassau	90,81	98,13	85,20	89,40	94,63	85,36
XIII. Rheinprovinz	126,51	127,73	125,16	121,68	122,52	120,79
XIV. Hohenzoll. Lande	142,34	86,96	148,13	163,51	136,13	166,67

¹⁾ ohne Charlottenburg, Neukölln, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf, Berlin-Lichtenberg sowie die Landgemeinde Berlin-Stralau, welche mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

Übersicht der Säuglingssterblichkeit überhaupt und nach dem Geschlechte getrennt im Staate in den Jahren 1908 bis 1913.

(Tab. h.) Gestorbene.	1913	1912	1911	1910	1909	1908
i	2	3	4	5	6	7
Gestorbene überhaupt	m. . . 321 980 w. . . 298 475 zus. . 620 455	m. . . 328 807 w. . . 307 496 zus. . 636 303	m. . . 361 380 w. . . 335 474 zus. . 696 854	m. . . 329 951 w. . . 308 031 zus. . 637 982	m. . . 348 141 w. . . 319 641 zus. . 667 782	m. . . 362 259 w. . . 331 465 zus. . 693 724
Darunter bis 1 Jahr alt	m. . . 97 873 w. . . 78 116 zus. . 175 989	m. . . 96 241 w. . . 76 679 zus. . 172 920	m. . . 123 170 w. . . 100 059 zus. . 223 229	m. . . 106 574 w. . . 85 327 zus. . 191 901	m. . . 113 170 w. . . 91 144 zus. . 204 314	m. . . 121 712 w. . . 97 266 zus. . 218 978
Von 1000 Gestorbenen überhaupt waren bis 1 Jahr alt	m. . . 303,97 w. . . 261,71 zus. . 283,95	m. . . 292,70 w. . . 249,37 zus. . 271,76	m. . . 340,83 w. . . 298,26 zus. . 320,34	m. . . 323,00 w. . . 277,01 zus. . 300,79	m. . . 325,07 w. . . 285,14 zus. . 305,96	m. . . 335,93 w. . . 293,44 zus. . 315,66
Auf 1000 am 1. Januar, seit 1911 am 1. Juli lebende Säuglinge kamen Gestorbene im Alter bis 1 Jahr	m. . . 183,05 w. . . 150,58 zus. . 167,06	m. . . 180,22 w. . . 147,91 zus. . 164,30	m. . . 230,92 w. . . 193,13 zus. . 212,30	m. . . 193,97 w. . . 159,70 zus. . 177,07	m. . . 208,77 w. . . 172,92 zus. . 191,10	m. . . 226,04 w. . . 185,82 zus. . 206,21
Von 1000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre	m. . . 162,63 w. . . 136,66 zus. . 149,98	m. . . 157,65 w. . . 133,17 zus. . 145,77	m. . . 201,46 w. . . 173,16 zus. . 187,71	m. . . 170,24 w. . . 143,79 zus. . 157,37	m. . . 176,53 w. . . 149,92 zus. . 163,58	m. . . 186,84 w. . . 157,40 zus. . 172,51

Wichtige Todesursachen:

A. Brechdurchfall. Der Brechdurchfall ist eine der häufigsten Todesursachen bei Säuglingen. Im Berichtsjahre hat diese Krankheit 18 306 Opfer gefordert, von denen 15 794 Säuglinge waren; es kamen auf 10 000 Lebende im ersten Lebensjahre 149,93 Todesfälle an Brechdurchfall, während die entsprechende Ziffer bei den über 1 Jahr alten Personen mit 0,62 verhältnismäßig gering ist. Das Auftreten ist in den einzelnen Jahren erfahrungsgemäß sehr verschieden, weil dieses Leiden von den Witterungsverhältnissen in hohem Maße abhängig ist. Im Anschluß hieran sei erwähnt, daß überhaupt nach den standesamtlichen Eintragungen an einheimischem Brechdurchfall starben im Jahre 1913 18 306 Personen, 1912 15 374, 1911 41 228, 1910 20 271, 1909 21 760, 1908 26 454, 1907 21 208, 1906 28 775, 1905 37 152, 1904 30 517, 1903 29 202, 1902 15 827, 1901 33 173 Personen. Es zeigen sich also sehr erhebliche Schwankungen in den einzelnen Jahren.

Wenn man die Sterbefälle an Brechdurchfall überhaupt in den einzelnen Regierungsbezirken berücksichtigt, so ergibt sich, daß die Zahl der Todesfälle, berechnet auf 10 000 Lebende, am höchsten im Regierungsbezirke Gumbinnen mit 16,73 war; es folgen dann Danzig mit 10,78 und Königsberg mit 10,35; die geringste Sterblichkeit hatten Wiesbaden mit 0,75, sodann Aurich mit 1,05 und Cassel mit 1,46.

B. Blinddarmentzündung. Im Jahre 1913 starben in Preußen an Blinddarmentzündung 2 424 Personen, (1 387 m., 1 037 w.) gegen 2 202 Personen, (1 265 m., 937 w.) im Vorjahre und 2 547 (1 477 m. und 1 070 w.) im Jahre 1911. Wie aus der tabellarischen Zusammenstellung (Tab. i auf Seite 189) der im

Jahre 1913 an Blinddarmentzündung Gestorbenen und überhaupt Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht hervorgeht, hat diese Krankheit für das Kindesalter große Bedeutung. Über $\frac{1}{4}$ der Todesfälle betreffen das Alter von 1 bis 15 Jahren. Das männliche Geschlecht war stärker betroffen als das weibliche, was mit der sonstigen Erfahrung übereinstimmt.

Todesfälle an Blinddarmentzündung im Jahre 1913.

Alter.	Gestorbene an Blinddarmentzündung			Es starben von je 100					
				an Blinddarmentzündung Gestorbenen			überhaupt Gestorbenen		
	männl.	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bis 1 Jahr	10	12	22	0,72	1,16	0,91	30,40	26,17	28,36
über 1 bis 2 Jahre	5	5	10	0,36	0,48	0,41	4,87	4,91	4,89
" 2 " 3 "	9	11	20	0,65	1,06	0,83	1,73	1,73	1,73
" 3 " 5 "	49	36	85	3,53	3,47	3,51	1,91	1,97	1,94
" 5 " 10 "	142	130	272	10,24	12,54	11,22	2,28	2,46	2,37
" 10 " 15 "	157	131	288	11,32	12,63	11,88	1,41	1,55	1,48
" 15 " 20 "	186	125	311	13,41	12,05	12,83	2,30	2,11	2,21
" 20 " 25 "	137	83	220	9,88	8,00	9,08	2,59	2,42	2,51
" 25 " 30 "	106	80	186	7,64	7,71	7,67	2,36	2,55	2,45
" 30 " 40 "	155	126	281	11,18	12,15	11,59	5,18	5,41	5,29
" 40 " 50 "	158	85	243	11,39	8,20	10,02	6,70	5,62	6,18
" 50 " 60 "	142	79	221	10,24	7,62	9,12	9,36	7,83	8,62
" 60 " 70 "	82	85	167	5,91	8,20	6,89	11,90	12,66	12,27
" 70 " 80 "	45	42	87	3,24	4,05	3,69	11,79	14,97	13,32
über 80 Jahre . .	4	7	11	0,29	0,68	0,45	5,16	7,62	6,34
unbekannt. Alters	—	—	—	—	—	—	0,06	0,02	0,04
Zusammen	1 387	1 037	2 424	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

C. Alkoholismus. Im Jahre 1913 starben 913 Personen an Säuferwahnsinn, während 1912 936, 1911 948, 1910 825, 1909 1 096, 1908 1 157, 1907 1 203 und 1906 1 132 dieser Krankheit erlegen sind. Die Sterblichkeit an Säuferwahnsinn ist, auf 100 000 Lebende berechnet, von 4,45 im Jahre 1877 auf 2,19 im Jahre 1913 gesunken. Eine Zusammenstellung der Sterbefälle nach Geschlecht und Lebensalter der Gestorbenen enthält die folgende Tabelle k.

Übersicht der Sterbefälle an Säuferwahnsinn im Staat nach Geschlecht und Lebensalter der Gestorbenen im Jahre 1913.

Altersklassen	Gestorbene			Von je 100 Gestorbenen waren	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
	1	2	3	4	5
Über 15 bis 20 Jahre	8	—	8	100,00	—
" 20 " 25 "	10	—	10	100,00	—
" 25 " 30 "	32	—	32	100,00	—
" 30 " 40 "	170	19	189	89,95	10,05
" 40 " 50 "	253	24	277	91,34	8,66
" 50 " 60 "	223	25	248	89,92	10,08
" 60 " 70 "	98	14	112	87,50	12,50
" 70 Jahre	25	9	34	73,53	26,47
unbekannt. Alters	3	—	3	100,00	—
Summe der Gestorbenen	822	91	913	90,03	9,97

D. Sonnenstich. An Sonnenstich starben im Berichtsjahre 55 männliche und 17 weibliche Personen, während im Jahre 1912 86 männliche und 27 weibliche Personen an dieser Todesursache zu Grunde gingen.

E. Die Zuckerkrankheit hat im Jahre 1913 2 109 männliche und 1 620 weibliche Personen dahingerafft.

Die folgende Tabelle I enthält Nachrichten über die an den zuletzt bezeichneten drei Todesursachen im Jahre 1913 Gestorbenen, getrennt nach Altersklassen.

Zahl und Alter der im Jahre 1913 an drei besonderen Todesursachen gestorbenen Personen.

(Tab. I.)

Altersklassen der Gestorbenen.		Alkoholismus		Sonnenstich		Zucker- krankheit	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7
Von 0 bis 1 Jahr		—	—	8	5	2	1
über 1 „ 2 Jahre		—	—	1	2	1	—
„ 2 „ 3 „		—	—	—	—	4	1
„ 3 „ 5 „		—	—	—	1	15	11
„ 5 „ 10 „		—	—	1	—	37	27
„ 10 „ 15 „		—	—	—	1	56	41
„ 15 „ 20 „		8	—	1	—	60	42
„ 20 „ 25 „		10	—	13	—	74	57
„ 25 „ 30 „		32	—	5	—	73	43
„ 30 „ 40 „		170	19	3	2	179	116
„ 40 „ 50 „		253	24	8	2	263	142
„ 50 „ 60 „		223	25	10	1	525	368
„ 60 „ 70 „		98	14	3	2	577	495
„ 70 Jahre		25	9	2	1	243	276
unbekanntes Alters		3	—	—	—	—	—
Zusammen 1913		822	91	55	17	2 109	1 620
1912		830	106	86	27	1 947	1 542
1911		849	99	424	178	1 900	1 440
1910		721	104	35	10	1 822	1 331
1909		943	153	23	10	1 679	1 233
1908		1 007	150	89	24	1 679	1 230
1907		1 050	153	16	9	1 535	1 104
im Durchschnitt:							
1906 bis 1910		947	135	50	15	1 622	1 187
1901 „ 1905		762	94	96	36	1 153	797
1896 „ 1900		578	73	131	30	778	489
1891 „ 1895		541	58	76	26	536	338
1886 „ 1890		784	82	50	13	385	231

F. Krebs. Nach den standesamtlich verzeichneten Angaben starben 1913 an Krebs und anderen Neubildungen zusammen 34 350 (15 423 m., 18 927 w.), an Krebs allein 30 882 (13 835 m., 17 047 w.) Personen. Es erlagen hiernach im Jahre 1913 dem Krebs allein 837 Personen (248 m., 589 w.) mehr als im Vorjahre. Ein Überblick der Zunahme der Sterbefälle an Krebs seit 1877 ist bereits auf Seite 58 des 1. Jahrganges 1909 veröffentlicht, wo auch auf das geographisch so verschiedene Auftreten der Krebskrankheit hingewiesen ist. Von 1903¹⁾ ab gestalteten sich die Sterblichkeitsverhältnisse folgendermaßen:

¹⁾ Vor 1903 sind die Auszählungen ungetrennt vorgenommen worden.

Es starben: 1. an Krebs und anderen Neubildungen

	Personen			von 100 überhaupt Gestorbenen			von 10 000 Lebenden		
	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.
1903	10 627	12 793	23 420	2,87	3,79	3,31	6,06	7,09	6,59
1904	11 454	13 596	25 050	3,13	4,04	3,57	6,44	7,43	6,94
1905	11 609	14 095	25 704	3,06	4,06	3,54	6,40	7,57	6,99
1906	11 972	14 526	26 498	3,39	4,53	3,94	6,50	7,68	7,09
1907	12 726	15 308	28 034	3,58	4,70	4,12	6,80	7,97	7,39
1908	12 874	15 657	28 531	3,56	4,72	4,11	6,78	8,03	7,41
1909	13 386	16 043	29 429	3,84	5,02	4,40	6,94	8,12	7,54
1910	14 155	17 185	31 340	4,29	5,58	4,91	7,25	8,58	7,92
1911	14 754	17 906	32 660	4,08	5,33	4,69	7,37	8,74	8,07
1912	15 142	18 321	33 463	4,60	5,96	5,26	7,46	8,82	8,15
1913	15 423	18 927	34 350	4,79	6,34	5,54	7,49	8,99	8,25

2. an Krebs allein

	Personen			von 100 überhaupt Gestorbenen			von 10 000 Lebenden		
	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.
1903	9 678	11 580	21 258	2,61	3,43	3,00	5,52	6,42	5,98
1904	10 394	12 192	22 586	2,84	3,63	3,22	5,84	6,66	6,26
1905	10 466	12 649	23 115	2,76	3,64	3,18	5,77	6,79	6,29
1906	10 795	13 111	23 906	3,06	4,09	3,55	5,86	6,93	6,40
1907	11 370	13 730	25 100	3,20	4,22	3,69	6,08	7,15	6,62
1908	11 551	14 051	25 602	3,19	4,24	3,69	6,08	7,21	6,65
1909	12 009	14 407	26 416	3,45	4,51	3,98	6,23	7,29	6,77
1910	12 673	15 420	28 093	3,84	5,01	4,40	6,49	7,70	7,10
1911	13 293	16 180	29 473	3,68	4,82	4,23	6,64	7,90	7,28
1912	13 587	16 458	30 045	4,13	5,35	4,72	6,69	7,92	7,32
1913	13 835	17 047	30 882	4,30	5,71	4,98	6,72	8,10	7,41.

Übertragbare Krankheiten.

6. Tuberkulose. Von den 1913 überhaupt im preussischen Staate Gestorbenen erlagen 56 861 der Tuberkulose gegen 59 911 im Vorjahre, auf 10 000 Lebende berechnet 1913 = 13,65 gegen 14,59 im Jahre 1912. Danach ist 1913 ein weiteres Herabgehen der Todesfälle in Vergleichung zur Zahl der Lebenden eingetreten und mit 13,65 die bisher niedrigste Ziffer erreicht. In bezug auf das stetige Herabsinken der Sterbeziffer an Tuberkulose und der Verhältniszahlen auf 10 000 Lebende berechnet wird auf S. 75 des 1. Jahrgangs (1909) und auf S. 634 des V. Jahrgangs (1913/14) verwiesen.

8. Im Kindbett gestorben einschliessl. Kindbettfieber. Die Zahl der im Kindbett gestorbenen Frauen — es sind darunter außer den an unmittelbaren Geburtsfolgen Verstorbenen auch vor allem die Opfer des Kindbettfiebers mit einbegriffen — betrug nach den standesamtlichen Nachrichten 4 011. Auf 10 000 Entbundene kamen 33,59 im Kindbett Gestorbene.

Von den 4 011 standesamtlich gemeldeten Todesfällen im Kindbett waren 1 957 durch Kindbettfieber veranlaßt; 1912 waren es 1 917. Die nach-

folgende Tabelle m über die Sterbefälle im Kindbett läßt erkennen, welchen Anteil die Altersklassen der Gestorbenen an der Zahl der Todesfälle haben.

Übersicht der Sterbefälle im Kindbett im Staate während des Jahres 1913.

(Tab. m.)	Zahl	Von 100	Von 10 000
Altersklassen	der	Gestorbenen	Lebenden
der	Sterbefälle	weiblichen	weiblichen
Gestorbenen.		Geschlechts	Geschlechts
		der Alters-	der Alters-
		klasse starben	klasse starben
		im Kindbett	im Kindbett
1	2	3	4
Über 15 bis 20 Jahre	147	2,34	0,72
„ 20 „ 25 „	677	9,37	3,69
„ 25 „ 30 „	893	11,73	5,74
„ 30 „ 40 „	1 800	11,14	6,25
„ 40 „ 50 „	493	2,94	2,25
„ 50 „ 60 „	—	—	—
unbekannt	1	—	—
Summe der Gestorbenen . . .	4 011	1,34	1,90

J. Masern und Röteln. Nach den standesamtlichen Nachrichten starben 1913 an Masern und Röteln 7 286 Personen, 3 741 m. und 3 545 w. Im Jahre 1912 erlagen 6 011 Personen, 3 047 m. und 2 964 w. Von 10 000 Lebenden starben 1913 1,75, im Jahre 1912 1,46. Es erübrigt sich, die Sterblichkeitsziffern der früheren Jahre hier zusammenzustellen, da sie größeren jährlichen Schwankungen unterworfen sind.

K. Scharlach. Im Jahre 1913 (1912) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Scharlach 4 506 (4 290) Personen, und zwar 2 207 (2 087) m. und 2 299 (2 203) w. Geschlechts. Von 10 000 Lebenden erlagen 1,08 (1,04) dieser Krankheit. Auch bei Scharlach schwanken die Gesamtzahlen in den einzelnen Jahren wie bei Masern.

L. Diphtherie und Krupp. Im Jahre 1913 (1912) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Diphtherie und Krupp 7 550 (8 367) Personen, darunter 3 892 (4 311) m. und 3 658 (4 056) w. Es kamen auf 10 000 Lebende 1,81 (2,04) Todesfälle, 1,89 (2,12) m. und 1,74 (1,95) w.

M. Keuchhusten. Im Jahre 1913 (1912) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Keuchhusten 7 859 (9 477) Personen, 3 717 (4 355) m. und 4 142 (5 122) w. Geschlechts. Danach ist eine Verminderung der Todesfälle an Keuchhusten gegen das Vorjahr eingetreten. Auf 10 000 Lebende betrug die Verhältnisziffer 1913 = 1,89, 1912 = 2,31. Im allgemeinen ist seit 1900 eine deutlich erkennbare Besserung der Sterblichkeitsverhältnisse zu verzeichnen. Die zahlreichsten Opfer fordert der Keuchhusten unter den Kindern in den beiden ersten Lebensjahren.

N. Ruhr. Im Jahre 1913 (1912) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Ruhr 121 (98) Personen, 69 (58) m., 52 (40) w. Es zeigt sich auch bei dieser Krankheit für die letzten 10 Jahre im allgemeinen ein

ständiger Rückgang, der durch das Jahr 1911 unterbrochen wird, da in diesem Jahre die Sterbefälle an Ruhr um das Doppelte gestiegen waren.

O. Typhus. Nach den standesamtlichen Nachrichten starben in Preußen 1913 an Typhus 1433 Personen, 768 m., 665 w., auf 10 000 Lebende berechnet = 0,34. Auch bei dem Typhus ist im allgemeinen ein steter Rückgang bemerkbar.

Sonstige übertragbare Krankheiten.

Die Gesamtzahl der Todesfälle an **Influenza** hat gegen das Vorjahr eine Abnahme von 4592 auf 3010 erfahren; das weibliche Geschlecht war in beiden Jahren stärker beteiligt als das männliche. Die über 60 Jahre alten Personen sind unter den Gestorbenen wieder vorwiegend vertreten. Was die Zeit der Sterbefälle betrifft, so ist auch in diesem Berichtsjahre die größte Anzahl in den Monaten Januar, Februar, März, April und Dezember den Standesbeamten gemeldet worden.

An **Malaria** sind im Jahre 1913 4 m., an **Pocken** 3 m. und 2 w. Personen gestorben. **Rückfallfieber** ist wie in den Vorjahren als Todesursache nicht aufgetreten. An **Rose** starben 1913 1276 Personen (694 m., 582 w.); an **anderen Wandinfektionskrankheiten** 2542 (1548 m., 994 w.). Im Jahre 1913 sind 71 Personen (37 m., 34 w.) an **spinaler Kinderlähmung** gestorben. An **venerischen Krankheiten** starben 1913 973 Personen (510 m. und 463 w.), gegen 932 im Vorjahre (521 m. und 411 w.). Die folgende Übersicht weist Zahl und Alter der im Jahre 1913 an venerischen Krankheiten gestorbenen Personen nach:

Altersklassen der Gestorbenen		m.	w.				
von 0 bis 1 Jahr	...	344	313	zusammen	1913	510	463
über 1 „ 2 Jahre	...	14	11		1912	521	411
„ 2 „ 3 „	...	1	3		1911	498	410
„ 3 „ 5 „	...	2	4		1910	481	406
„ 5 „ 10 „	...	—	2		1909	461	369
„ 10 „ 15 „	...	2	1		1908	413	328
„ 15 „ 20 „	...	2	10		1907	391	341
„ 20 „ 25 „	...	5	10		im Durchschnitt:		
„ 25 „ 30 „	...	14	8		1906 ¹ bis 1910	414	348
„ 30 „ 40 „	...	41	30		1901 „ 1905	235	217
„ 40 „ 50 „	...	36	24		1896 „ 1900	187	167
„ 50 „ 60 „	...	31	28	1891 „ 1895	152	147	
„ 60 „ 70 „	...	15	19	1886 „ 1890	146	148.	
„ 70 Jahre	...	3	—				

Übertragbare Tierkrankheiten traten bei 22 (1912 24) Gestorbenen als Todesursachen auf. An **Tollwut** sind 4 weibliche (1912 2 m.) Personen gestorben. Die Todesfälle betrafen je ein Mädchen im Alter von 5, 15 und 16 und eine Frau von 22 Jahren. **Milzbrand** ist für 16 männliche Gestorbene als Todesursache angegeben. An **Rotz** starb je 1 männliche Person im Alter von 30 bis 40 und von 40 bis 50 Jahren; an **Trichinose** ist im Berichtsjahre kein Todesfall vorgekommen.

trinken) 6 m., darunter 3 im Alter von 20 bis 25 Jahren, 2 im Alter von 15 bis 20 Jahren, 1 im Alter von 30 bis 40 Jahren, 1911 durch Selbstmord 1 m. unbekanntes Alters, durch Verunglückung 1 m. im Alter von 20 bis 25 Jahren, 1910 durch Verunglückung (Ertrinken) 1 m. im Alter von 30 bis 40 Jahren, 1 m. im Alter von 40 bis 50 Jahren, 1895 an Unterernährung 1 m. im Alter von 0 bis 1 Jahr, 1884 an Magen- und Darmkatarrh 1 m. im Alter von 0 bis 1 Jahr, 1878 durch Verunglückung 1 m. im Alter von 20 bis 25 Jahren.

Was die nachträgliche standesamtliche Beurkundung von Sterbefällen betrifft, so gelangten aus den Jahren 1912 bis 1864 zurück 137 Sterbefälle erst im Jahre 1913 zur Eintragung in die Standesamtsregister und sonach zur amtlichen Kenntnis des Königlich Preussischen Statistischen Landesamts. Die gewaltsamen Todesarten waren am zahlreichsten vertreten. So waren unter den 100 männlichen Gestorbenen 6 Selbstmörder; für 9 Personen ist Mord und für 31 Personen Verunglückung angegeben. Von den 37 weiblichen Gestorbenen war 1 Selbstmörderin; 1 endete durch Mord und 6 durch Verunglückung. Alle diese gewaltsamen Todesarten reichen bei den männlichen Personen bis zum Jahre 1878, bei den weiblichen bis 1911 zurück. Ähnlich liegen die Fälle bei den nicht angegebenen und unbekanntes Todesursachen, die bis zu den Jahren 1864 bzw. 1874 zurück gemeldet sind; für die übrigen Todesursachen geht die Berichtszeit bei den männlichen und weiblichen Gestorbenen bis auf das Jahr 1874 bzw. 1884 zurück.

Die erheblichsten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1912. Die nachträglichen Eintragungen Verstorbener werden meistens bedingt durch die gerichtlichen Untersuchungen zur Klarstellung, ob gewaltsamer Tod vorliegt oder der Tod verschollener Personen auszusprechen ist.

Die Zahl der ebenfalls nachträglich standesamtlich gemeldeten Geburten ist höher als die der Sterbefälle; sie belief sich auf 468 Lebendgeburten und 8 Totgeburten und erstreckte sich bis auf das Jahr 1847 zurück.

Nachstehend reihen sich noch unter Nr. 1 bis 8 (auf den Seiten 196 bis 208) an die tabellarischen Übersichten der im Jahre 1913 Gestorbenen, nach Todesursachen und Altersklassen mit Trennung der im 1. Lebensjahr Gestorbenen nach ehelich und unehelich, im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden des Gesamtstaates, in den Städten mit Unterscheidung der Groß-, Mittel- und Kleinstädte, und zwar in den 34 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern (zusammen), in den 118 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen), in den 152 Städten mit über 20 000 Einwohnern (zusammen), in den 1 126 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen) und in den 35 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern (zusammen). Die Fortsetzung der Übersichten der Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung, getrennt nach Stadt und Land und nach Altersklassen der Gestorbenen, aber ohne Trennung des Geschlechts (vergl. Heft 1, Seite 122) mit anschließenden Zahlen der Regierungsbezirke ¹⁾ beginnt auf Seite 209.

¹⁾ Die gleichen Übersichten für letztere, getrennt nach den Altersklassen und dem Geschlechte der Gestorbenen, sind des mangelnden Raumes wegen nicht abgedruckt, liegen aber handschriftlich vor und können gegen Erstattung der Abschriftskosten vom Königlich Statistischen Landesamte abgegeben werden.

1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen

Todesursachen.		Zahl der am 1. Juli 1913 in den Städten							
		1912		1911		1910		1909—1908	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
		An nebenverzeichneten Todesursachen							
		unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Angeborene Lebensschwäche u. Bildungsfehler	23 877	18 818	—	—	—	—	—	—
2.	Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	Im Kindbett gestorben darunter:	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	Scharlach	181	147	252	277	298	301	541	538
5.	Masern und Röteln	1 394	1 223	1 311	1 238	422	428	361	354
6.	Diphtherie und Krupp	502	377	764	626	532	459	770	832
7.	Keuchhusten	2 603	2 619	777	982	179	277	97	179
8.	Typhus	5	5	5	3	4	13	14	17
9.	Übertragbare Tierkrankheiten ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	a) Rose (Erysipel)	164	168	5	14	2	5	4	6
	b) Andere Wundinfektionskrankheiten	260	203	32	21	11	9	44	32
11.	Tuberkulose	1 101	847	688	602	400	362	578	554
12.	Lungenentzündung (Pneumonie)	6 720	5 285	3 135	2 922	944	845	779	722
13.	Influenza	122	104	29	29	14	14	13	21
14.	Andere übertragbare Krankheiten ²⁾ darunter:	409	375	39	29	10	13	13	21
	Venerische Krankheiten	344	313	14	11	1	3	2	4
15.	Krankheiten der Atmungsorgane (ausschl. Nrn. 6, 7, 11, 12, 13 und 20)	4 477	3 460	1 179	1 087	344	339	287	257
16.	Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 833	1 400	265	256	122	107	183	171
17.	a) Gehirnschlag	632	446	43	38	17	8	28	29
	b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1 601	1 205	684	598	438	368	621	578
18.	Krankheit d. Verdauungsorgane (ausschl. Nr. 11 u. 20) darunter:	24 494	19 586	2 524	2 384	573	519	466	468
	a) Magen- und Darmkatarrh	14 755	11 848	1 430	1 417	309	294	204	215
	b) Brechdurchfall	8 708	7 086	932	845	161	125	76	73
	c) Blinddarmentzündung	10	12	5	5	9	11	49	36
19.	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 3, 11, 14 und 20)	268	207	97	97	99	86	177	138

* Zahl der 1913 in den Stadt- und Landgemeinden Lebendgeborenen: 601 806 m., 571 610 w.; der Totgeborenen: 3 m., 2 w.; Fleckfieber: 2 m.; Ruhr: 69 m., 52 w.; Genickstarre: 71 m., 59 w.; Aktinomykose: 37 m., 34 w.

an Gestorbenen im Staate während des Jahres 1913*).

und Landgemeinden Lebenden, geboren in den Jahren												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1907—1903		1902—1898		1897—1893		1892—1888		1887—1883		1882—1873		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
m. 2 405 266	w. 2 371 338	m. 2 250 828	w. 2 230 915	m. 2 063 648	w. 2 041 364	m. 1 814 119	w. 1 832 766	m. 1 570 086	w. 1 554 803	m. 2 888 109	w. 2 882 067	
und im Laufe des Jahres 1913 Personen gestorben im Alter												
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		über 30 bis 40 Jahre		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	147	—	677	—	893	—	1 800	3.
—	—	—	—	—	77	—	371	—	487	—	838	4.
614	700	184	196	81	64	24	22	13	29	10	27	4.
212	239	29	45	5	5	3	4	—	2	1	2	5.
941	953	218	240	70	59	30	32	18	19	19	20	6.
33	73	3	7	2	—	—	—	—	—	—	1	7.
42	39	42	82	120	90	115	77	82	73	128	110	8.
1	1	—	—	1	2	2	1	1	—	4	—	9.
11	1	10	11	20	13	19	11	19	11	75	31	10. a.
121	54	146	60	125	55	94	42	61	71	174	154	b.
919	1 101	834	1 387	2 365	2 890	3 218	3 236	2 829	3 223	5 026	5 133	11.
634	688	304	318	459	308	536	318	442	353	1 466	1 008	12.
17	30	13	18	9	29	12	26	23	23	62	57	13.
28	36	16	12	14	19	19	14	23	13	52	41	14.
—	2	2	1	2	10	5	10	14	8	41	30	
248	290	130	192	236	242	271	302	235	312	622	644	15.
350	426	431	470	529	522	481	562	512	710	1 548	1 964	16.
34	31	30	36	38	48	41	40	73	63	288	258	17. a.
850	837	448	463	400	322	373	346	301	293	986	682	b.
600	651	450	378	481	381	407	465	373	481	921	1 165	18.
161	203	78	57	29	25	26	25	19	27	46	77	a.
57	53	11	13	4	3	7	4	4	4	3	13	b.
142	130	157	131	136	125	137	83	106	80	155	126	c.
201	171	108	125	146	144	152	220	168	281	517	674	19.

* Gestorbenen: 20 046 m., 15 923 w. — 1) darunter Tollwut: 4 w.; Milzbrand: 16 m.; Rotz: 2 m. — 2) darunter
 Absp.: 16 m., 9 w.; Aussatz: 1 w.; Malaria: 4 m.; Varizellen: 37 m., 38 w.; Ziegenpeter: 3 m., 5 w.

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen

Zahl der am 1. Juli 1913 in den									
		1912		1911		1910		1909-1908	
		m. 534 678	w. 518 768	m. 503 682	w. 493 712	m. 525 350	w. 514 372	m. 1 010 771	w. 992 445
Todesursachen.									
An nebenverzeichneten Todesursachen									
1	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
20 a) Krebskrankheit	11	16	4	4	5	4	11	11	
b) Andere Neubildungen . . .	39	37	13	16	16	14	30	11	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Mord u. Totschlag sowie Hinrichtungen ¹⁾	102	91	4	4	9	4	9	—	
c) Verunglückung ²⁾ oder andere gewaltsame Einwirkung	191	159	373	300	380	291	562	368	
22. Andere benannte Todesursachen	23 071	18 217	2 993	2 760	612	546	426	368	
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3 816	3 121	482	381	155	148	140	151	
Gestorbene überhaupt . . .	97 873	78 116	15 698	14 668	5 586	5 160	6 154	5 888	

Zahl der am 1. Juli 1913 in den Stadt- und Landgemeinden Lebenden									
		1872-1863		1862-1853		1852-1843		1842-1833	
		m. 2 135 346	w. 2 195 033	m. 1 505 857	w. 1 664 746	m. 898 458	w. 1 105 903	m. 408 946	w. 536 436
Todesursachen.									
An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe der									
1	über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
	22	23	24	25	26	27	28	29	
1. Angeborene Lebensschwäche u. Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	2 860	4 030	13 588	18 015	
3. Im Kindbett gestorben	—	493	—	—	—	—	—	—	
darunter: Kindbettfieber	—	183	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	8	5	1	1	—	1	—	—	
5. Masern und Röteln	2	1	—	2	1	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	12	20	9	10	4	7	3	4	
7. Keuchhusten	—	—	1	2	1	1	—	—	
8. Typhus	103	60	68	55	30	31	9	8	
9. Übertragbare Tierkrankheiten ³⁾	5	—	2	—	1	—	—	—	

¹⁾ Hinrichtungen: 18 m. — ²⁾ darunter Sonnenstich: 55 m, 17 w.; Fleisch-, Fisch-

††† Gestorbene im Staate während des Jahres 1913.

† Landgemeinden Lebenden, geboren in den Jahren												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.
1907—1903		1902—1898		1897—1893		1892—1888		1887—1883		1882—1873		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
2 405	2 266	2 250	2 828	2 063	2 648	1 814	1 119	1 570	1 086	2 888	1 089	
2 371	3 338	2 230	2 915	2 041	3 364	1 832	2 766	1 554	2 803	2 882	2 067	
† im Laufe des Jahres 1913 Personen gestorben im Alter												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		über 30 bis 40 Jahre		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
12	9	9	9	17	24	25	41	80	106	438	871	20. a.
39	43	35	27	67	52	62	52	80	64	167	204	b.
—	1	76	19	484	349	703	288	593	194	1 076	313	21. a.
11	17	11	8	59	26	82	25	84	18	90	33	b.
781	373	579	149	1 305	158	1 361	124	1 282	103	2 126	150	c.
443	389	350	264	289	262	256	225	257	201	701	602	22.
—	—	—	—	8	—	10	—	32	—	170	19	
133	196	92	99	74	78	66	78	59	75	181	219	23.
230	7 349	4 548	4 615	7 396	6 289	8 352	7 228	7 608	7 611	16 678	16 163	

††† geboren in den Jahren				Summe der Lebenden aller Altersklassen		Mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre		Von den in den Spalten 2 und 3 aufgeführten unter bis 1 Jahr alten Gestorbenen waren				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.
33 u. früher		unbekannt		m. 20 596 269 w. 21 052 793		m. 20 061 591 w. 20 534 025		eheliche		uneheliche		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
80	452	673	313									
117	812											
††† im Jahre 1913 Personen gestorben				Summe der Gestorbenen aller Altersklassen		Mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre		eheliche		uneheliche		
über 80 Jahre		unbekannt		m. 23 877 w. 18 818		m. 27 624 w. 37 818		m. 20 618 w. 16 179		m. 3 259 w. 2 639		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
—	—	—	—	23 877	18 818	—	—	20 618	16 179	3 259	2 639	1.
11 166	15 762	10	8	27 624	37 818	27 624	37 818	—	—	—	—	2.
—	—	—	1	—	4 011	—	4 011	—	—	—	—	3.
—	—	—	1	—	1 957	—	1 957	—	—	—	—	4.
—	—	—	1	2 207	2 299	2 026	2 152	168	141	13	6	5.
—	—	—	—	3 741	3 545	2 347	2 322	1 265	1 082	129	141	6.
—	—	—	—	3 892	3 658	3 390	3 281	447	318	55	59	7.
1	—	—	—	3 717	4 142	1 114	1 523	2 364	2 375	239	244	8.
1	1	—	1	768	665	763	660	5	4	—	1	9.
1	—	—	—	18	4	18	4	—	—	—	—	

††† und Warstvergiftung: 17 m., 11 w. — 3) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 197.

Todesursachen.	Zahl der am 1. Juli 1913 in den Stadt- und Landgemeinden Lebenden							
	1872—1863		1862—1853		1852—1843		1842—1833	
	m. 2 135 346 w. 2 195 033		m. 1 505 857 w. 1 664 746		m. 898 458 w. 1 105 903		m. 408 946 w. 536 436	
	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres gestorben:							
I	über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	22	23	24	25	26	27	28	29
10. a) Rose (Erysipel)	89	63	100	77	103	83	49	
b) Andere Wund- infektionskrankheiten	162	101	141	100	117	55	53	
11. Tuberkulose	4 424	3 189	3 791	2 288	2 322	1 942	730	
12. Lungenzündung (Pneumonie)	2 115	1 205	2 929	1 835	3 542	3 334	2 684	
13. Influenza	99	82	190	153	373	392	334	
14. Andere übertragbare Krankheiten ¹⁾	52	29	46	31	21	22	10	
darunter:								
Venerische Krankheiten	36	24	31	28	15	19	3	
15. Krankheiten der Atmungs- organe (ausschl. Nrn. 6, 7, 11, 12, 13 und 20)	976	680	2 034	1 308	3 469	2 760	2 642	
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	2 833	2 691	5 370	4 711	8 043	8 338	6 438	
17. a) Gehirnschlag	826	668	1 961	1 754	3 318	3 401	3 054	
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1 412	798	1 294	883	1 048	938	491	
18. Krankheit. d. Verdauungs- organe (ausschl. Nr. 11 u. 20) darunter:	1 489	1 337	2 156	1 655	2 297	2 293	1 347	
a) Magen- und Darm- katarrh	101	74	146	97	252	242	159	
b) Brechdurchfall	16	15	11	5	23	20	16	
c) Blinddarmentzündung	158	85	142	79	82	85	45	
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 3, 11, 14 und 20)	793	777	1 092	893	1 304	991	1 102	
20. a) Krebskrankheit	1 538	2 475	3 678	4 438	4 921	5 233	2 686	
b) Andere Neubildungen	237	366	316	377	305	356	155	
21. a) Selbstmord	1 199	414	1 315	346	844	267	403	
b) Mord u. Totschlag sowie Hinrichtungen ²⁾	68	17	30	19	20	9	15	
c) Verunglückung ³⁾ oder andere gewaltsame Einwirkung	1 770	153	1 365	215	874	277	456	
22. Andere benannte Todes- ursachen	1 053	899	1 774	1 800	1 878	2 332	1 159	
darunter:								
Alkoholismus (Säufer- wahnsinn)	253	24	223	25	98	14	25	
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	296	254	471	405	622	691	540	
Gestorbene überhaupt . . .	21 561	16 777	30 134	23 358	38 318	37 784	37 948	41 661

1) Vergl. die Anmerkung 2 auf Seite 196/97. — 2) desgl. die Anmerkung 1 auf Seite 198. — 3) desgl. die

der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1913.

Geboren in den Jahren				Summe der Lebenden aller Altersklassen		Mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre		Von den in den Spalten 2 und 3 aufgeführten unter bis 1 Jahr alten Gestorbenen waren				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1930 früher		unbekannt		m. 20 596 269 w. 21 052 793		m. 20 061 591 w. 20 534 025		eheliche		uneheliche		
m. 80 452 w. 117 812		m. 673 w. 313		Summe der Gestorbenen aller Altersklassen		Mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre						
abres 1913 Personen über 80 Jahre												
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
24	32	—	—	694	582	530	414	135	144	29	24	10. a.
7	3	—	—	1 548	994	1 288	791	213	174	47	29	b.
60	76	3	4	29 288	27 573	28 187	26 726	965	731	136	116	11.
631	788	4	—	27 324	22 760	20 604	17 475	5 822	4 549	898	736	12.
118	156	—	—	1 428	1 582	1 306	1 478	101	89	21	15	13.
—	3	—	—	752	663	343	288	228	214	181	161	14.
—	—	—	—	510	463	166	150	174	164	170	149	
542	654	2	3	17 694	14 983	13 217	11 523	3 979	3 032	498	428	15.
1365	2203	9	4	30 542	32 307	28 709	30 907	1 609	1 230	224	170	16.
838	1190	3	—	11 224	11 755	10 592	11 309	538	385	94	61	17. a.
85	120	—	3	11 032	8 917	9 431	7 712	1 418	1 087	183	118	b.
258	345	2	—	38 838	33 581	14 344	13 995	20 677	16 577	3 817	3 009	18.
38	72	—	—	17 753	14 857	2 998	3 009	12 254	9 860	2 501	1 988	a.
5	6	1	—	10 034	8 272	1 326	1 186	7 506	6 134	1 202	952	b.
4	7	—	—	1 387	1 037	1 377	1 025	10	12	—	—	c.
275	104	—	—	6 499	5 440	6 231	5 233	234	170	34	37	19.
399	550	1	1	13 835	17 047	13 824	17 031	10	16	1	—	20. a.
27	45	—	—	1 588	1 880	1 549	1 843	30	33	9	4	b.
109	38	29	2	6 831	2 383	6 831	2 383	—	—	—	—	21. a.
2	2	8	3	604	285	502	194	12	12	90	79	b.
121	164	76	13	13 602	3 291	13 411	3 132	158	117	33	42	c.
167	262	8	—	35 437	30 735	12 366	12 518	19 962	15 541	3 109	2 676	22.
—	1	3	—	822	91	822	91	—	—	—	—	
214	240	30	7	7 376	6 757	3 560	3 636	3 256	2 660	560	461	23.
16 611	22 738	185	51	321 980	298 475	224 107	220 359	84 214	66 860	13 659	11 256	

Fortsetzung 2 auf Seite 198.

2. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Stadtgemeinden des Staates während des Jahres 1913*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1913 gestorben im Alter							Summe der Gestorbenen ¹⁾
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
	ehelich	unehelich						
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	14 676	3 385	—	—	—	—	—	18 061
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	1 779	18 308	20 087
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	1 060	1 202	—	—	2 262
darunter:								
Kindbettfieber	—	—	—	628	613	—	—	1 241
4. Scharlach	87	9	1 910	135	29	1	—	2 171
5. Masern und Röteln	856	154	2 012	6	4	—	1	3 033
6. Diphtherie und Krupp	349	78	3 606	122	55	10	5	4 225
7. Keuchhusten	1 348	199	1 008	—	—	—	2	2 557
8. Typhus	2	1	132	398	338	33	10	915
9. Übertragbare Tierkrankheiten ²⁾ .	—	—	1	6	7	1	—	15
10. a) Rose (Erysipel)	166	47	37	64	302	123	104	543
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	237	66	345	333	586	112	62	1 741
11. Tuberkulose	750	166	4 151	10 023	13 648	2 135	777	31 653
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	4 773	1 142	5 064	1 248	5 066	3 002	3 536	23 832
13. Influenza	105	27	82	56	321	327	500	1 418
14. Andere übertragb. Krankheiten ²⁾	342	312	121	85	198	38	8	1 104
darunter:								
Venerische Krankheiten	395	295	32	47	162	33	3	877
15. Krankheiten der Atmungsorgane	2 858	531	1 848	562	2 575	2 553	3 179	14 108
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 402	248	1 398	1 914	11 600	9 629	11 426	37 621
17. a) Gehirnschlag	175	31	53	123	3 221	3 546	4 781	11 951
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	1 395	216	2 848	1 145	3 633	1 129	723	11 080
18. Krankheiten d. Verdauungsorgane	18 109	4 489	4 069	1 795	5 319	2 130	1 770	37 681
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	11 934	3 264	1 931	64	268	237	267	17 955
b) Brechdurchfall	5 478	1 120	818	12	26	21	15	7 499
c) Blinddarmentzündung	6	—	499	554	553	108	59	1 779
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	212	49	594	708	3 226	1 418	1 242	7 449
20. a) Krebskrankheit	12	—	30	173	8 552	5 991	4 196	18 953
b) Andere Neubildungen	38	9	164	299	1 350	507	332	2 699
21. a) Selbstmord	—	—	48	1 700	2 732	617	326	5 423
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen ⁴⁾	12	94	48	166	153	18	8	509
c) Verunglückung ⁵⁾ oder andere gewaltsame Einwirkung	162	46	1 952	2 126	2 855	574	588	8 330
22. Andere benannte Todesursachen	9 610	1 918	3 023	773	3 407	1 703	1 141	21 577
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	25	441	70	16	553
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	708	279	258	86	354	163	178	2 036
Gestorbene überhaupt	58 384	13 496	34 802	25 106	70 733	37 539	53 203	293 329

*.) Zahl der 1913 in den Stadtgemeinden Lebendgeborenen: 254 656 m., 242 125 w.; der Totgeborenen: 9 026 m., 7 328 w. — ¹⁾ Die Gestorbenen unbekanntes Alters sind hier mitgezählt. — ²⁾ darunter Tollwut: 3 w.; Milzbrand: 11 m.; Rotz: 1 m. — ³⁾ darunter Pocken: 1 m., 1 w.; Fleckfieber: 2 m.; Ruhr: 29 m., 18 w.; Genickstarre: 39 m., 30 w.; Aktinomykose: 12 m., 7 w.; Aussatz: 1 w.; Malaria: 2 m.; Varizellen: 22 m., 18 w.; Spinale Kinderlähmung: 25 m., 20 w. — ⁴⁾ Hinrichtungen: 16 m., 5 w. — ⁵⁾ darunter Sonnenstich: 26 m., 10 w.; Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 13 m., 8 w.

3. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Landgemeinden des Staates während des Jahres 1913*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1913 gestorben im Alter							Summe der Gestorbenen ¹⁾
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
	ehelich	unehelich						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	22 121	2 513	—	—	—	—	—	24 634
Altersschwäche (über 60 Jahre) im Kindbett gestorben	—	—	—	657	1 091	—	40 226	45 350
darunter:								
Kindbettfieber	—	—	—	307	408	—	—	716
Scharlach	222	10	1 981	98	23	—	—	2 335
Masern und Röteln	1 491	116	2 627	13	4	1	1	4 253
Diphtherie und Krupp	416	36	2 729	106	35	1	2	3 325
Keuchhusten	3 391	284	1 619	2	4	2	—	5 302
Typhus	7	—	129	159	186	28	9	518
Übertragbare Tierkrankheiten ²⁾ .	—	—	1	1	4	—	1	7
a) Rose (Erysipel)	113	6	32	29	133	63	57	433
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	150	10	185	115	246	60	35	801
Tuberkulose	946	86	3 274	7 738	10 203	2 129	828	25 208
Lungenentzündung (Pneumonie)	5 598	492	6 227	1 168	5 492	3 874	3 398	26 252
Influenza	85	9	116	66	322	438	556	1 592
Andere übertragb. Krankheiten ²⁾ darunter:	100	30	96	17	53	5	10	311
Venerische Krankheiten	33	24	8	2	28	1	—	96
Krankheiten der Atmungsorgane	4 153	395	2 575	1 036	3 689	3 676	3 042	18 569
Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 437	146	1 413	1 402	7 517	6 752	6 552	25 228
a) Gehirnschlag	748	124	232	180	2 534	3 173	4 055	11 048
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	1 110	85	3 017	890	2 422	857	476	8 859
Krankheiten d. Verdauungsorgane darunter:	19 145	2 337	4 944	793	3 404	2 460	1 653	34 738
a) Magen- und Darmkatarrh.	10 180	1 225	2 435	87	273	257	188	14 645
b) Brechdurchfall	8 162	1 034	1 528	14	37	21	19	10 816
c) Blinddarmentzündung	16	—	176	163	192	59	39	645
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	192	22	700	403	1 520	877	776	4 490
a) Krebskrankheit	14	1	43	120	4 886	4 163	2 699	11 926
b) Andere Neubildungen	25	4	86	78	317	154	105	769
1. a) Selbstmord	—	—	48	911	1 931	494	376	3 787
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen ⁴⁾	12	75	35	128	104	11	14	388
c) Verunglückung ⁵⁾ oder andere gewaltsame Einwirkung	113	29	2 202	2 207	2 924	577	449	8 563
2. Andere benannte Todesursachen darunter:	25 893	3 867	6 149	717	3 422	2 507	2 034	44 595
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	25	273	42	18	360
3. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5 208	742	1 730	344	1 472	1 150	1 424	12 097
Gestorbene überhaupt	92 690	11 419	42 190	19 378	53 938	38 563	68 778	327 127

* Zahl der 1913 in den Landgemeinden Lebend geborenen: 347 150 m., 329 485 w.; der Totgeborenen: 11 020 m., 8 595 w. — ¹⁾ Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 202. — ²⁾ darunter: Tollwut 1 w.; Milzbrand: 1 m. Botz: 1 m. — ³⁾ darunter Pocken: 2 m., 1 w.; Ruhr: 40 m., 34 w.; Genickstarre: 32 m., 29 w.; Aktinomykose: 4 m., 2 w.; Malaria: 2 m.; Varizellen: 15 m., 20 w.; Ziegenpeter: 3 m., 5 w.; Spinale Kinderlähmung: 12 m., 14 w. — ⁴⁾ Hinrichtungen: 2 m. — ⁵⁾ darunter Sonnenstich: 20 m., 7 w.; Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 4 m., 3 w.

4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 34 Großstädten des Staates mit über 100 000 Einwohnern (zusammen) während des Jahres 1913*).

Todesursachen	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1913 gestorben im Alter							Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
	ehelich	unehe- lich						
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	6 408	1 905	—	—	—	—	—	8 313
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	379	4 744	5 123
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	575	614	—	—	1 189
darunter:								
Kindbettfieber	—	—	—	367	321	—	—	688
4. Scharlach	32	5	908	63	17	1	—	1 016
5. Masern und Röteln	363	91	895	2	3	—	—	1 254
6. Diphtherie und Krupp	183	63	1 876	59	38	4	1	2 204
7. Keuchhusten	531	107	418	—	—	—	—	1 056
8. Typhus	1	—	45	123	114	11	1	295
9. Übertragbare Tierkrankheiten . .	—	—	1	1	3	—	—	5
10. a) Rose (Erysipel)	98	31	18	29	151	73	52	442
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	116	49	135	153	281	40	23	707
11. Tuberkulose	337	100	2 088	4 749	6 625	912	332	15 033
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	2 293	772	2 351	579	2 256	1 312	1 608	11 171
13. Influenza	46	23	38	22	157	109	160	555
14. Andere übertragb. Krankheiten	263	254	61	50	156	33	5	712
darunter:								
Venerische Krankheiten	241	242	24	38	138	31	2	716
15. Krankheiten der Atmungsorgane	1 187	274	733	209	1 044	1 008	1 400	5 855
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	613	131	637	876	5 565	4 378	5 255	17 445
17. a) Gehirnschlag	52	13	22	47	1 428	1 446	1 821	4 829
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	628	116	1 183	434	1 524	463	311	4 549
18. Krankheiten d. Verdauungsorgane	8 054	2 365	1 604	810	2 633	888	712	17 066
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	5 663	1 846	768	21	102	76	104	8 580
b) Brechdurchfall	2 089	463	240	3	3	7	5	2 810
c) Blinddarmentzündung	1	—	245	254	323	62	37	822
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	114	35	248	338	1 795	720	576	3 836
20. a) Krebskrankheit	7	—	14	93	4 481	2 866	1 844	9 301
b) Andere Neubildungen	23	4	95	180	852	302	176	1 632
21. a) Selbstmord	—	—	17	996	1 489	284	127	2 696
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	6	33	27	78	69	9	2	204
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	74	19	849	932	1 227	260	286	3 667
22. Andere benannte Todesursachen	3 195	725	1 170	344	1 571	783	435	8 223
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahnsinn) . .	—	—	—	9	197	18	4	218
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	225	137	52	21	104	36	32	617
Gestorbene überhaupt . . .	24 849	7 252	15 485	11 763	34 197	16 317	19 903	129 766

*) Zahl der 1913 in den 34 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern Lebendgeborenen: 116 374 m., 110 968 w.; der Totgeborenen: 4 286 m., 3 514 w. — 1) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 202.

Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 118 Städten des Staates mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen) während des Jahres 1913*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1913 gestorben im Alter							Summe der Gestorbenen ¹⁾
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
	ehe- lich	unehe- lich						
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	4 035	777	—	—	—	—	—	4 872
Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	388	4 085	4 473
Im Kindbett gestorben	—	—	—	282	315	—	—	597
darunter:								
Kindbettfieber	—	—	—	142	153	—	—	295
Scharlach	18	2	514	34	6	—	—	574
Masern und Röteln	236	28	527	1	1	—	—	793
Diphtherie und Krupp	82	10	857	23	9	4	3	988
Keuchhusten	367	42	326	—	—	—	1	736
Typhus	1	—	34	121	95	8	4	263
Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	3	2	—	—	5
a) Rose (Erysipel)	35	11	8	20	77	22	25	198
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	56	6	111	94	177	31	15	490
Tuberkulose	219	47	1 077	2 543	3 296	499	171	7 852
Lungenentzündung (Pneumonie)	1 207	194	1 335	308	1 297	740	812	5 894
Influenza	25	2	15	14	74	76	136	342
Andere übertragb. Krankheiten	60	39	26	21	25	4	2	177
darunter:								
Venerische Krankheiten	49	37	3	5	16	2	1	113
Krankheiten der Atmungsorgane	822	131	559	129	669	673	745	3 724
Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	295	45	334	475	2 774	2 217	2 558	8 698
a) Gehirnschlag	34	4	8	29	802	889	1 184	2 950
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	374	41	746	332	839	220	170	2 722
Krankheiten d. Verdauungsorgane	5 058	1 139	1 213	543	1 423	512	429	10 317
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	3 375	797	569	20	59	63	73	4 956
b) Brechdurchfall	1 492	315	258	3	13	7	4	2 092
c) Blinddarmentzündung	3	—	148	187	155	26	12	531
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	60	6	146	189	756	330	271	1 758
a) Krebskrankheit	1	—	11	40	2 093	1 415	1 036	4 597
b) Andere Neubildungen	10	3	39	77	312	106	74	621
a) Selbstmord	—	—	21	380	623	120	73	1 217
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	4	32	17	47	48	5	3	156
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	47	16	512	621	792	121	119	2 230
2. Andere benannte Todesursachen	2 287	456	716	191	761	332	224	4 967
darunter:								
Akoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	8	114	18	2	142
3. Todesursachen nicht angegeben und unbekannt	147	47	69	14	60	23	21	381
Gestorbene überhaupt	15 540	3 078	9 217	6 531	17 326	8 735	12 161	72 592

* Zahl der 1913 in den 118 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern Lebendgeborenen: 1898 m. 62 395 w.; der Totgeborenen: 2 281 m., 1 876 w. — 1) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 202.

6. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 152 Städten des Staates mit über 20 000 Einwohnern während des Jahres 1913*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1913 gestorben im Alter							Summe der Gestorbenen ¹⁾
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
	ehelich	unehelich						
i	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	10 503	2 682	—	—	—	—	—	13 185
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	767	8 829	9 596
3. Im Kindbett gestorben darunter:	—	—	—	857	929	—	—	1 786
Kindbettfieber	—	—	—	509	474	—	—	983
4. Scharlach	50	7	1 422	97	23	1	—	1 600
5. Masern und Röteln	599	119	1 422	3	4	—	—	2 145
6. Diphtherie und Krupp	265	73	2 733	32	47	8	4	3 212
7. Keuchhusten	898	149	744	—	—	—	1	1 792
8. Typhus	2	—	79	244	209	19	5	559
9. Übertragbare Tierkrankheiten . .	—	—	1	4	5	—	—	10
10. a) Rose (Erysipel)	133	42	26	49	228	95	77	652
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	172	55	246	247	458	71	38	1 387
11. Tuberkulose	556	147	3 165	7 292	9 921	1 411	503	22 995
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	3 500	966	3 686	887	3 553	2 052	2 420	17 001
13. Influenza	71	25	53	36	231	185	296	667
14. Andere übertragb. Krankheiten darunter:	323	293	87	71	181	37	7	906
Venerische Krankheiten	290	279	27	43	154	33	3	829
15. Krankheiten der Atmungsorgane	2 009	405	1 288	338	1 713	1 681	2 145	9 577
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	908	176	971	1 351	8 339	6 595	7 813	26 157
17. a) Gehirnschlag	86	17	30	76	2 230	2 335	3 005	7 789
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1 002	157	1 929	766	2 363	683	481	7 891
18. Krankheiten d. Verdauungsorgane darunter:	13 112	3 504	2 817	1 353	4 056	1 400	1 141	27 383
a) Magen- und Darmkatarrh	9 038	2 643	1 337	41	161	139	177	13 536
b) Brechdurchfall	3 581	778	498	6	16	14	9	4 907
c) Blinddarmentzündung	4	—	393	441	478	88	49	1 453
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	174	41	394	527	2 551	1 050	847	5 583
20. a) Krebskrankheit	8	—	25	133	6 574	4 281	2 880	13 901
b) Andere Neubildungen	33	7	134	257	1 164	408	250	2 253
21. a) Selbstmord	—	—	38	1 376	2 112	404	200	4 130
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	10	65	44	125	117	14	5	380
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung . . .	121	35	1 361	1 553	2 019	381	405	5 875
22. Andere benannte Todesursachen darunter:	5 432	1 181	1 886	535	2 332	1 115	659	13 190
Alkoholismus (Säuferwahnsinn) .	—	—	—	17	311	36	6	370
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	372	184	121	35	164	59	53	998
Gestorbene überhaupt . . .	40 389	10330	24 702	18 294	51 523	25 052	32 064	202 357

*) Zahl der 1913 in den 152 Städten mit über 20 000 Einwohnern Lebendgeborenen: 182 262 173 366 w., der Totgeborenen: 6 567 m., 5 390 w. — 1) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 202.

7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 1 126 Städten des Staates mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen) während des Jahres 1913*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1913 gestorben im Alter							Summe der Gestorbenen ¹⁾
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
	ehelich	unehelich						
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	4 173	703	—	—	—	—	—	4 876
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	1 012	9 479	10 496
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	203	273	—	—	476
darunter:								
Kindbettfieber	—	—	—	119	139	—	—	258
4. Scharlach	37	2	488	38	6	—	—	571
5. Masern und Röteln	257	35	590	3	—	—	1	886
6. Diphtherie und Krupp	84	5	873	40	8	2	1	1 013
7. Keuchhusten	450	50	264	—	—	—	1	765
8. Typhus	—	1	53	154	129	14	5	357
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	2	2	1	—	5
a) Rose (Erysipel)	33	5	11	15	74	28	27	193
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	65	11	99	86	128	41	24	454
10. Tuberkulose	194	19	986	2 731	3 727	724	274	8 65
11. Lungenentzündung (Pneumonie)	1 273	176	1 378	361	1 513	950	1 116	6 767
12. Influenza	34	2	29	20	90	142	204	521
13. Andere übertragb. Krankheiten	19	19	34	14	17	1	1	105
darunter:								
Venerische Krankheiten	15	16	5	4	8	—	—	48
5. Krankheiten der Atmungsorgane	849	126	560	224	862	872	1 034	4 529
6. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	494	72	427	563	3 261	3 034	3 613	11 467
7. a) Gehirnschlag	89	14	23	47	991	1 211	1 776	4 151
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	393	59	919	379	1 270	446	242	3 709
8. Krankheiten d. Verdauungsorgane	4 997	985	1 252	442	1 263	730	629	10 298
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh.	2 896	621	594	23	107	98	90	4 429
b) Brechdurchfall	1 897	342	320	6	10	7	6	2 588
c) Blinddarmentzündung	2	—	106	113	75	20	10	326
9. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	38	8	200	181	675	368	395	1 865
10. a) Krebskrankheit	4	—	5	40	1 978	1 710	1 316	5 053
b) Andere Neubildungen	5	2	30	42	186	99	82	446
11. a) Selbstmord	—	—	10	324	620	213	126	1 295
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	2	29	4	41	36	4	3	119
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	41	11	591	573	836	193	183	2 843
12. Andere benannte Todesursachen	4 128	737	1 137	238	1 075	588	482	386
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	8	130	34	10	182
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	336	95	137	51	190	104	125	1 044
Gestorbene überhaupt	17 995	3 166	10 100	6 812	19 210	12 487	21 139	90 941

* Zahl der 1913 in den 1 126 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern Lebendgeborenen: 72 394 m., 66 750 w.; der Totgeborenen: 2 459 m., 1 838 w. — ¹⁾ Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 202.

8. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 35 Landgemeinden des Staates mit über 20 000 Einwohnern (zusammen) während des Jahres 1913*.)

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1913 gestorben im Alter							Summe der Gestorbenen)
	unter bis 1 Jahr alte		über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
	ehe-lich	unehe-lich						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	1 392	153	—	—	—	—	—	1 545
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	61	70	83	509	592
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	131
darunter:								
Kindbettfieber	—	—	—	36	36	—	—	72
Scharlach	13	—	269	12	3	—	—	297
Masern und Röteln	71	3	170	—	—	—	—	244
Diphtherie und Krupp	24	3	232	5	2	—	—	268
Keuchhusten	127	10	99	—	—	—	—	236
Typhus	—	—	9	15	19	—	—	43
Übertragbare Tierkrankheiten .	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	13	1	3	4	19	4	3	47
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	15	1	27	18	21	4	—	86
11. Tuberkulose	57	4	317	567	691	65	19	1 730
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	451	55	520	88	326	142	120	1 708
13. Influenza	12	1	7	3	17	17	14	71
14. Andere übertragb. Krankheiten .	18	12	17	2	15	—	—	64
darunter:								
Venerische Krankheiten	15	12	2	2	10	—	—	41
15. Krankheiten der Atmungsorgane	257	30	155	29	135	154	109	869
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	93	8	105	121	476	364	409	1 576
17. a) Gehirnschlag	3	—	9	6	132	131	146	427
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	91	10	241	45	131	23	23	564
18. Krankheiten d. Verdauungsorgane	2 173	258	524	98	228	77	71	3 429
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	1 421	173	303	4	16	13	14	1 944
b) Brechdurchfall	704	79	157	4	2	—	3	945
c) Blinddarmenzündung	—	—	22	29	24	8	4	87
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	16	2	70	36	142	57	42	365
20. a) Krebskrankheit	1	—	2	7	364	240	162	714
b) Andere Neubildungen	2	—	6	12	54	16	18	108
21. a) Selbstmord	—	—	5	77	140	31	16	269
b) Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	1	7	2	11	12	1	—	34
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	10	1	150	221	258	16	12	668
22. Andere benannte Todesursachen	790	77	236	44	151	54	26	1 378
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahnsinn) .	—	—	—	3	20	3	—	26
23. Todesursachen nicht angegeben und unbekannt	49	9	13	5	12	3	1	92
Gestorbene überhaupt	5 679	645	3 188	1 487	3 418	1 482	1 700	17 614

*) Zahl der 1913 in den 35 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern Lebendgeborenen: 22 335 m. 20 987 w.; der Totgeborenen: 613 m. 473 w. — *) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 202.

Die Sterblichkeit der Kreisbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Todesursachen.	Kreise des Landespolizeibezirkes Berlin:							Summe der Gestorbenen überhaupt
	Stadtkreis Berlin ¹⁾							
	Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
eheliche	uneheliche							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Gestorbene im Jahre 1913	3 758	1 848	2 544	2 688	8 542	8 685	28 065	
war die Todesursache:								
leborene Lebensschwäche								
Bildungsfehler	1 065	540	—	—	—	—	1 605	
erschwäche (üb. 60 Jahre)	—	—	—	—	—	996	996	
Kindbett gestorben	—	—	—	215	199	—	414	
unter: Kindbettfieber	—	—	—	157	123	—	280	
Scharlach	10	2	251	17	5	—	285	
Typhus und Röteln	48	11	117	—	1	—	177	
Diphtherie und Krupp	49	26	451	19	13	1	559	
Wundstichruhr	68	30	59	—	—	—	157	
Scharlach	—	—	4	14	13	2	33	
übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	1	—	—	1	
Erysipel (Erysipel)	26	8	2	6	62	46	150	
Andere Wundinfektionskrankheiten	25	13	30	42	71	25	206	
Tuberkulose	73	29	451	1 234	1 812	274	3 873	
Lungenentzündung (Pneumonie)	400	211	308	73	360	578	1 930	
Typhus	16	12	14	4	52	86	184	
übertragbare Krankheit.	86	66	14	19	68	20	273	
Venerische Krankheiten	77	63	6	17	63	20	246	
Krankheit d. Atmungsorgane	166	79	65	52	236	565	1 163	
Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	107	30	110	191	1 280	2 395	4 113	
Gehirnschlag	1	—	1	4	305	763	1 074	
Andere Krankheiten des Nervensystems	79	20	132	69	337	184	821	
Krankheiten der Verdauungsorgane	1 104	543	202	151	621	413	3 034	
darunter:								
Magen- und Darmkatarrh	835	419	74	5	27	53	1 413	
Brechdurchfall	220	104	22	1	—	2	349	
Blinddarmentzündung	—	—	52	59	88	28	227	
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	20	5	37	83	518	389	1 052	
Krebskrankheit	1	—	4	25	1 229	1 161	2 420	
Andere Neubildungen	8	2	22	53	281	141	507	
Selbstmord	—	—	2	265	433	111	811	
Mord und Totschlag	2	3	11	8	9	2	35	
Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	11	5	117	72	199	175	579	
benannte Todesursachen	377	198	136	69	434	352	1 566	
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	2	50	3	55	
Todesursache nicht angegeben								
unbekannt	16	15	4	2	4	6	47	

* Die Gestorbenen unbekanntes Alters sind in der Spalte „Summe der Gestorbenen überhaupt“ mitenthalten. — Ende am 1. Juli 1913 überhaupt: 2 087 328. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 40 832. — Geborene im Jahre 1913 überhaupt: 1 660.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Landespolizeibezirkes Berlin:												
	Stadtkreis Charlottenburg ¹⁾							Stadtkr. Berlin-Sch.					
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im					
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre		
eheliche	uneheliche	eheliche					uneheliche						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Gestorbene i. Jahre 1913	468	232	329	311	1 029	1 118	3 489	217	94	138	20		
u. zwar war d. Todesurs.:													
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	160	66	—	—	—	—	226	82	30	—	—		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	95	95	—	—	—	—		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	13	20	—	33	—	—	—	—		
4. Scharlach	—	—	37	7	8	—	15	—	—	—	—		
5. Masern und Röteln . .	3	1	11	2	2	—	41	—	—	7	—		
6. Diphtherie und Krupp	7	3	57	1	1	—	69	—	—	32	—		
7. Keuchhusten	3	1	2	—	—	—	6	6	—	3	—		
8. Typhus	—	—	—	3	3	—	6	—	—	—	—		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	6	—	1	2	8	19	1	1	—	—		
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	9	6	2	3	8	2	30	2	1	4	—		
11. Tuberkulose	7	5	33	107	141	32	325	1	—	18	8		
12. Lungenentz. (Pneumonie)	60	32	40	13	50	93	288	17	13	17	6		
13. Influenza	2	7	—	1	2	9	21	—	—	—	—		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	15	1	—	2	—	19	4	1	1	3		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	21	14	6	5	35	57	138	13	4	5	7		
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	25	12	16	28	185	379	645	7	3	9	11		
17. a) Gehirnschlag	3	—	1	—	36	91	131	—	—	2	1		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	23	3	30	14	93	27	190	10	—	15	10		
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	89	35	31	28	86	56	325	45	30	9	24		
darunter:													
a) Mag.- u. Darmkatarrh	57	24	9	2	2	5	99	35	23	2	—		
b) Brechdurchfall	25	10	1	—	—	—	36	9	6	—	—		
c) Blinddarmrentzünd.	—	—	12	6	14	5	37	—	—	2	9		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	4	3	6	9	48	31	101	1	1	3	7		
20. a) Krebskrankheit . . .	1	—	—	2	143	145	291	—	—	—	—		
b) And. Neubildungen . .	3	—	5	2	25	30	65	2	—	—	—		
21. a) Selbstmord	—	—	1	44	59	16	120	—	—	1	17		
b) Mord und Totschlag . .	—	2	—	1	2	—	6	—	—	1	—		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung . .	4	—	27	22	26	11	91	1	1	5	7		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	35	12	19	10	51	36	163	21	7	4	3		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—		
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	9	4	2	9	—	30	2	1	—	—		

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 340 295. — ²⁾ 189
⁴⁾ 1792. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: ¹⁾ 177. — ²⁾ 73 — ³⁾ 153. — ⁴⁾ 64.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*.)

Noch: Kreise des Landespolizeibezirkes Berlin:

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	StadtKreis Neukölln ³⁾														StadtKreis Berlin-Wilmersdorf ⁴⁾					
	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter					Summe der Gestorbenen überhaupt						
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr													
	eheliche	uneheliche					eheliche		uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre							
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
	2062	642	181	290	142	457	504	2 216	117	57	60	78	318	356	987					
	112	168	47	—	—	—	—	215	33	21	—	—	—	—	54	1.				
	36	—	—	—	—	—	75	75	—	—	—	—	—	23	23	2.				
	28	—	—	—	7	6	—	13	—	—	—	4	7	—	11	3				
	13	—	—	—	5	5	—	10	—	—	—	1	1	—	2	4				
	9	—	—	6	—	—	—	6	—	—	4	—	—	—	4	4				
	5	5	2	6	—	—	—	13	1	—	3	—	—	—	4	5.				
	35	—	—	32	—	1	—	33	—	—	13	—	—	—	13	6.				
	9	12	—	7	—	—	—	19	2	1	2	—	—	—	5	7.				
	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8.				
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.				
	7	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2	2	10a.				
	24	2	—	—	1	3	2	8	2	—	—	1	1	—	4	b				
	249	6	—	27	78	102	4	217	1	—	5	18	36	5	65	11.				
	146	55	10	54	6	15	29	169	13	10	8	5	13	26	75	12.				
	13	1	—	1	1	1	3	7	1	—	—	—	5	4	10	13.				
	12	4	3	1	—	2	—	10	3	4	—	—	1	—	8	14.				
	11	4	3	1	—	2	—	10	3	4	—	—	1	—	8	14.				
	77	24	9	18	6	12	55	124	8	1	3	—	10	13	35	15.				
	377	35	13	11	12	76	147	294	8	1	2	9	72	141	233	16.				
	84	1	—	1	1	26	49	78	—	—	—	—	14	29	43	17a				
	111	11	1	42	2	13	14	83	2	—	7	4	8	10	31	b.				
	218	241	75	37	7	37	13	410	25	15	3	4	28	15	90	18.				
	64	180	64	23	1	2	3	273	17	10	1	—	2	2	32	a.				
	16	51	10	5	—	—	—	66	6	4	—	—	—	—	10	b.				
	21	—	—	2	3	6	—	11	—	—	1	2	4	1	8	c				
	92	1	—	7	3	26	14	51	1	1	2	4	14	9	31	19.				
	175	—	—	—	—	42	65	107	—	—	—	—	61	48	110	20a.				
	47	—	—	—	—	11	5	16	—	—	—	3	13	5	21	b.				
	57	—	—	1	8	42	7	58	—	—	—	15	18	11	44	21a.				
	1	—	1	4	—	3	—	8	—	—	—	—	—	—	—	b.				
	39	6	—	14	3	5	1	29	—	—	4	7	8	2	21	c.				
	92	60	11	19	4	28	19	141	15	2	4	4	9	12	46	22.				
	3	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—				
	6	6	9	2	2	6	2	27	2	1	—	—	—	1	4	23.				

* 973. — 4) 133 660. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 5 740. — 2) 2 458. — 3) 5 771. —

Noch: II. Die Sterblichkeit der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Landespolizeibezirkes Berlin:														
	Stadtkreis Berlin-Lichtenberg ¹⁾							Landgem. Berlin-Stral.							
	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		z. 1 bis 15 Jahre	z. 15 bis 30 Jahre	z. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr	z. 1 bis 15 Jahre	z. 15 bis 30 Jahre	z. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Gestorbene i. Jahre 1913	421	143	237	124	543	488	1956	9	1	—	3	9	10		
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	87	23	—	—	—	—	110	1	—	—	—	—	—		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	46	46	—	—	—	—	—	—		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	3	9	—	12	—	—	—	—	—	—		
4. Scharlach	—	—	22	3	8	—	11	—	—	—	—	—	—		
5. Masern und Röteln . .	6	2	18	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—		
6. Diphtherie und Krupp	1	8	20	—	1	—	26	—	—	—	—	—	—		
7. Keuchhusten	9	12	4	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—		
8. Typhus	—	—	3	—	—	—	25	1	—	—	—	—	—		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	1	—	—	2	1	5	—	—	—	—	—	—		
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	5	—	1	—	1	—	7	—	—	—	—	—	—		
11. Tuberkulose	6	2	17	73	139	21	258	—	—	—	1	4	—		
12. Lungenentz. (Pneumonie)	42	18	46	2	46	50	204	2	—	—	—	—	—		
13. Influenza	3	—	2	—	1	5	11	—	—	—	—	—	—		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	3	7	3	1	4	—	18	—	—	—	—	—	—		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	7	3	1	4	—	17	—	—	—	—	—	—		
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	26	8	10	2	14	29	89	—	—	—	—	—	1		
17. a) Gehirnschlag	11	4	8	14	73	107	217	—	—	—	—	—	5		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	1	19	40	61	—	—	—	—	—	—		
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	6	1	30	9	88	82	216	1	—	—	1	—	—		
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	143	47	18	2	15	16	241	3	1	—	—	—	1		
b) Brechdurchfall	105	39	13	—	2	2	161	3	—	—	—	—	—		
c) Blinddarmentzünd.	34	7	3	—	—	—	44	—	1	—	—	—	—		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—		
20. a) Krebskrankheit . . .	1	1	3	1	29	12	47	—	—	—	—	—	—		
b) And. Neubildungen . .	—	—	1	—	40	47	88	—	—	—	—	2	1		
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	3	4	8	—	—	—	—	—	—		
b) Mord und Totschlag . .	—	—	2	8	20	11	41	—	—	—	—	1	—		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	—	—	10	2	9	1	22	—	—	—	1	—	—		
Alkoholismus (Säuferw.)	66	5	19	3	23	15	131	1	—	—	—	2	—		
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	5	1	6	—	—	—	—	—	—		
	4	4	—	2	5	—	15	—	—	—	—	—	—		

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 156 255. — ²⁾ 3424. — ³⁾ 101. — ⁴⁾ 60 118. — ⁵⁾ 1735. — davon in Städten: ²⁾ 60 017. — ⁴⁾ 720. — Totgeb.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Landespolizeibezirk Berlin ³⁾													Kreise des Reg.-Bez. Potsdam:															
Gestorbene im Alter													Prenzlau ⁴⁾															
bis 1 Jahr			über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre			über 30 bis 60 Jahre			Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr			über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre			über 30 bis 60 Jahre			Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre			über 60 Jahre	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	über 60 Jahre	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
5623	2556	2555	3598	3553	11646	11819	38807	38775	280	111	82	37	92	59	152	342	1009	507										
595	727	727	—	—	—	—	2323	2322	67	20	23	6	—	—	—	—	90	26	1.									
—	—	—	—	—	—	1271	1271	1271	—	—	—	—	—	—	—	116	116	45	2.									
—	—	—	—	257	254	—	511	511	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3.									
10	2	2	327	181	150	—	331	331	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.									
65	17	17	157	20	8	—	367	367	—	—	—	—	4	—	—	—	4	2	5.									
57	37	37	605	23	16	—	240	240	1	—	—	—	3	—	—	—	4	3	6.									
100	44	44	77	—	—	—	739	739	—	—	—	—	6	1	—	—	7	5	7.									
—	—	—	7	19	16	—	222	221	8	—	1	—	2	—	—	—	11	—	8.									
—	—	—	—	1	—	—	44	44	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	9.									
34	16	16	2	7	69	59	187	187	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	10a.									
45	20	20	37	50	96	31	279	279	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	b.									
94	36	36	551	1595	2353	363	4992	4987	—	—	—	—	7	22	29	3	61	39	11.									
587	294	294	473	105	521	832	2814	2812	19	4	3	2	15	2	14	25	78	36	12.									
23	19	19	17	6	63	120	248	246	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	13.									
101	96	96	20	23	80	20	340	340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.									
91	93	93	12	21	74	20	311	311	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.									
258	115	115	107	72	332	743	1627	1626	14	9	3	2	14	1	9	19	60	36	16.									
193	63	63	156	265	1804	3403	5884	5879	4	1	1	—	3	4	21	66	99	68	17a.									
6	—	—	5	7	427	1026	1471	1471	17	7	7	2	—	—	5	40	69	36	b.									
131	25	25	256	109	598	334	1454	1452	2	2	1	1	10	—	6	8	27	22	18.									
647	746	745	300	216	858	553	4323	4318	95	56	29	17	11	3	9	10	157	93	a.									
229	579	579	122	8	37	67	2045	2042	36	23	10	7	7	—	1	2	56	36	b.									
345	142	141	31	1	—	3	522	521	57	33	18	10	3	1	—	—	79	45	c.									
—	—	—	69	79	120	37	305	305	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	19.									
28	28	11	11	58	107	684	1374	1374	1	1	—	—	—	—	2	4	15	9	20a.									
2	—	—	5	29	1610	1547	3194	3191	—	—	—	—	—	—	1	16	21	38	21a.									
13	13	2	2	27	61	365	196	664	—	—	—	—	1	—	3	2	6	3	b.									
—	—	—	7	357	606	162	1132	1131	—	—	—	—	—	—	1	6	5	12	7	21a.								
2	2	6	6	16	9	16	3	53	—	—	1	—	—	—	3	1	5	2	b.									
22	22	6	6	177	114	264	198	782	1	1	—	—	5	12	8	—	28	10	c.									
574	235	235	201	93	579	459	2142	2139	33	10	9	5	11	4	11	9	77	29	22.									
—	—	—	—	3	63	5	71	71	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	23.									
36	36	39	39	10	8	26	10	129	18	—	4	2	—	2	4	6	34	4										

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

3) 1917/16. — 4) 82 054. — davon in Städten: 3) 3 187 272. — 4) 29 061. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 94. — 2) 4. — 3) 2 225. — 4) 62. — davon in Städten: 3) 2 221. — 4) 23.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:															
	Templin ¹⁾										Angermünde					
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr					über 1 Jahr					bis 1 Jahr			über 1 Jahr		
	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	192	61	41	12	63	52	121	351	820	331	221	103	43	21	95	61
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	34	11	8	1	—	—	—	—	42	12	49	25	12	7	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	122	122	29	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	4	3	—	7	3	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	3	4	2	—	6	2	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . . .	4	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	2
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	1	—	—	3	3	—	—	—	—	3	—
7. Keuchhusten	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	3	1	—	—	11	13	23	10	60	36	1	—	—	—	7	32
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	1	4	1	8	1	6	17	40	17	20	13	4	3	13	2
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	4	5	2	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	10	5	1	1	4	2	9	23	49	19	7	4	—	—	7	6
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	3	1	—	—	2	6	16	58	85	56	1	—	2	1	4	4
17. a) Gehirnschlag	9	—	4	—	1	1	9	25	49	17	1	1	1	—	—	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	—	—	7	2	5	6	21	12	7	7	4	3	9	1
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	56	26	9	7	7	3	6	20	101	47	57	37	11	7	12	1
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	29	20	7	6	5	—	—	5	46	31	29	21	4	3	9	—
b) Brechdurchfall	22	3	2	1	1	—	—	—	25	5	28	16	7	4	2	—
c) Blinddarmentzünd.	1	—	—	—	—	1	—	1	3	1	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	—	—	1	2	1	10	15	6	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	15	27	42	20	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	7	7	5	19	14	—	—	—	—	—	5
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	—	5	5	7	4	22	10	1	1	—	—	13	4
22. And. ben. Todesursach. darunter:	45	11	8	—	6	2	6	6	73	14	52	12	7	—	17	3
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	18	4	4	2	5	1	6	12	46	8	21	2	2	—	4	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 52789. — 2) 65 überhaupt: 1) 1399. — 2) 1559. — 3) 576. — 4) 1872. — davon in Städten: 1) 464. — 2) 611. — 3) 631. —

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:

Summe der Ge- storbenen überhaupt		Stadtkreis Eberswalde 3)							Oberbarnim 4)										Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter														
		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	bis 1 Jahr		dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt					
eheliche	uneheliche	eheliche	dav. in Städten																				
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
975	450	81	20	28	55	153	181	519	332	106	77	27	120	64	210	483	1 286	553					
61	32	18	7	—	—	—	—	25	47	21	17	2	—	—	—	—	64	23	1.				
133	53	—	—	—	—	—	40	40	—	—	—	—	—	—	—	137	137	53	2.				
2	2	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	3	4	7	3	3.				
1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—				
2	2	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	3	—	—	—	4	2	4.				
3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	3	2	5.				
3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6	1	6.				
2	2	—	2	—	—	—	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	7.				
1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	2	—	5	4	8.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10a.				
4	2	—	—	1	2	4	—	7	2	1	—	—	1	—	—	1	4	1	b.				
77	44	1	—	4	26	19	3	53	3	1	—	—	11	22	50	13	99	57	11.				
66	34	2	1	3	1	7	17	32	18	9	3	3	19	3	13	28	84	42	12.				
6	2	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	2	5	7	2	13.				
1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.				
1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
53	27	6	—	—	—	6	8	20	11	3	3	1	10	7	10	26	67	25	15.				
98	61	1	—	3	4	19	53	80	5	2	3	2	5	3	36	82	134	80	16.				
57	29	—	—	—	—	7	4	11	6	3	2	—	4	—	13	52	77	45	17a.				
30	20	6	—	3	4	39	5	57	4	3	—	—	9	2	5	6	26	16	b.				
105	61	26	5	5	4	15	9	64	86	29	15	7	20	4	6	22	153	61	18.				
42	30	18	4	4	1	1	—	28	52	18	7	2	10	—	—	4	73	25	a.				
37	20	7	1	—	—	—	—	8	32	9	8	5	3	—	—	1	44	15	b.				
2	1	—	—	1	2	4	1	8	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	c.				
9	3	—	—	—	—	4	6	10	2	—	—	—	1	4	5	14	26	11	19.				
46	24	—	—	—	—	10	16	26	—	—	—	—	—	1	16	35	52	26	20a.				
3	2	—	—	—	1	3	2	6	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	b.				
13	7	—	—	1	6	6	3	16	—	—	—	—	10	13	13	36	36	19	21a.				
1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	b.				
36	14	—	—	3	4	6	4	17	—	—	—	—	10	3	13	6	32	10	c.				
103	26	18	7	2	—	5	8	40	134	32	33	11	14	1	14	30	226	66	22.				
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—				
58	4	1	—	1	—	—	—	2	12	—	—	—	3	—	4	12	31	1	23.				

22. — 4) 79 050. — davon in Städten: 1) 19 341. — 2) 26 105. — 4) 29 864. — Lebendgeborene im Jahre 1913
 borene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 41. — 2) 48. — 3) 22. — 4) 56. — davon in Städten: 1) 15. — 2) 15. — 4) 17.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:															
	Niederbarnim ¹⁾										Teltow					
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im					
	bis 1 Jahr					über 1 Jahr					bis 1 Jahr			über 1 Jahr		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	1173	90	324	29	602	540	1725	1924	6 290	463	1096	172	296	62	654	691
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	285	18	80	3	—	—	—	—	365	21	275	31	80	12	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	287	287	19	—	—	—	—	—	48
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	24	22	—	46	3	—	—	—	—	—	21
4. Scharlach	3	—	1	—	57	4	—	—	65	3	1	—	—	—	78	1
5. Masern und Röteln . .	19	3	3	2	20	—	1	—	43	11	9	2	2	—	21	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	2	—	73	2	2	—	81	6	3	—	—	—	119	5
7. Keuchhusten	24	1	2	—	12	—	—	—	38	2	14	3	6	2	13	—
8. Typhus	—	—	—	—	2	2	5	1	10	1	—	—	—	—	2	9
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	3	—	1	—	—	2	5	2	13	1	4	—	—	—	3	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	9	—	1	—	4	2	5	2	23	3	15	3	2	—	8	7
11. Tuberkulose	20	—	2	—	93	214	256	49	634	40	17	2	5	—	68	244
12. Lungenentz. (Pneumonie)	101	7	34	—	85	25	113	138	496	30	96	15	20	7	65	25
13. Influenza	2	1	1	—	1	—	10	40	54	14	2	—	—	—	2	2
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	9	—	6	1	6	1	7	—	29	1	9	1	10	2	6	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	—	6	1	2	1	5	—	22	1	8	1	10	2	—	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	41	2	10	—	27	7	44	109	238	23	56	12	16	1	24	9
17. a) Gehirnschlag	34	2	11	2	32	37	275	567	956	65	15	2	3	—	31	40
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	1	1	1	1	59	170	234	14	—	—	—	—	1	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	31	2	6	—	40	43	361	96	577	20	22	2	5	1	38	20
darunter:	429	46	115	14	67	41	105	84	841	87	424	79	110	30	70	42
a) Mag.-u. Darmkatarrh	324	36	90	11	38	4	8	14	478	57	317	67	82	24	35	2
b) Brechdurchfall	96	10	20	3	11	—	2	1	130	14	92	11	21	5	7	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	5	13	13	5	36	1	—	—	—	—	12	18
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . .	3	—	—	—	12	12	51	49	127	6	7	1	3	—	16	15
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	2	146	193	341	43	—	—	—	—	—	6
b) And. Neubildungen . .	1	—	—	—	8	—	19	13	41	3	—	—	—	—	5	5
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	3	60	97	32	193	5	—	—	—	—	1	108
b) Mord und Totschlag . .	—	—	5	—	2	2	5	—	14	—	—	—	6	1	6	3
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	3	—	1	—	27	50	56	29	166	14	2	—	1	1	50	73
22. And. ben. Todesursach. darunter:	139	7	36	6	28	8	77	58	346	25	115	19	24	4	24	23
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	3	10	—	13	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	13	1	6	—	2	1	4	5	32	3	10	—	3	1	3	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 435 453. — 2) 50 im Jahre 1913 überhaupt: 1) 9 422. — 2) 10 264. — 3) 1308. — 4) 1547. — davon in Städten: 1) 656. — 2) 13. — 3) 45. — 4) 3. — 5) 21.

h Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:

		Beeskow-Storkow ³⁾											Jüterbog-Luckenwalde ⁴⁾											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt			Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt			
		bis 1 Jahr				über 60 Jahre				davon in Städten			bis 1 Jahr				über 60 Jahre				davon in Städten			
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
66	713	871	183	29	28	6	83	53	144	312	804	169	222	109	38	16	74	80	232	463	1	110	612	
355	43	49	14	5	—	—	—	—	—	—	54	14	54	23	14	6	—	—	—	—	68	29	1.	
194	44	—	—	—	—	—	—	—	—	134	134	25	—	—	—	—	—	—	—	166	167	68	2.	
78	9	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	5	—	—	5	4	3.	
41	4	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	4.	
89	7	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	3	—	—	—	—	4	1	—	—	5	1	5.	
32	2	1	—	1	1	9	—	—	—	—	11	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	6.	
131	8	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1	—	—	—	—	7	1	—	—	8	8	7.	
33	12	4	—	2	1	1	—	—	—	—	7	1	6	—	1	—	—	—	—	—	7	—	8.	
18	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9a.	
9	30	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	10a.	
3	51	6	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	1	1	—	2	3	1	8	8	b.	
16	731	71	—	—	—	—	8	15	15	6	44	10	3	3	—	—	6	35	33	13	90	66	11.	
45	482	66	8	—	1	—	11	2	9	19	50	8	20	14	1	1	14	4	22	21	82	41	12.	
21	35	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	6	12	20	11	13.	
1	35	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
1	27	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	254	37	8	1	—	—	7	3	14	11	43	7	14	4	1	—	3	3	14	26	61	23	15.	
34	1024	93	13	3	—	—	9	5	26	45	98	33	15	9	3	1	6	3	46	79	152	105	16.	
56	233	27	17	2	3	—	—	1	11	32	64	11	3	—	1	—	—	1	11	46	62	35	17a.	
71	389	131	4	1	2	1	3	3	4	1	17	3	3	2	1	—	7	5	7	8	31	18	b.	
17	880	156	30	3	6	3	4	4	7	24	75	13	48	35	6	5	9	5	12	17	97	62	18.	
31	478	121	18	2	3	—	2	3	—	2	28	3	38	28	5	4	7	2	—	3	55	40	a.	
1	121	16	8	—	2	2	—	—	—	—	10	2	7	5	1	1	2	—	—	1	11	6	b.	
8	51	4	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	c.	
82	203	15	1	—	—	—	—	—	8	4	43	3	—	—	—	—	1	2	2	5	10	8	19.	
241	454	38	—	—	—	—	—	1	14	11	26	9	—	—	—	—	—	—	30	31	61	47	20a.	
36	101	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	b.
50	299	18	—	—	—	—	1	6	4	2	13	6	—	—	—	—	—	3	13	3	19	10	21a.	
—	17	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	b.
16	219	20	—	—	—	—	12	6	16	7	42	8	—	—	—	—	2	6	6	5	19	10	c.	
64	323	46	38	5	4	—	6	1	11	13	73	10	41	16	4	1	14	3	15	25	102	50	22.	
2	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	5	—
23	2	2	10	—	3	—	5	1	3	1	23	2	12	—	5	1	1	—	8	3	29	2	23.	

6197. — 4) 77 491. — davon in Städten: 1) 30 351. — 2) 51 097. — 3) 9 828. — 4) 41 208. — Lebendgeborene
223. — 4) 775. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 262. — 2) 312. — 3) 42. — 4) 49. — davon in

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:																									
	Zauch-Belzig ¹⁾										Stadtkr. Potsdam															
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter															
	bis 1 Jahr		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten		bis 1 Jahr		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Gestorbene i. Jahre 1913	330	73	61	14	138	97	241	568	1 437	365	127	56	82	76												
u zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	73	12	16	6	—	—	—	—	89	18	27	13	—	—												
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	231	231	60	—	—	—	—												
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	4	—	6	1	—	—	—	—												
4. Scharlach	—	—	—	—	14	1	—	—	15	4	—	—	18	2												
5. Masern und Röteln . . .	8	3	2	1	10	—	—	—	20	7	—	—	1	—												
6. Diphtherie und Krupp	4	2	—	—	10	—	—	—	14	4	2	—	8	—												
7. Keuchhusten	19	3	6	—	5	—	—	—	30	3	—	—	2	—												
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—												
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	1	—	—	1	2	2	3	10	1	—	—	—	—												
11. Tuberkulose	2	1	—	—	5	30	47	16	100	41	6	4	14	34												
12. Lungenentz.(Pneumonie)	18	3	2	2	20	5	17	34	96	20	6	8	11	4												
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—												
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1												
15. Krankh. d. Atmungsorg.	18	3	2	—	10	2	21	27	80	17	3	—	2	1												
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	22	6	4	—	12	13	28	79	158	53	1	—	3	6												
17. a) Gehirnschlag	8	2	1	1	2	2	14	57	84	24	—	—	—	—												
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	2	1	2	7	5	3	20	5	2	—	4	2												
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	42	12	9	1	11	5	11	26	104	19	57	26	7	8												
darunter:																										
a) Mag.-u. Darmkatarrh	16	6	3	—	4	—	1	3	27	7	49	23	1	—												
b) Brechdurchfall	21	4	5	1	5	—	—	1	32	6	7	3	3	—												
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	2	—	2	4	1	—	—	—	—												
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane	1	—	—	—	1	2	13	12	29	10	—	—	—	3												
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	2	—	26	32	60	17	—	—	—	—												
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	1	2	2	6	—	—	—	—	1												
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	6	11	9	—	27	4	—	—	—	8												
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	1	1	—	3	1	—	—	—	—												
c) Verunglückt, od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	9	9	7	2	27	6	1	—	4	2												
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	87	21	12	2	15	7	19	15	155	44	20	2	7	1												
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	25	3	5	—	7	1	11	18	68	5	—	1	1	—												

¹⁾ Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 90588. — ²⁾ 627 ³⁾ 2134. — ⁴⁾ 985. — ⁵⁾ 2149. — ⁶⁾ 1923. — davon in Städten: ¹⁾ 569. — ²⁾ 413. — Totgeborene im Jahr

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:

Summe der Ge- storbenen überhaupt	Stadtkreis Spandau ³⁾							Osthavelland ⁴⁾								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
	Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter												
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre				Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten
	eheliche	uneheliche						eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten									
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
958	280	71	120	109	304	270	1 154	314	79	75	22	119	112	223	372	1 216	367			
40	77	25	—	—	—	—	102	53	20	16	6	—	—	—	—	69	26	r.		
69	—	—	—	—	—	58	58	—	—	—	—	—	—	—	87	87	17	2.		
6	—	—	—	6	8	—	14	—	—	—	—	—	4	1	—	5	2	3.		
4	—	—	—	4	6	—	10	—	—	—	—	—	3	—	—	3	2			
20	—	—	3	—	—	—	3	2	—	—	—	8	2	1	—	13	4	4.		
1	1	—	3	—	—	—	4	4	1	—	—	5	—	—	—	9	4	5.		
10	—	—	9	—	—	1	10	—	—	—	—	4	2	—	—	6	3	6.		
2	1	—	3	—	—	—	4	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	7.		
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	8.		
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	9.		
2	1	—	—	1	1	1	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	10a.		
2	1	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	6	1	1	8	5	b.		
105	1	1	17	37	65	9	130	4	—	—	—	15	28	34	11	92	42	11.		
70	22	12	24	3	22	19	102	32	6	4	—	19	5	20	29	109	27	12.		
7	3	—	1	—	1	2	7	—	—	—	—	1	—	—	6	7	1	13.		
6	2	—	—	2	—	—	4	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1	14.		
6	2	—	—	1	—	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1			
29	13	1	6	1	6	19	46	8	4	1	1	5	7	8	17	46	16	15.		
159	7	2	7	10	57	76	159	16	4	2	1	5	9	45	77	154	34	16.		
58	—	—	—	—	19	29	48	1	—	1	—	—	—	7	43	52	17	17a.		
22	13	3	11	2	11	2	42	7	—	4	1	12	5	9	6	43	15	b.		
140	91	18	13	8	15	10	155	127	29	30	9	16	6	14	14	207	57	18.		
75	70	15	5	1	—	1	92	76	17	20	8	11	—	—	4	111	27	a.		
14	17	3	1	—	1	—	22	48	12	8	1	2	—	—	—	58	14	b.		
2	—	—	4	2	3	1	10	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	c.		
26	1	—	3	6	7	6	23	2	1	—	—	2	2	8	12	26	10	19.		
61	—	—	—	—	39	23	62	—	—	—	—	—	1	29	52	82	30	20a.		
23	—	—	—	2	1	2	5	—	—	—	—	1	—	1	2	4	2	b.		
25	—	—	—	16	27	4	47	—	—	—	—	—	12	16	6	34	7	21a.		
1	1	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	b.		
17	1	—	11	10	7	2	31	—	—	—	—	8	17	13	2	40	10	c.		
53	39	5	8	3	13	7	75	52	14	16	3	12	5	14	7	107	33	22.		
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1			
—	2	5	4	—	4	—	13	4	—	—	—	1	—	1	—	6	1	23.		

*1913. — 1) 78 360. — davon in Städten: 1) 24 811. — 4) 17 141. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: überhaupt: 1) 59. — 2) 35. — 3) 66. — 4) 65. — davon in Städten: 1) 15. — 4) 10.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:																			
	Stadtkr. Brandenburg a./H. 1)							Westhavelland 2)												
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter												
	b. 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre			üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr					über 60 Jahre			
ehe- liche	unehe- liche	eb- 1 bis 15 Jahre	eb- 15 bis 30 Jahre	eb- 30 bis 60 Jahre	eb- über 60 Jahre	ehe- liche		dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	eb- 1 bis 15 Jahre	eb- 15 bis 30 Jahre	eb- 30 bis 60 Jahre	eb- über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	172	50	69	73	150	230	744	206	88	48	23	100	50	191	390	984				
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	59	11	—	—	—	—	70	51	19	15	8	—	—	—	—	66				
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	55	55	—	—	—	—	—	—	133	133	—				
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	6	5	—	11	—	—	—	—	2	3	—	—	5				
4. Scharlach	—	—	5	1	—	—	6	3	1	—	—	5	1	—	—	9				
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	5				
6. Diphtherie und Krupp	—	—	5	—	—	—	5	—	1	—	—	8	—	—	—	13				
7. Keuchhusten	3	—	1	—	—	—	4	3	1	—	—	1	—	—	—	5				
8. Typhus	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	3				
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	1	—	1	2	1	5	—	—	—	—	1	—	1	1	3				
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	3	2	5	1	1	—	—	1	—	4	1	7				
11. Tuberkulose	1	3	12	30	24	6	76	1	1	—	—	9	15	25	10	60				
12. Lungententz. (Pneumonie)	11	1	9	2	6	11	40	5	1	1	—	11	5	16	23	61				
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	2	5				
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	2	2	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	4	4	1	5	7	29	3	1	1	—	5	5	11	30	55				
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	—	1	5	22	48	80	13	8	—	—	5	4	35	68	125				
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	16	29	45	2	—	—	—	2	1	12	33	50				
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	3	1	9	3	18	1	1	—	—	11	3	6	8	30				
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	36	19	6	4	7	12	84	39	13	7	4	12	—	19	24	101				
darunter:																				
a) Mag.- u. Darmkatarrh	20	11	1	—	—	—	32	15	5	6	3	8	—	1	4	34				
b) Brechdurchfall	14	7	1	—	—	—	22	22	7	1	1	—	—	1	2	33				
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	3	1	6	3	13	1	—	—	—	—	2	6	9	18				
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	26	30	56	—	—	—	—	1	—	26	26	53				
b) And. Neubildungen	—	—	—	2	1	4	7	—	—	—	—	—	—	1	1	2				
21. a) Selbstmord	—	—	2	9	8	6	25	—	—	—	—	1	2	12	5	20				
b) Mord und Totschlag	—	—	3	—	—	—	3	—	—	1	—	—	1	—	—	2				
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	1	2	6	5	5	19	—	—	—	—	9	3	7	3	22				
22. And. ben. Todesursach. darunter:	42	8	11	3	4	6	74	75	40	17	10	16	4	5	9	126				
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	—	1	—	—	—	5	5	—	4	—	—	1	2	4	16				

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 51812. — 2) 66 überhaupt: 1) 1169. — 2) 1598. — 3) 1708. — 4) 1579. — davon in Städten: 2) 740. — 3) 666. — 4) 573.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:

Rupp in 3)

Ostprignitz 4)

Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt davon in Städten		Summe der Gestorbenen überhaupt davon in Städten		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
bis 1 Jahr				bis 1 Jahr				bis 1 Jahr				bis 1 Jahr								
dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre						
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
114	59	27	113	87	290	635	1 447	763	142	47	35	15	117	66	225	484	1 069	470		
20	13	6	—	—	—	—	61	26	40	9	19	8	—	—	—	—	59	17	r.	
—	—	—	—	—	—	187	187	70	—	—	—	—	—	—	—	175	175	47	2.	
—	—	—	—	5	6	—	11	8	—	—	—	—	—	5	3	—	8	6	3.	
—	—	—	—	3	4	—	7	6	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	4.	
—	—	—	5	—	—	—	5	3	1	1	—	—	32	3	—	—	36	27	5.	
2	1	1	6	—	—	—	11	7	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	6.	
3	—	—	7	—	—	—	7	5	—	—	1	—	15	4	1	—	21	14	7.	
—	—	—	1	—	—	—	6	4	5	1	—	—	2	—	—	—	7	—	8.	
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	9.	
—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.	
—	—	—	1	—	1	1	4	3	1	1	—	—	—	—	1	1	3	2	b.	
1	—	—	17	30	44	16	109	74	1	—	—	—	3	26	40	18	88	64	11.	
11	2	1	11	10	28	52	129	67	11	4	1	1	18	3	21	34	88	32	12.	
—	—	—	—	—	—	9	9	4	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	13.	
1	1	1	2	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	14.	
1	1	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	15.	
8	4	1	6	—	8	36	67	34	9	3	—	—	2	5	15	22	53	21	16.	
1	—	—	6	7	53	107	174	113	7	4	1	1	5	3	31	63	110	62	17a.	
—	1	—	2	—	17	47	72	38	8	1	—	—	1	1	10	31	51	17	b.	
2	—	—	8	11	40	9	73	57	1	1	—	—	5	1	11	9	27	18	18.	
48	24	16	13	2	10	24	156	87	24	15	3	3	10	5	17	23	82	45	a.	
29	16	10	6	—	1	2	67	45	11	8	2	2	5	1	1	1	21	16	b.	
19	8	6	1	—	—	1	46	25	12	7	—	—	4	—	1	—	17	10	c.	
—	—	—	1	2	—	—	3	2	—	—	—	—	—	3	1	—	4	3	19.	
—	—	—	3	1	7	14	26	14	1	—	—	—	2	1	6	6	16	7	20a.	
—	—	—	1	—	31	67	99	58	—	—	—	—	—	—	21	47	68	31	b.	
—	—	—	—	2	2	—	4	3	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	21a.	
—	—	—	1	8	12	7	28	15	—	—	—	—	—	2	11	5	18	7	b.	
—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	c.	
1	1	—	8	5	8	12	34	19	1	1	1	1	7	3	7	7	26	13	22.	
15	10	2	7	3	16	25	107	39	22	5	7	—	11	2	20	28	90	30	23.	
—	—	—	—	—	1	3	4	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—		
1	3	—	8	2	4	20	56	7	10	1	1	1	2	1	8	10	32	5		

*) 88 515. — davon in Städten: 3) 33 164. — 3) 33 034. — 4) 24 536. — Lebendgeborene im Jahre 1913
 borene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 51. — 2) 78. — 3) 70. — 4) 41. — davon in Städten; — 2) 60. — 3) 20. — 4) 18.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:											Regierung		
	Westprignitz ¹⁾											Gestorbene		
	Gestorbene im Alter											bis 1 Jahr		
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Gestorbene i. Jahre 1913	258	155	71	44	66	75	223	517	1 211	681	5 872	1 997	1 473	
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	61	33	24	13	—	—	—	—	85	46	1 367	457	338	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	199	199	71	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	5	3	—	8	6	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	3	—	3	—	5	5	—	—	—	
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	56	15	10	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	1	—	—	4	2	11	4	4	
7. Keuchhusten	7	5	—	—	2	—	—	—	9	7	107	23	20	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	2	1	—	—	3	1	6	4	9	1	4	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	1	—	1	1	—	—	—	3	5	4	37	9	5	
11. Tuberkulose	2	—	1	—	7	17	33	8	68	39	68	19	16	
12. Lungenentz. (Pneumie)	15	12	5	4	11	3	22	24	80	51	434	141	107	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	5	6	5	10	5	2	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	27	9	23	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	16	12	3	3	7	5	17	30	78	46	258	101	50	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	15	12	1	1	4	2	34	69	125	87	177	68	33	
17. a) Gehirnschlag	4	2	—	—	—	—	10	45	59	34	83	18	22	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	2	—	—	7	6	13	7	36	26	115	50	28	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	51	44	12	11	5	7	13	28	116	84	1 801	682	454	
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	32	29	7	6	2	2	2	4	49	39	1 192	466	315	
b) Brechdurchfall	17	15	5	5	—	—	—	—	22	20	543	196	120	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	2	1	4	4	1	—	—	
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . . .	1	1	—	—	—	5	6	6	18	13	23	5	3	
20. a) Krebskrankheit. . . .	—	—	—	—	—	1	29	48	78	51	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	1	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	8	16	6	30	21	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	15	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	8	10	5	6	31	19	12	6	5	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	71	32	20	9	9	4	12	19	135	57	1 069	358	229	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	
23. Todesursache nicht angeben und unbekannt	8	—	1	—	—	1	3	12	25	2	195	22	46	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 82 646. — 2) 2 024. 1) 1 936. — 2) 44 861. — 3) 2 269. — davon in Städten: 1) 1 098. — 2) 14 226. — 3) 907. — Totgeborene im Jan.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Königreich Potsdam ²⁾						Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:													
						Königsberg i./Neum. ³⁾													
Alter						Gestorbene im Alter													
Alter	17	18	19	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr								über 60 Jahre				Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
						eheliche				uneheliche				über 60 Jahre		über 60 Jahre			
						ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	über 60 Jahre	über 60 Jahre				
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
235	2 400	6 912	10 336	29 748	10 488	350	140	88	36	133	102	267	628	1 568	698				
	—	—	—	1 765	597	71	40	9	7	—	—	—	—	80	47	1.			
	—	—	2 523	2 524	884	—	—	—	—	—	—	—	194	194	52	2.			
	120	106	—	226	87	—	—	—	—	—	2	3	—	5	4	3.			
	75	60	—	135	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
50	22	4	—	288	95	1	1	—	—	15	—	—	—	16	2	4.			
86	—	1	—	153	45	—	—	1	—	7	—	—	—	8	1	5.			
86	19	7	—	328	92	1	1	1	1	11	—	—	—	13	7	6.			
48	—	—	—	175	46	6	1	1	—	1	—	—	—	8	1	7.			
8	21	23	3	55	21	—	—	—	—	—	1	5	1	7	5	8.			
	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.			
5	5	32	24	79	30	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	10a.			
18	23	44	24	151	60	—	—	—	—	3	3	1	1	8	7	b.			
14	870	1 150	259	2 677	1 026	5	2	1	1	14	40	45	14	119	68	11.			
367	105	486	685	2 185	751	18	6	4	2	19	4	19	43	107	44	12.			
6	3	33	128	182	64	2	—	1	—	1	3	12	19	5	—	13.			
16	5	19	1	91	28	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	14.			
3	4	16	1	71	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
143	65	246	566	1 328	482	25	9	3	3	5	4	20	38	95	37	15.			
143	165	1 109	2 343	3 970	1 458	6	2	1	1	5	11	39	91	153	80	16.			
14	11	322	923	1 375	528	2	—	—	—	2	1	23	68	96	44	17a.			
189	118	774	261	1 486	523	1	1	—	—	8	2	11	11	33	19	b.			
298	152	415	498	3 618	1 365	102	45	26	9	18	10	25	39	220	109	18.			
160	16	27	82	1 792	719	60	34	16	7	8	—	1	2	87	48	a.			
46	1	5	6	721	272	31	9	8	2	3	—	—	—	42	13	b.			
29	48	39	22	139	43	—	—	—	—	1	4	3	2	10	6	c.			
45	60	228	264	623	202	—	—	—	—	1	1	13	12	27	15	19.			
4	13	713	975	1 705	651	—	—	—	—	—	2	24	65	91	55	20a.			
16	14	102	85	218	74	—	—	—	—	—	1	5	5	11	9	b.			
10	277	412	170	874	263	—	—	—	—	—	4	9	11	24	14	21a.			
14	13	14	—	57	16	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.			
193	228	263	123	828	253	—	—	—	—	6	12	10	3	31	14	c.			
218	77	337	354	2 285	778	101	30	38	11	18	3	12	18	190	55	22.			
—	5	39	9	53	17	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—			
44	14	71	126	501	68	6	2	1	—	—	—	—	1	8	3	23.			

* 201. — davon in Städten: 1) 44 115. — 2) 649 922. — 3) 41 525. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: überhaupt: 1) 67. — 2) 1 416. — 3) 67. — davon in Städten: 1) 36. — 2) 486. — 3) 20.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:																								
	Soldin ¹⁾										Arnswalde														
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter														
	bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre			über 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten		bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Gestorbene i. Jahre 1913	201	69	48	15	51	48	127	306	781	340	163	66	26	11	68	44	10								
u. zwar ward. Todesurs.:																									
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	26	14	8	1	—	—	—	—	34	15	24	13	4	3	—	—	—								
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	149	149	70	—	—	—	—	—	—	—								
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	3	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—					4	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—					4	—	—	
5. Masern und Röteln . . .	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—					1	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—					2	—	—	
7. Keuchhusten	9	2	5	1	1	—	—	—	15	3	1	—	—	—	—	—	—					2	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	1	2	5	3	—	—	—	—	—	—	—					3	3	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—					—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	1	1	—	—	3	2	2	2	—	—	—	—	—					2	1	—	
11. Tuberkulose	1	1	—	—	4	17	18	4	44	23	3	—	—	—	—	—	—					4	14	1	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	13	4	1	—	10	2	11	14	51	21	6	—	—	—	—	—	—					7	1	1	
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	4	6	3	2	2	—	—	—	—	—					2	1	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—					1	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	4	—	—	4	1	14	19	45	20	8	2	—	—	—	—	—					6	1	—	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	3	4	2	2	8	15	29	65	32	—	—	—	—	—	—	—					6	1	—	
17. a) Gehirnschlag	3	—	1	—	—	—	11	23	38	16	1	—	—	—	—	—	—					1	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	—	—	4	1	4	8	18	12	4	3	1	—	—	—	—					3	2	—	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	32	16	8	4	3	2	12	9	66	33	50	26	6	5	14	3	—					—	—	—	
darunter:																									
a) Mag.- u. Darmkatarrh	14	6	2	2	1	—	1	3	21	11	39	23	5	4	11	—	—					—	—	—	
b) Brechdurchfall	14	9	5	2	1	—	—	—	20	11	8	3	1	—	2	—	—					—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—					—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	—	—	3	5	3	9	21	8	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	21	25	46	23	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	1	5	8	4	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	3	4	2	13	4	—	—	—	—	—	—	—					8	4	—	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	83	20	17	6	9	1	7	3	120	38	53	15	13	2	12	2	—					—	—	—	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	13	—	4	1	2	—	—	—	19	2	7	2	2	1	—	—	—					—	—	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: (1) 46 075. — 2) 40 745. überhaupt: 1) 1 239. — 2) 1 100. — 3) 1 369. — 4) 961. — davon in Städten: 1) 486. — 2) 428. — 3) 577. — 4) 300.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt:**

Summe der Ge- storbenen überhaupt		Friedeberg i./Neum. ³⁾											Stadtkreis Landsberg a./W. ⁴⁾							Summe der Ge- storbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.					
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter													
		bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre				über 15 bis 30 Jahre			über 30 bis 60 Jahre			bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre				über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		
		ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	unehe- liche	über 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt								
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38								
651	303	239	68	58	21	84	39	134	351	906	285	135	32	61	63	245	255	791								
28	16	39	6	7	3	—	—	—	—	46	9	24	9	—	—	—	—	33	i.							
93	40	—	—	—	—	—	—	—	151	151	34	—	—	—	—	—	52	52	2.							
7	6	—	—	—	—	—	2	4	—	6	4	—	—	—	4	3	—	7	3.							
6	6	—	—	—	—	—	2	2	—	4	3	—	—	2	3	—	—	5	4.							
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	2	5.							
1	—	2	1	1	1	2	—	—	—	5	3	3	—	1	—	—	—	4	6.							
3	3	2	—	1	—	6	1	—	—	10	2	—	—	2	—	—	—	2	7.							
3	1	5	—	—	—	3	—	—	—	8	—	2	1	1	—	—	—	4	8.							
6	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	9.							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.							
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	b.							
7	7	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	2	2	8	11.							
41	19	6	4	—	—	3	17	23	3	52	26	2	—	12	26	47	8	95	12.							
37	17	13	5	4	—	17	1	7	21	63	19	12	2	9	2	22	23	70	13.							
10	4	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	2	—	—	2	14.							
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	15.							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1							
35	12	4	2	1	1	8	4	10	15	42	19	5	1	2	1	6	18	33	16.							
37	23	4	—	1	—	1	5	19	34	64	28	—	—	3	9	28	56	96	17a.							
33	16	2	—	—	—	—	—	5	35	42	12	—	—	—	1	10	23	34	b.							
16	9	—	—	—	—	5	—	5	8	18	5	7	2	6	1	33	5	54	18.							
98	56	44	18	7	4	10	1	13	16	91	35	43	10	11	6	20	12	102	a.							
56	36	26	11	4	3	3	1	3	3	40	20	32	8	3	—	—	4	47	b.							
11	4	15	5	2	1	5	—	—	—	22	7	8	2	2	—	—	—	12	c.							
4	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	4	4	1	11	19.							
9	1	1	—	—	—	2	2	4	8	17	10	—	—	2	2	7	8	19	20a.							
40	23	—	—	—	—	—	—	10	30	40	13	—	—	—	35	37	72	b.								
2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	—	—	1	—	7	2	10	21a.							
8	4	—	—	—	—	—	—	8	4	12	5	—	—	—	3	5	1	9	b.							
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	—	1	22.							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.							
21	4	—	—	—	—	5	2	13	3	23	7	—	—	4	2	6	5	17	23.							
101	34	109	28	35	11	19	4	9	12	188	45	33	7	4	4	10	3	61								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
1	12	3	7	4	1	1	—	—	4	13	7	—	—	—	—	1	—	1								

42720. — 4) 40582. — davon in Städten: 1) 18057. — 2) 15077. — 3) 15800. — Lebendgeborene im Jahre 1913: 1) 42. — 2) 40. — 3) 46. — 4) 31. — davon in Städten: 1) 20. — 2) 15. — 3) 15.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:													
	Landkreis Landsberg (nur Land) 1)							Lebus 2)						
	Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr						
ehe-liche	unehe-liche	ehe-liche						dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Gestorbene i. Jahre 1913	225	42	58	45	135	375	880	369	94	72	25	158	89	
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	12	4	—	—	—	—	16	74	24	23	8	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	173	173	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	8	1	
5. Masern und Röteln . . .	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	7	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	9	1	
7. Keuchhusten	3	1	3	—	—	—	7	10	1	—	—	2	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	
11. Tuberkulose	—	—	2	11	16	3	32	2	—	—	—	10	37	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	19	3	9	1	8	11	51	14	2	—	—	31	6	
13. Influenza	—	—	—	—	1	7	8	—	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	1	3	10	22	21	62	9	3	2	—	11	8	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	—	3	3	26	44	81	9	4	3	3	7	5	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	9	31	40	12	1	1	—	3	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	3	2	8	3	17	2	2	—	—	15	3	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	14	1	7	5	6	13	46	104	36	13	4	22	3	
darunter:														
a) Mag- u. Darmkatarrh	6	1	4	1	—	1	13	55	21	7	2	13	1	
b) Brechdurchfall	7	—	1	—	—	—	8	40	14	6	2	5	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	5	9	14	3	—	—	—	4	1	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	13	35	48	—	—	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	2	6	4	12	—	—	—	—	—	7	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	3	
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	5	6	2	4	17	—	—	—	—	10	9	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	159	30	18	2	9	15	233	119	18	27	8	15	1	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	2	1	1	—	1	11	3	—	3	2	1	2	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 55 574. — 2) 95 1) 1425. — 3) 2123. — 4) 1523. — 5) 1184 — davon in Städten: 2) 755. — 4) 272 — Totgeborene im Jah

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:

		Stadtkreis Frankfurt a./O. 3)							Weststernberg 4)									Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
		Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter										
Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten
		eheleiche	uneheleiche						eheleiche	dav. in Städten	uneheleiche	dav. in Städten							
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1576	621	186	63	96	105	301	425	1176	215	35	38	7	59	36	127	340	815	203	
97	32	47	11	—	—	—	—	58	38	3	2	1	—	—	—	—	40	4	1.
228	77	—	—	—	—	—	82	82	—	—	—	—	—	—	—	143	143	40	2.
9	2	—	—	—	5	6	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3.
4	2	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
10	2	—	—	17	3	1	—	21	—	—	—	—	8	—	—	—	8	7	4.
12	5	4	—	4	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	5	—	1	3	—	1	1	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5.
12	1	1	—	1	—	—	—	2	7	—	1	—	4	—	—	—	12	—	6.
4	4	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
3	2	—	1	—	—	2	2	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
4	4	1	—	3	—	6	3	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
102	67	—	2	8	35	57	9	111	—	—	—	—	2	8	10	2	22	6	11.
95	37	12	1	8	7	18	15	61	9	3	1	—	7	4	6	9	36	8	12.
9	1	—	—	1	—	1	7	9	—	—	—	—	—	—	3	3	6	—	13.
2	1	—	2	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
1	1	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	21	4	2	7	4	9	19	45	10	1	3	1	2	5	13	25	58	13	15.
172	97	1	—	2	6	59	139	207	6	3	1	—	5	4	23	40	79	27	16.
93	38	—	—	—	17	52	69	69	13	—	2	—	—	—	6	49	70	18	17a.
43	26	3	—	10	10	11	5	39	3	1	—	—	2	—	4	6	15	5	b.
189	65	78	28	14	5	18	22	165	25	6	7	—	7	—	14	16	69	17	18.
82	27	69	23	7	—	—	4	103	14	4	2	—	3	—	1	3	23	5	a.
51	17	6	5	3	—	—	—	14	11	2	5	—	3	—	—	—	19	3	b.
7	1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
35	17	—	—	—	2	15	7	24	—	—	—	—	1	2	7	8	18	3	19.
70	34	—	—	—	43	34	77	77	—	—	—	—	—	1	14	18	33	12	20a.
3	1	1	—	1	1	3	—	6	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
32	14	—	—	7	9	5	21	21	—	—	—	—	2	7	3	—	12	4	21a.
3	1	—	2	1	1	3	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
39	18	—	—	8	12	9	5	34	—	—	—	—	5	4	9	3	21	4	c.
194	46	33	13	8	4	8	15	81	100	18	21	5	14	4	7	15	161	35	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	3	1	—	—	1	4	2	8	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	23.

17) 426. - 4) 44 213. - davon in Städten: 2) 36 869. - 4) 11 563. - Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: berhaopt: 1) 42. - 2) 85. - 3) 67. - 4) 41. - davon in Städten: 2) 23. - 4) 9.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:															
	Oststernberg ¹⁾										Züllichau-Schw.					
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr					über 1 Jahr					bis 1 Jahr			über 1 Jahr		
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	166	58	31	7	51	53	125	323	751	290	155	58	26	14	75	40
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	25	9	7	2	—	—	—	—	32	11	24	11	4	1	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	137	138	38	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	1	1	—	—	6	1
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	4	—	—	2	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	6	1	—	—	7	3	1	1	—	—	5	—
7. Keuchhusten	3	1	—	—	1	—	—	—	4	1	4	—	—	—	4	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	1	—	—	—	1	10	19	4	28	12	—	—	—	—	8	14
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	3	1	1	3	1	12	8	34	11	6	3	—	—	6	2
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	—	6	7	1	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	1	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg. 16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	3	1	2	1	3	16	10	18	52	20	10	4	—	—	2	—
17. a) Gehirnschlag	5	2	—	—	3	5	16	53	82	45	—	—	—	—	1	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	—	—	6	16	22	11	2	2	—	—	—	—
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	1	—	1	1	2	3	5	4	16	11	—	—	—	—	3	2
darunter:	17	3	1	—	6	4	20	23	71	29	20	12	7	6	10	3
a) Mag.- u. Darmkatarrh	10	1	—	—	3	—	1	1	15	3	12	7	5	5	6	—
b) Brechdurchfall	6	1	1	—	—	—	—	—	7	1	7	5	2	1	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	—	1	—	3	3	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	2	3	12	17	8	—	—	—	—	—	1
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	20	22	42	17	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	3	2	6	2	—	—	—	—	—	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	2	7	—	14	7	—	—	—	—	4	8
22. And. ben. Todesursach. darunter:	99	38	18	2	18	4	9	12	160	56	75	17	15	7	23	1
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	1	1	—	—	—	—	—	3	4	1	7	3	—	—	1	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 44 102. — 2) 48
überhaupt: 1) 1080. — 2) 1128. — 3) 1577. — 4) 873. — davon in Städten: 1) 331. — 2) 392. — 3) 444. —

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:

Summe der Gestorbenen überhaupt davon in Städten		Crossen ³⁾								Stadtkreis Guben ⁴⁾								Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter									
		bis 1 Jahr				über 1 bis 60 Jahre				bis 1 Jahr				über 1 bis 60 Jahre					
		eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
30	31	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
728	306	212	49	41	15	83	51	181	415	983	313	86	39	49	48	150	242	614	
28	12	32	10	2	1	—	—	—	—	34	11	18	12	—	—	—	—	30	i.
145	45	—	—	—	—	—	—	1	3	188	188	33	—	—	—	—	51	51	2.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	4	4	—	8	3.
8	8	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	5	4.
7	5	3	—	1	1	8	—	—	—	12	4	—	—	1	—	—	—	1	5.
6	3	2	—	—	—	8	—	1	—	11	7	—	—	5	—	—	—	5	6.
8	—	4	2	—	—	4	—	—	—	8	6	—	—	1	—	—	—	1	7.
2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	3	—	5	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1	—	3	10a.
2	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	1	2	1	4	b.
47	31	1	1	1	—	2	16	30	7	57	32	1	—	1	24	37	4	67	11.
31	12	5	—	1	—	9	2	12	17	46	9	3	2	3	1	6	13	28	12.
4	2	—	—	—	—	2	2	2	3	7	2	—	—	1	—	2	—	3	13.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
30	13	5	3	1	—	5	4	17	19	51	19	4	3	4	—	4	8	23	15.
72	34	7	3	—	—	4	3	37	52	103	49	2	1	8	3	35	67	116	16.
30	20	13	1	3	—	4	3	7	43	73	16	—	—	—	—	6	35	41	17a.
14	4	2	1	1	1	1	6	9	7	26	14	3	1	7	4	1	6	22	b.
60	32	43	22	13	12	8	12	15	22	103	50	35	16	9	4	8	8	80	18.
25	16	25	18	11	11	3	—	1	—	40	30	24	10	2	—	—	1	37	a.
10	7	14	3	2	1	2	—	—	—	18	6	10	6	5	—	—	—	21	b.
2	1	—	—	—	—	1	1	1	1	3	—	—	—	1	1	1	—	3	c.
9	5	1	—	—	—	2	—	—	7	10	4	—	—	—	—	7	7	14	19.
27	12	—	—	—	—	—	2	12	20	34	20	—	—	—	—	20	32	52	20a.
1	1	1	—	—	—	—	—	2	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	b.
10	6	—	—	—	—	—	3	6	4	13	6	—	—	—	2	4	2	8	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
23	14	—	—	—	—	7	4	12	6	29	14	—	—	5	1	7	—	13	c.
131	41	77	6	14	—	14	2	6	11	124	13	20	4	3	—	3	8	38	22.
5	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—
11	3	16	—	4	—	3	1	8	5	37	—	—	—	—	—	—	—	—	23.

* 1913. — 4) 39 604. — davon in Städten: 1) 13 475. — 2) 18 769. — 3) 20 534. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt im Jahre 1913 überhaupt: 1) 37. — 2) 47. — 3) 53. — 4) 42. — davon in Städten: 1) 11. — 2) 20. — 3) 15.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:															
	Landkreis Guben 1)										Lübben 2)					
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr					
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	185	28	23	5	48	45	127	261	689	100	117	26	17	6	73	33
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	58	7	3	—	—	—	—	—	61	7	23	6	6	1	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	134	134	1	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	2
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	8	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	2	—	—	2	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	2	1
11. Tuberkulose	5	3	1	—	3	11	26	9	55	14	1	—	—	—	14	13
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	1	—	—	6	1	8	11	30	7	7	—	2	1	6	2
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—	2	—
14. And übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	1	—	—	3	8	12	7	37	2	5	1	2	2	3	2
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	6	1	1	—	4	3	12	25	51	9	6	—	1	—	7	1
17. a) Gehirnschlag	13	—	1	—	—	—	6	17	37	—	14	—	—	—	1	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	1	1	5	5	12	3	2	1	—	—	10	3
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	31	10	10	3	11	3	12	10	77	19	22	9	3	1	6	4
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	22	8	8	2	4	—	—	1	35	12	5	3	1	—	2	1
b) Brechdurchfall	9	2	—	—	4	—	—	—	13	3	14	6	2	1	2	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	2	1	4	7	15	3	—	—	—	—	—	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	9	18	27	10	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	11	2	17	2	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	9	7	4	23	8	—	—	—	—	5	2
22. And. ben. Todesursach. darunter:	51	5	6	1	6	2	5	9	79	11	30	7	3	1	2	2
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	8	—	—	—	2	1	4	1	16	—	—	—	—	—	—	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 43 851. — 2) 85 082. — 3) 1 068. — 4) 740. — 5) 1 869. — 6) 2 992. — davon in Städten: 1) 173. — 2) 201. — 3) 577. — 4) 588. — 5) 1

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt:**

Summe der Gestorbenen überhaupt davon in Städten		Luckau ³⁾											Calau ⁴⁾											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter											
		bis 1 Jahr						über 1 Jahr					bis 1 Jahr						über 1 Jahr					
		ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
607	204	235	52	36	12	95	61	213	436	1 076	388	459	83	47	7 182	102	304	402	1 496	282				
29	7	51	4	10	3	—	—	—	—	61	7	98	13	10	2	—	—	—	108	15	1.			
116	31	—	—	—	—	—	—	—	202	202	48	—	—	—	—	—	—	190	190	37	2.			
3	2	—	—	—	—	3	5	—	—	8	4	—	—	—	—	8	5	—	13	—	3.			
1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—			
5	1	—	—	—	—	3	1	—	—	4	1	2	1	—	2	7	1	—	26	4	4.			
3	—	5	—	1	—	8	—	—	—	14	1	3	1	—	2	—	—	—	5	2	5.			
8	4	2	—	—	—	14	1	—	—	17	6	2	—	—	9	—	—	—	11	2	6.			
6	3	4	1	—	—	2	—	—	—	6	2	16	5	3	1	6	—	—	25	6	7.			
6	2	—	—	—	—	1	—	3	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.			
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10a.			
6	3	—	—	—	—	2	1	1	4	4	2	—	—	—	2	—	3	1	6	1	b.			
68	27	1	1	—	2	27	36	14	80	40	6	—	—	—	13	35	73	15	142	28	11.			
37	8	6	3	—	6	4	14	11	41	12	29	9	3	1	22	7	27	18	106	19	12.			
7	3	—	—	—	1	1	1	2	5	1	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	13.			
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.			
25	8	27	11	9	6	9	7	23	99	40	11	3	2	1	5	2	8	15	43	9	15.			
49	23	9	3	—	9	4	31	56	109	68	14	2	—	—	9	12	41	53	129	34	16.			
36	6	12	1	1	3	1	18	45	80	31	13	3	1	—	4	5	18	27	68	17	17a.			
28	18	—	—	—	2	1	9	3	15	6	—	—	—	—	7	3	9	4	23	6	b.			
53	23	38	10	5	1	10	2	14	88	31	125	25	8	1	39	8	21	13	214	34	18.			
11	8	14	5	3	1	5	—	2	25	10	58	11	5	—	16	—	—	1	80	12	a.			
18	8	21	3	1	3	—	—	—	25	4	57	12	3	1	20	—	—	2	82	16	b.			
—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	c.			
10	1	—	—	—	—	2	6	10	18	10	1	—	—	—	2	1	9	3	16	3	19.			
29	12	—	—	—	—	—	16	20	36	11	—	—	—	—	—	35	33	68	17	20a.				
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4	—	b.			
7	2	—	—	—	—	2	13	7	22	8	—	—	—	—	6	10	2	—	18	5	21a.			
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
16	5	1	—	—	7	1	8	8	25	11	1	—	—	—	11	11	25	6	54	6	c.			
54	13	68	17	8	2	17	1	12	119	44	136	21	20	1	26	3	14	19	218	37	22.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3	1	10	1	2	—	1	3	1	17	2	2	—	—	—	1	—	—	2	5	—	23.			

50-56. — davon in Städten: 1) 6 511. — 2) 10 722. — 3) 27 595. — 4) 20 749. — Lebendgeborene im Jahre 1913
 geboren im Jahre 1913 überhaupt: 1) 43. — 2) 26. — 3) 66. — 4) 95. — davon in Städten: 1) 9. — 2) 7. — 3) 22. — 4) 20.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:														
	Stadtkreis Cottbus ¹⁾							Summe der Ge- storbenen überhaupt	Landkreis Cottbus						
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre		bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		
eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Gestorbene i. Jahre 1913	114	29	62	68	191	257	721	205	5	29	2	102	54		
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	29	5	—	—	—	—	34	44	—	6	—	—	—		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	69	69	—	—	—	—	—	—		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	3	4	—	7	—	—	—	—	—	3		
4. Scharlach	—	—	6	1	—	—	7	—	—	—	—	9	1		
5. Masern und Röteln . .	2	—	3	—	—	—	5	2	—	—	—	2	—		
6. Diphtherie und Krupp	1	—	5	—	1	—	7	—	—	—	—	12	—		
7. Keuchhusten	—	1	2	—	—	—	3	10	—	—	—	5	—		
8. Typhus	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	1	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—		
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	1		
11. Tuberkulose	2	—	5	29	46	3	85	—	—	—	—	3	17		
12. Lungenentz.(Pneumonie)	6	1	7	2	8	7	31	7	1	1	—	10	3		
13. Influenza	—	—	3	1	4	1	9	—	—	—	—	1	—		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	3	6	1	6	7	31	10	—	—	—	6	6		
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	3	6	37	67	115	4	—	1	—	5	2		
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	2	8	32	42	—	—	—	—	1	1		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	5	1	10	9	27	4	—	—	—	6	3		
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	47	13	9	4	12	14	99	29	3	9	1	14	2		
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	38	8	4	—	1	3	54	20	2	9	1	10	—		
b) Brechdurchfall	9	5	2	—	—	1	17	5	1	—	—	3	—		
c) Blinddarmentzünd.	—	—	2	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	2	11	4	17	—	—	—	—	2	3		
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	15	34	49	—	—	—	—	—	—		
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	3	1	5	—	—	—	—	—	—		
21. a) Selbstmord	—	—	—	6	8	2	16	—	—	—	—	—	5		
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	2	4	4	2	13	1	—	—	—	3	2		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	15	3	4	3	11	4	40	91	1	11	1	19	3		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—		
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	1	—	1	3	—	—	—	1	1		

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 49 792. — 2) 5 1) 877. — 3) 1 379. — 4) 682. — 5) 2 074 — davon in Städten: 2) 49. — 4) 547. — Totgeborene im Jahr

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt:**

Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Stadtkreis Forst ³⁾											Sorau ⁴⁾											Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter							Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter							Summe der Ge- storbenen überhaupt									
		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre										
		eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche		dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre										
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35								
906	46	79	23	40	41	168	179	530	282	78	67	20	134	99	329	603	1515	581								
50	—	13	8	—	—	—	—	21	42	4	14	3	—	—	—	—	56	7	1.							
166	9	—	—	—	—	—	23	23	—	—	—	—	—	—	—	222	222	48	2.							
7	—	—	—	6	5	—	—	11	—	—	—	—	—	1	4	—	5	3	3.							
4	—	—	—	5	2	—	—	7	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	4.							
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	2	5.							
4	—	1	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	3	1	6.							
12	—	1	—	6	—	—	—	7	4	—	1	—	29	1	—	—	35	13	7.							
15	1	2	—	—	—	—	—	2	8	3	1	—	4	—	—	—	13	5	8.							
1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	9.							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.							
1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	4	2	b.						
6	1	1	—	1	—	1	—	3	2	1	—	—	—	—	2	—	4	2								
75	5	1	—	6	20	44	7	78	6	3	3	1	6	34	64	20	133	77	11.							
48	4	3	1	3	3	11	15	36	15	6	—	—	14	7	19	33	88	30	12.							
5	—	—	—	1	1	1	5	8	1	—	—	—	—	1	2	15	19	5	13.							
1	—	1	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	14.							
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
66	1	2	1	5	1	3	11	23	12	5	5	4	7	11	24	30	89	26	15.							
59	7	7	—	2	3	25	49	86	7	7	3	—	8	13	58	89	179	105	16.							
35	4	2	—	—	—	9	14	25	17	2	2	—	7	1	26	65	118	36	17a.							
22	1	1	—	1	—	8	5	15	4	3	3	3	9	11	51	15	93	78	b.							
88	7	25	7	3	1	11	7	54	53	17	9	4	11	2	18	18	111	33	18.							
41	3	20	4	2	—	—	1	27	29	12	4	2	4	1	2	—	40	17	a.							
8	2	3	—	—	—	—	—	6	22	5	5	2	5	—	—	—	32	7	b.							
1	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	c.							
6	—	—	—	1	—	5	4	10	1	—	—	—	4	—	3	5	13	4	19.							
29	4	—	—	—	—	20	23	43	—	—	—	—	—	—	18	36	54	28	20a.							
1	—	—	—	—	—	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	b.							
21	—	—	—	—	3	9	1	13	—	—	—	—	—	1	5	8	7	21	6	21a.						
2	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.							
2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
10	145	2	18	5	4	2	5	14	1	—	—	—	4	6	12	6	29	12	c.							
—	—	—	—	—	—	6	7	42	94	24	24	4	19	6	17	25	185	47	22.							
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3								
2	9	—	—	—	—	—	—	2	2	11	2	2	1	4	—	2	12	31	6	23.						

34769. — 4) 88 344. — davon in Städten: 2) 2865. — 4) 26 932. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt

überhaupt: 1) 45. — 2) 53. — 3) 17. — 4) 92. — davon in Städten: 2) 1. — 4) 28.

Todesursachen.	Noch: Kreise d. Reg.-Bez. Frankfurt: Spremberg ¹⁾										Regierungsbezirk					
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr					über 60 Jahre					bis 1 Jahr			über 60 Jahre		
	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	125	24	17	3	57	42	108	180	529	173	4 503	1 533	892	392	1 819	1 313
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	25	9	5	1	—	—	—	—	30	10	837	304	169	82	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	60	60	14	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	4	—	7	2	—	—	—	—	—	60
4. Scharlach	—	—	—	—	5	—	—	—	5	—	5	3	—	—	121	39
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	43	21	4	2	54	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	6	—	—	—	8	3	20	5	4	2	151	5
7. Keuchhusten	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	101	23	14	4	51	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	15	13
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	4	1	3	3	—	5
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	1	2	1	4	3	3	15	10	1	—	18	12
11. Tuberkulose	1	1	—	—	2	21	23	9	56	30	45	22	8	4	125	476
12. Lungenentz.(Pneumonie)	9	2	1	1	14	5	11	15	55	12	225	84	29	13	226	68
13. Influenza	—	—	—	—	1	1	1	4	2	2	5	2	1	—	17	9
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	4	3	6	3
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	—	1	1	1	2	2	12	19	7	182	73	42	30	107	98
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	2	—	1	—	3	—	12	28	46	19	109	42	18	7	94	114
17. a) Gehirnschlag	—	—	1	—	1	—	5	22	29	14	119	12	13	—	27	16
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	1	2	3	3	9	3	40	28	10	9	111	61
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	45	6	4	—	3	2	12	4	70	15	1 022	492	211	129	245	76
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	26	2	2	—	2	—	2	1	33	4	618	351	138	93	116	5
b) Brechdurchfall	15	1	2	—	1	—	—	—	18	1	332	117	66	35	73	16
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	14	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	1	1	—	3	3	9	—	—	—	27	29
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	11	12	24	11	—	—	—	—	—	7
b) And. Neubildungen . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	1	—	—	3	3
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	1	6	4	12	5	—	—	—	—	2	69
b) Mord und Totschlag . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	6
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung . . .	1	1	—	—	2	2	3	3	11	6	6	2	—	—	116	106
22. And. ben. Todesursach. darunter:	36	5	4	—	13	—	8	6	67	11	1 600	389	336	94	285	54
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht ange- geben und unbekannt	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	106	16	21	6	16	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 87 298. — 2) 12 im Jahre 1913 überhaupt: 1) 918. — 2) 30 448. — 3) 1368. — 4) 935. — davon in Städten: 1) 191. — 2) 10. — 3) 437. — 4) 9. — 5) 10.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Kurfürst ²⁾ Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
		Demmin ³⁾										Anklam ⁴⁾												
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter												
		bis 1 Jahr					über 1 bis 15 Jahre					Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten	bis 1 Jahr					über 1 bis 15 Jahre					Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten	
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre								
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
20 289	8 965	209	75	60	22	92	48	148	318	876	414	163	73	38	28	62	32	75	203	574	304			
1 006	386	41	12	9	1	—	—	—	—	50	13	39	17	5	4	—	—	—	—	44	21	1.		
2 969	894	—	—	—	—	—	—	—	141	141	61	—	—	—	—	—	—	—	—	60	60	18	2.	
138	75	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.	
74	44	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.	
141	62	1	1	—	—	22	1	—	—	24	20	—	—	—	—	6	—	—	—	6	6	—	5.	
101	46	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6.	
184	86	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	1	—	—	9	—	—	—	10	8	—	7.	
166	42	1	—	—	—	6	—	—	—	7	2	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	8.	
56	33	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	9.	
36	24	1	1	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.	
92	66	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.	
1 589	941	2	—	—	—	—	—	—	—	54	26	4	—	—	—	7	18	12	4	45	19	—	11.	
1 182	496	7	5	3	1	5	3	13	21	52	28	8	6	5	3	3	5	8	17	46	33	—	12.	
157	60	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	13.	
24	13	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1 092	422	6	4	1	—	5	2	8	17	39	19	8	5	1	1	4	—	6	8	27	16	—	15.	
2 150	1 300	—	—	—	—	1	4	15	31	51	34	2	—	—	—	2	3	9	48	64	43	—	16.	
1 171	510	1	—	—	—	1	1	7	27	37	23	—	—	—	—	—	—	4	16	20	13	—	17a.	
575	377	1	—	—	—	4	3	6	3	17	9	2	1	—	—	7	1	5	5	20	8	—	b.	
2 214	1 088	48	25	19	12	6	3	5	6	87	48	51	31	21	18	9	—	2	8	91	62	—	18.	
935	530	15	11	11	10	—	—	—	1	2	29	23	22	17	14	11	5	—	—	41	31	—	a.	
474	180	30	13	8	2	4	—	—	—	42	18	29	14	7	7	3	—	—	—	39	24	—	b.	
67	39	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.	
350	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1 031	595	—	—	—	—	2	1	9	6	18	14	—	—	—	—	3	1	1	5	10	8	—	19.	
64	45	—	—	—	—	1	—	22	28	51	23	—	—	—	—	—	—	9	18	27	16	—	20a.	
322	154	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	b.	
24	13	—	—	—	—	—	—	2	9	2	13	8	—	—	—	—	—	—	4	2	6	4	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
494	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 731	790	64	15	18	4	12	3	3	4	2	12	3	—	—	—	1	2	3	4	11	4	—	c.	
—	—	—	—	—	—	2	2	7	8	111	30	33	12	4	2	8	1	4	3	53	19	—	22.	
24	16	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
230	43	33	9	10	4	12	4	16	17	93	41	11	—	2	—	2	—	6	1	22	2	—	23.	

43 040. — *) 33 905. — davon in Städten: 1) 11 974. — 2) 534 210. — 3) 20 153. — 4) 15 100. — Lebendgeborene
488. — *) 394. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 29. — 2) 1 096. — 3) 40. — 4) 28. — davon in Städten:

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:															
	Uesedom-Wollin ¹⁾										Ueckermünde					
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr		1. bis 15 Jahre		15. bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		1. bis 15 Jahre	
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche			dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	236	70	43	14	99	94	176	398	1 047	402	347	114	39	16	94	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	48	18	15	4	—	—	—	—	63	22	108	42	11	8	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	132	132	39	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	6	1	—	7	3	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	2	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . .	2	1	—	—	2	—	—	—	4	3	2	—	—	—	3	
6. Diphtherie und Krupp	3	3	1	1	13	2	—	—	19	15	—	—	—	—	9	
7. Keuchhusten	7	—	—	—	3	—	—	—	10	—	4	—	1	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
11. Tuberkulose	2	1	—	—	10	45	40	7	104	52	—	—	—	—	8	
12. Lungenentz.(Pneumonie)	11	3	5	2	19	1	10	21	67	19	11	3	2	—	14	
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	1	3	5	2	—	—	—	—	—	
14. And.übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	12	3	—	—	4	3	6	18	43	13	11	6	1	—	12	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	2	—	—	4	6	36	65	115	60	1	—	1	—	—	
17. a) Gehirnschlag	4	—	—	—	—	—	18	66	88	36	7	2	—	—	2	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	4	—	—	8	5	4	9	31	12	—	—	—	—	6	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	45	19	5	2	11	3	7	12	83	35	89	27	11	8	20	
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	26	13	3	2	3	—	1	1	34	15	24	2	3	2	3	
b) Brechdurchfall	15	6	2	—	3	—	—	—	20	8	63	25	8	6	13	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	3	1	—	—	4	3	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	2	5	4	11	5	—	—	1	—	3	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	19	31	50	23	—	—	—	—	1	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	4	6	4	16	7	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	7	15	11	4	37	19	1	1	—	—	3	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	89	14	14	4	14	—	5	11	133	26	103	32	11	—	11	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	2	3	1	—	—	4	10	21	7	6	1	—	—	1	

* Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 55 617. — 2) 55 überhaupt: 1) 1 466. — 2) 1 722. — 3) 2 750. — 4) 5 491. — davon in Städten: 1) 458. — 2) 510. — 3) 427. — 4) 1 100.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:

		Randow ³⁾										Stadtkreis Stettin ⁴⁾							Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.			
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter					Summe der Ge- storbenen überhaupt					
		bis 1. Jahre		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1. Jahre		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	unehe- liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
58	114	355	522	91	108	17	202	109	257	474	1672	297	870	187	437	337	989	1169	3989			
	119	50	97	16	23	6					120	22	201	68					269	1.		
54	154	52								176	176	31						279	279	2.		
	5							4	5		9					14	17		31	3.		
	1							1	3		4					9	10		19	4.		
	2		1				6	1			8	1			39	4			44	5.		
	5		3		1		15				19	1		1	18				26	6.		
	9		1				8	1			10			4	44	1			49	7.		
	5		8		5		4				17			10	1	3			14	8.		
	5						3	5	2	1	11	3					10	7	3	20		
										1										12		
1	2									1			1	1	1		6	3		12		
											1	1	11	2	10	4	13	3	43	b.		
1	2								1		1	1	6	1	64	127	166	34	398	11.		
9	83	16	6		2		24	52	47	7	138	29	6	1	48	12	68	43	218	12.		
27	73	18	2				27	1	19	29	104	15	39	8	48	12	68	43	218	13.		
8	12	4							2	9	11						5	6	11	13.		
	1				1	1					1	1	4	5	1	2	2	1	15	14.		
					1	1					1	1	4	4		1	1		10	14.		
29	82	46	23	8	3		11	6	17	18	78	13	53	3	25	8	32	76	197	15.		
33	63	15	8								146	36	12	1	21	22	162	244	462	16.		
29	42	5	9	1	2		1		15	38	65	9	2	1	3	57	143	206	462	17a.		
	43	2	10		3		21	2	7	5	48	3	14	3	29	20	48	16	130	b.		
17	155	56	182	37	33	6	31	7	18	23	294	61	321	65	70	31	88	63	638	18.		
1	33	5	78	21	13	4	18	1		6	116	35	178	36	34		3	18	269	a.		
	84	38	97	13	20	2	9				126	16	132	28	12			2	174	b.		
	2	1					1	2	2		5				9	11	9	3	32	c.		
12	25	11					3	5	10	13	31	7	3	1	7	5	46	29	91	19.		
14	34	12							26	41	67	15				135	141	276	276	20a.		
							1				4	1			1	5	21	12	39	b.		
4	15	8					1	6	11	4	22	2				31	31	13	75	21a.		
	3	2							4	1	5					4	1		5	b.		
3	19	11					11	12	11	6	40	6			16	27	41	20	104	c.		
7	142	43	139	25	32	4	27	2	10	12	222	36	179	24	38	7	39	39	326	22.		
	1										2	1					6	2	8			
3	14	1	9	2	1		3	1	5	5	24	4	2	2	2		4	1	11	23.		

302. — 4) 243 635. — davon in Städten: 1) 20567. — 2) 19335. — 3) 16563. — Lebendgeborene im Jahre 1913
ene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 44. — 2) 58. — 3) 72. — 4) 171. — davon in Städten: 1) 17. — 2) 11. — 3) 11.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Sta

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:															
	Greifenhagen ¹⁾										Pyritz					
	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im J					
	bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre				über 60 Jahre		bis 1 Jahr			
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913:	210	50	31	18	73	43	110	328	795	213	210	31	37	11	80	39
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	42	13	11	6	—	—	—	—	53	19	31	6	9	4	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	136	136	29	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	7	—	—	—	9	1	2	—	—	—	5	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	4	1	—	—	6	1	1	—	—	—	3	—
7. Keuchhusten	7	2	—	—	—	—	—	—	7	2	3	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	2	2	—	5	3	—	—	—	—	1	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	6	3	—	—	4	19	19	9	57	19	2	—	—	—	4	14
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	3	—	—	12	—	13	14	48	8	6	1	2	—	9	1
13. Influenza	—	—	—	—	1	1	—	8	10	1	—	—	—	—	1	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	10	3	1	—	6	4	2	17	40	11	10	2	2	1	5	4
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	1	1	1	1	—	4	21	45	72	24	—	—	—	—	1	1
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	—	—	—	6	32	40	8	—	—	1	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	2	—	—	8	1	2	5	19	8	2	1	1	1	5	—
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	59	14	12	8	7	2	11	7	98	31	63	11	7	3	20	—
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	28	10	9	7	5	—	1	—	43	17	17	4	4	1	10	—
b) Brechdurchfall	25	3	2	—	—	—	—	—	27	3	45	7	3	2	5	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	3	—	4	4	12	3	1	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit. . . .	—	—	—	—	—	1	12	31	44	15	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	8	11	5	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	6	4	1	15	3	—	—	—	—	4	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	61	8	6	3	13	—	9	8	97	19	71	8	11	2	14	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	3	—	—	—	2	—	1	1	7	1	18	2	3	—	3	—

^{*)} Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 47 716. — ²⁾ überhaupt: ¹⁾ 1281. — ²⁾ 1210. — ³⁾ 655. — ⁴⁾ 1083. — davon in Städten: ¹⁾ 351. — ²⁾ 219. — ⁴⁾ 211.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:

		Stadtkreis Stargard i. Pom. ³⁾							Saatzig ⁴⁾												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Summe der Gestorbenen überhaupt davon in Städten		Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt davon in Städten						
		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre							
eheliche	uneheliche	eheliche	dav. in Städten					uneheliche	dav. in Städten	eheliche					dav. in Städten						
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
695	162	91	8	47	46	123	173	488	150	24	14	4	34	27	89	213	527	109			
40	10	20	2	—	—	—	—	22	23	6	1	—	—	—	—	—	24	6	1.		
113	36	—	—	—	—	—	45	45	—	—	—	—	—	—	—	104	104	17	2.		
4	—	—	—	—	2	4	—	6	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3.		
2	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4.		
4	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5.		
7	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	6.		
4	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	7.		
3	—	—	—	1	—	—	—	1	6	—	1	—	2	—	—	—	9	—	8.		
3	—	—	—	1	1	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.		
1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
42	13	1	—	9	15	19	2	46	2	—	—	—	2	16	7	4	31	8	11.		
43	5	11	—	7	1	7	15	41	6	—	—	—	3	—	15	13	37	3	12.		
8	2	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	3	3	6	1	13.		
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.		
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
43	11	5	—	—	1	2	10	18	6	1	—	—	5	2	5	5	23	6	15.		
27	10	2	—	4	5	14	40	65	2	—	—	—	1	1	11	16	31	12	16.		
24	3	—	—	—	—	7	11	18	—	—	—	—	—	1	13	12	26	10	17a.		
20	7	—	1	5	2	6	7	21	2	1	—	—	1	2	3	1	9	1	b.		
102	22	37	5	7	10	15	8	82	27	3	4	1	5	—	1	14	51	9	18.		
33	10	22	2	3	—	1	1	29	11	2	2	1	1	—	—	—	14	4	a.		
53	10	14	3	—	—	—	—	17	15	1	2	—	—	—	—	—	17	1	b.		
4	—	—	—	1	1	2	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	c.		
15	8	—	—	2	1	4	7	14	—	—	—	—	—	1	1	4	6	1	19.		
20	11	—	—	—	—	23	21	44	—	—	—	—	—	—	14	24	38	9	20a.		
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.		
8	2	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	21a.		
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
10	1	1	—	3	5	7	2	18	—	—	—	—	2	—	2	—	4	1	c.		
114	17	13	—	1	—	4	4	22	67	13	4	2	7	4	10	8	100	23	22.		
3	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	39	3	—	—	—	1	—	1	9	—	4	1	—	—	3	4	20	1	23.		

*) 1) 41 242. — davon in Städten: 1) 12 711. — 2) 8 715. — 4) 8 483. — Lebendgeborene im Jahre 1913
 borene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 84. — 2) 24. — 3) 15. — 4) 30. — davon in Städten: 1) 8. — 2) 5. — 4) 13.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:																		
	Naugard ¹⁾										Kammia ²⁾								
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter								
	bis 1 Jahr		uneheliche		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr		uneheliche		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre
eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1913	163	62	36	13	94	58	111	306	768	314	177	27	28	4	88	40			
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	16	7	2	1	—	—	—	—	18	8	39	2	8	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	150	150	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	6	1
5. Masern und Röteln . . .	1	1	—	—	5	—	—	—	6	4	3	—	1	—	—	—	6	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	6	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
7. Keuchhusten	4	1	1	—	1	—	—	—	6	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	2	1	—	—	14	26	23	8	73	41	2	—	1	—	11	16	—	—	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	1	1	—	19	5	12	21	67	19	9	5	4	2	11	2	—	—	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	2	1	—	3	6	8	11	34	11	7	—	—	—	—	—	8	4	—
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	3	2	—	—	1	4	16	29	53	28	—	—	—	—	—	—	1	3	—
17. a) Gehirnschlag	3	—	2	1	1	—	4	20	30	16	1	—	—	—	—	—	2	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	2	—	—	6	2	5	5	21	13	2	2	1	1	12	1	—	—	—
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	31	15	6	3	14	1	3	8	63	32	32	3	4	—	6	5	—	—	—
darunter: a) Mag- u. Darmkatarrh	10	2	3	1	9	—	1	1	24	12	17	1	—	—	3	—	—	—	—
b) Brechdurchfall	19	12	3	2	1	—	—	—	23	14	15	2	4	—	2	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	1	—	—	2	2	5	4	14	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	—	10	22	32	13	—	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	2	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	1	5	2	1	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	69	28	16	8	11	3	10	12	121	53	68	14	6	1	16	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	14	—	6	—	7	—	9	14	50	—	10	—	2	—	1	—	—	—	—

^{*)} Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 54 703. — ²⁾ 4 Jahre 1913 überhaupt: ¹⁾ 1 462. — ²⁾ 1 163. — ³⁾ 1 155. — ⁴⁾ 1 840. — davon in Städten: ¹⁾ 554. — ²⁾ 173. — ³⁾ 18. — ⁴⁾ 5. — ⁵⁾ 16. — ⁶⁾ 16.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

		Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:																													Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
		Greifenberg ³⁾														Regenwalde ⁴⁾																
		Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt						Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt								
		bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre				dav. in Städten		dav. in ländl. Gegenden		dav. in Städten		dav. in ländl. Gegenden		über 60 Jahre		dav. in Städten		dav. in ländl. Gegenden		dav. in Städten		dav. in ländl. Gegenden		über 60 Jahre		dav. in Städten		
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
11	125	146	51	28	8	54	52	108	263	651	306	185	55	39	13	59	36	120	234	673	247											
47	2	28	13	8	3	—	—	—	—	36	16	30	10	7	2	—	—	—	—	37	12	1.										
55	20	—	—	—	—	—	—	—	84	84	21	—	—	—	—	—	—	—	94	94	32	2.										
3	—	—	—	—	—	3	3	—	—	6	3	—	—	—	—	—	3	2	—	5	2	3.										
2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	4.										
7	1	—	—	—	—	3	1	—	—	4	2	—	—	—	—	—	4	1	—	5	2	5.										
10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	5.										
4	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6	4	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	6.										
4	—	9	—	1	—	2	—	—	—	12	—	6	3	1	—	—	1	—	—	8	4	7.										
1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10a.										
2	1	1	1	—	—	1	1	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.										
40	10	—	1	—	5	15	18	7	46	33	2	2	—	—	1	11	23	4	41	22	11.											
48	13	8	2	—	8	3	11	24	54	23	6	5	1	1	9	3	17	15	51	22	12.											
3	3	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	13.											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	14.											
37	4	8	2	1	1	2	3	7	14	35	12	9	4	2	2	3	3	7	13	37	18	15.										
27	12	—	—	—	—	2	18	41	61	32	3	—	—	—	—	2	2	8	25	40	20	16.										
31	5	—	—	—	—	—	—	12	12	6	—	—	—	—	—	1	7	22	30	14	17a.											
95	9	6	4	—	8	2	14	23	53	44	1	—	—	—	5	2	6	2	16	7	b.											
70	9	29	21	6	3	10	4	11	15	75	43	39	14	11	5	6	—	5	17	78	29	18.										
24	2	17	14	5	3	7	1	—	3	33	20	21	7	6	2	3	—	—	2	32	10	a.										
22	2	11	6	1	1	—	—	—	13	6	17	6	5	3	3	—	1	—	26	10	b.											
2	—	—	—	—	—	1	2	3	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	c.										
11	4	—	—	—	—	3	5	5	13	7	—	—	—	—	—	—	1	4	5	10	2	19.										
28	4	—	—	—	—	—	9	18	27	15	—	—	—	—	—	—	—	21	20	41	21	20a.										
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.										
4	3	—	—	—	—	6	1	2	9	6	—	—	—	—	1	2	5	—	8	1	21a.											
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	—	—	b.										
13	5	—	—	—	2	6	6	8	22	12	1	—	—	—	4	4	6	4	19	9	c.											
100	17	51	7	10	1	6	—	2	3	72	12	75	16	13	3	13	1	3	5	110	23	22.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
19	—	6	1	1	—	1	—	3	2	13	4	12	—	3	—	6	—	2	1	24	1	23.										

1913 — 4) 46 268. — davon in Städten: 1) 21 204. — 2) 7 354. — 3) 16 918. — 4) 14 560. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 52. — 2) 37. — 3) 41. — 4) 52. — davon in Städten:

Todesursachen.	Regierungsbezirk Stettin 1)										St.		
	Gestorbene im Alter										Gestorbene		
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	über 15 Jahre			Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		
	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten		üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	3 679	1 684	696	363	1 515	1 025	2 720	4 941	14 580	7 725	90	31	15
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	763	383	179	109	—	—	—	—	942	492	4	2	3
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	1 823	1 823	738	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	40	44	—	84	48	—	—	—
4. Scharlach	4	2	—	—	100	10	—	—	114	84	—	—	—
5. Masern und Röteln	25	11	3	1	63	—	—	—	91	41	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	12	8	1	1	116	5	1	—	135	87	—	—	—
7. Keuchhusten	70	16	11	1	25	—	—	—	106	24	5	—	—
8. Typhus	1	—	—	—	8	26	20	5	60	38	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	3	2	1	1	1	—	8	7	20	14	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	16	14	2	2	13	5	17	6	59	51	2	1	—
11. Tuberkulose	37	15	5	1	173	416	475	112	1 218	732	1	—	—
12. Lungentz. (Pneumonie)	166	86	33	17	194	38	232	286	949	465	7	5	2
13. Influenza	—	—	—	—	2	4	22	61	89	37	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	9	6	7	6	1	2	3	1	23	19	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	5	5	5	—	1	2	—	13	13	—	—	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	173	98	16	8	93	56	138	257	733	395	4	3	1
17. a) Gehirnschlag	38	19	3	2	43	67	393	733	1 277	853	2	1	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	29	5	6	2	7	6	157	464	669	372	—	—	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	51	31	9	6	125	49	141	98	473	274	—	—	—
darunter:	1 053	578	209	139	222	71	192	220	1 967	1 157	11	9	2
a) Mag- u. Darmkatarrh	486	304	111	82	104	2	14	37	754	482	4	4	1
b) Brechdurchfall	527	254	96	55	56	—	2	2	683	341	7	5	1
c) Blinddarmtzünd.	—	—	—	—	20	22	17	9	68	45	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	6	4	2	1	26	24	112	111	281	182	—	—	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	2	2	340	435	779	497	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	2	6	27	19	54	45	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	4	63	88	40	197	129	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	3	—	1	7	10	1	22	8	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	4	3	—	—	63	97	112	57	334	200	—	—	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	1 082	384	169	58	191	25	123	133	1 723	666	54	10	1
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	17	3	20	15	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	137	19	37	8	40	6	65	72	358	77	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 879 221. — 2) im Jahre 1913 überhaupt: 1) 23 071. — 2) 597. — 3) 878. — 4) 2 303. — davon in Städten: 1) 10 831. — Städten: 1) 824. — 2) 8. — 3) 21. — 4) 26.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Kreise des Regierungsbezirkes Köslin:																					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.			
Dramburg ²⁾										Neustettin ⁴⁾														
Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter														
bis 1 Jahr					über 60 Jahre					bis 1 Jahr					über 60 Jahre									
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten		
128	336	140	123	55	17	12	47	31	76	227	524	258	299	112	50	13	115	59	175	427	1125	389		
—	7	5	12	7	2	1	—	—	—	—	14	8	47	16	7	3	—	—	—	—	54	19	1.	
69	69	22	—	—	—	—	—	—	—	105	107	41	—	—	—	—	—	—	—	192	192	37	2.	
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	8	3	3.	
—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	3	1	1	—	6	1	4.	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	9	—	—	—	11	7	5.	
—	7	—	4	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	13	—	—	—	—	13	2	6.	
—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	7	1	8	4	2	1	1	—	—	—	11	6	7.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	3	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.	
—	3	2	2	1	—	—	1	1	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.	
2	18	5	1	—	—	—	2	18	15	4	40	25	4	3	1	1	11	29	32	17	94	40	11.	
11	34	20	7	3	1	1	8	2	15	15	48	27	15	8	5	1	18	1	16	34	89	30	12.	
2	2	1	—	—	—	—	—	—	2	3	5	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	13	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
4	14	7	5	4	—	—	7	1	4	5	22	12	10	4	2	1	3	2	12	14	43	11	15.	
15	30	19	2	2	—	—	3	2	9	29	45	28	—	—	—	—	2	2	22	36	62	34	16.	
6	6	5	—	—	—	—	—	5	25	30	30	16	—	—	—	—	1	11	29	41	22	17a.		
2	5	4	1	—	—	—	3	1	4	2	11	6	1	1	—	—	4	2	4	8	19	11	b.	
1	24	14	20	15	5	5	6	2	6	3	42	29	39	30	2	1	13	1	8	23	86	49	18	
—	8	5	9	7	1	1	3	—	—	—	14	10	18	15	2	1	7	—	3	1	31	23	a.	
—	13	9	10	8	4	4	3	—	—	—	17	15	19	14	—	—	1	—	—	—	20	14	b.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	c.	
3	4	2	1	—	—	—	—	1	1	—	4	1	1	1	—	—	3	2	2	7	15	9	19.	
8	21	11	—	—	—	—	—	—	7	25	32	17	1	1	—	—	—	1	24	34	60	28	20a.	
2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	6	4	b.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	4	4	2	10	4	21a.	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
2	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1	75	19	65	22	7	4	11	—	2	3	4	10	6	—	—	13	4	8	2	27	7	c.	
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	92	31	159	43	27	5	18	2	236	62	22.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	1	4	—	3	3	5	13	37	1	23.	

*) 1) 76520. — davon in Städten: 1) 453182. — 2) 7971. — 3) 14393. — 4) 21705. — Lebendgeborene
 — 1) 607. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 698. — 2) 25. — 3) 35. — 4) 78. — davon in

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Köslin:											Kolberg-Körlin							
	Belgard ¹⁾										Gestorbene im Alter								
	Gestorbene im Alter					Gestorbene im Alter					Gestorbene im Alter								
	bis 1 Jahr		dav. in Städten		über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 60 Jahre			über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		bis 1 Jahr		dav. in Städten	
ehe-liche	un-eheliche	ehe-liche	un-eheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe-liche	un-eheliche	ehe-liche	un-eheliche	üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre	über 60 Jahre				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1913	200	64	33	12	106	61	123	259	782	267	218	86	36	16	99	75			
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	31	12	3	1	—	—	—	—	34	13	28	11	2	1	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	117	117	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . . .	1	—	—	—	3	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	2	—	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Keuchhusten	14	6	—	—	6	—	—	—	20	10	12	4	1	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	2	1	—	—	12	27	11	5	57	34	2	2	—	—	—	—	—	—	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	15	6	—	—	12	7	17	10	61	14	9	3	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	—	—	—	8	2	14	9	40	6	17	11	3	2	—	—	—	—	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	—	—	4	4	22	40	72	35	3	3	—	—	—	—	—	—	—
17. a) Gehirnschlag	1	1	—	—	—	1	1	17	20	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	3	1	1	7	5	5	2	23	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	24	14	7	7	9	2	5	11	58	30	50	40	10	9	3	—	—	—	—
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	11	7	4	4	2	—	—	—	17	13	30	24	8	7	—	—	—	—	—
b) Brechdurchfall	9	7	3	3	4	—	—	—	16	12	19	15	2	2	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	2	1	2	6	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	21	21	42	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	1	1	1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	9	6	4	1	20	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	86	19	21	3	18	1	10	9	145	34	87	8	18	3	20	—	—	—	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	13	—	1	—	9	1	4	6	34	—	9	4	1	—	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 48 723. — 2) 1913 überhaupt: 1) 1470. — 2) 1888. — 3) 1501. — 4) 654. — davon in Städten: 1) 437. — 2) 721. — 3) 639. —

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Köslin:

		Köslin 3)											Bublitz 4)											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter											
		bis 1 Jahr					über 1 Jahr						bis 1 Jahr					über 1 Jahr						
10	11	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten			
90	437	187	83	46	18	105	49	126	288	801	403	86	22	9	3	48	12	47	114	316	90			
30	12	37	16	11	4	—	—	—	—	48	20	15	1	—	—	—	—	—	—	15	1	1.		
26	39	—	—	—	—	—	—	—	112	112	34	—	—	—	—	—	—	—	63	63	5	2.		
11	8	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	3.		
6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.		
1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.		
3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.		
4	2	3	2	1	—	15	1	—	—	20	12	—	—	—	—	4	1	—	—	5	4	6.		
19	6	8	5	3	—	2	—	—	—	13	5	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	7.		
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	8.		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.		
4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.		
82	53	2	1	—	—	10	22	25	4	63	41	1	1	—	—	4	7	11	1	24	7	11.		
51	16	9	5	3	2	10	3	9	17	51	29	1	1	1	1	—	—	4	2	9	6	12.		
5	3	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	13.		
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.		
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.		
45	26	7	3	2	2	14	2	4	32	61	40	5	5	—	—	7	—	2	9	23	11	15.		
95	79	2	1	—	—	2	4	16	34	58	41	—	—	—	—	1	—	5	11	17	9	16.		
42	19	—	—	—	—	1	6	18	25	25	12	—	—	—	—	—	1	1	10	12	1	17a.		
27	12	3	3	—	—	9	2	9	4	27	12	—	—	—	—	3	—	3	1	7	5	b.		
86	66	28	26	8	7	13	9	13	15	86	66	7	6	1	1	5	1	3	3	20	10	18.		
42	34	8	7	2	2	3	—	—	5	18	16	3	3	1	1	3	—	1	—	8	5	a.		
23	18	19	18	6	5	5	—	—	—	30	26	4	3	—	—	1	—	—	—	5	3	b.		
4	2	—	—	—	4	4	2	1	—	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.		
15	7	1	1	—	—	—	1	2	3	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.		
45	33	—	—	—	—	—	1	19	28	48	32	—	—	—	—	—	—	5	5	10	7	20a.		
3	2	—	—	—	—	—	3	1	4	4	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	b.		
9	5	—	—	—	—	—	2	4	1	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.		
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
33	11	—	—	—	—	6	—	6	3	15	4	—	—	—	—	5	2	1	1	9	5	c.		
144	28	79	19	16	3	18	—	5	10	128	35	50	7	7	1	13	—	6	7	83	12	22.		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	6	6	—	1	—	2	—	1	2	12	—	5	—	—	—	3	—	1	—	9	—	23.		

*) 1) 20 771. — davon in Städten: 1) 14 828. — 2) 28 781. — 3) 24 146. — 4) 5 178. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 39. — 2) 62. — 3) 41. — 4) 20. — davon in Städten: 1) 7. — 2) 26. — 3) 16. — 4) 5.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Köslin:																						
	Schlawe ¹⁾										Rummelsburg												
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter												
	bis 1 Jahr		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		bis 1 Jahr		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten			
eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	eheliche		dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Gestorbene i. Jahre 1913	282	71	49	15	133	73	187	459	1 184	343	172	19	14	2	68	2							
u. zwar war d. Todesurs.:																							
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	45	11	6	2	—	—	—	—	51	13	24	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	257	257	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	1	1	—	—	1	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	10	—	—	—	11	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7. Keuchhusten	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	2	—	2	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Tuberkulose	4	—	—	—	15	33	26	10	88	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	4	—	—	11	3	18	19	58	22	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	3	1	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	2	—	—	14	10	17	9	59	16	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	1	—	—	4	7	30	41	83	42	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	8	34	42	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	9	8	—	—	13	4	5	4	35	18	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	31	21	7	4	12	2	19	21	92	42	19	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
darunter:																							
a) Mag.- u. Darmkatarrh	14	12	5	4	4	—	3	2	28	19	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Brechdurchfall	16	9	2	—	2	—	—	—	20	11	11	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	1	2	4	10	17	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	1	—	13	24	38	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen . . .	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	6	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	7	3	9	3	22	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	151	22	34	9	31	2	10	14	243	42	93	8	8	1	13	—	—	—	—	—	—	—	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	20	1	2	—	7	1	9	8	47	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 74 501. — 2) 2 091. — 3) 1 183. — 4) 997. — 5) 2 430. — davon in Städten: 1) 602. — 2) 175. — Totgeborene

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Köslin:

Summe der Gestorbenen überhaupt		Stadtkreis Stolp i. Pom. ³⁾							Landkreis Stolp (nur Land) ⁴⁾							Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter								
		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt		
eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche														
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
546	91	153	25	63	56	124	189	610	305	59	156	62	170	454	1206		
26	2	36	4	—	—	—	—	40	60	13	—	—	—	—	73	i.	
117	21	—	—	—	—	—	79	79	—	—	—	—	—	289	289	2.	
5	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	3	—	5	3.	
3	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	4.	
3	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4.	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	5.	
8	—	1	—	5	—	—	—	6	1	—	27	1	—	—	29	6.	
10	—	6	1	1	—	—	—	8	18	—	6	—	—	—	24	7.	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	10a.	
3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	b.	
28	9	1	1	6	29	28	2	67	—	—	14	25	22	4	65	11.	
36	5	7	—	7	7	9	4	34	6	1	9	1	13	7	37	12.	
3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	4	6	13.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
28	3	14	4	8	2	7	8	43	9	—	11	15	18	20	73	15.	
27	11	—	—	2	2	24	39	67	1	—	4	1	21	19	46	16.	
6	3	1	—	—	1	7	18	27	—	—	1	—	7	23	31	17a.	
13	4	1	—	12	3	6	1	23	2	—	15	3	9	7	36	b.	
37	9	40	8	5	2	9	3	67	25	14	15	1	17	24	96	18.	
10	2	15	6	2	—	—	2	25	6	6	6	—	1	—	19	a.	
15	4	25	2	1	—	—	—	28	19	8	5	—	—	—	32	b.	
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	c.	
—	—	1	—	2	2	7	2	14	—	—	2	1	8	3	14	19.	
22	5	—	—	—	—	12	21	33	—	—	1	—	18	20	39	20a.	
—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	1	—	1	b.	
6	1	—	—	—	2	5	2	9	—	—	—	3	1	2	6	21a.	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	b.	
13	3	—	—	3	2	3	4	12	—	—	7	4	12	2	25	c.	
126	13	44	7	11	—	5	5	72	166	28	30	2	15	21	262	22.	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1		
6	23	1	—	—	—	—	—	—	15	2	10	3	3	9	42	23.	

110. — 4) 78 228. — davon in Städten: 1) 18 136. — 2) 6 055. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt 1913 überhaupt: 1) 83. — 2) 29. — 3) 22. — 4) 69. — davon in Städten: 1) 19. — 2) 3.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Köslin:																				
	Lauenburg i Pomm. 1)										Bütow 2)										
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten		bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre	
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Städte	Land	ehe- liche		dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Städte	Land	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Gestorbene i. Jahre 1913	268	93	37	15	107	48	177	255	892	352	151	26	13	3	53	28	66	143	43	286	
u. zwar war d. Todesurs.:																					
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	63	24	12	4	—	—	—	—	75	28	46	6	3	1	—	—	—	—	—	4	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	137	137	20	—	—	—	—	—	—	—	—	81	31	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	4	—	7	6	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
5. Masern und Röteln . .	4	—	—	1	—	—	—	—	5	1	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	3	—	—	12	—	—	—	—	15	3	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	
7. Keuchhusten	28	8	2	1	17	—	—	—	47	17	11	1	—	1	—	—	—	—	—	1	
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	2	1	4	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
11. Tuberkulose	3	2	—	—	8	22	43	6	82	48	1	1	—	2	8	12	4	27	—	27	
12. Lungentz. (Pneumonie)	12	4	—	—	12	—	10	5	39	17	2	—	1	7	1	6	6	23	—	23	
13. Influenza	2	2	—	—	1	—	1	4	8	2	—	—	—	—	—	1	2	3	—	3	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	23	8	3	1	10	1	7	10	54	18	10	1	1	—	3	3	4	10	31	31	
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	1	1	—	—	2	3	15	27	48	32	—	—	—	—	1	6	25	32	—	32	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	2	9	11	5	—	—	—	—	—	—	3	5	8	8	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	3	1	1	9	1	18	5	37	28	—	—	—	3	1	2	1	7	—	7	
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	45	28	9	5	13	2	17	20	106	66	23	11	2	1	7	4	2	3	41	41	
darunter:																					
a) Mag.-u. Darmkatarrh.	17	12	2	2	6	—	4	3	32	24	8	3	1	3	2	—	—	—	—	—	
b) Brechdurchfall	25	16	7	3	5	—	—	—	37	23	14	7	1	3	—	—	—	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	3	—	4	4	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	1	—	—	—	1	5	3	10	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	19	10	29	14	—	—	—	—	1	8	4	13	—	13	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	4	1	6	4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	4	3	—	10	5	1	—	—	5	2	4	2	14	—	14	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	63	11	8	2	11	2	11	9	104	21	38	5	5	1	14	3	7	—	—	67	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht an- gebeben und unbekannt	16	—	2	1	5	—	6	8	37	3	14	1	—	1	—	3	—	—	—	18	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 54 424. — 2) 28 6 im Jahre 1913 überhaupt: 1) 1 889. — 2) 987. — 3) 18 868. — 4) 1 443. — davon in Städten: 1) 547. — 2) 15 in Städten: 1) 16. — 2) 6. — 3) 175. — 4) 9.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Regierungsbezirk Köslin *)										Kreise des Regierungsbezirkes Stralsund:										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
Gestorbene im Alter										Rügen *)											
Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter											
bis 1 Jahr		dav. in Städten		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		dav. in Städten		dav. in Städten		über 60 Jahre			Summe der Gestorbenen überhaupt
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			33	34	35	36	37	38	39	40	41	
1815	403	140	1	134	596	1549	3445	9666	3507	245	21	72	12	68	58	103	316	862	163		
5	144	68	24	—	—	—	—	516	168	47	5	15	1	—	—	—	—	62	6	1.	
—	—	—	—	—	—	—	1743	1746	389	—	—	—	—	—	—	106	—	106	12	2.	
—	—	—	—	21	47	—	—	68	23	—	—	—	—	4	3	—	—	7	2	3.	
6	1	—	—	9	15	—	—	24	10	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	4.	
6	1	—	—	13	3	—	—	22	7	—	—	—	3	1	—	—	—	4	—	5.	
3	3	1	—	23	1	—	—	42	9	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	6.	
6	35	10	3	106	5	—	—	125	42	—	—	—	4	—	—	—	—	4	1	7.	
—	—	—	—	48	—	—	—	184	55	6	—	—	—	4	—	—	—	6	—	8.	
—	—	—	—	5	7	6	1	19	13	—	—	—	—	4	—	1	—	5	1	9.	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	10a.	
7	5	—	—	1	2	1	3	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	13	2	2	6	3	8	4	28	18	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	b.	
1	46	16	7	113	270	264	64	735	369	3	—	—	—	10	29	23	12	77	22	11.	
2	2	—	—	123	30	143	157	570	226	15	1	3	1	10	4	8	30	70	11	12.	
2	—	1	1	4	16	27	49	15	6	—	—	—	—	1	—	1	5	7	—	13.	
—	—	1	1	1	4	1	—	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
4	56	16	10	—	2	1	—	4	3	18	—	3	—	7	2	2	15	47	5	15.	
5	10	—	—	96	47	104	152	539	199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	2	—	—	28	35	212	392	682	418	19	1	4	—	—	3	15	62	103	29	16.	
—	—	—	—	1	6	64	228	301	141	11	2	3	2	—	—	9	18	41	9	17a.	
6	22	2	2	100	28	73	41	270	137	3	2	1	—	9	4	2	4	23	7	b.	
32	245	76	49	112	32	112	147	841	468	56	6	18	5	10	3	3	10	100	14	18.	
50	111	39	28	42	2	15	18	266	182	23	3	9	1	3	—	3	—	38	4	a.	
97	130	37	21	39	—	—	1	274	172	29	3	9	4	2	—	2	—	40	7	b.	
—	—	—	—	11	8	11	3	33	20	—	—	—	—	1	2	—	2	5	1	c.	
5	4	—	—	15	12	38	42	112	62	—	—	—	—	1	1	1	6	9	4	19.	
1	1	—	—	2	4	191	234	432	217	1	—	—	—	—	—	14	27	42	16	20a.	
—	—	—	—	4	4	13	5	27	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
—	—	—	—	16	39	12	67	31	31	—	—	—	—	1	1	5	7	7	2	21a.	
—	—	2	—	—	2	4	—	8	4	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	b.	
1	—	—	—	72	39	67	28	207	73	1	—	—	—	2	4	6	3	16	6	c.	
135	218	193	40	217	14	111	105	1777	376	53	3	20	3	5	2	10	9	99	14	22.	
—	—	—	—	—	—	10	3	14	10	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	
118	7	14	2	44	11	35	60	282	18	8	1	4	—	1	—	4	3	20	1	23.	

*) 48741. — davon in Städten: 1) 16590. — 2) 8267. — 3) 201160. — 4) 6145. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 64. — 2) 27. — 3) 592. — 4) 42. — davon in

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stralsund:														
	Stadtkreis Stralsund ¹⁾							Summe der Ge- storbenen überhaupt	Franzburg ²⁾						
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		
ehe- liche	unehe- liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	108	16	47	50	158	272	651	210	55	44	16	55	38		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	30	5	—	—	—	—	35	42	8	8	3	—	—		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	4	1	—	5	—	—	—	—	—	—		
4. Scharlach	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—		
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6. Diphtherie und Krupp	—	—	5	—	1	—	6	—	—	—	—	4	—		
7. Keuchhusten	3	—	3	—	—	—	6	13	3	2	—	6	—		
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	1	2	3	6	—	—	—	—	—	—		
11. Tuberkulose	1	—	1	1	2	1	6	1	—	—	—	—	—		
12. Lungenentz. (Pneumonie)	—	—	10	30	27	10	77	1	1	1	—	4	18		
13. Influenza	8	—	10	3	12	19	52	11	1	2	—	7	2		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	1		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—		
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	11	1	2	1	7	20	42	12	5	5	3	10	1		
17. a) Gehirnschlag b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	—	1	4	29	68	107	8	2	1	1	2	1		
18. Krankh. d. Verdauungs- organe darunter:	—	—	—	—	4	28	32	8	—	1	—	—	1		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	6	1	9	—	18	7	41	1	1	—	—	4	1		
b) Brechdurchfall	23	6	2	3	14	11	59	56	18	10	6	7	1		
c) Blinddarmentzünd.	12	6	—	—	1	1	20	20	9	1	1	1	—		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	11	—	1	—	—	—	12	34	9	8	5	6	—		
20. a) Krebskrankheit b) And. Neubildungen	—	—	—	—	3	1	7	—	—	—	—	—	—		
21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	1	—	6	7	15	—	—	—	—	1	1		
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	21	20	41	—	—	—	—	—	—		
23. Todesursache nicht ange- geben und unbekannt	—	—	—	2	2	3	7	—	—	—	—	2	4		
	1	—	2	—	3	4	10	1	—	—	—	2	6		
	18	2	—	—	8	9	37	36	12	10	3	4	1		
	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—		
	—	1	—	1	—	—	2	19	4	4	—	1	—		

* Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 35 115. — 2) 42 344
haupt: 1) 806. — 2) 1 218. — 3) 793. — 4) 998. — davon in Städten: 2) 287. — 4) 267. — Totgeborene in 1913

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stralsund:

Summe der Ge- storbenen davon in Städten		Stadtkreis Greifswald 2)							Landkreis Greifswald 4)											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.				
		Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter															
		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre		bis 1 Jahr		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre			Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
692	233	73	20	51	69	216	215	644	155	44	43	11	83	39	77	227	624	234						
50	11	30	7	—	—	—	—	37	28	8	11	4	—	—	—	—	39	12	1.					
102	20	—	—	—	—	—	38	38	—	—	—	—	—	—	—	79	79	33	2.					
1	—	—	—	—	4	4	—	8	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	3.					
1	—	—	—	6	3	3	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
1	—	—	—	1	1	—	—	8	—	—	—	—	16	—	—	—	16	4	4.					
4	1	1	—	10	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	5.					
21	4	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	18	—	—	—	18	15	6.					
—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	—	4	—	3	—	—	—	10	1	7.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.				
—	—	—	1	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10a.					
1	—	1	—	1	2	3	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.				
41	18	2	—	8	18	21	6	55	4	2	—	—	5	22	11	2	44	22	11.					
46	12	8	2	5	3	14	27	59	9	4	2	1	7	4	8	20	50	19	12.					
11	7	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	1	2	4	4	13.					
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.				
42	21	3	—	2	3	13	13	34	12	6	—	—	4	—	7	13	36	11	15.					
58	30	1	—	3	6	29	45	84	4	3	—	—	4	—	11	31	50	21	16.					
42	19	—	—	—	—	7	19	26	7	—	1	—	—	—	8	25	41	14	17a.					
13	5	1	—	2	4	11	6	24	3	3	—	—	5	—	6	10	24	11	b.					
89	35	18	8	7	7	28	15	83	37	10	13	4	5	2	1	8	66	21	18.					
24	12	9	3	2	—	—	5	19	13	1	4	2	1	—	—	1	19	3	a.					
48	16	8	5	—	—	—	—	13	24	9	9	2	3	—	—	—	36	13	b.					
—	—	—	—	3	2	4	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.					
10	7	—	—	—	4	13	10	27	—	—	—	—	—	1	—	1	3	2	19.					
24	13	—	—	—	1	41	29	71	—	—	—	—	—	—	7	21	28	7	20a.					
4	4	—	—	—	4	9	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.					
8	4	—	—	—	1	5	1	7	—	—	—	—	—	4	6	4	14	6	21a.					
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	b.					
15	1	—	—	2	5	6	—	13	1	—	—	—	3	4	3	2	13	3	c.					
65	16	7	—	1	3	7	3	21	42	7	7	2	8	2	4	7	70	23	22.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
44	5	1	1	1	—	—	—	3	5	1	3	—	3	—	1	2	14	3	23.					

148. — 4) 39 169. — davon in Städten: 2) 12 476. — 4) 12 184. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 25. — 2) 40. — 3) 46. — 4) 20. — davon in Städten: 2) 9. — 4) 3.

Todesursachen.	Noch: Kreise des R-B Stralsund:										Regierungs-					
	Grimmen ¹⁾										Gestorbene im Alter					
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr					über 60 Jahre					bis 1 Jahr			über 60 Jahre		
	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i Jahre 1913	156	42	42	15	72	31	54	195	550	210	947	343	237	90	376	385
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	37	8	8	2	—	—	—	—	45	10	214	89	54	22	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	68	68	27	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	13
4. Scharlach	1	—	—	—	11	—	—	—	12	5	2	—	—	—	37	2
5. Masern und Röteln . .	5	3	—	—	3	—	—	—	8	5	5	3	1	—	5	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	1	—	—	—	45	1
7. Keuchhusten	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	27	6	6	—	12	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	1	—	1	1	—	—	—	—	2	1	8	2	1	1	2	3
11. Tuberkulose	—	—	—	—	8	18	10	5	41	22	10	5	1	—	45	13
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	1	2	1	5	1	4	18	34	15	55	23	11	5	44	17
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	—	—	—	—	1	2
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	1	1	—	—	5	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	4	1	—	4	—	—	6	17	9	62	29	10	4	29	7
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	4	—	1	—	—	—	11	20	36	20	41	12	6	1	10	14
17. a) Gehirnschlag	5	—	—	—	—	1	5	18	29	10	31	2	5	2	—	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	1	1	8	1	2	2	15	7	15	14	3	2	37	10
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	49	19	17	6	8	—	3	8	85	29	239	94	72	35	39	16
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	19	12	5	3	3	—	—	1	28	17	96	46	28	16	10	—
b) Brechdurchfall	27	6	12	3	3	—	1	—	43	9	133	46	43	19	15	—
c) Blinddarmentzünd. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . . .	—	—	—	—	—	—	1	4	5	2	1	1	—	—	4	6
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	1	1	8	21	31	19	1	—	—	—	1	2
b) And. Neubildungen . . .	—	—	—	—	1	—	1	2	4	3	—	—	—	—	3	4
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	1	2	6	2	—	—	—	—	1	15
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	3	1	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	2	1	1	8	5	4	1	—	—	15	21
22. And. ben. Todesursach. darunter:	26	5	6	4	9	1	3	6	51	15	182	52	45	14	27	9
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	14	—	5	—	3	2	2	10	36	1	47	7	18	2	9	3

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 87 149. — 2) 227 im Jahre 1913 überhaupt: 1) 1 179. — 2) 6 437. — 3) 1 444. — 4) 1858. — davon in Städten: 1) 826. — 2) 266. — 3) 7. — 4) 99. — 5) 3. — 6) 6.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Land ²⁾		Kreise des Regierungsbezirkes Posen:																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
		Wreschen ³⁾										Jarotschin ⁴⁾											
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter											
		bis 1 Jahr					über 60 Jahre					bis 1 Jahr					über 60 Jahre						
Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten		
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
154	4023	218	36	19	9	103	36	83	190	649	178	245	35	18	5	82	29	111	236	721	134		
	268	111	65	7	6	3	—	—	—	71	10	100	15	5	3	—	—	—	—	105	18	1.	
18	448	185	—	—	—	—	—	—	104	104	41	—	—	—	—	—	—	—	141	141	31	2.	
	24	16	—	—	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	1	3.	
	13	13	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	4.	
	42	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.	
	11	6	12	—	2	—	25	—	—	39	1	12	—	2	—	12	—	—	—	26	3	6.	
	48	35	1	—	—	4	—	—	—	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	7	2	7.	
	45	11	13	—	1	—	3	—	—	17	—	11	1	1	—	4	—	—	—	17	1	8.	
	10	6	—	—	—	1	1	2	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9.	
5	12	12	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10a.	
1	20	14	1	—	—	3	—	—	1	5	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	b.
	335	216	6	—	—	12	21	15	2	56	17	3	—	—	—	4	12	22	6	47	10	11.	
27	311	168	8	—	1	—	14	4	10	8	45	11	10	—	—	5	2	6	6	29	1	12.	
23	31	18	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	13.
	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.
78	218	122	13	1	1	—	2	4	21	41	4	13	1	—	—	6	2	12	22	55	7	15.	
365	438	291	1	—	—	—	1	13	19	34	16	—	—	—	—	1	—	12	13	26	8	16.	
136	211	110	—	—	—	—	—	2	4	6	1	—	—	—	—	—	1	4	5	10	1	17a.	
32	140	95	—	—	—	4	1	2	—	7	1	—	—	—	—	3	2	1	2	8	—	b.	
65	482	241	45	11	5	3	9	8	3	70	19	34	10	6	1	13	3	8	8	72	16	18.	
13	148	75	13	1	—	3	—	—	1	17	2	12	—	1	—	8	—	—	—	21	2	a.	
	192	79	31	10	5	3	5	—	—	41	14	20	10	5	1	3	—	—	—	28	11	b.	
3	21	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.	
35	69	57	—	—	—	—	2	2	3	7	5	—	—	—	—	2	—	4	1	7	5	19.	
135	237	167	—	—	—	—	—	3	5	8	4	—	—	—	—	1	—	11	9	21	3	20a.	
8	25	24	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.	
17	49	28	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	21a.	
	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	b.	
10	75	38	1	1	—	2	1	2	3	9	3	—	—	—	—	6	3	7	4	20	8	c.	
42	343	126	30	9	—	12	—	4	5	51	16	33	6	1	1	11	—	7	9	61	12	22.	
	5	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
30	119	15	21	7	3	3	13	3	6	12	58	23	25	1	3	—	8	2	8	7	53	3	23.

*) 40 834. — 1) 52 644. — davon in Städten: 1) 11 282. — 2) 102 348. — 3) 9 983. — 4) 10 236. — Lebendgeborene
/ 312. — 4) 345. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 20. — 2) 193. — 3) 30. — 4) 51. — davon in

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:																
	Schroda 1)										Schrimm 2)						
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Gestorbene i. Jahre 1913	303	68	24	14	117	40	92	289	865	264	251	55	33	19	97	44	
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	109	17	3	—	—	—	—	—	112	17	92	13	12	8	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	134	134	33	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	
4. Scharlach	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . .	9	1	—	—	11	—	—	—	20	2	3	1	—	—	1	—	
6. Diphtherie und Krupp	3	2	—	—	7	—	—	—	10	7	2	—	—	—	7	—	
7. Keuchhusten	17	—	—	—	5	—	—	—	22	—	13	2	1	—	5	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
11. Tuberkulose	3	—	—	—	17	21	24	6	71	30	2	—	—	—	8	15	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	5	—	—	18	5	8	14	59	20	13	1	—	—	14	3	
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	1	2	4	—	—	—	—	—	—	1	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	22	4	—	—	10	1	10	31	74	23	8	—	1	—	6	4	
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	6	5	2	2	2	2	8	17	37	28	—	—	—	—	2	2	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	3	10	13	7	1	1	—	—	1	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	—	—	3	—	4	—	8	3	—	—	—	—	3	—	
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	54	20	11	8	11	1	2	10	89	36	32	10	5	3	11	2	
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	34	10	8	6	7	—	—	2	51	21	15	2	3	2	6	—	
b) Brechdurchfall . . .	19	9	3	2	2	—	—	—	24	11	17	8	1	1	3	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	2	1	4	8	3	1	1	—	—	5	—	
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	11	21	32	17	—	—	—	—	3	17	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	1	1	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	6	2	3	3	15	3	—	—	—	—	5	9	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	41	11	4	3	15	2	7	11	80	25	68	22	9	4	23	1	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	20	1	3	1	9	2	4	22	60	2	16	4	3	2	4	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 50 579. — 2) 58 500. —
überhaupt: 1) 1 667. — 2) 1 932. — 3) 5 162. — 4) 1 866. — davon in Städten: 1) 384. — 2) 483. — 3) 942. — Totf.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkcs Posen:

Summe der Gestorbenen überhaupt	Stadtkreis Posen 3)										Posen-Ost 4)										Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	dav. in Städten	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter														
		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre									
		eheliche	uneheliche						eheliche	dav. in Städten					uneheliche	dav. in Städten							
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
862	303	713	190	412	287	748	715	3 066	309	39	49	5	173	57	118	206	912	140					
104	21	214	48	—	—	—	—	262	80	9	19	2	—	—	—	—	99	11	r.				
211	88	—	—	—	—	—	183	183	—	—	—	—	—	—	—	103	103	13	2.				
2	2	—	—	—	9	17	—	26	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	3.				
2	1	—	—	—	5	5	—	10	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4.				
1	1	—	—	8	2	1	—	11	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	4.				
4	2	11	2	23	—	—	—	36	8	—	—	—	22	—	—	—	30	2	5.				
9	1	4	2	19	—	—	—	25	3	—	1	—	6	—	—	—	10	2	6.				
19	2	26	3	18	—	—	—	47	11	2	—	—	10	—	—	—	21	4	7.				
—	—	—	—	2	2	9	—	13	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	8.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.				
1	—	—	1	—	1	6	1	9	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10a.				
2	1	3	—	2	2	3	—	10	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.				
5	24	14	6	72	114	192	21	419	7	—	1	—	14	28	33	13	96	18	11.				
8	50	53	30	63	23	59	42	270	27	4	2	—	23	3	10	16	81	18	12.				
2	1	2	—	1	—	2	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.				
—	—	2	5	1	1	—	1	10	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	14.				
—	—	1	3	—	1	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.				
3	46	12	15	3	20	8	22	40	108	5	1	—	—	5	2	4	7	23	2				
3	28	17	12	—	10	29	148	228	427	4	3	—	—	3	4	13	18	42	15				
7	13	6	—	—	5	4	19	29	57	3	—	—	—	1	—	2	6	12	2				
—	9	6	14	3	35	15	26	8	101	5	—	—	—	8	2	16	2	33	4				
9	69	27	167	57	57	21	66	40	408	63	11	13	1	27	1	3	5	112	20				
—	27	7	72	45	26	—	2	5	151	23	6	4	—	14	—	2	3	46	11				
—	21	10	87	11	13	—	4	7	111	38	5	9	1	13	—	—	60	8	a.				
—	3	1	—	—	7	4	7	4	22	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.				
—	11	8	1	1	4	7	34	20	67	1	—	—	—	3	3	2	3	19	4				
8	38	12	—	—	—	3	68	70	141	—	—	—	—	—	7	5	12	4	20a.				
—	4	1	1	1	2	3	9	4	20	—	—	—	—	—	2	—	2	1	b.				
—	3	—	—	—	—	17	19	—	36	—	—	—	—	3	—	3	6	1	21a.				
—	2	1	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	2	—	—	2	—	b.				
5	27	12	1	—	17	20	18	9	65	—	—	—	—	5	3	7	2	17	—				
4	116	39	172	28	52	4	28	18	302	68	7	9	1	21	1	9	15	123	14				
—	1	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—				
4	34	6	1	—	1	1	—	—	4	22	2	4	1	24	2	6	8	66	5				

167:56. — 4) 50 697. — davon in Städten: 1) 12 397. — 2) 15 938. — 4) 7 020. — Lebendgeborene im Jahre 1913
erene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 57. — 2) 58. — 3) 176. — 4) 45. — davon in Städten: 1) 11. — 2) 14. — 4) 5.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:																
	Posen-West ¹⁾										Obornia						
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr			1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre				bis 1 Jahr			1 bis 15 Jahre		
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	10	11	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	268	5	22	—	96	32	88	193	699	32	386	83	49	17	156	44	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	99	—	7	—	—	—	—	—	106	—	86	9	10	1	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	111	111	5	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	3	
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	1	—	—	18	—	
5. Masern und Röteln	3	—	—	—	5	—	—	—	8	—	14	2	3	—	24	—	
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	8	—	—	—	10	1	4	3	—	—	10	—	
7. Keuchhusten	8	—	—	—	—	—	—	—	8	—	17	1	—	—	4	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	
11. Tuberkulose	8	—	1	—	15	15	15	1	55	2	4	1	2	1	9	19	
12. Lungenentz.(Pneumonie)	17	1	3	—	19	2	15	11	67	3	28	10	2	2	33	3	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
14. And.übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	—	1	—	5	—	5	18	40	1	7	—	1	1	—	1	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	2	2	10	14	29	2	3	3	2	2	8	5	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	2	—	6	6	14	5	—	—	—	—	—	1	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	—	3	1	3	7	—	2	1	—	—	6	1	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	36	2	3	—	16	1	3	1	60	5	73	23	11	6	16	—	
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	19	—	3	—	6	1	—	—	29	2	27	10	4	3	8	—	
b) Brechdurchfall	14	2	—	—	3	—	—	—	17	3	45	12	6	3	8	—	
c) Blinddarmenzünd.	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	4	1	5	—	—	—	—	—	1	—	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	7	5	12	3	—	—	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	—	—	—	—	—	3	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	2	6	4	18	—	—	—	1	1	6	5	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	59	2	6	—	7	1	6	9	88	4	128	26	12	1	12	—	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	24	—	1	—	8	—	2	6	41	—	15	3	3	—	8	3	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. -- Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 44 906. -- 2) 57 300. Jahre 1913 überhaupt: 1) 1 752. -- 2) 2 116. -- 3) 2 352. -- 4) 852. -- davon in Städten: 1) 55. -- 2) 457. -- 3) 587. -- 4) 215.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

Summe der Ge- storbenen überhaupt		Samter ³⁾											Birnbäum ⁴⁾											Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter															
		bis 1 Jahr					über 1 bis 15 Jahre						bis 1 Jahr					über 1 bis 15 Jahre										
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43					
015	261	401	91	40	15	152	44	142	304	1	083	335	136	34	15	7	58	18	59	142	428	142						
96	10	108	25	11	4	—	—	—	—	119	29	24	6	2	1	—	—	—	—	—	26	7	1.					
126	25	—	—	—	—	—	—	—	177	177	56	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74	23	2.					
9	3	—	—	—	—	—	1	3	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3.					
23	3	1	—	1	—	6	1	—	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.					
41	5	4	1	1	1	6	—	—	—	11	3	4	—	—	—	3	—	—	—	—	7	—	5.					
14	6	—	—	—	—	7	—	—	—	7	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6.					
21	1	23	6	1	—	9	—	—	—	33	10	11	5	1	—	5	1	—	—	—	18	6	7.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	2	8.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	10a.					
3	3	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.				
76	14	9	4	—	—	11	27	40	6	93	39	—	—	—	—	4	5	9	3	21	10	11.						
80	29	24	10	1	—	23	3	9	12	72	25	10	1	1	—	10	2	4	5	32	7	12.						
1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	1	13.					
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.					
29	7	26	2	3	1	8	2	8	15	62	10	9	3	1	—	6	1	5	9	31	8	15.						
63	39	—	—	—	—	2	—	19	28	49	28	2	—	—	—	2	1	9	15	29	17	16.						
16	6	—	—	—	—	1	7	9	—	17	9	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	17a.						
19	7	2	—	1	1	4	—	1	4	12	4	—	—	—	—	3	1	3	1	8	4	b.						
109	32	52	15	8	4	17	2	8	11	98	33	15	9	5	4	4	1	6	5	36	21	18.						
39	14	22	10	2	1	12	—	—	—	36	14	7	4	2	2	2	—	—	—	11	7	a.						
59	16	26	5	6	3	4	—	1	1	38	12	8	5	3	2	—	—	1	—	12	7	b.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	c.						
8	3	—	—	—	—	1	2	5	3	11	6	—	—	—	—	—	—	1	4	5	4	19.						
18	7	—	—	—	—	—	—	14	16	30	19	1	—	—	—	—	—	4	7	12	6	20a.						
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	b.						
7	4	—	—	—	—	1	4	3	—	8	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	21a.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	b.					
17	7	—	—	—	—	7	1	9	5	22	2	—	—	—	—	5	5	3	3	18	4	c.						
173	36	120	22	11	4	31	—	6	13	181	42	60	10	4	2	10	—	5	5	72	18	22.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
62	13	32	6	2	—	19	2	4	—	59	9	9	—	1	—	3	—	3	3	19	—	23.						

* - *) 29 244. - davon in Städten: 1) 1654. - 2) 13 076. - 3) 18 383. - 4) 8 666. - Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 51. - 2) 63. - 3) 76. - 4) 16. - davon in Städten: 1) 1. - 2) 12. - 3) 18. - 4) 2.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:																
	Schwerin a./Warthe ¹⁾										Meseritz						
	Gestorbene im Alter										Gestorbene in						
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche			dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Gestorbene i. Jahre 1913	80	20	13	7	38	24	59	157	371	147	239	62	42	16	52	45	
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	11	4	1	1	—	—	—	—	12	5	35	13	3	1	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	69	69	28	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
7. Keuchhusten	3	—	—	—	1	—	—	—	4	—	5	3	1	1	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
11. Tuberkulose	1	—	—	—	1	5	9	3	19	3	1	—	1	—	1	19	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	2	—	—	—	9	4	5	11	31	14	4	1	—	—	7	1	
13. Influenza	1	—	—	—	1	—	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	—	2	2	1	3	3	3	13	4	10	4	3	1	4	3	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	1	10	22	34	23	2	2	1	—	1	1	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	2	7	10	5	1	—	—	—	1	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	3	—	1	4	8	4	2	2	—	—	2	2	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	8	2	4	3	6	1	5	13	37	14	28	10	12	7	13	—	
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	5	2	3	2	4	—	—	2	14	5	16	9	9	7	9	—	
b) Brechdurchfall	3	—	1	1	1	—	—	—	5	1	10	1	3	—	2	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	1	—	1	3	—	1	—	—	—	1	—	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	13	9	22	13	—	—	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	3	2	6	5	—	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	4	4	1	11	3	—	—	—	—	1	5	
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	49	13	6	1	9	1	2	3	70	20	109	23	13	3	10	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	1	—	—	—	—	—	7	11	2	38	2	5	1	8	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 21 512. — 2) 549 Jahre 1913 überhaupt: 1) 560. — 2) 1 541. — 3) 1 149. — 4) 1 299. — davon in Städten: 1) 189. — 2) 448. — 3) 13. — 4) 8. — 5) 8.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

		Neutomischel ²⁾											Grätz ⁴⁾																			
		Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt			Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt											
		bis 1 Jahr		dav. in Städten		1 bis 15 Jahre		dav. in Städten		über 60 Jahre					bis 1 Jahr		dav. in Städten		1 bis 15 Jahre		dav. in Städten		über 60 Jahre									
Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
861	264	199	18	17	5	54	23	77	180	550	83	190	60	22	12	59	34	74	165	546	198											
38	14	41	5	6	3	—	—	—	—	47	8	75	12	7	3	—	—	—	—	82	15	1.										
141	38	—	—	—	—	—	—	—	98	98	8	—	—	—	—	—	—	—	76	76	26	2.										
2	1	—	—	—	—	—	3	1	—	4	2	—	—	—	—	—	—	1	4	5	3	3.										
1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	4.										
4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5.										
1	1	1	—	—	—	3	—	—	—	4	—	—	—	—	—	3	1	—	—	4	1	6.										
6	4	19	—	—	—	2	—	—	—	21	—	8	—	—	—	6	—	—	—	14	1	7.										
3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	17	1	1	—	—	1	9	9	7	27	6	2	1	—	—	1	18	17	7	51	18	11.										
41	8	13	1	—	—	13	1	7	7	41	4	10	6	3	2	11	2	6	7	39	16	12.										
2	—	1	—	—	—	—	—	3	3	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	12	12	—	2	1	7	3	7	2	33	4	11	2	—	—	3	1	4	5	24	8	15.										
74	33	3	—	—	—	—	—	5	21	29	11	5	5	2	2	1	3	10	18	39	27	16.										
41	16	2	—	—	—	1	2	2	11	18	5	—	—	—	—	—	—	6	8	14	5	17a.										
24	9	—	—	—	—	3	—	4	—	7	1	3	2	—	—	5	1	—	1	10	4	b.										
79	27	37	7	4	1	7	—	8	2	58	9	37	22	6	4	9	—	1	10	63	34	18.										
36	21	13	2	2	1	3	—	1	1	20	3	24	17	2	—	6	—	—	—	32	19	a.										
15	1	22	5	2	—	3	—	—	—	27	5	13	5	4	4	1	—	—	—	18	9	b.										
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	c.										
11	4	—	—	—	—	—	1	1	3	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4	19.										
34	12	—	—	—	—	—	—	9	8	17	7	—	—	—	—	2	1	3	3	20	9	20a.										
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	4	1	1	b.										
7	3	—	—	—	—	—	—	5	1	6	1	—	—	—	—	—	—	1	3	4	1	21a.										
2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	b.										
11	8	—	—	—	—	3	—	3	1	7	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	8	2	c.									
156	37	52	4	2	—	8	—	5	5	72	6	24	8	3	1	8	—	4	7	46	15	22.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	9	16	—	3	—	3	1	5	9	37	—	12	1	1	—	1	1	7	4	27	5	23.										

716. — 4) 37116. — davon in Städten: 1) 8153. — 2) 16710. — 3) 4663. — 4) 13409. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 13. — 2) 59. — 3) 43. — 4) 29. — davon in Städten: 1) 4. —

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:											Fraustadt						
	Bomst ¹⁾										Gestorbene im Alter							
	Gestorbene im Alter				bis 1 Jahr						Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre				bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre			
ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Gestorbene i. Jahre 1913	378	49	35	3	143	53	156	362	1 127	230	96	21	10	4	40	24		
u. zwar war d. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	84	6	16	1	—	—	—	—	100	7	31	6	2	1	—	—		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	203	203	34	—	—	—	—	—	—		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	5	—	5	1	—	—	—	—	—	—		
4. Scharlach	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—		
5. Masern und Röteln . .	3	1	2	1	9	—	—	—	14	3	1	—	—	—	1	—		
6. Diphtherie* und Krupp	1	1	—	—	10	—	—	—	11	5	—	—	—	—	1	—		
7. Keuchhusten	36	4	3	—	16	—	—	—	55	7	1	—	—	—	—	—		
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—		
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11. Tuberkulose	6	—	—	—	10	17	32	4	69	18	—	—	1	1	2	9		
12. Lungenentz. (Pneumoniae)	30	7	2	—	26	4	11	24	97	27	6	1	—	—	6	2		
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	1	—	—	9	7	13	14	52	9	1	1	—	—	7	1		
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	2	4	20	26	54	31	4	2	—	—	4	1		
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	2	8	20	31	9	—	—	—	—	—	—		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	6	7	9	3	26	6	2	2	—	—	1	—		
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	42	5	3	—	16	4	16	17	98	19	14	6	—	—	7	2		
darunter:																		
a) Mag.- u. Darmkatarrh	15	3	2	—	12	—	1	1	31	7	8	3	—	—	3	—		
b) Brechdurchfall	25	2	1	—	1	—	—	—	27	2	6	3	—	—	1	—		
c) Blinddarmentzünd. . .	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	2	2	4	3	12	6	1	—	—	—	—	—		
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	12	12	24	4	—	—	—	—	1	—		
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	7	6	13	2	—	—	—	—	—	1		
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	2	1	4	9	2	—	—	—	—	4	2		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	148	23	8	1	28	3	10	13	210	38	34	3	7	2	3	2		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—		
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	13	1	1	—	5	1	3	11	34	1	1	—	—	—	2	—		

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 64 102. — 2) 23 Jahre 1913 überhaupt: 1) 2 063. — 2) 868. — 3) 1 340. — 4) 1 622. — davon in Städten: 1) 270. — 2) 185. — 3) 1. — 4) 8. — 5) 6. — 6) 9.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Schmiegel ³⁾											Kosten ⁴⁾											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
		Gestorbene im Alter									Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Gestorbene im Alter												
		bis 1 Jahr			über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre					über 30 bis 60 Jahre			bis 1 Jahr			über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre			über 30 bis 60 Jahre
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten	
30	31	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
156	145	187	28	11	7	102	26	83	181	590	120	211	36	11	2	81	45	120	377	745	228				
33	7	104	10	1						105	10	54	7	2	1					56	8			1.	
76	23									107	107								144	144	30			2.	
4	1					1				1	1							1		1				3.	
1	1					8		1		9	2					1					1			4.	
1	1	7	3			27				34	11	1			1					2				5.	
1	1	1				4				5	1				2					2				6.	
1	1	5		3	3	5				13	3	5	1			7				12	2			7.	
2	2																1			1	1			8.	
2	2			1	1					1	1													9.	
1																								10a.	
39	22	1				3	15	14	4	37	5	8	4			12	26	26	7	79	51			b.	
37	8	10	2			16	2	5	5	38	6	12	1	1		15	3	13	11	55	11			11.	
																								12.	
																								13.	
																								14.	
31	5	2				6	2	12	8	30	1	14	4	1		2	1	6	26	50	12			15.	
41	23	5	5			2	1	16	14	38	20	3	1			1	15	26	45	26	26			16.	
22	8							3	9	12	3						5	8	13	9	17a.			17a.	
7	4					6		2	1	9	2	1	1			9	1	7	2	20	12			b.	
41	10	17	3	3	2	11		7	6	44	15	32	5	4	1	8	2	7	4	57	15			18.	
12	5	15	2	2	1	7				24	6	25	3	2	1	4			31	5				a.	
7	3	1	1	1	1	3				5	3	6	2	2		2			10	2				b.	
1										1									1					c.	
3	1																								
33	14					1	1	1		3						1	1	1	3	6	3			19.	
							1	11	11	23	4							11	18	29	14			20a.	
5	3									2								2	1	3	3			b.	
																			1	1	3	2			21a.
																									b.
7																									
61	11	33	5	3	1	10	1	5	5	14	4					5	5	7	5	22	7			c.	
1	1																								22.
6	2	2							1	3		24		1		11	1	6	13	56				23.	

* - 1) 48674. - davon in Städten: 1) 12526. - 2) 8580. - 3) 5948. - 4) 12589. - Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 54. - 2) 30. - 3) 33. - 4) 43. - davon in Städten:

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:															
	Lissa ¹⁾										Rawitsch					
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten				bis 1 Jahr		dav. in Städten		uneheliche	
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	166	60	23	13	77	44	126	254	690	324	285	85	23	9	83	49
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	54	14	6	3	—	—	—	—	60	17	78	14	5	1	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	122	122	38	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	4	5	—	9	3	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	—	3	3	—	6	2	—	—	—	—	—	1
5. Masern und Röteln . . .	1	—	—	—	4	—	—	—	5	4	7	—	—	—	—	3
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	2	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	3
7. Keuchhusten	5	1	1	1	4	—	—	—	10	4	15	7	—	—	—	5
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	1	1	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	3	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	6	19	23	5	54	30	2	1	1	1	5	14
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	5	—	—	7	3	7	9	40	19	10	6	1	1	11	13
13. Influenza	—	—	—	—	1	1	1	—	3	—	1	1	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	2	—	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	2	—	—	2	—	11	17	34	15	7	1	—	—	6	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	1	1	1	2	2	19	37	62	44	2	1	—	—	1	4
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	3	5	15	23	10	—	—	—	—	3	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	2	—	—	8	4	5	3	22	14	—	—	—	—	2	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	17	13	6	5	13	1	10	9	56	35	22	10	—	—	13	8
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	9	7	3	3	7	—	—	1	20	12	8	4	—	—	6	—
b) Brechdurchfall	5	3	3	2	3	—	—	—	11	7	12	5	—	—	3	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	3	—	1	4	8	7	—	—	—	—	2	1
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	16	25	41	28	—	—	—	—	—	1
b) And. Neubildungen . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	5	1	6	4	—	—	—	—	1	1
b) Mord und Totschlag . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	4	3	2	15	6	—	—	—	—	7	3
22. And. ben. Todesursach. darunter:	64	20	9	3	13	—	11	4	101	32	136	43	16	6	16	3
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	1	1	—	—	3	—	4	1	—	—	3	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 45 671. — 2) 51 318 Jahre 1913 überhaupt: 1) 1 240. — 2) 1 606. — 3) 1 647. — 4) 1 152. — davon in Städten: 1) 503. — 2) 479. — 3) 2) 16. — 3) 4. — 4) 7.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

Summe der Gestorbenen überhaupt		Gostyn ³⁾											Koschmin ⁴⁾											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter											
		bis 1 Jahr						über 60 Jahre					bis 1 Jahr						über 60 Jahre					
		eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
900	387	201	56	17	3	83	45	101	231	679	201	172	42	8	2	50	14	50	167	461	140			
83	15	70	15	4	—	—	—	—	—	74	15	102	14	4	—	—	—	—	—	106	14	i.		
170	67	—	—	—	—	—	—	—	142	142	46	—	—	—	—	—	—	—	101	101	37	2.		
4	4	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	3.		
4	4	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	4.		
1	1	1	—	—	—	7	—	—	—	8	3	1	—	—	—	—	4	—	—	5	—	5.		
10	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	5	—	—	—	7	—	—	—	12	—	6.		
3	2	—	—	—	—	9	—	—	—	9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7.		
20	8	14	4	1	—	6	—	—	—	21	4	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	8.		
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	9.		
—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	10a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
49	33	2	—	—	—	7	20	19	3	51	16	—	—	—	—	2	3	9	2	16	9	b.		
62	36	12	3	1	1	11	4	9	16	53	15	14	8	1	—	13	5	5	9	47	15	11.		
1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.		
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.		
47	14	8	1	2	—	5	2	7	5	29	7	8	—	—	—	8	—	3	18	37	8	15.		
77	51	1	—	—	—	2	3	12	21	39	16	—	—	—	—	1	—	11	15	27	9	16.		
24	15	—	—	—	—	—	—	2	5	8	1	—	—	—	—	1	—	1	5	7	4	17a.		
10	6	1	1	—	—	8	3	6	1	19	7	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	b.		
61	29	17	11	2	1	7	4	8	1	39	16	18	14	2	2	3	—	1	2	26	18	18.		
17	8	9	5	1	1	4	—	—	—	14	8	11	10	2	2	1	—	—	—	14	13	a.		
15	6	6	5	1	—	2	—	—	—	9	5	5	2	—	—	2	—	—	—	7	2	b.		
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.		
19	12	—	—	—	—	—	2	4	4	10	5	1	—	—	—	—	—	1	3	5	3	19.		
23	15	—	—	—	—	—	—	17	13	30	7	—	—	—	—	—	—	4	6	10	4	20a.		
—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
9	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	8	3	21a.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	b.	
15	10	—	—	1	—	3	1	6	5	16	3	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	c.		
193	61	67	21	5	1	11	3	7	10	103	32	15	5	—	—	10	1	4	1	31	12	22.		
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13	1	8	—	1	—	2	—	—	1	12	—	2	1	—	—	—	—	—	1	3	1	23.		

01R. — 1) 34 069. — davon in Städten: 1) 22 012. — 2) 19 802. — 3) 13 848. — 4) 9 311. — Lebendgeborene im J. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 44. — 2) 37. — 3) 29. — 4) 35. — davon in Städten: 1) 19. —

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:															
	Krotoschin ¹⁾										Pleschen					
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter				
	bis 1 Jahr		uneheliche dav.in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr	dav.in Städten			uneheliche dav.in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre		
eheliche	dav.in Städten	eheliche								dav.in Städten	eheliche				dav.in Städten	eheliche
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	190	59	24	9	96	41	117	237	706	308	156	26	15	6	115	33
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	60	11	8	3	—	—	—	—	68	14	51	6	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	108	108	33	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	6	—	7	1	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	11	—	—	—	11	8	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	8	1	—	—	7	—	—	—	15	1	19	6	1	—	33	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	—	—	—	4	1	2	1	—	—	4	—
7. Keuchhusten	9	3	1	—	7	—	—	—	17	3	9	4	2	1	6	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	6	20	16	8	50	20	3	—	1	—	13	11
12. Lungenentz. (Pneumonie)	17	9	1	—	20	3	15	13	69	31	9	1	—	—	15	4
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	26	5	4	—	8	1	10	24	73	26	6	—	2	1	4	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	—	—	1	4	16	25	48	37	2	1	—	—	—	1
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	1	7	12	21	17	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	1	1	5	1	4	2	14	12	—	—	—	—	5	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	23	14	2	2	9	1	8	11	54	37	24	4	5	3	7	2
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	9	7	1	1	1	—	1	—	12	9	14	3	3	1	3	—
b) Brechdurchfall	12	7	1	1	5	—	—	—	18	13	8	1	2	2	2	—
c) Blinddarmentzünd. . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	1	3	7	11	3	1	1	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	1	11	12	24	16	—	—	—	—	—	1
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	5	—	6	3	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	3	2	3	11	6	—	—	—	—	4	1
22. And. ben. Todesursach. darunter:	34	13	6	3	11	2	7	9	69	29	11	2	—	—	8	3
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	1	1	—	2	1	4	1	19	4	18	—	1	—	15	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 47.597. — 2) 38.0 im Jahre 1913 überhaupt: 1) 1.445. — 2) 1.225. — 3) 1.557. — 4) 1.276. — davon in Städten: 1) 504. — 2) 1) 10. — 2) 6. — 3) 12. — 4) 6.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

		Ostrowo ³⁾											Adelnau ⁴⁾												
Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten			Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.		
		bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre					bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre						
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			41
614	162	230	48	15	7	107	43	103	192	690	228	244	38	18	2	86	26	84	179	637	117				
52	6	101	14	2	—	—	—	—	—	103	14	99	14	9	1	—	—	—	—	108	15	1.			
92	8	—	—	—	—	—	—	—	82	82	19	—	—	—	—	—	—	—	113	113	24	2.			
7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	3.			
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
53	20	4	—	—	—	15	—	—	—	19	1	22	3	2	—	23	—	—	—	47	5	4.			
6	2	2	1	—	—	9	1	—	—	12	5	3	—	—	—	5	—	—	—	8	1	5.			
18	7	5	—	—	—	3	—	—	—	8	—	10	—	—	—	2	—	—	—	12	1	6.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
55	19	3	—	—	—	7	24	23	12	69	30	2	—	1	—	7	17	24	8	59	11	11.			
52	15	13	4	—	—	10	2	9	8	42	12	6	2	—	—	7	2	3	3	21	6	12.			
3	3	1	1	—	—	1	1	—	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	13.			
3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.		
1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
49	8	20	3	1	—	11	1	4	19	56	14	6	2	1	—	6	—	12	10	35	8	15.			
40	30	3	—	—	—	1	2	17	19	42	23	3	2	—	—	—	—	8	8	19	9	16.			
4	1	—	—	—	—	—	1	2	9	12	7	—	—	—	—	—	—	2	3	5	1	17a.			
13	8	11	10	1	1	6	—	4	1	23	19	—	—	—	—	3	—	3	—	6	—	b.			
47	11	29	12	6	4	21	—	5	7	68	27	25	4	1	—	4	—	3	4	37	9	18.			
20	5	14	10	3	3	15	—	1	—	33	18	9	3	1	—	2	—	1	—	13	3	a.			
12	3	14	1	3	1	6	—	—	—	23	3	14	—	—	—	—	—	—	—	14	—	b.			
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.			
8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15	7	—	—	—	—	2	—	4	4	27	15	—	—	—	—	1	2	2	2	7	2	19.			
1	1	1	—	—	—	1	1	14	11	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	20a.			
2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	b.			
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	1	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	5	29	2	3	—	10	1	6	13	62	13	28	9	1	1	6	—	7	5	47	15	22.			
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
46	—	6	—	—	—	3	2	2	2	15	1	39	2	3	—	18	2	12	12	86	4	23.			

204. — 4) 37 179. — davon in Städten: 1) 20 418. — 2) 8 305. — 3) 15 625. — 4) 7 186. — Lebendgeborene
 205. — 4) 214. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 38. — 2) 27. — 3) 36. — 4) 35. — davon in Städten:

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:																			
	Schildberg ¹⁾										Kempn i. Posen ²⁾									
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								
	bis 1 Jahr		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre			üb. 15 bis 30 Jahre			üb. 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Gestorbene i. Jahre 1913	221	40	11	2	72	26	85	214	630	163	205	19	25	4	88	21	92	184	655	
u. zwar war d. Todesurs.:																				
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	109	17	3	1	—	—	—	—	112	18	97	4	11	—	—	—	—	—	108	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	119	120	30	—	—	—	—	—	—	—	95	95	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	3	4	1	—	—	—	—	—	3	2	—	5	
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	5	—	—	—	6	1	3	—	—	—	12	—	—	—	15	
7. Keuchhusten	2	1	—	—	1	—	—	—	3	1	5	—	—	—	8	—	—	—	13	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Tuberkulose	2	1	—	—	2	10	12	—	26	8	2	1	—	—	4	9	30	13	58	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	4	—	—	7	3	20	14	51	19	9	1	1	1	14	1	7	5	37	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	3	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	19	1	3	—	7	1	6	14	50	4	22	1	1	—	8	1	6	19	57	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	2	—	—	1	2	11	21	37	26	—	—	—	—	2	2	6	15	25	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	2	6	9	2	—	—	—	—	—	—	4	7	11	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	2	3	8	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	23	6	2	—	6	1	3	7	42	13	25	6	6	3	3	2	4	3	43	
darunter:																				
a) Mag.- u. Darmkatarrh	15	4	2	—	4	—	1	2	24	7	13	3	4	2	2	—	—	—	19	
b) Brechdurchfall	7	1	—	—	—	—	—	—	7	1	10	3	2	1	1	—	—	—	13	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	2	—	—	2	5	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	5	6	11	4	—	—	—	—	—	—	7	8	15	
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	3	1	4	
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	7	2	6	1	16	7	—	—	—	—	3	—	4	1	8	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	18	3	3	1	7	2	5	3	38	9	35	4	4	—	22	1	10	11	53	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	35	5	—	—	23	2	11	20	91	16	4	—	2	—	4	1	5	1	17	

¹⁾ Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 38424. — 2) 35262. — 3) 137524
 haupt: 1) 1373. — 2) 1281. — 3) 45245. — 4) 1075. — davon in Städten: 1) 289. — 2) 162. — 3) 13848. — 4) 118. — Totgeb.

b Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913 *).

Regierungsbezirk Posen 3)										Kreise des Reg.-Bez. Bromberg: Filehne 4)											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.						
Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter																	
bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten								
dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre							
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41									
50	1926	799	394	2	872	1	244	3	519	6	868	22	188	8	411	217	26	20	—	63	25	68	192	585	85		
33	501	214	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	1	1	—	—	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	31	16	5	269	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	13	3	2	151	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	71	20	9	143	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6	18	23	3	50	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	2	2	2	3	—	3	23	—	8	—	43	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	4	2	2	16	6	14	3	46	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	28	15	9	262	542	764	188	1864	914	1	1	—	—	—	10	11	2	24	3	—	—	—	—	—	—	—	—
02	147	51	37	440	108	309	328	1638	666	15	4	—	—	—	18	4	7	16	12	—	—	—	—	—	—	—	—
8	4	—	—	9	5	17	25	64	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	4	6	6	10	2	5	2	31	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	4	4	1	1	1	1	10	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	55	33	10	170	57	237	444	1256	348	26	2	2	—	6	1	5	13	53	4	—	—	—	—	—	—	—	—
69	46	8	7	54	78	498	827	1534	1051	1	1	—	—	—	2	11	17	31	16	—	—	—	—	—	—	—	—
9	1	—	—	15	19	136	267	447	220	—	—	—	—	—	—	2	17	19	3	—	—	—	—	—	—	—	—
49	38	6	6	144	48	137	55	439	242	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
009	432	192	125	344	55	238	235	2073	967	44	7	7	—	10	1	8	13	83	11	—	—	—	—	—	—	—	—
476	212	114	84	185	2	14	23	814	390	26	3	3	—	8	—	—	—	37	4	—	—	—	—	—	—	—	—
484	199	75	40	92	—	2	1	654	273	16	4	4	—	2	—	—	—	22	4	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	12	14	15	14	56	32	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	5	1	1	36	29	101	283	172	1	—	—	—	2	—	3	5	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	3	12	321	391	728	—	—	—	—	—	—	4	7	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	1	2	2	5	5	24	23	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	40	91	31	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	8	4	1	9	5	2	26	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	2	2	1	128	89	131	83	437	172	—	—	—	—	2	5	3	3	13	2	—	—	—	—	—	—	—	—
712	500	175	68	391	36	215	236	2765	883	72	4	6	—	16	—	6	3	103	9	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	17	10	28	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
421	40	42	8	198	31	133	189	1017	112	2	—	—	—	1	—	1	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—

34 182. — davon in Städten: 1) 9042. — 2) 6669. — 3) 478 905. — 4) 4616. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 63. — 2) 36. — 3) 1307. — 4) 35. — davon in Städten: 1) 6. — 2) 3. — 3) 389. — 4) 4.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Bromberg:											Kolmar i. Posn.				
	Czarnikau ¹⁾										Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter				
	bis 1 Jahr					über 1 Jahr						bis 1 Jahr				
	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten		unehe- liche	dav. in Städten	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Gestorbene i. Jahre 1913	216	51	28	11	84	35	105	210	678	216	440	213	58	39	230	79
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	29	8	3	1	—	—	—	—	32	9	74	34	13	12	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	109	109	21	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	3	—	6	2	—	—	—	—	—	3
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	22	2
5. Masern und Röteln . .	4	—	1	1	6	—	—	—	11	4	11	6	—	—	23	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	3	—	2	—	6	3	1	1	—	—	20	—
7. Keuchhusten	9	1	1	1	1	—	—	—	11	3	14	2	1	—	4	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	3	—	4	2	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
11. Tuberkulose	2	1	—	—	8	9	13	6	38	16	—	—	—	—	11	29
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	4	—	—	10	2	6	8	37	12	23	10	3	3	29	2
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	23	7	2	1	6	2	16	16	65	22	18	13	2	2	12	5
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	3	3	12	23	41	27	4	3	—	—	3	6
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	3	7	11	5	1	1	—	—	2	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	7	2	3	3	15	9	9	9	—	—	7	2
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	42	18	5	2	15	5	8	9	84	31	86	60	14	8	37	10
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	27	12	1	1	9	2	1	—	40	17	45	31	10	7	20	—
b) Brechdurchfall	14	6	4	1	—	—	—	—	18	7	36	25	3	1	11	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	4
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	—	2	3	6	2	—	—	—	—	3	3
20. a) Krebskrankheit . . .	1	1	—	—	—	—	10	10	21	10	—	—	—	—	1	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	1	1	—	—	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	4	—	4	3	—	—	—	—	1	1
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	5	11	3	23	9	1	1	—	—	14	7
22. And. ben. Todesursach. darunter:	90	10	13	4	15	3	7	7	135	20	179	68	23	12	30	3
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	4	1	2	1	4	—	1	1	12	4	16	3	1	1	8	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 42 886. — 2) 7 208. — 3) 1 331. — 4) 2 671. — 5) 2 477. — 6) 1 344. — davon in Städten: 1) 353. — 2) 1 475. — 3) 628. — 4) 1 100.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Bromberg:

		Wirsitz ³⁾										Stadtkreis Bromberg ⁴⁾									
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter									
		bis 1 Jahr					über 1 Jahr							bis 1 Jahr							
Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche		dav. in Städten			üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre			über 30 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche		dav. in Städten			Summe der Ge- storbenen überhaupt
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			32	33	34	35	36	
339	746	427	110	41	17	147	52	145	288	1100	337	191	70	92	84	222	302	961			
87	46	69	25	11	4	—	—	—	—	80	29	51	11	—	—	—	—	62	1.		
190	79	—	—	—	—	—	—	—	151	151	45	—	—	—	—	—	80	80	2.		
8	6	—	—	—	—	—	4	3	—	7	—	—	—	—	7	1	—	8	3.		
3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2	1	—	3	4.		
26	23	1	—	—	—	8	—	—	—	9	1	—	—	3	—	—	—	3	4.		
34	18	4	2	—	—	1	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	5.		
21	16	2	1	—	—	8	1	—	—	11	4	1	—	11	—	—	1	13	6.		
19	4	15	2	3	—	5	—	—	—	23	2	3	—	3	—	—	—	6	7.		
4	3	—	—	—	—	1	2	3	—	6	4	—	—	2	3	2	—	7	8.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	9.		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.		
10	9	—	—	—	—	1	1	1	—	3	2	1	2	2	1	3	—	9	b.		
95	63	3	—	—	—	7	18	28	9	65	15	2	1	5	26	34	7	75	11.		
77	35	26	7	—	—	20	1	15	12	74	16	14	4	7	1	5	10	41	12.		
6	3	1	1	—	—	—	—	—	1	2	2	2	1	1	—	—	5	10	13.		
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	14.		
63	41	10	2	2	1	5	9	4	11	41	15	9	4	4	4	27	22	70	15.		
74	58	2	1	—	—	4	2	20	26	54	24	2	2	2	5	40	56	107	16.		
24	14	—	—	—	—	—	—	5	16	21	12	—	—	—	13	35	48	48	17a.		
21	17	2	—	—	—	7	2	2	3	16	5	4	—	11	2	6	3	26	b.		
177	125	48	17	4	3	20	1	8	7	88	31	59	27	18	12	17	14	147	18.		
78	55	24	12	2	1	5	—	2	—	33	13	46	22	5	—	—	2	75	a.		
50	34	23	5	2	2	8	—	1	—	34	13	13	5	4	—	—	—	22	b.		
12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	3	—	17	c.		
15	10	1	—	—	—	2	1	4	2	10	3	2	—	1	5	14	10	32	19.		
52	33	—	—	—	—	—	—	15	15	30	14	—	—	—	—	28	31	59	20a.		
7	5	1	—	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	—	4	4	2	10	b.		
7	4	—	—	—	—	—	—	1	3	4	8	3	—	—	4	3	8	15	21a.		
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	4	b.		
30	17	—	—	—	—	8	3	9	1	21	11	2	1	4	5	9	3	24	c.		
253	106	165	45	18	9	31	2	12	7	235	76	36	15	16	3	13	14	97	22.		
2	2	—	—	—	—	—	—	5	—	5	1	—	—	—	—	1	1	2			
36	9	77	7	3	—	18	4	12	22	136	18	3	1	2	—	1	—	7	23.		

Wiederholung der Bezeichnung
in Spalte 1.

*) 221. — 4) 59 466. — davon in Städten: 1) 13 215. — 2) 44 513. — 3) 18 623. — Lebendgeborene im Jahre 1913
geborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 48. — 2) 77. — 3) 69. — 4) 41. — davon in Städten: 1) 12. — 2) 46. — 3) 13.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Bromberg:											Schubin																		
	Landkreis Bromberg ¹⁾										Schubin																			
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im A																			
	bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre			über 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre			Summe der Ge- storbenen überhaupt													
eheliche		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		davon in Städten		eheliche		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Gestorbene i. Jahre 1913	617	74	65	5	203	85	213	436	1 622	208	269	48	35	15	128	30														
u. zwar war d. Todesurs.:																														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	114	7	9	1	—	—	—	—	123	8	51	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	204	204	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	4	10	—	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . .	7	1	—	—	6	—	—	—	13	2	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	8	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7. Keuchhusten	26	5	2	—	11	—	—	—	39	5	9	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	3	2	4	—	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	1	—	—	—	3	—	—	3	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Tuberkulose	1	—	—	—	10	30	39	15	96	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	29	3	1	—	23	6	13	24	96	10	15	4	3	2	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13. Influenza	1	1	—	—	2	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	21	4	7	—	19	5	15	21	89	9	24	5	—	—	16	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	7	2	—	—	2	4	27	53	94	11	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	9	23	33	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	1	1	—	9	2	6	3	26	3	2	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	165	24	26	4	31	6	16	13	257	37	57	13	15	10	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
darunter:																														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	92	13	18	2	18	—	3	2	133	18	26	4	3	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Brechdurchfall	68	11	8	2	8	—	—	—	84	14	29	9	12	8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	10	3	5	6	25	4	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	—	28	29	57	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	6	6	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	11	9	7	10	37	3	—	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	199	24	18	—	40	3	20	10	290	33	79	11	8	3	15	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	36	2	1	—	12	3	6	18	76	6	21	6	3	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 99 677, geborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 3 428. — 2) 1 897. — 3) 2 719. — 4) 1 538. — davon in Städten: 1) 11. — 2) 9. — 3) 28. — 4) 8.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Bromberg:

Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Hohensalza ³⁾											Strelno ⁴⁾											Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.						
		Gestorbene im Alter										Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten	Gestorbene im Alter										Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten									
		bis 1 Jahr					über 1 bis 15 Jahre						über 15 bis 30 Jahre					über 30 bis 60 Jahre										über 60 Jahre				
		ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten		uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre														
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41											
752	190	446	157	60	35	249	66	174	285	1280	566	252	39	25	10	111	27	73	147	636	164											
55	6	108	48	12	9	—	—	—	—	120	57	79	12	10	4	—	—	—	—	89	16	1.										
130	31	—	—	—	—	—	—	—	160	160	52	—	—	—	—	—	—	—	70	70	18	2.										
1	—	—	—	—	—	2	4	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	3.										
4	1	3	2	—	—	23	—	—	—	26	14	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	4.										
11	2	5	5	1	1	26	—	—	—	32	21	8	—	—	—	9	—	—	—	17	4	5.										
9	1	—	—	—	—	12	—	—	—	12	10	2	—	—	—	8	—	—	—	10	2	6.										
13	2	20	7	3	3	15	—	—	—	38	15	7	1	1	—	1	—	—	—	9	1	7.										
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	8.										
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.									
1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	4	3	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	2	b.									
48	19	1	—	—	—	21	29	42	7	100	53	4	—	1	—	6	17	19	5	52	18	11.										
46	14	22	7	3	1	30	8	20	8	91	34	11	7	—	—	14	1	2	7	36	14	12.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.									
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.									
55	10	42	15	3	1	24	3	8	21	101	44	37	3	1	—	16	1	8	15	78	17	15.										
28	14	3	1	—	—	3	—	21	23	50	28	—	—	—	—	1	3	8	—	12	6	16.										
17	4	—	—	—	—	8	10	—	—	18	14	—	—	—	—	—	5	6	—	11	5	17a.										
17	8	1	—	1	1	10	2	4	4	22	14	1	—	—	—	7	1	4	2	15	6	b.										
113	40	103	45	16	9	28	3	8	8	166	85	45	9	6	5	10	—	5	6	72	20	18.										
42	10	59	26	7	5	14	—	1	2	83	44	17	4	3	3	7	—	—	—	27	9	a.										
55	26	42	18	9	4	10	—	—	—	61	27	25	4	3	2	2	—	—	—	30	6	b.										
1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	c.										
10	3	—	—	—	—	4	—	3	2	9	7	1	1	—	—	3	—	2	3	9	2	19.										
5	8	—	—	—	—	1	—	25	15	41	26	—	—	—	—	1	—	4	12	17	9	20a.										
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	4	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	b.										
4	3	—	—	—	—	2	3	—	—	5	5	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	21a.										
1	—	—	2	2	—	—	—	4	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.										
14	2	—	—	—	—	11	9	6	4	30	13	—	—	—	—	12	2	3	—	17	3	c.										
122	20	102	24	15	8	31	3	11	14	176	55	47	6	4	1	16	1	8	6	82	17	22.										
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1										
6	43	9	35	3	4	9	1	2	6	57	3	10	—	2	—	3	—	2	4	21	1	23.										

1893. — 2) 78 627. — 4) 38 449. — davon in Städten: 1) 12 819. — 2) 11 834. — 3) 29 804. — 4) 8 600. — Lebend-
 384. — 2) 867. — 4) 304. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 94. — 2) 55. — 3) 75. — 4) 40. —

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Bromberg:											Zinn				
	Mogilno ¹⁾										Zinn					
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre	
ehe-liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe-liche	dav. in Städten	uneheliche			dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	332	94	26	4	170	41	102	241	912	316	274	58	23	7	120	23
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	80	23	7	—	—	—	—	—	87	23	101	15	9	3	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	123	123	44	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	4	—	5	2	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	3	—	—	—	6	—	—	—	9	2	7	1	—	—	14	1
5. Masern und Röteln . .	28	5	—	—	34	—	—	—	62	10	21	2	1	—	23	—
6. Diphtherie und Krupp	4	2	—	—	3	—	—	—	7	3	3	—	—	—	10	1
7. Keuchhusten	14	4	—	—	11	—	—	—	25	6	7	2	—	—	2	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	6	3	—	—	16	22	18	7	69	36	2	1	—	—	4	11
12. Lungenentz. (Pneumonie)	18	4	1	1	17	2	12	15	65	21	12	3	—	—	10	1
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	21	5	1	1	9	1	7	20	59	20	14	2	1	—	6	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	2	2	3	15	24	15	1	1	—	—	—	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	3	6	9	5	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	2	—	—	7	2	5	4	20	15	2	1	—	—	4	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	56	27	2	2	26	—	6	6	96	41	52	23	4	2	10	2
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	25	14	—	—	14	—	—	—	39	20	32	15	1	1	7	—
b) Brechdurchfall	29	12	1	1	10	—	—	—	40	13	18	8	3	1	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	1	2	2	4	9	3	1	—	—	—	2	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	1	10	15	1	26	14	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	2	2	2	5	1	—	—	—	—	1	—
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	2	6	9	1	19	9	—	—	—	—	3	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	61	13	9	—	22	—	10	11	113	34	24	2	2	—	19	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	32	4	5	—	12	1	10	8	68	9	26	5	6	2	12	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 269. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 50 170. — 2) 41 870. Jahre 1913 überhaupt: 1) 1 799. — 2) 1 613. — 3) 2 091. — 4) 2 029. — davon in Städten: 1) 554. — 2) 359. — 3) 381. 2) 12. — 3) 12. — 4) 22.

Wesensursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Bromberg:

Wongrowitz 3)	Gestorbene im Alter											Gnesen 4)											Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	bis 1 Jahr			dav. in Städten	1b. 1 bis 15 Jahre			dav. 15 bis 30 Jahre	dav. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr			dav. in Städten	1b. 1 bis 15 Jahre			dav. 15 bis 30 Jahre	dav. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre					
	ehe-liche	u-neheliche	Summe		ehe-liche	u-neheliche	Summe				ehe-liche	u-neheliche	Summe		ehe-liche	u-neheliche	Summe								
	31	32	33		34	35	36				37	38	39		40	41	42				43	44			
172	384	70	36	9	174	43	104	226	967	236	305	127	40	22	207	72	174	271	1069	558					
18	72	9	9	—	—	—	—	—	81	9	71	31	10	5	—	—	—	—	81	36	1.				
19	—	—	—	—	—	—	—	95	95	12	—	—	—	—	—	—	—	—	111	40	2.				
2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	3.				
5	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	4.				
5	30	1	1	—	46	6	—	—	56	11	1	—	—	—	6	—	—	—	7	1	5.				
2	1	—	—	—	28	—	—	—	59	5	20	5	1	1	38	—	—	—	59	24	6.				
2	32	5	4	2	7	—	—	—	8	1	1	1	—	—	14	—	—	—	15	10	7.				
3	—	—	—	—	—	—	—	—	48	8	18	4	1	1	10	—	—	—	29	6	8.				
—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	3	—	—	—	—	2	6	2	—	10	7	9.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	10a.				
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
13	6	1	—	—	6	15	20	3	50	17	4	1	2	2	17	25	41	12	101	60	b.				
6	23	3	2	—	16	4	10	9	64	15	14	6	1	1	36	3	22	11	87	51	11.				
—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.				
8	18	4	1	1	7	1	7	29	63	20	15	5	3	2	12	4	5	23	62	40	13.				
11	4	1	—	—	3	2	12	24	45	17	—	—	1	1	4	4	29	34	72	51	14.				
3	—	—	—	—	—	9	12	—	21	6	1	—	—	—	—	—	4	10	15	11	15.				
3	2	1	—	—	3	2	5	2	14	8	5	5	—	—	9	5	7	4	30	18	16.				
37	76	20	8	4	14	2	6	8	114	37	94	59	9	5	23	3	19	14	162	104	17a.				
23	26	10	5	3	9	1	—	2	43	17	49	41	3	2	13	1	—	3	69	53	18.				
9	46	8	3	1	1	—	—	—	50	10	41	15	6	3	6	—	—	—	53	19	a.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	7	7	b.				
1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.				
8	8	—	—	—	2	1	3	3	9	8	—	—	—	—	6	—	9	8	23	19	19.				
—	—	—	—	—	1	1	8	11	20	7	—	—	—	—	—	—	15	21	36	23	19a.				
2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	5	3	2	10	6	21a.				
7	4	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	b.				
7	6	1	1	—	5	5	6	2	19	7	—	—	—	—	9	9	4	3	25	12	c.				
—	89	18	7	1	15	2	5	17	135	27	44	10	10	4	12	3	7	10	86	26	22.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
6	10	24	6	2	8	—	2	11	47	11	17	—	2	—	7	—	1	6	33	1	23.				

*) 58 273. — davon in Städten: 1) 16 180. — 2) 9 075. — 3) 11 424. — 4) 28 545. — Lebendgeborene im Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 55. — 2) 40. — 3) 50. — 4) 55. — davon in Städten: 1) 16. —

Statistische Nachrichten 1914/15. Zweites Heft.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Bromberg:										Regierung			
	Witkowo ¹⁾										Gesam			
	Gestorbene im Alter									Summe der Ge- storbenen überhaupt	bis 1 Jahr			
	bis 1 Jahr		dav. in Städten		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		davon in Städten	bis 1 Jahr
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	ehe- liche	dav. in Städten		unehe- liche
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Gestorbene i. Jahre 1913	154	19	7	3	90	16	46	132	445	69	4 524	1 277	304	
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	23	2	—	—	—	—	—	—	23	2	972	278	113	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	90	90	13	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	22	4	3	
5. Masern und Röteln . .	16	—	2	—	23	—	—	41	5	—	162	28	7	
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	20	6	—	
7. Keuchhusten	8	1	—	—	7	—	—	15	2	—	185	39	10	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	3	2	—	
11. Tuberkulose	—	—	—	—	4	8	11	2	25	2	35	10	—	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	24	1	2	1	21	3	7	3	60	12	257	77	3	
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	8	4	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	—	—	—	1	—	4	7	15	2	281	76	—	
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	—	5	9	15	3	26	12	—	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	5	—	—	2	8	3	36	23	—	
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	13	3	—	—	11	1	—	1	26	6	940	384	—	
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	4	—	—	—	7	—	—	1	12	3	498	231	—	
b) Brechdurchfall	9	3	—	—	2	—	—	—	11	3	409	141	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	2	—	—	—	—	—	—	1	3	—	9	3	—	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	2	5	7	1	1	1	—	
b) And. Neubildungen . .	1	—	—	—	1	—	—	1	3	—	3	1	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	3	3	—	9	1	5	5	—	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	51	11	1	1	1	—	4	1	58	13	1 238	282	—	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	10	1	2	1	10	—	6	7	35	3	313	41	—	

^{*)} Vergl. die Anmerkung * auf Seite 269. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 29 779. — 2) 988. — 3) 26 798. — 4) 1 008. — davon in Städten: 1) 140. — 2) 8 292. — 3) 164. — Totgeborene

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Kategorie	Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:														Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Namslau ³⁾														
	Gestorbene im Alter														
	bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre				über 15 bis 60 Jahre				Summe der Gestorbenen überhaupt		
üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheleiche	dav. in Städten	uneheleiche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
678	1764	3459	13033	4824	165	20	34	4	58	24	97	205	583	128	
—	—	—	1085	328	53	4	9	1	—	—	—	—	62	5	1.
—	—	1709	1710	509	—	—	—	—	—	—	—	110	110	13	2.
32	53	—	85	32	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	3.
9	13	—	22	10	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	4.
9	—	—	171	61	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4.
—	—	—	394	102	9	2	2	—	6	—	—	—	17	2	5.
2	2	1	142	66	2	—	—	—	7	—	—	—	9	—	6.
—	—	—	287	63	6	1	2	1	9	—	—	—	17	2	7.
17	21	1	52	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	2	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
8	13	6	46	36	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.
261	351	101	873	397	—	—	—	—	2	8	11	4	25	4	11.
39	135	140	859	293	19	1	1	—	15	5	7	9	56	19	12.
3	3	16	36	18	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	13.
1	—	1	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	130	225	848	322	5	—	—	—	1	3	12	11	32	7	15.
32	222	359	671	388	1	—	—	—	1	—	18	20	40	19	16.
1	72	177	256	135	—	—	—	—	—	—	4	11	15	6	17a.
25	49	35	242	136	—	—	—	—	2	—	1	1	4	3	b.
46	132	121	1662	752	23	1	7	1	4	—	8	5	47	8	18.
4	12	15	753	361	13	1	4	1	2	—	2	—	21	4	a.
—	1	1	552	207	8	—	3	—	2	—	—	—	13	—	b.
13	12	3	44	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
16	59	56	182	101	—	—	—	—	—	—	5	3	8	3	19
4	185	211	403	218	—	—	—	—	—	—	1	10	12	8	20a.
6	14	13	38	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
25	42	24	92	46	—	—	—	—	—	—	2	4	2	8	21a.
1	9	3	18	12	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	b.
72	84	33	288	117	1	—	—	—	2	2	3	4	12	2	c.
26	130	120	1942	539	43	10	13	1	9	1	11	9	86	23	22.
—	17	6	23	10	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	
12	56	105	635	91	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	23.

236. — davon in Städten: 1) 4466. — 2) 273200. — 3) 7123. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: Haupt: 1) 40. — 2) 774. — 3) 33. — davon in Städten: 1) 4. — 2) 238. — 3) 3.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:											Oels				
	Groß Wartenberg ¹⁾										Gestorbene im A					
	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im A							
	bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre				über 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre	
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	238	32	30	2	75	37	159	303	842	113	351	69	73	13	132	55
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	73	2	10	—	—	—	—	—	83	2	44	20	12	2	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	181	181	22	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
5. Masern und Röteln . .	4	2	—	—	8	—	—	—	12	7	7	1	2	—	8	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	2	—	—	—	5	—
7. Keuchhusten	9	—	3	—	2	—	—	—	14	—	15	1	1	—	4	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	5	—	5	1	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	3	—	—	—	8	16	20	12	59	3	1	1	—	—	7	15
12. Lungentz. (Pneumonie)	16	3	4	1	12	3	22	11	68	10	16	6	2	1	19	19
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	1	—	—	4	3	18	12	42	8	5	2	—	—	7	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	3	—	—	2	2	23	22	56	21	10	8	3	3	9	9
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	—	1	1	3	8	15	—	4	1	1	—	1	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	2	—	10	4	17	1	2	1	1	1	6	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	34	11	1	—	14	2	14	14	79	20	63	13	5	1	21	—
darunter:																
a) Mag- u. Darmkatarrh	21	7	1	—	5	—	1	1	29	8	48	11	5	1	10	—
b) Brechdurchfall	11	4	—	—	2	—	—	—	13	4	14	2	—	—	7	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	2	1	2	2	8	—	1	1	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	2	8	14	24	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	4	1	6	2	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	2	2	5	1	11	—	1	—	1	1	5	5
22. And. ben. Todesursach. darunter:	70	10	11	1	12	1	15	12	121	13	172	14	41	4	36	1
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	11	—	1	—	2	1	6	5	26	—	7	—	4	—	1	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 49163. — 2) 1929. — 3) 1453. — 4) 1316. — davon in Städten: 1) 197. — 2) 469. — 3) 11. — 4) 16. — 5) 2. — 6) 7.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:																								Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Trebniitz ³⁾												Militsch ⁴⁾												
Gestorbene im Alter												Gestorbene im Alter												
bis 1 Jahr												bis 1 Jahr												
davon in Städten												davon in Städten												
eheliche												eheliche												
dav. in Städten												dav. in Städten												
uneheliche												uneheliche												
dav. in Städten												dav. in Städten												
üb. 1 bis 15 Jahre												über 1 bis 15 Jahre												
üb. 15 bis 30 Jahre												üb. 15 bis 30 Jahre												
üb. 30 bis 60 Jahre												üb. 30 bis 60 Jahre												
über 60 Jahre												über 60 Jahre												
Summe der Ge- storbenen überhaupt												Summe der Ge- storbenen überhaupt												
davon in Städten												davon in Städten												
0	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
71	335	275	39	57	10	104	44	199	378	1 057	254	238	32	26	7	68	63	161	311	867	182			
56	22	43	7	9	2	—	—	—	—	52	9	37	8	1	—	—	—	—	—	38	8	r.		
88	34	—	—	—	—	—	—	—	146	146	16	—	—	—	—	—	—	—	141	141	29	2.		
11	7	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	3.		
5	4	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—		
1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.		
17	2	4	—	1	—	—	5	—	1	11	—	—	—	—	—	5	6	—	—	11	—	5.		
8	2	1	—	—	—	—	6	—	—	7	2	3	—	—	—	6	—	—	—	9	1	6.		
20	1	15	1	1	—	—	5	—	—	21	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7.		
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.		
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10a.		
1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	3	1	1	—	—	—	1	1	—	3	2	b.		
57	23	2	—	—	—	13	15	29	11	70	34	2	—	—	—	5	22	21	6	56	14	11.		
74	17	21	4	1	—	14	2	15	19	72	20	10	2	1	1	8	3	14	15	51	11	12.		
3	—	1	—	—	—	—	—	—	6	7	3	1	—	—	—	—	—	—	5	6	1	13.		
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.		
70	10	3	1	2	1	7	3	14	23	52	8	10	1	—	—	1	4	13	13	41	4	15.		
175	105	1	—	1	1	2	4	32	44	84	23	2	1	—	—	2	7	26	41	78	24	16.		
31	11	3	—	—	—	—	—	15	27	45	15	7	1	3	1	—	—	7	22	39	11	17a.		
23	10	1	—	—	—	6	2	16	11	36	7	1	—	—	—	4	3	4	2	14	2	b.		
129	27	44	19	6	3	11	4	17	22	104	37	25	3	2	—	7	3	18	13	68	17	18.		
63	14	37	17	4	2	5	—	1	1	48	23	16	2	2	—	6	—	1	1	26	5	a.		
22	3	6	1	2	1	3	—	—	—	11	2	9	1	—	—	—	—	—	9	9	1	b.		
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.		
8	2	1	—	—	—	2	1	3	10	17	10	—	—	—	—	1	1	3	5	10	4	19.		
38	14	—	—	—	—	—	—	26	24	50	27	—	—	—	—	—	1	25	20	46	18	20a.		
2	1	—	—	—	—	—	1	5	2	8	7	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	b.		
28	8	—	—	—	—	2	6	7	2	17	3	—	—	—	—	1	5	10	5	21	3	21a.		
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
25	8	—	—	—	—	4	2	6	2	14	5	—	—	—	—	7	3	5	5	20	5	c.		
280	29	123	6	31	2	19	1	7	23	204	18	125	15	18	5	17	1	9	15	185	26	22.		
5	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—		
22	—	9	1	4	—	4	1	2	4	24	3	12	—	1	—	4	1	2	1	21	1	23.		

*) 47570. — davon in Städten: 1) 7168. — 2) 19801. — 3) 8652. — 4) 10353. — Lebendgeborene im Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 63. — 2) 78. — 3) 43. — 4) 50. — davon in Städten:

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:																
Todesursachen.	Guhrau ¹⁾										Steina					
	Gestorbene im Alter									Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter				
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr							
	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten					ehe- liche			dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	186	29	34	2	71	28	89	258	666	151	135	30	22	5	54	25
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	32	2	9	—	—	—	—	—	41	2	20	8	5	2	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	106	106	20	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	4	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
7. Keuchhusten	9	4	—	—	6	—	—	—	15	4	1	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	5	6	14	6	31	8	—	—	—	—	—	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	4	—	—	8	1	9	6	31	10	7	2	1	1	9	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	—	1	—	5	4	9	19	43	11	2	1	—	—	1	—
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	3	—	—	—	3	2	12	26	46	18	3	2	—	—	2	—
17. a) Gehirnschlag	4	2	1	—	—	—	5	18	28	14	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	4	2	4	6	17	1	—	—	—	—	6	—
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	27	9	2	—	9	1	8	15	62	17	11	3	—	—	4	—
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	19	7	1	—	6	—	—	1	27	8	5	3	—	—	1	—
b) Brechdurchfall	8	2	1	—	2	—	1	—	12	2	6	—	—	—	2	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	—	—	—	—	2	—
20. a) Krebskrankheit. . . .	—	—	—	—	—	—	7	23	30	7	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	5	4	10	2	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	3	3	1	10	—	—	—	—	—	2	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	91	7	20	2	16	3	5	8	143	15	58	13	13	2	12	4
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	3	1	1	—	9	3	5	17	38	19	30	1	2	—	7	—

¹⁾ Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 84 279. — ²⁾ 241 Jahre 1913 überhaupt: ¹⁾ 1007. — ²⁾ 688. — ³⁾ 1 261. — ⁴⁾ 1 912. — davon in Städten: ¹⁾ 158. — ²⁾ 167. — ³⁾ 4. — ⁴⁾ 14. — ⁵⁾ 6.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:

		Wohlau ³⁾										Neumarkt ⁴⁾											
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter											
		bis 1 Jahr		dav. in Städten		über 60 Jahre				bis 1 Jahr		dav. in Städten		über 60 Jahre									
		eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten								
10	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
79	198	209	25	59	7	56	53	198	301	877	169	384	26	114	10	142	51	180	340	1211	159		
25	10	29	4	12	3	—	—	—	—	41	7	49	3	14	—	—	—	—	—	63	3	i.	
76	25	—	—	—	—	—	—	—	—	135	34	—	—	—	—	—	—	—	—	142	20	2.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.	
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.	
6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.	
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.	
1	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.	
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.	
26	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.	
26	14	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.	
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.	
13	6	4	2	2	1	3	6	5	17	37	7	13	2	8	2	8	3	18	17	67	14	15.	
41	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.	
19	11	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17a.	
19	14	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
30	13	38	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.	
7	3	29	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a.	
8	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.	
6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.	
7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20a.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
11	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.	
95	28	102	12	35	2	17	2	10	20	186	21	188	9	60	5	24	1	8	14	295	15	22.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	
61	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.	

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

592 — 4) 57 757. — davon in Städten: 1) 7796. — 2) 7918. — 3) 10 521. — 4) 7978. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 43. — 2) 24. — 3) 58. — 4) 61. — davon in Städten: 1) 5. —

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:													
	Stadtkreis Breslau ¹⁾							Landkr. Breslau ²⁾ (nur L.)						
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		über 15 Jahre			bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		über 15 Jahre		
ehe- liche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		ehe- liche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Gestorbene i. Jahre 1913	1 752	682	999	846	2 679	2 776	9 734	572	159	266	84	279	484	
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	426	196	—	—	—	—	622	76	12	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	251	251	—	—	—	—	—	181	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	8	10	—	18	—	—	—	2	1	—	
4. Scharlach	—	—	27	1	1	—	29	—	—	6	—	—	—	
5. Masern und Röteln . . .	28	19	69	1	—	—	117	9	2	22	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	4	3	37	1	3	—	48	—	—	9	—	—	—	
7. Keuchhusten	42	11	40	—	—	—	93	10	4	8	—	—	—	
8. Typhus	—	—	2	12	8	—	22	—	—	1	—	1	1	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	7	1	2	2	6	19	37	—	—	—	—	—	1	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	6	4	11	9	23	7	60	1	—	—	—	1	1	
11. Tuberkulose	33	10	168	427	613	127	1 378	2	2	18	28	62	20	
12. Lungenentz.(Pneumonie)	235	118	174	39	132	192	890	53	10	63	8	17	23	
13. Influenza	2	—	1	1	8	10	22	—	—	1	—	—	—	
14. And.übertragb Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	14	12	3	1	12	3	45	—	—	—	—	1	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	14	12	—	1	10	1	38	—	—	—	—	—	—	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	59	28	47	21	90	195	440	15	2	22	8	24	36	
17. a) Gehirnschlag	49	25	58	47	411	856	1 446	5	1	10	2	50	90	
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	10	2	—	3	117	277	409	4	2	2	—	23	27	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	47	20	108	42	156	67	440	7	—	15	3	17	9	
darunter:	540	149	112	44	220	119	1 184	108	29	26	3	9	12	
a) Mag- u. Darmkatarrh	490	131	51	1	13	14	700	87	23	20	—	1	3	
b) Brechdurchfall . . .	35	12	7	1	—	—	55	20	3	4	1	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	17	14	16	7	54	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	8	1	16	27	123	109	284	1	—	10	3	1	4	
20. a) Krebskrankheit. . .	1	—	1	9	352	309	672	—	—	—	—	19	27	
b) And. Neubildungen	3	1	2	10	66	53	135	—	—	1	—	1	—	
21. a) Selbstmord	—	—	2	74	110	29	215	—	—	—	10	23	3	
b) Mord und Totschlag	—	3	2	1	4	2	12	—	—	—	1	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	1	44	34	72	62	215	—	—	10	14	12	3	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	228	67	70	22	130	87	604	261	87	30	2	13	13	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	25	—	25	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	11	2	—	3	2	26	20	8	12	—	3	14	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 636 265. — 2) 3 183. — 3) 1 849. — 4) 691. — davon in Städten: 2) 349. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt:

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:

Ohlau ³⁾														Stadtkreis Brieg ⁴⁾														Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt											
bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre															
eheleiche	dav. in Städten	uneheleiche					dav. in Städten							eheleiche	uneheleiche													
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32												
31	53	57	10	153	56	190	320	1 158	247	122	27	36	39	126	161	511												
36	6	4	—	—	—	—	—	40	6	25	3	—	—	—	—	28	r.											
—	—	—	—	—	—	—	138	138	21	—	—	—	—	—	53	53	2.											
—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	2	1	—	3	3.											
—	—	—	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
9	—	5	1	5	—	—	—	5	4	—	1	3	1	—	—	5	4.											
1	—	1	—	12	—	—	—	26	2	1	1	6	—	—	—	8	5.											
9	1	1	—	10	—	—	—	12	3	—	—	—	—	—	—	—	—											
—	—	—	—	4	—	—	—	14	1	3	—	—	—	—	—	3	7.											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	8.											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	9.											
—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	3	b.											
3	—	—	—	11	19	39	13	85	31	3	—	1	18	33	5	60	11.											
31	5	1	1	22	5	25	18	102	20	14	1	5	1	6	12	39	12.											
—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	2	2	13.											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.											
6	4	2	—	10	3	15	19	55	17	8	1	2	—	6	6	23	15.											
8	2	—	—	2	4	22	46	82	29	1	—	2	2	20	23	48	16.											
3	2	—	—	2	1	11	25	42	16	—	—	—	—	7	22	29	17a.											
5	—	1	1	12	5	9	2	34	12	1	—	5	2	11	2	21	b.											
67	12	12	5	23	3	13	19	137	24	46	8	5	3	6	4	72	18.											
48	10	9	4	14	—	3	1	75	16	41	7	3	—	—	—	51	a.											
16	2	3	1	7	1	—	—	27	3	4	—	1	—	—	—	5	b.											
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	2	c.											
1	—	—	—	1	1	8	5	16	6	1	1	—	—	1	4	7	19.											
—	—	—	—	1	—	7	19	27	8	—	—	—	—	14	15	29	20a.											
—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	—	1	—	1	1	3	b.											
—	—	—	—	—	—	8	3	12	5	—	—	2	6	9	2	19	21a.											
—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	2	b.											
—	—	—	—	5	7	7	1	20	2	1	—	—	2	4	2	9	c.											
194	21	28	2	28	5	15	8	278	33	18	11	3	1	2	7	42	22.											
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	1	2												
8	—	2	—	4	—	5	1	20	3	—	—	—	—	—	—	—	23.											

55 007. — 4) 29 836. — davon in Städten: 3) 12 947. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 14 161. — 74. — 3) 53. — 4) 15. — davon in Städten: 3) 15.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staats

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:											Strehlen ⁹⁾									
	Landkreis Brieg ¹⁾																				
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
	bis 1 Jahr					über 60 Jahre					bis 1 Jahr					über 60 Jahre					
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Gestorbene i. Jahre 1913	217	20	68	6	90	39	110	276	800	76	186	32	60	10	106	41	110				
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	38	3	12	1	—	—	—	—	50	4	37	7	5	1	—	—	—				
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	135	135	11	—	—	—	—	—	—	—	—				
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—				
4. Scharlach	—	—	—	—	5	—	1	—	6	3	1	1	—	—	—	—	—				
5. Masern und Röteln . .	3	—	—	—	4	—	—	—	7	—	10	—	2	1	13	—	—				
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	—				
7. Keuchhusten	7	—	—	—	2	—	—	—	9	—	11	5	3	1	4	—	—				
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—				
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	1	—	—	—	2	—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—				
11. Tuberkulose	1	—	1	—	6	9	15	6	38	4	1	—	—	—	3	13	23				
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	4	1	—	15	4	9	21	64	9	12	2	3	—	19	6	16				
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
15. Krankh. d. Atmungsorg. 16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	10	1	3	—	8	6	9	16	52	3	—	—	1	—	4	1	10				
17. a) Gehirnschlag	3	—	1	—	2	—	15	35	56	6	1	1	—	—	3	3	13				
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	2	—	4	12	19	3	2	—	—	—	—	1	—				
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	1	—	1	—	4	2	3	1	12	3	1	1	—	—	4	4	—				
darunter:	48	3	8	1	15	3	8	12	94	10	33	7	13	3	18	2	1				
a) Mag.- u. Darmkatarrh	33	—	7	1	9	—	—	—	49	5	28	7	10	3	12	—	—				
b) Brechdurchfall	14	3	1	—	2	—	—	—	17	3	5	—	3	—	2	—	—				
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—				
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	1	—	2	4	7	1	—	—	—	—	—	—	1				
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	14	14	28	1	—	—	—	—	—	—	—				
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—				
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	8	3	15	—	—	—	—	—	—	—	2				
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—				
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	—	6	7	3	2	19	1	—	—	—	—	10	2	2				
22. And. ben. Todesursach. darunter:	82	9	34	4	13	1	11	13	154	17	74	8	30	4	22	2	—				
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	8	—	6	—	2	—	4	—	20	—	3	—	3	—	1	2	—				

¹⁾ Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 39 799. — ²⁾ 36 283
 Jahre 1913 überhaupt: ¹⁾ 1 176. — ²⁾ 1 171. — ³⁾ 983. — ⁴⁾ 927. — davon in Städten: ¹⁾ 76. — ²⁾ 292. — ³⁾ 46
¹⁾ 3. — ²⁾ 7. — ³⁾ 2. — ⁴⁾ 3.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:

Summe der Gestorbenen überhaupt davon in Städten		Nimptsch ³⁾											Münsterberg ⁴⁾											Summe der Gestorbenen überhaupt davon in Städten		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter														
		bis 1 Jahr		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre					
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				
9	688	187	163	7	43	1	47	23	78	168	522	61	151	45	28	6	70	27	108	231	616	229					
	42	8	35	6	8						43	6	34	13	4							38	13	1.			
9	79	17									58	58	3							103	103	37		2.			
	1	1																		3	3	1		3.			
	1	1																		1	1	1		4.			
	25	2	8				3				11						1					1		5.			
	5	4															3					3	2	6.			
	18	9	3				6				9	1	8				1					9	1	7.			
	1	1					1		1	1	3	1												8.			
								1	1		2	1							1	1		2	2	9.			
																								10a.			
	1	1					1				1	1					1	1				2	1	b.			
4	44	18					6	10	14	5	35	6	1			10	16	21	4	52	28			11.			
9	65	18	4				6	1	8	18	37	5	5	1		6		8	12	31	6			12.			
2	3									1	1											2	2	13.			
																	2					2	2	14.			
10	26	6	3		1			1	7	14	26	5	5	1		2					2	2		15.			
30	50	30			1			3	15	21	40	8	1		2		2	1	14	39	59	33		16.			
	14	2	1		2			5	13	23	3	3	1	1					4	19	24	11		17a.			
2	13	9	1				1		5	5	12	6	1			6	1	6	6	20	10			b.			
4	86	20	27		5	1	6	2	6	14	60	4	39	19	8	2	7	1	6	7	68	27		18.			
	51	12	16		4		4			1	25		25	14	4	2	5			1	35	18		a.			
	10		10		1	1	1			1	12	1	12	5	4		1			16	5			b.			
											1									1				c.			
2	6	1	1		1		1	1		4	8	3						1	4	2	7	3		19.			
8	15	6							3	1	4	1							12	13	25	11		20a.			
1	2	2								2	2									2	2	2		b.			
6	13	1						1	3	1	5	1						1	7	2	10	2		21a.			
										1	1			2	1						2	1		b.			
2	21	7					3	2	6		11	2	1	1	3	1	6	2	14	5				c.			
10	143	23	79	1	25		11		3	10	128	4	52	10	11	2	18	2	6	9	99	21		22.			
																			2	1	3	2					
3	14		1								2		3						1	1	7			23.			

* 29 114. - 4) 31 676. - davon in Städten: 1) 3548. - 2) 9 705. - 3) 2 140. - 4) 8 712. - Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 41. - 2) 31. - 3) 40. - 4) 24. - davon in Städten:

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staats

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:															
	Frankenstein ¹⁾										Reichenbach					
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr					über 60 Jahre					bis 1 Jahr			über 60 Jahre		
eheliche	dav in Städten	uneheliche	dav in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav in Städten	uneheliche	dav in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	170	43	55	15	70	52	172	390	909	370	306	55	117	24	116	69
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	34	10	8	3	—	—	—	—	42	13	43	11	23	6	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	141	141	52	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	4	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	1	—	—	—	1	—
7. Keuchhusten	10	1	7	—	4	—	—	—	21	1	17	4	1	1	7	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	5	—	7	7	—	—	—	—	6	4
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	3	—	4	3	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	3	2	—	—	11	25	40	18	97	58	1	—	—	—	10	33
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	1	—	—	10	1	14	23	58	22	20	4	3	—	18	2
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	—	4	5	3	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	—	—	3	1	7	16	29	8	19	6	7	1	14	5
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	2	1	—	1	7	33	64	113	59	3	—	1	—	2	5
17. a) Gehirnschlag	3	—	—	—	1	—	9	29	42	17	5	3	2	—	2	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	9	3	7	8	28	15	13	1	4	1	13	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	39	22	21	10	10	—	7	14	91	40	74	10	24	7	15	4
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	34	19	19	10	4	—	1	1	59	30	64	10	21	7	13	—
b) Brechdurchfall . . .	4	3	1	—	1	—	—	—	5	3	7	—	3	—	—	—
c) Blinddarmrentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	2	3	15	21	9	1	—	—	—	1	1
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	6	20	26	18	—	—	—	—	—	1
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	3	1	4	4	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	6	3	12	5	—	—	—	—	—	2
b) Mord und Totschlag . .	—	—	1	1	1	1	—	—	3	2	—	—	1	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	2	9	5	18	10	1	1	—	—	5	3
22. And. ben. Todesursach. darunter:	61	5	17	1	10	3	16	25	132	20	103	13	47	8	15	4
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	2	1	—	3	6	—	3	—	3	—	1	—

* Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 45 149. — 2) 68 870 überhaupt: 1) 1 183. — 2) 1 811. — 3) 654. — 4) 2 308. — davon in Städten: 1) 286. 2) 390. 3) 272. — Totgeborene

ch Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:

9.	StadtKreis Schweidnitz ³⁾																	Landkreis Schweidnitz ⁴⁾										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten		Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten									
	20	21	bis 1 Jahr		24	25	26	27	bis 1 Jahr			33	34	35	36	37	38											
			ehe- liche	unehe- liche					üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre										üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	
4	1425	367	102	15	45	42	152	199	555	417	32	101	10	142	63	260	438	1422	255									
	66	17	26	2	—	—	—	—	28	72	6	19	5	—	—	—	—	91	11	i.								
3	183	39	—	—	—	—	—	38	38	—	—	—	—	—	—	173	173	27	2.									
	2	1	—	—	—	2	4	—	6	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	3.								
	1	1	—	—	—	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4.								
	6	5	1	—	1	—	—	—	2	10	—	1	—	1	—	—	—	20	—	5.								
	2	1	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	11	—	—	—	11	—	6.								
	25	7	2	—	3	—	—	—	5	20	1	2	—	6	—	—	—	28	3	7.								
	15	5	—	—	1	1	2	—	4	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	8.								
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.								
1	2	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	10a.								
1	4	1	—	—	1	—	5	—	6	1	—	—	—	1	—	1	1	4	2	b.								
5	118	29	1	—	5	20	30	5	61	1	—	—	—	5	20	51	8	85	22	11.								
1	110	33	13	3	4	1	10	6	37	20	2	1	—	17	3	18	20	79	16	12.								
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	13.								
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.								
10	105	45	5	2	3	—	5	7	22	8	1	2	—	14	7	25	31	87	13	15.								
13	151	47	4	—	3	1	29	69	106	8	2	—	—	5	6	47	72	138	43	16.								
15	72	22	2	—	1	—	10	19	32	13	3	1	—	1	—	11	33	59	19	17a.								
8	56	8	5	1	8	4	9	3	30	4	1	1	1	14	5	18	14	56	37	b.								
23	160	35	28	4	4	5	9	8	58	62	4	12	1	11	3	23	22	133	14	18.								
1	101	20	22	3	1	—	1	2	29	45	2	9	1	7	—	4	—	65	3	a.								
1	10	—	5	1	—	—	—	—	6	12	1	3	—	1	1	—	1	18	2	b.								
1	3	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	c.								
10	21	8	—	1	—	1	5	6	13	1	—	1	—	4	1	3	7	17	2	19.								
30	55	17	—	—	—	—	11	18	29	—	—	—	—	1	17	14	—	32	10	20a.								
—	1	1	—	—	—	—	5	2	7	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	b.								
—	25	7	—	—	—	2	3	3	8	—	—	—	—	3	9	6	—	18	3	21a.								
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	b.								
8	24	5	—	—	4	2	4	3	13	2	—	—	—	7	6	9	1	26	2	c.								
25	210	33	13	2	5	3	11	11	45	186	12	57	3	35	6	16	27	327	24	22								
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1									
—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	4	—	—	—	3	6	22	2	23.								

1) 33. 737. — 2) 71. 724. — davon in Städten: 1) 13. 559. — 2) 16. 570. — 4) 12. 165. — Lebendgeborene im Jahre 1913
im Jahre 1913 überhaupt: 1) 38. — 2) 91. — 3) 35. — 4) 80. — davon in Städten: 1) 12. — 2) 15. — 4) 12.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:											Waldenburg																		
	Striegau ¹⁾											Gestorbene im Alter																		
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter																		
	bis 1 Jahr			über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre			über 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre			Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten		bis 1 Jahr			über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre				
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre					ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	über 60 Jahre												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Gestorbene i. Jahre 1913	313	104	60	13	115	41	174	265	968	352	1203	239	199	30	333	303														
u. zwar war d. Todesurs.:																														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	56	21	12	—	—	—	—	—	68	21	223	52	41	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	77	77	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . .	3	1	—	—	3	—	—	—	6	3	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7. Keuchhusten	3	—	1	—	—	—	—	—	4	—	30	12	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	2	1	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Tuberkulose	2	2	—	—	13	13	42	6	76	34	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	3	4	1	16	3	10	9	52	13	61	10	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	8	1	1	8	3	6	17	46	22	54	14	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	9	2	—	—	3	1	36	54	103	58	18	11	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	—	2	—	9	31	44	15	54	13	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	2	1	1	11	4	9	8	37	18	10	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	89	49	15	9	23	3	13	16	159	76	283	74	38	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
darunter:																														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	60	41	5	4	15	—	1	3	84	55	219	60	30	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Brechdurchfall	28	3	10	5	5	—	—	—	43	14	47	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	2	1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	—	1	4	2	8	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	13	14	27	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	2	3	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	5	10	4	20	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	7	3	5	—	15	7	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	119	15	26	1	19	—	9	18	191	22	449	47	84	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	4	1	—	—	2	—	4	3	13	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 47 057. — 2) im Jahre 1913 überhaupt: 1) 1598. — 2) 5 547. — 3) 1 782. — 4) 1 705. — davon in Städten: 1) 470. — 2) 1 111. — 3) 11. — 4) 46. — 5) 17. — 6) 13.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:

		Glatz ³⁾																		Neurode ⁴⁾										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter																		Gestorbene im Alter										
		bis 1 Jahr						über 1 bis 15 Jahre						über 15 bis 30 Jahre						über 30 bis 60 Jahre						Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten		
20	21	ehe- liche	dav in Städten	un- eheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav in Städten	un- eheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten									
3370	832	237	63	29	10	117	86	305	500	1275	385	357	48	46	7	121	62	184	376	1146	247									
264	60	58	16	5	2					63	18	61	9	10	2					71	11	r.								
285	64								201	201	51								163	163	30	2.								
16	6						2	3		5							4	5		9	1	3.								
11	5																2	1		3	1	3.								
						2				2	1					2				2		4.								
15	1	1				2				3	1	6	1			3				13	3	5.								
15	1					7				7	1	1				3				3		6.								
50	16	6	1	1		4				11	4	26	1	1		11				38	2	7.								
2	1					2			1	3	1				1			1		2	2	8.								
																						10a.								
1	13	8				1	2	1	2	6					2			1		3	2	b.								
16	258	66				20	43	81	21	165	55	4			7	26	45	11	93	27	11	11.								
37	195	39	8	3	1	8	5	16	23	61	21	13	1		13	1	7	14	48	6	12.									
6	13	3							4	4	1							5	5			13.								
																						14.								
43	168	41	20	7		15	9	20	37	101	31	9	2		9	3	8	22	51	9	15.									
181	365	144	2			2	6	60	72	142	45	2	2		4	12	34	49	101	39	16.									
82	201	56	1			1		21	42	65	27	3		1	2	2	16	31	55	17	17a.									
12	97	18	4	1		14	3	15	6	42	15	3	2		10	2	9	10	34	12	b.									
37	444	119	63	20	8	4	11	2	16	8	108	34	68	12	8	4	14	12	11	114	28	18.								
3	267	70	52	17	7	4	5			64	23	66	12	8	4	11		1	1	87	20	a.								
1	59	10	7	2	1		1			9	3											b.								
	3	2				1		1		2						2		1		3	2	c.								
9	53	17	2				1	3	4	10	4				4	1	6	3	14	3	19.									
30	71	29						25	33	58	24						12	15	27	13	20a.									
4	9	5	1	1			2	5	2	10	5						1	2	3	1	b.									
16	53	14					3	10	1	15	10						1	7	2	10	3	21a.								
	1	1					1			1												b.								
5	92	28			2	1	4	5	15	27	8				3	6	10	5	24	8	c.									
48	685	92	66	14	12	2	15	1	11	36	141	26	155	18	25	1	28	3	253	30	22.									
1	5	3	5			9	1	3	6	24	2	7		1					10		23.									

*) 1559. - *) 1456. - davon in Städten: 1) 15 186. - 2) 37 189. - 3) 22 244. - 4) 10 599. - Lebendgeborene
 *) 167. - *) 250. - Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 63. - 2) 259. - 3) 67. - 4) 60. - davon in

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:										Regierung			
	Habelschwerdt ¹⁾										Gestorbene			
	Gestorbene im Alter										bis 1 Jahr			
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr			
	ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten							ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1913	185	30	55	13	90	61	238	478	1 107	289	9 015	3 049	2 250	980
u. zwar ward. Todesurs.:	58	8	13	3	—	—	—	—	71	11	1 718	703	458	245
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	—	—	—	—	—	—	—	204	204	46	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	1	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	1	1	—	—	—	—	2	1	133	40	38	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	16	5	4	—
7. Keuchhusten	6	—	5	2	7	—	—	1	19	7	289	80	50	10
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	10	9	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	11	7	4	4
11. Tuberkulose	1	1	—	—	8	27	44	10	90	35	73	44	14	10
12. Lungenentz.(Pneumonie)	1	—	—	—	9	3	12	20	45	8	651	326	171	130
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	7	3	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	14	14	13
15. Krankh. d. Atmungsorg.	30	8	4	1	9	3	26	25	97	23	316	134	74	40
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	—	8	49	59	118	35	155	90	43	35
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	18	45	64	29	132	39	21	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	—	—	—	10	5	10	11	39	13	121	65	33	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	19	6	5	2	13	2	21	42	102	24	1 968	921	409	22
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	16	6	5	2	8	—	3	3	35	13	1 580	808	335	19
b) Brechdurchfall	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	319	88	60	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	1	2	5	1	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	3	5	2	11	2	24	10	5	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	11	17	28	12	1	1	—	—
b) And. Neubildungen . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	5	5	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	6	4	11	1	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	10
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	5	11	3	24	4	10	4	8	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	62	7	25	3	23	3	18	32	163	29	3 174	535	830	1
Alkoholismus(Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	1	1	—	—	2	—	5	2	175	13	61	—

* Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 56 639. — 2) 1 876 250. — 3) 1 445. — 4) 54 334. — 5) 1 515. — davon in Städten: 1) 246. — 2) 21 991. — 3) 567. — Totgeborene

Ursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

			Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:															
			Grünberg ³⁾															
			Gestorbene im Alter															
			Summe der Ge-		bis 1 Jahr		uneheliche		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Ge-		Wiederholung der Bezeichnung	
			storbenen überhaupt		davon in Städten		dav. in Städten		dav. in Städten		dav. 1 bis 15 Jahre		dav. 15 bis 30 Jahre		storbenen überhaupt		in Spalte 1.	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
217	7459	11260	35884	16386	209	80	26	11	106	65	196	380	982	406				
-	-	-	2176	945	37	18	6	5	-	-	-	-	43	23	1.			
-	-	3688	3688	973	-	-	-	-	-	-	-	148	148	32	2.			
50	90	-	140	67	-	-	-	-	-	2	4	-	6	4	3.			
21	41	-	62	37	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1				
3	2	-	74	48	-	-	-	-	3	-	-	-	3	2	4.			
7	-	1	386	156	9	7	-	-	17	-	-	-	26	15	5.			
2	4	-	181	74	1	-	-	-	7	-	-	-	8	5	6.			
-	-	1	494	161	5	3	1	-	5	-	-	-	11	3	7.			
25	38	5	89	58	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8.			
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.			
3	18	26	60	50	1	-	-	-	-	-	-	3	4	3	10a.			
19	58	16	139	97	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	b.			
974	1521	361	3330	2032	1	-	1	1	6	18	27	8	61	39	11.			
110	473	611	2581	1307	15	8	-	-	15	-	14	14	58	23	12.			
4	21	62	99	43	-	-	-	-	-	-	-	6	6	1	13.			
1	14	3	59	49	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	14.			
1	10	1	42	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
116	438	678	1864	792	10	4	1	1	7	7	14	16	55	18	15.			
155	1285	2217	3991	2482	3	2	-	-	4	4	42	67	120	72	16.			
13	400	926	1530	790	13	-	2	-	2	1	14	37	69	22	17a.			
113	404	227	1222	715	-	-	-	-	2	-	10	2	14	9	b.			
111	571	506	4008	1938	39	26	4	2	12	14	21	24	114	57	18.			
1	40	40	2239	1143	24	19	2	2	11	2	1	4	44	29	a.			
4	3	3	450	125	12	6	2	-	1	-	-	-	15	7	b.			
25	27	13	94	72	1	-	-	-	-	6	1	-	8	5	c.			
61	228	227	605	398	-	-	-	-	4	4	3	8	19	13	19.			
16	715	738	1472	994	-	-	-	-	-	-	20	21	41	22	20a.			
17	99	81	207	183	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	b.			
156	326	127	621	328	-	-	-	-	-	6	4	2	12	10	21a.			
12	6	4	37	19	-	-	1	1	-	1	-	-	2	2	b.			
155	281	130	756	362	-	-	-	-	7	6	3	1	17	5	c.			
80	406	532	5596	1253	72	12	10	1	14	1	7	17	121	20	22.			
2	51	6	59	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
31	14	61	478	71	3	-	-	-	1	-	5	7	16	-	23.			

112. — davon in Städten: 1) 12241. — 2) 861983. — 3) 25960. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 43. — 2) 1974. — 3) 58. — davon in Städten: 1) 7. — 2) 788. — 3) 26.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:																
	Freystadt ¹⁾										Sagan						
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre			bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre	
ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	179	77	36	22	77	67	167	427	953	444	220	66	40	14	103	69	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	35	13	5	3	—	—	—	—	40	16	35	12	12	3	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	145	145	42	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . . .	3	3	1	—	13	—	—	—	17	12	5	1	—	—	12	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	5	—	—	—	5	5	1	—	—	—	7	—	
7. Keuchhusten	4	1	—	—	3	—	—	—	7	1	4	1	3	—	2	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	1	—	
11. Tuberkulose	1	—	—	—	4	25	24	7	61	40	2	—	—	—	6	26	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	8	2	1	9	6	11	29	71	23	17	10	2	1	17	5	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	6	8	14	3	—	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	1	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	16	9	3	2	5	5	14	26	69	36	5	3	1	1	5	5	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	8	5	—	—	8	4	32	56	108	65	6	—	—	—	7	6	
17. a) Gehirnschlag	2	1	1	—	—	—	11	45	59	30	7	—	1	—	1	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	2	1	1	3	3	4	3	18	10	4	1	—	—	5	1	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	34	21	10	7	13	2	15	34	108	61	47	19	11	7	10	4	
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	29	18	6	5	8	1	1	4	49	32	29	16	9	6	8	—	
b) Brechdurchfall	4	3	4	2	2	—	—	—	10	5	12	2	2	1	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	1	1	—	—	6	14	21	14	—	—	—	—	—	—	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	14	26	41	25	—	—	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	3	1	4	4	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	8	4	4	16	7	—	—	—	—	—	10	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	1	1	5	3	6	9	25	9	—	—	—	—	—	8	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	56	13	10	5	8	5	14	17	110	33	70	15	7	1	14	—	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	1	1	1	2	1	1	6	4	15	4	2	—	3	—	

^{*)} Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 56 459. — ²⁾ im Jahre 1913 überhaupt: ¹⁾ 1 860. — ²⁾ 1 618. — ³⁾ 1 060. — ⁴⁾ 2 011. — davon in Städten: ¹⁾ 545. — ²⁾ 17. — ³⁾ 15. — ⁴⁾ 34.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:

		Sprottau ³⁾											Glogau ⁴⁾																											
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter																											
		bis 1 Jahr					über 1 bis 15 Jahre								bis 1 Jahr					über 1 bis 15 Jahre																				
		dav. in Städten		uneheliche			dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre				dav. in Städten		eheliche		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41																			
1022	328	180	41	21	4	47	32	148	261	689	216	254	46	75	23	114	65	262	507	1277	411																			
47	15	26	9	2	—	—	—	—	—	28	9	35	8	9	4	—	—	—	—	44	12	r.																		
162	40	—	—	—	—	—	—	—	89	89	25	—	—	—	—	—	—	—	175	175	30	2.																		
4	2	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	5	5	3																	
3	2	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	4.																	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5.																	
17	10	—	—	—	—	—	3	—	—	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	4	4	6.																		
8	2	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3	2	—	—	—	8	—	—	1	12	5	7.																	
9	2	7	—	1	—	—	1	—	—	9	1	12	1	1	1	5	—	—	—	18	2	8.																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	3	9.																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10b.																		
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	3	1	2	2	8	5	b.																	
63	19	2	1	—	—	2	9	31	6	50	26	—	—	—	—	—	11	25	40	18	94	50	11.																	
76	29	16	4	1	—	10	—	22	21	70	20	15	5	6	5	13	2	16	24	76	28	12.																		
6	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	6	—	13.																	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.																		
51	15	6	2	1	1	3	4	11	13	38	11	11	5	2	2	9	6	19	30	77	28	15.																		
115	45	2	—	—	—	—	1	19	49	71	28	2	—	2	—	6	4	51	85	150	76	16.																		
59	19	2	1	—	—	1	—	9	24	36	15	2	—	3	—	2	1	16	41	65	22	17a.																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17b.																		
23	6	3	1	—	—	3	1	3	5	15	8	5	3	1	1	7	—	8	10	31	13	b.																		
107	41	24	9	4	1	4	5	12	15	64	25	56	16	20	8	12	2	21	37	148	39	18.																		
50	25	18	9	2	1	3	—	—	—	23	11	43	14	12	6	6	—	—	4	65	21	a.																		
14	3	4	—	—	—	—	—	—	—	6	2	10	1	8	2	3	—	—	—	21	5	b.																		
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	c.																		
13	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.																		
28	14	—	—	—	—	—	2	3	5	15	3	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6	19.																		
8	7	—	—	—	—	—	—	12	16	28	15	—	—	—	—	—	—	—	—	69	44	20a.																		
27	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	b.																		
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	6	21a.																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	b.																		
19	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21b.																		
128	27	89	14	11	2	12	2	6	6	126	22	104	6	30	1	26	2	22	19	203	15	22.																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.																		
38	5	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.																		

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

0047. — 1) 76914. — davon in Städten: 1) 24 169. — 2) 17 832. — 3) 10 505. — 4) 26 687. — Lebendgeborene
 234. — 1) 488. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 55. — 2) 86. — 3) 62. — 4) 100. — davon in

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:															
	Lüben ¹⁾										Bunzlau ²⁾					
	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre				bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre	
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	131	35	32	10	38	28	191	233	653	317	311	70	54	15	116	59
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	20	7	1	1	—	—	—	—	21	8	52	13	13	4	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	85	85	27	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	8	—
7. Keuchhusten	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	1	1	1	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	1	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	2	—	1	—	3	2	—	—	—	—	1	1
11. Tuberkulose	1	—	—	—	2	13	26	4	46	35	2	—	—	—	6	22
12. Lungentz.(Pneumonie)	6	3	—	—	3	1	17	15	42	22	19	4	—	—	18	2
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	—	—	—	3	2	13	8	29	4	16	4	1	1	8	2
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	2	1	1	1	3	3	25	32	66	35	7	—	—	—	6	4
17. a) Gehirnschlag	4	—	—	—	—	1	6	22	33	17	10	—	2	—	2	10
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	1	4	54	11	70	65	6	2	1	—	12	3
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	13	4	5	1	8	—	14	12	52	22	62	28	10	4	13	5
darunter:																
a) Mag- u. Darmkatarrh	11	4	4	1	3	—	1	1	20	7	43	24	9	4	5	1
b) Brechdurchfall	—	—	—	—	4	—	—	—	4	3	17	3	1	—	3	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	—	—	3	2	6	5	—	—	—	—	6	2
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	4	8	12	5	—	—	—	—	1	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	4	2	7	3	—	—	—	—	—	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	2	3	1	8	2	—	—	—	—	10	6
22. And. ben. Todesursach. darunter:	71	19	24	7	9	—	17	19	140	57	120	18	25	5	11	1
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	7	—	1	—	1	—	4	7	20	4	14	1	—	—	4	—

¹⁾ Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 83 692. — ²⁾ 65 437. — 1913 überhaupt: ¹⁾ 897. — ²⁾ 1 898. — ³⁾ 1 585. — ⁴⁾ 1 668. — davon in Städten: ¹⁾ 272. — ²⁾ 437. — ³⁾ 489. — ⁴⁾ 20. — ⁵⁾ 29.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:																			
Goldberg-Haynau ¹⁾										Stadtkreis Liegnitz ⁴⁾									
Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter									
bis 1 Jahr										bis 1 Jahr									
davon in Städten					Summe der Ge- storbenen überhaupt					davon in Städten				Summe der Ge- storbenen überhaupt					
ehe- liche	dav. in Städten	une- he- liche	dav. in Städten	Summe	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe	ehe- liche	une- he- liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
1277	424	265	91	55	18	102	44	187	422	1075	453	248	77	118	104	304	422	1273	
65	17	29	12	3	2	—	—	—	—	32	14	56	22	—	—	—	—	78	i.
147	46	—	—	—	—	—	—	—	171	171	55	—	—	—	—	—	68	68	2.
4	1	—	—	—	—	—	5	4	—	9	6	—	—	—	3	5	—	8	3.
1	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—
5	4	2	1	—	—	3	—	1	—	6	5	—	7	—	—	—	—	7	4.
3	1	4	3	2	—	13	—	—	—	19	12	—	—	—	—	—	—	—	5.
9	—	1	1	—	—	7	—	1	—	9	6	—	6	—	—	—	—	6	6.
4	2	7	2	—	—	3	—	—	—	10	5	2	1	—	—	—	—	3	7.
2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	10a.
3	1	1	1	—	—	—	—	1	—	2	2	1	—	1	1	2	—	5	b.
99	45	1	—	—	—	6	13	26	7	53	27	5	—	26	54	87	18	190	11.
95	32	23	10	3	2	14	2	15	22	79	28	23	2	21	3	7	29	85	12.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	3	—	—	—	—	—	2	2	13.
3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	—	3	1	2	9	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—
79	20	6	1	—	—	5	5	17	20	53	20	10	1	7	2	6	24	50	15.
156	61	5	1	—	—	2	2	31	71	111	58	7	5	8	7	56	129	212	16.
58	12	3	—	—	—	1	—	9	37	50	17	1	—	—	1	16	49	67	17a.
52	34	7	5	—	—	7	—	9	8	31	17	5	2	8	7	14	9	45	b.
138	47	37	19	15	7	8	4	10	17	91	49	100	33	12	5	23	8	181	18.
63	33	20	9	12	4	2	—	1	2	37	15	81	29	10	—	2	1	123	a.
22	3	13	8	2	2	2	—	1	—	18	13	17	1	—	—	—	—	18	b.
3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	1	2	3	—	6	c.
25	12	2	2	—	—	2	1	9	3	17	9	1	—	—	3	11	12	27	19.
50	26	—	—	—	—	—	—	18	20	38	21	—	—	—	38	50	—	88	20a.
1	1	—	—	—	—	—	1	1	3	5	4	—	1	—	3	4	—	8	b.
30	13	—	—	—	—	6	10	6	6	22	14	—	—	8	12	3	—	23	21a.
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	b.
34	12	—	—	—	—	7	3	8	5	23	11	—	—	6	5	10	3	24	c.
186	30	130	33	30	7	22	1	14	26	223	69	36	6	15	2	10	11	80	22.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—	3	—
24	2	5	—	2	—	—	—	1	2	10	—	1	—	1	—	1	1	4	23.

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

2270. — 4) 70 945. — davon in Städten: 1) 12 821. — 2) 18 246. — 3) 17 720. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 47. — 2) 92. — 3) 99. — 4) 52. — davon in Städten: 1) 13. —

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:																					
	Landkreis Liegnitz ¹⁾										Jauer ²⁾											
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter											
	bis 1 Jahr		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre				üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre	
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	10	11	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	12	13	14	15	16	17	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Gestorbene i. Jahre 1913	197	7	43	6	69	31	108	246	694	40	139	41	26	9	60	34						
u. zwar war d. Todesurs.:																						
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	22	1	6	—	—	—	—	—	28	1	19	5	6	3	—	—						
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	110	110	9	—	—	—	—	—	—						
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—						
7. Keuchhusten	4	—	—	—	1	—	—	—	5	—	5	1	—	—	—	—						
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—						
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—						
11. Tuberkulose	1	—	—	—	5	11	14	6	37	3	1	—	—	—	—	—						
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	1	1	—	11	1	5	13	38	1	7	4	2	2	3	3						
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	8	8	—	—	—	—	—	—	—						
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—						
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	—	—	—	1	4	9	8	29	—	2	—	—	—	—	—						
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	1	1	1	2	1	20	32	60	6	3	—	1	—	1	4						
17. a) Gehirnschlag	6	—	1	—	1	—	6	20	34	4	—	—	1	1	2	1						
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	1	1	10	1	3	6	23	4	3	3	—	—	5	2						
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	27	3	5	1	6	—	11	13	62	4	31	20	3	3	8	—						
darunter:																						
a) Mag.- u. Darmkatarrh	22	2	3	1	5	—	—	3	33	3	26	17	3	3	6	—						
b) Brechdurchfall	4	1	2	—	—	—	—	—	6	1	4	3	—	—	—	—						
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—						
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	—	—	3	2	6	—	—	—	—	—	—	—						
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	10	7	17	1	—	—	—	—	—	—						
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—						
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	8	5	17	1	—	—	—	—	—	—						
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	1	—	2	3	3	2	12	—	—	—	—	—	—	—						
22. And. ben. Todesursach. darunter:	109	1	25	3	24	—	8	12	178	6	65	8	12	—	17	1						
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—						
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	—	2	—	1	1	4	2	15	—	3	—	1	—	1	—						

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 41 006. — 2) 26 000. Jahre 1913 überhaupt: 1) 1214. — 2) 962. — 3) 761. — 4) 873. — davon in Städten: 1) 61. — 2) 297. — 3) 42. 1) 1. — 2) 13. — 3) 2. — 4) 7.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:

		Schönau ³⁾											Bolkenhain ⁴⁾																	
		Gestorbene im Alter													Gestorbene im Alter															
		bis 1 Jahr													bis 1 Jahr															
Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche			dav. in Städten			uneheliche			dav. in Städten			Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche			dav. in Städten			uneheliche			dav. in Städten			Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	
		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
616	221	108	10	23	1	43	20	81	182	457	58	147	16	29	1	42	33	87	229	567	97									
25	8	16	6	4						20	6	20	4	4	1					24	5									1.
81	14								76	76	10								96	96	19									2.
3	2							1		1	1					1	2		3	3										3.
3	1									1	1							1	1	2										4.
1	1									8	1	1				1			2	2	1									5.
3	2									1																				6.
6	2			1						2		3				1				4	1									7.
1	1																													8.
																														9.
																														10a.
4	3					1				1	1					1				1										b.
44	19	3				4	6	7	3	23	3					2	12	8	4	26	3									11.
45	22	1		1		4	1	1	7	15	4	8	2	1		6		6	10	31	8									12.
4	1							1	6	7	1								9	9	4									13.
																1				1										14.
28	9	5	1			3	2	9	7	26	6	6	2	2		4	1	4	15	32	9									15.
75	31	2				1	19	20	42	7	1				1	4	21	25	52	13										16.
32	11	3		2			1	7	22	35	2	12	2	2		1	2	9	13	39	8									17a.
17	12	2				5	2	2	4	15	4	1		1		8	3	2	4	19	6									b.
56	28	15	2	1		4		5	8	33	4	26	5	4		4	4	10	11	59	10									18.
36	22	11	2	1		1			2	15	3	17	3	1		3		2	1	24	4									a.
4	3	4								4		8	2	2					10	10	2									b.
1						1				1	1					1			1	1										c.
10	6					1			1	2		1						2	7	10	2									19.
19	12						1	10	5	16	1							4	11	15	4									20a.
4	3															1				1										b.
13	7					1	4	1	6	2								4	4	8										21a.
				1		2			3																					b.
21	9					2	3	5	4	14	1					3	4	5	4	16										c.
117	18	53		11	1	11	2	6	16	99	4	66	1	15		8		5	19	113	4									22.
1	6																													23.

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

5428. — 4) 30 371. — davon in Städten: 1) 2116. — 2) 13 660. — 3) 2 365. — 4) 4 542. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 48. — 2) 47. — 3) 46. — 4) 39. — davon in Städten:

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:															
	Landeshut ¹⁾										Hirschberg					
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im A					
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr					
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten					eheliche			dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	307	74	57	33	66	70	193	371	1 064	425	388	92	74	26	113	124
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	65	20	9	3	—	—	—	—	74	23	97	33	19	9	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	131	131	37	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	12
7. Keuchhusten	14	1	2	1	1	—	—	—	17	3	9	1	1	—	—	1
8. Typhus	—	—	—	—	1	2	2	1	6	3	1	—	—	—	—	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	2
11. Tuberkulose	—	—	1	—	5	29	30	10	75	48	4	1	—	—	10	40
12. Lungenentz.(Pneumonie)	5	3	2	2	7	2	13	20	49	29	34	6	4	1	16	4
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—
14. And.übertragb.Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	1	1	1	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	16	4	3	2	5	8	10	14	56	24	13	3	4	3	7	6
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	2	1	—	—	2	3	27	62	96	48	6	2	4	3	7	12
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	—	—	1	25	43	71	41	5	—	2	—	1	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	1	—	14	5	12	11	43	18	8	3	—	—	13	4
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	50	28	15	15	5	2	16	14	102	59	67	26	9	2	11	12
darunter:																
a) Mag- u. Darmkatarrh	41	26	12	12	3	—	1	2	59	42	52	21	4	1	4	1
b) Brechdurchfall	7	2	3	3	1	—	—	—	11	6	11	4	5	1	2	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	5
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	1	—	1	1	7	6	17	7	2	1	1	—	4	3
20. a) Krebskrankheit . . .	1	1	—	—	—	—	12	16	29	17	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	1	5	1	8	7	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	8	8	20	8	—	—	—	—	2	13
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	6	7	4	20	3	—	—	—	—	8	9
22. And. ben. Todesursach. darunter:	146	16	22	9	16	—	11	24	219	42	135	15	25	6	15	11
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	3	—	—	—	—	2	3	2	10	1	3	—	3	1	1	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 52 837. — 2) 30 831 am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 1515. — 2) 2 353. — 3) 1 650. — 4) 1 885. — davon in Städten: 1) 483. — 2) 293 in Städten: 1) 28. — 2) 32. — 3) 20. — 4) 29.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:

		Löwenberg ³⁾										Lauban ⁴⁾												
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
		bis 1 Jahr				über 60 Jahre						bis 1 Jahr				über 60 Jahre								
Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
1687	492	299	60	58	5	85	73	269	541	1326	345	297	63	73	13	136	78	243	582	1409	427			
116	42	57	12	5	1	—	—	—	—	62	13	41	15	16	7	—	—	—	—	57	22	1.		
182	35	—	—	—	—	—	—	—	202	202	51	—	—	—	—	—	—	—	184	184	29	2.		
15	5	—	—	—	—	—	3	4	—	7	5	—	—	—	—	—	3	5	—	8	3	3.		
4	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	4.		
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	5.	
1	—	1	1	3	—	—	2	—	—	6	1	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	—	6.	
13	1	—	—	—	—	—	3	—	—	3	2	4	1	—	—	9	—	—	—	13	5	—	7.	
11	1	10	3	—	—	—	3	—	—	13	4	14	2	2	—	7	—	—	—	23	4	—	8.	
9	2	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.	
5	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	3	—	10b.	
10	5	1	—	—	—	1	—	2	1	5	2	—	—	—	—	4	—	2	1	7	5	—	b.	
129	54	2	—	1	—	8	30	49	6	96	29	—	—	—	—	5	35	35	4	79	37	—	11.	
130	39	13	5	6	2	19	2	15	33	88	27	21	6	5	—	30	4	26	36	122	34	—	12.	
5	1	1	—	—	—	—	—	2	3	6	4	1	1	—	—	2	—	—	8	11	4	—	13.	
3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
61	15	10	—	1	1	13	1	19	22	66	7	5	—	1	1	5	6	17	33	67	17	—	15.	
215	84	8	3	—	—	5	5	38	101	158	44	11	2	1	—	3	6	32	98	151	56	—	16.	
107	27	11	—	4	—	—	1	15	46	77	29	13	—	3	—	2	—	17	62	97	28	—	17a.	
40	10	3	—	—	—	3	9	28	14	57	9	4	1	1	1	15	4	13	7	44	18	—	b.	
158	57	31	15	3	1	3	3	22	21	83	35	37	17	8	3	15	3	19	31	113	41	—	18.	
64	24	19	12	2	1	3	—	2	1	27	16	22	10	4	1	7	—	—	3	36	16	—	a.	
18	6	11	2	—	—	—	—	—	—	11	2	11	7	2	1	2	—	—	—	15	8	—	b.	
9	5	—	—	—	—	—	—	3	1	4	3	—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	—	c.	
35	9	—	—	—	—	2	3	5	5	15	6	2	1	1	—	2	1	9	17	32	22	—	19.	
102	32	—	—	—	—	—	—	29	27	56	17	—	—	—	—	—	—	29	32	61	34	—	20a.	
5	1	—	—	—	—	1	—	2	5	3	2	—	—	—	—	—	—	3	1	4	3	—	b.	
43	19	—	—	—	—	—	5	11	6	22	8	—	—	—	—	—	6	16	9	31	14	—	21a.	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
35	17	1	—	—	—	7	8	13	7	36	13	1	—	—	—	7	4	6	7	25	6	—	c.	
232	30	140	21	31	—	10	3	10	32	226	35	139	15	34	1	27	4	11	45	260	37	—	22.	
4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	1	10	—	4	—	1	—	7	10	32	—	4	2	—	—	1	—	—	5	10	4	—	23.	

1964. — 4) 72787. — davon in Städten: 1) 20008. — 2) 27294. — 3) 16063. — 4) 22284. — Lebendgeborene
 37. — 4) 455. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 66. — 2) 120. — 3) 93. — 4) 114. — davon in

Todesursachen	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:																
	Stadtkreis Görlitz ¹⁾								Landkreis Görlitz ²⁾								
	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter								
	b. 1 Jahr	1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 60 Jahre	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt			
ehe- liche	unehe- liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	8	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	205	52	115	98	408	521	1399	236	4	62	1	85	48	179	324	935	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	59	10	—	—	—	—	69	32	—	5	—	—	—	—	—	37	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	81	81	—	—	—	—	—	—	—	120	120	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	5	2	—	7	—	—	—	—	4	—	4	—	8	
4. Scharlach	—	—	2	4	2	—	6	—	—	—	—	3	—	2	—	5	
5. Masern und Röteln . . .	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
6. Diphtherie und Krupp	1	1	17	—	2	—	21	—	—	—	12	—	—	—	—	12	
7. Keuchhusten	6	2	9	—	—	—	17	5	—	—	—	—	—	—	—	5	
8. Typhus	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. Rose (Erysipel)	—	—	—	—	2	2	4	1	—	—	—	—	—	1	—	2	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	1	—	2	—	7	—	10	—	—	—	—	1	3	1	5		
11. Tuberkulose	1	2	20	43	76	17	159	—	—	—	—	1	17	22	5	46	
12. Lungenentz.(Pneumonie)	12	1	15	2	19	33	82	21	1	3	—	14	4	9	26	77	
13. Influenza	—	—	—	1	4	13	18	—	—	—	—	1	—	2	1	4	
14. And.übertragb.Krankh. dar.: Vener.Krankheit.	—	2	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh.d.Atmungsgorg.	9	7	6	1	13	28	64	3	—	1	—	4	5	13	20	46	
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	2	2	4	6	68	133	215	3	1	2	—	5	5	35	51	101	
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	1	20	72	95	8	—	3	—	3	1	10	35	60	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	7	—	9	7	16	7	46	5	—	1	—	6	1	11	4	28	
18. Krankh.d.Verdaunungs- organe	72	14	18	8	27	30	169	29	1	9	1	8	1	15	13	75	
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	54	12	10	—	—	4	80	19	1	5	1	2	—	—	—	26	
b) Brechdurchfall	16	1	1	—	—	1	19	9	—	3	—	1	—	1	—	14	
c) Blinddarmentzünd . . .	—	—	2	2	3	1	8	—	—	—	—	1	1	—	—	4	
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . . .	2	—	—	1	16	14	33	—	—	—	2	1	—	8	11	—	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	2	60	59	121	—	—	—	—	—	—	17	19	36	
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	14	10	25	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
21. a) Selbstmord	—	—	—	11	32	3	46	—	—	—	—	3	11	3	17	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück.od.and. gewalts.Einwirkung	—	—	3	4	13	5	25	—	—	—	8	4	11	3	26	—	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	29	10	8	4	12	14	77	116	1	33	—	20	1	13	12	195	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	2	1	—	1	2	—	6	13	—	5	—	—	—	1	3	22	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 86 060. — 2) 63 237. — überhaupt: 1) 1 659. — 2) 1 820. — 3) 2 252. — 4) 1 493. — davon in Städten: 2) 28. — 3) 130. — 4) 358. — Totg.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:

Rothenburg (g. i./Ob. Laus. 3)

Hoyerswerda 4)

Rothenburg (g. i./Ob. Laus. 3)									Hoyerswerda 4)									Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter									
bis 1 Jahr	dav. in Städten			über 60 Jahre			Summe der Gestorbenen überhaupt			davon in Städten	bis 1 Jahr				über 60 Jahre				
10	11	12	13	14	15	16					17	18	19	20	21	22	23	24	25
12	36	1	88	48	220	376	1020	63	204	51	18	5	56	24	125	244	671	198	
1	7	—	—	—	—	—	57	1	36	10	5	1	—	—	—	—	41	11	1.
—	—	—	—	—	—	134	124	4	—	—	—	—	—	—	—	125	125	24	2.
—	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	—	1	—	—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5.
—	—	—	13	—	—	1	15	1	1	—	1	7	—	—	—	—	9	2	6.
—	—	—	1	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	7.
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	—	—	—	1	3	1	6	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	b.
—	—	—	4	13	49	15	81	9	1	—	—	—	3	9	19	3	35	17	11.
2	4	—	16	3	20	19	84	4	12	3	—	—	8	—	20	15	55	16	12.
—	—	—	—	—	—	5	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	14.
—	1	1	2	3	19	27	58	2	5	2	1	1	5	4	11	17	43	16	15.
4	—	—	6	4	36	59	109	9	9	2	—	—	4	2	17	28	60	25	16.
4	1	—	1	2	13	55	76	8	3	1	—	—	—	—	8	12	23	3	17a.
7	3	1	4	2	4	4	22	4	2	1	—	—	2	2	3	—	9	3	b.
2	4	3	—	10	2	13	88	9	45	15	4	1	7	1	10	10	77	27	18.
9	2	2	4	—	3	—	28	3	19	7	3	1	4	1	2	—	29	11	a.
9	2	1	3	—	—	—	23	2	20	7	1	—	2	—	—	—	24	9	b.
—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	c.
1	—	—	1	2	5	2	11	—	1	1	—	—	1	—	4	3	9	4	19.
—	—	—	—	—	18	17	35	6	—	—	—	—	—	1	15	12	28	14	20a.
—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
—	—	—	1	4	12	3	20	1	—	—	—	—	—	3	6	4	13	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	1	—	4	6	6	2	21	1	—	—	—	—	2	1	4	2	9	5	c.
5	15	—	21	2	14	19	169	2	78	14	6	2	12	—	5	11	112	26	22.
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	2	1	3	4	20	1	4	2	1	—	1	—	—	2	8	2	23.

*) 45 079. — davon in Städten: 2) 2206. — 3) 6 227. — 4) 11 508. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 84. — 2) 81. — 3) 78. — 4) 38. — davon in Städten: 2) 1. — 3) 5. — 4) 12.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursach und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Todesursachen.	Regierungsbezirk Liegnitz 1)								Summe der Gestorbenen überhaupt
	Gestorbene im Alter								
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	
	ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gestorbene i. Jahre 1913	4 774	1 389	967	347	1 779	1 214	4 311	7 996	21 046
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	839	314	169	79	—	—	—	—	1 008
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	2 702	2 702
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	48	56	—	104
4. Scharlach	4	1	1	—	32	3	2	—	49
5. Masern und Röteln . .	38	16	8	—	77	—	1	1	125
6. Diphtherie und Krupp	15	5	2	1	134	2	3	2	158
7. Keuchhusten	120	25	16	6	47	—	—	—	183
8. Typhus	1	—	—	—	8	9	14	4	36
9. Übertragb Tierkrankh.	—	—	—	—	1	1	—	—	2
10. a) Rose (Erysipel) . .	4	—	1	1	2	—	15	12	34
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	5	4	—	—	19	14	39	13	90
11. Tuberkulose	28	8	5	3	140	465	730	177	1 547
12. Lungenentz. (Pneumonie)	311	120	46	19	273	47	321	470	1 468
13. Influenza	2	1	—	—	2	4	26	91	125
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	9	2	6	6	5	4	7	3	34
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	1	5	5	—	—	3	1	10
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	170	59	31	25	107	81	291	397	1 077
17. a) Gehirnschlag	97	30	19	12	84	88	718	1 436	2 443
b) Andere Krankh. des Nervensystems	113	8	28	1	20	17	258	806	1 242
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	78	37	11	6	142	61	231	139	662
darunter: a) Mag- u. Darmkatarrh	884	450	190	111	191	77	339	397	2 078
b) Brechdurchfall	619	351	137	91	108	6	21	40	931
c) Blinddarmentzünd..	213	86	40	14	28	—	3	3	287
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	17	24	16	5	63
20. a) Krebskrankheit . . .	15	8	4	1	32	28	121	147	347
b) And. Neubildungen . .	1	1	—	—	1	6	439	483	990
21. a) Selbstmord	—	—	1	1	4	5	45	35	90
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	4	109	216	109	438
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	5	3	3	6	1	—	16
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	7	1	2	1	108	88	149	92	446
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	1 922	287	392	67	320	44	233	403	3 314
	110	12	30	4	23	7	56	77	305

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 209. — 1) Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1199 001. — dar-
in Städten: 440 018. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 32 044. — davon in Städten: 13 757.
Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1 505. — davon in Städten: 455.

III. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate während des 2. Vierteljahres 1914.

Das 2. Vierteljahr 1914 weist gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres ein vorteilhaftes Ergebnis auf. Aus Ostpreußen sind zwar infolge des Kriegsausbruches von einer Anzahl von Standesämtern die dieser Statistik zu Grunde liegenden Zählkarten nicht eingegangen, doch ist der Ausfall nicht so erheblich, daß er für die Staatsziffern merklich ins Gewicht fällt. Die Zahl der Lebendgeborenen hat sich gegen das 2. Vierteljahr 1913 von 290 206 auf 292 213, also um 2 007 oder 0,69 v. H., erhöht, wovon der Hauptanteil auf das Land entfällt. Die Eheschließungen haben um mehr als 1 500 zugenommen; ihre Zahl ist von 92 885 im 2. Vierteljahr 1913 auf 94 426 im Berichtsvierteljahr gestiegen. Auch bei den Gestorbenen zeigt sich gegen das Vorjahr ein günstiges Bild. Im 2. Vierteljahr 1914 sind nur 154 046 vom Tode dahingerafft, gegen 154 931 im Jahre 1913. Der Rückgang der Sterbefälle beträgt mithin 885 oder 0,57 v. H. Auf 1 000 Einwohner berechnet entfallen auf das 2. Vierteljahr 1914 Lebendgeborene 27,73 gegen 27,91, Eheschließungen 8,96 gegen 8,94, Gestorbene 14,62 gegen 14,91 im Vorjahre.

Von den Gestorbenen standen im Alter

bis zu 1 Jahr	37 394 (40 823)	von über 60 bis 70 Jahren	19 727 (19 107)
von über 1 bis 15 Jahren	18 151 (19 708)	„ „ 70 Jahren . . .	31 561 (29 707)
„ „ 15 „ 30 „	12 621 (11 982)	unbekannt	1 729 (1 592).
„ „ 30 „ 60 „	32 863 (32 012)		

Bei der Gegenüberstellung der einzelnen Altersklassen zeigt sich bei den Säuglingen und den Kindern im zweiten Lebensjahre eine erfreuliche Abnahme der Sterbefälle, während bei den älteren, insbesondere den über 70 Jahre alten, Personen eine höhere Sterblichkeit gegen das Vorjahr zu Tage tritt. Im 2. Vierteljahr 1914 starben 37 394 Säuglinge gegen 40 823 im Jahre 1913, das sind 3 429 oder 8,40 v. H. weniger; auf 1 000 Lebendgeborene berechnet, sank die Sterblichkeitsziffer bei den Säuglingen im Berichtsvierteljahr auf 127,97 von 140,67 im Vorjahre.

Eine Vergleichung der einzelnen Todesursachen in beiden ein Jahr auseinanderliegenden Abschnitten weist nur vereinzelt nennenswerte Unterschiede auf. Die Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sind um rund 800 zurückgegangen, was hauptsächlich auf die geringe Sterblichkeit an Masern und Röteln, Keuchhusten sowie an Lungenentzündung zurückzuführen ist, während Scharlach und Tuberkulose gegen das Vorjahr mehr Opfer gefordert haben. Bei den anderen Todesursachen ist die Zahl der an Krankheiten der Verdauungsorgane Gestorbenen von 15 052 auf 13 701 im Berichtsvierteljahr zurückgegangen, wobei Brechdurchfall mit rund 700 beteiligt ist. Ein Anwachsen der Sterbefälle zeigt sich bei den Krankheiten der Kreislauforgane; ebenso haben auch die Krebskrankheiten wieder erhöhte Opfer gefordert.

IIIa. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Herkunftsangabe sowie in dessen Regierungsbereichen

Staat. Stadtkreise. Regierungsbezirke.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Todesfälle			
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	
A. Staat	292 213	9 107	94 426	37 394	18 151	12 621	32 146
davon in den Städten	124 105	4 133	48 944	15 389	8 639	7 074	18 146
„ auf dem Lande	168 108	4 974	45 482	22 005	9 512	5 547	14 000
Stadtkreise	81 605	2 738	33 564	10 106	5 860	4 587	12 573
B. Regierungs- bezirke.							
1. Königsberg	6 925	198	1 657	1 047	423	296	1 766
davon in den Städten	2 658	85	852	382	207	187	567
„ auf dem Lande	4 267	113	805	665	216	109	1 199
2. Gumbinnen	4 351	132	1 075	708	291	191	1 190
davon in den Städten	864	24	222	104	63	55	281
„ auf dem Lande	3 487	108	853	604	228	136	909
3. Allenstein	4 378	148	854	631	282	135	1 046
davon in den Städten	1 036	34	305	147	55	52	214
„ auf dem Lande	3 342	114	549	484	227	83	832
4. Danzig	6 615	149	1 453	1 120	450	249	1 819
davon in den Städten	2 728	69	698	447	215	140	602
„ auf dem Lande	3 887	80	755	673	235	109	1 217
5. Marienwerder	8 344	210	1 652	1 351	501	274	2 126
davon in den Städten	2 191	53	486	353	160	131	544
„ auf dem Lande	6 153	157	1 166	998	341	143	1 582
6. Landespolizeibezirk Berlin ¹⁾	14 018	512	8 506	1 912	1 142	895	3 950
7. Potsdam	10 824	374	4 402	1 618	713	714	3 045
davon in den Städten	3 468	113	1 476	568	228	251	847
„ auf dem Lande	7 356	261	2 926	1 050	485	463	2 198
8. Frankfurt	7 459	251	2 670	1 159	384	354	1 900
davon in den Städten	2 867	94	1 098	399	152	193	644
„ auf dem Lande	4 592	157	1 572	760	232	161	1 256
9. Stettin	5 528	164	1 856	918	377	277	1 572
davon in den Städten	2 563	66	990	437	210	164	607
„ auf dem Lande	2 965	98	866	481	167	113	965
10. Köslin	4 579	159	1 178	704	322	183	1 209
davon in den Städten	1 399	48	361	225	118	80	424
„ auf dem Lande	3 180	111	817	479	204	103	785
11. Stralsund	1 624	44	494	264	86	88	438
davon in den Städten	673	18	227	84	42	57	183
„ auf dem Lande	951	26	267	180	44	31	255

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand binnen, 1 m. Potsdam, 2 m. Oppeln, 1 m. Hildesheim, 1 m., 1 w. Lüneburg

¹⁾ ohne die Landgemeinde Berlin-Stralau, die bei dem Reg.-Bez. Potsdam (auf dem Lande)

wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate während des 2. Vierteljahres 1914.

bene von			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Übertragbare Krankheiten	darunter									
				Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
31 561	1 729	154 046	37 945	496	1 255	1 209	1 537	1 567	297	61	278	16 117	A.
14 121	505	74 281	20 182	328	627	657	863	544	200	41	244	8 947	
17 440	1 224	79 765	17 763	168	628	552	674	1 023	97	20	34	7 170	
7 923	168	47 575	13 731	232	439	546	654	385	99	22	218	5 909	B.
915	68	4 055	763	10	40	9	22	30	8	2	4	336	1.
448	34	2 023	424	8	25	6	4	2	7	2	3	232	
467	34	2 032	339	2	15	3	18	28	1	—	1	104	
648	40	2 614	460	1	19	19	32	33	7	2	1	188	2.
135	4	579	132	—	3	—	5	2	4	—	1	63	
513	36	2 035	328	1	16	19	27	31	3	2	—	125	
450	38	2 156	453	6	70	27	36	33	2	—	1	124	3.
118	3	572	123	3	17	4	1	2	1	—	1	38	
332	35	1 584	330	3	53	23	35	31	1	—	—	86	
625	31	3 344	708	12	67	24	25	50	7	—	6	284	4.
309	5	1 610	395	8	46	13	14	8	6	—	6	170	
316	26	1 734	313	4	21	11	11	42	1	—	—	114	
730	111	3 992	716	14	58	25	32	37	7	2	1	306	5.
254	25	1 330	285	9	20	4	7	3	4	1	1	125	
476	86	2 662	431	5	38	21	25	34	3	1	—	181	
1 816	8	10 261	3 163	73	117	195	183	123	8	6	63	1 353	6.
1 659	60	7 675	1 813	21	55	50	79	36	15	—	23	811	7
604	22	2 696	649	12	16	14	19	8	6	—	6	316	
1 055	38	4 979	1 164	9	39	36	60	28	9	—	17	495	
1 308	39	4 856	946	19	19	7	37	27	11	1	1	443	8.
581	13	2 137	481	12	5	4	15	9	5	—	1	267	
722	26	2 719	465	7	14	3	22	18	6	1	—	176	
749	45	3 443	762	8	44	24	19	19	9	—	2	338	9.
383	7	1 861	436	5	18	19	15	7	6	—	1	200	
366	38	1 582	326	3	26	5	4	12	3	—	1	138	
527	38	2 475	534	8	4	50	22	20	11	1	1	211	10.
198	8	930	243	5	2	14	10	1	11	—	1	103	
329	30	1 545	291	3	2	36	12	19	—	1	—	108	
249	16	1 009	232	4	7	5	8	5	1	—	1	96	11.
155	12	554	148	4	7	4	8	—	1	—	1	61	
94	4	455	84	—	—	1	—	5	—	—	—	35	

Amberg, Cassel (Städte). — Pocken: 1 m., 2 w. Marienwerder (Städte), 1 w. (Land), 1 m. Bromberg (Land), je 1 w. Oppeln (Städte), Oppeln (Land) je 1 m. Erfurt (Städte),

Noch: IIIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

Staat. Stadtkreise. Regierungsbezirke.	Noch: Todesursachen der									
	darunter			And. Krankheiten d. Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag u. and. Krankheiten d. Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorg.	darunter		
	Lungen- entzündung	Influenza	andere übertrag- bare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarm- entzündung	
I	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
A. Staat	13 152	646	1 330	8 255	16 759	11 361	13 701	2 338	602	
davon in den Städten	6 538	305	888	3 530	9 964	6 100	7 351	991	458	
„ auf dem Lande	6 614	341	442	4 725	6 795	5 261	6 350	1 347	144	
Stadtkreise	4 431	179	617	2 174	6 424	3 764	4 885	561	321	
B. Regierungs- bezirke.										
1. Königsberg	261	8	33	221	415	255	479	160	23	
davon in den Städten	105	2	28	95	301	154	275	50	19	
„ auf dem Lande	156	6	5	126	114	101	204	110	4	
2. Gumbinnen	130	14	14	253	173	117	263	149	1	
davon in den Städten	37	6	11	35	83	40	48	15	—	
„ auf dem Lande	93	8	3	218	90	77	215	134	1	
3. Allenstein	138	5	11	179	114	77	194	69	5	
davon in den Städten	47	1	8	40	61	45	58	17	—	
„ auf dem Lande	91	4	3	139	53	32	136	52	5	
4. Danzig	204	6	23	158	271	178	371	135	10	
davon in den Städten	106	3	15	58	184	117	212	80	8	
„ auf dem Lande	98	3	8	100	87	61	159	55	2	
5. Marienwerder	206	9	19	213	235	178	378	138	13	
davon in den Städten	92	6	13	57	146	98	159	52	7	
„ auf dem Lande	114	3	6	156	89	80	219	86	6	
6. Landespolizeibezirk Berlin ¹⁾	850	61	131	419	1 590	817	866	61	66	
7. Potsdam	581	59	83	362	1 098	742	712	97	37	
davon in den Städten	196	20	36	129	384	268	284	36	20	
„ auf dem Lande	385	39	47	233	714	474	428	61	17	
8. Frankfurt	318	29	34	282	603	447	418	65	12	
davon in den Städten	129	13	21	96	354	220	207	34	10	
„ auf dem Lande	189	16	13	186	249	227	211	31	2	
9. Stettin	257	13	29	177	306	305	362	96	11	
davon in den Städten	139	5	21	95	219	184	205	43	9	
„ auf dem Lande	118	8	8	82	87	121	157	53	2	
10. Köslin	180	6	20	155	172	128	161	34	6	
davon in den Städten	81	4	11	55	109	65	91	17	3	
„ auf dem Lande	99	2	9	100	63	63	70	17	3	
11. Stralsund	89	6	10	61	138	93	94	19	1	
davon in den Städten	49	5	8	29	83	62	50	5	1	
„ auf dem Lande	40	1	2	32	55	31	44	14	—	

Münster (Land), 1 w. Cöln (Land). — Ruhr: 21 (10 m., 11 w.) 1 w. Allenstein, 1 m. Danzig (Land), je 1 m. Berlin, Stralsund (Städte), 1 m., 1 w. Posen, 3 w. Brom-

¹⁾ Vergl. die Anmerkung auf Seite 302. — ²⁾ Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte des

Ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
2. Vierteljahres 1914.

Gestorbene							Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Krankheits- krankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Tot- schlag sowie Hinrichtungen	Verunglückungen od and.gewalts. Einwirkung	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen 3)			Von 1 000 Lebendgeborenen starben			
						Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Ge- stor- bene	in ersten Lebens- jahre	an Lebens- schwäche in 1. Lebensmon.		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
7 963	8 459	2 634	300	4 641	42 128	27,73	8,96	14,62	127,97	28,95	A.	
4800	3 913	1 515	109	2 197	14 620	24,42	9,63	14,62	124,00	31,53		
3 163	4 546	1 119	91	2 444	27 508	30,81	8,34	14,62	130,90	27,04		
3 299	2 679	1 082	81	1 374	8 082	23,84	9,81	13,90	123,84	32,83	B.	
179	177	43	6	158	1 359	29,84	7,14	17,47	151,19	25,56	1.	
111	84	20	2	88	469	25,65	8,22	19,52	143,72	31,60		
68	93	23	4	70	890	33,21	6,27	15,82	155,85	21,80		
97	102	23	2	88	1 036	28,61	7,07	17,19	162,72	23,44	2.	
31	20	6	1	28	155	26,40	6,78	17,69	120,37	23,15		
66	82	17	1	60	881	29,22	7,15	17,05	173,21	23,52		
75	141	21	1	60	841	31,78	6,20	15,65	144,13	32,21	3.	
32	38	8	—	22	145	29,23	8,61	16,14	141,89	36,68		
43	103	13	1	38	696	32,66	5,37	15,48	144,82	30,82		
132	184	39	6	82	1 215	34,56	7,59	17,47	169,31	27,82	4.	
91	66	24	4	39	420	30,99	7,93	18,29	163,86	24,19		
41	118	15	2	43	795	37,60	7,30	16,77	173,14	30,36		
143	233	42	8	127	1 719	34,04	6,74	16,29	161,91	27,92	5.	
65	74	17	4	51	374	30,11	6,68	18,28	161,11	33,77		
78	159	25	4	76	1 345	35,70	6,77	15,45	162,20	25,84		
807	509	305	15	163	1 607	17,30	10,50	12,67	136,40	36,31	6.	
504	323	271	14	231	1 605	20,83	8,47	14,77	149,48	29,84	7.	
181	109	76	5	64	547	21,09	8,98	16,40	163,78	31,43		
323	214	195	9	167	1 058	20,72	8,24	14,02	142,74	29,09		
238	182	68	5	134	1 533	23,78	8,51	15,48	155,38	24,40	8.	
131	78	32	1	55	482	21,33	8,17	15,90	139,17	27,21		
107	104	36	4	79	1 051	25,61	8,77	15,16	165,51	22,65		
184	171	50	2	111	1 013	25,08	8,42	15,62	166,06	30,93	9.	
113	97	29	—	62	421	22,48	8,68	16,82	170,50	37,85		
71	74	21	2	49	592	27,86	8,14	14,87	162,23	24,96		
109	100	24	3	60	1 029	29,10	7,49	15,73	153,75	21,84	10.	
53	39	15	1	20	239	27,53	7,10	18,30	160,83	27,88		
56	61	9	2	40	790	29,85	7,67	14,50	150,63	19,18		
59	46	14	1	20	251	28,44	8,65	17,67	162,56	28,33	11.	
40	20	5	—	7	110	26,16	8,82	21,54	124,81	29,72		
19	26	9	1	13	141	30,31	8,51	14,50	189,27	27,34		

berg (Land), 1 m. Breslau (Städte), 2 m., 2 w. (Land), je 1 m. Liegnitz, Magdeburg (Städte), je 1 w. Merseburg (Städte), Merseburg (Land), 2 w. Cassel, 1 m. Sigmaringen

Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

Medizinalstatistische Nachrichten 1914/15. Zweites Heft.

Noch: IIIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestor-				
				im Alter				
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungs-								
bezirke.								
12. Posen	11 200	352	2 156	1 631	626	330	854	594
davon in den Städten	3 448	133	1 244	510	230	178	421	271
" auf dem Lande	7 752	219	912	1 121	396	152	433	323
13. Bromberg	6 591	172	1 311	1 095	351	204	433	295
davon in den Städten	2 085	57	510	324	117	98	223	109
" auf dem Lande	4 506	115	801	771	234	106	210	186
14. Breslau	13 340	504	4 209	2 545	889	640	2 011	1 168
davon in den Städten	5 469	208	2 004	889	397	363	1 174	579
" auf dem Lande	7 871	296	2 205	1 656	492	277	837	589
15. Liegnitz	7 876	392	2 869	1 304	441	335	1 151	797
davon in den Städten	2 467	107	1 058	396	171	159	534	314
" auf dem Lande	5 409	285	1 811	908	270	176	617	483
16. Oppeln	20 756	440	4 108	3 558	1 529	780	1 864	971
davon in den Städten	4 473	108	943	691	342	280	626	321
" auf dem Lande	16 283	332	3 165	2 867	1 187	500	1 238	650
17. Magdeburg	7 833	288	3 007	1 038	503	384	956	694
davon in den Städten	4 082	167	1 643	561	308	245	623	392
" auf dem Lande	3 751	121	1 364	477	195	139	333	302
18. Merseburg	8 704	327	3 379	1 083	469	336	943	690
davon in den Städten	3 539	150	1 503	455	216	195	513	336
" auf dem Lande	5 165	177	1 876	628	253	141	430	354
19. Erfurt	3 521	133	1 229	412	177	129	382	286
davon in den Städten	1 619	71	671	195	75	85	233	140
" auf dem Lande	1 902	62	558	217	102	44	149	146
20. Schleswig	10 834	310	4 196	1 324	473	431	1 072	634
davon in den Städten	4 715	157	2 139	644	248	270	673	324
" auf dem Lande	6 119	153	2 057	680	225	161	399	310
21. Hannover	4 502	140	2 154	425	271	250	634	360
davon in den Städten	2 597	89	1 356	252	160	170	430	223
" auf dem Lande	1 905	51	798	173	111	80	204	137
22. Hildesheim	3 587	110	1 299	331	209	167	501	306
davon in den Städten	1 373	52	511	127	94	97	277	148
" auf dem Lande	2 214	58	788	204	115	70	224	158
23. Lüneburg	3 704	107	1 485	356	183	149	402	295
davon in den Städten	1 159	28	446	120	65	69	180	94
" auf dem Lande	2 545	79	1 039	236	118	80	222	201
24. Stade	3 110	95	1 221	346	202	129	308	191
davon in den Städten	731	18	314	84	64	45	84	50
" auf dem Lande	2 379	77	907	262	138	84	224	141

(Land). — Aktinomykose: je 1 m. Königsberg (Städte), Berlin, 1 w. Liegnitz (Städte).
— Aussatz: 1 w. Stralsund (Land). — Asiatische Cholera: 1 w. Königsberg

Ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
 2. Vierteljahres 1914.

Ursache			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
von		über- haupt	Über- trag- bare Krank- heiten	darunter									
über 70 Jahre	un- be- kannt			Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
1 121	88	5 244	1 141	10	62	13	49	119	10	2	2	446	12.
465	29	2 104	489	7	24	3	20	15	6	2	2	224	
656	59	3 140	652	3	38	10	29	104	4	—	—	222	
555	52	2 985	582	12	8	15	18	50	8	—	1	239	13.
239	10	1 120	223	5	5	1	6	10	5	—	1	105	
316	42	1 865	359	7	3	14	12	40	3	—	—	134	
1 763	116	9 132	2 027	18	33	30	28	131	27	1	15	979	14.
733	48	4 183	1 128	11	18	14	12	34	16	1	15	599	
1 030	68	4 949	899	7	15	16	16	97	11	—	—	380	
1 303	64	5 395	1 037	13	13	26	21	30	8	1	9	462	15.
495	13	2 082	491	5	7	18	5	7	6	1	8	242	
808	51	3 313	546	8	6	8	16	23	2	—	1	220	
1 653	132	10 487	2 774	23	197	61	49	243	12	6	11	1 046	16.
424	39	2 723	750	10	48	8	17	37	7	3	7	338	
1 229	93	7 764	2 024	13	149	53	32	206	5	3	4	708	
1 014	39	4 628	1 097	7	41	10	94	18	15	—	8	437	17.
506	11	2 646	677	4	28	3	70	6	10	—	8	284	
508	28	1 982	420	3	13	7	24	12	5	—	—	153	
1 112	40	4 673	1 008	11	23	5	50	29	11	2	12	403	18.
523	17	2 255	537	8	8	2	25	10	10	2	11	222	
589	23	2 418	471	3	15	3	25	19	1	—	1	181	
477	19	1 882	333	3	11	7	18	11	8	—	4	155	19.
208	16	952	218	2	3	—	12	2	6	—	4	100	
269	3	930	165	1	8	7	6	9	2	—	—	55	
1 505	102	5 541	1 195	16	16	6	45	40	6	1	20	451	20.
668	33	2 860	686	12	5	4	29	21	5	—	20	250	
837	69	2 681	509	4	11	2	16	19	1	1	—	201	
542	23	2 505	602	12	14	11	35	8	7	—	8	297	21.
317	12	1 564	386	9	9	11	17	6	3	—	8	186	
225	11	941	216	3	5	—	18	2	4	—	—	111	
523	21	2 058	544	4	5	6	30	7	2	—	3	217	22.
224	7	974	249	2	3	1	16	3	2	—	2	111	
299	14	1 084	295	2	2	5	14	4	—	—	1	106	
490	26	1 901	414	8	4	23	13	4	5	—	—	172	23.
132	8	668	160	4	1	5	7	3	3	—	—	71	
358	18	1 233	254	4	3	18	6	1	2	—	—	101	
379	21	1 576	362	4	7	17	27	10	2	—	—	137	24.
70	8	405	103	1	2	7	7	4	—	—	—	32	
309	13	1 171	259	3	5	10	20	6	2	—	—	105	

(Städte). — Malaria: 1 m. Berlin, je 1 m. Schleswig, Lüneburg (Land). — Vari-
 zellen: 14 (10 m., 4 w.) 1 m. Allenstein (Land), 2 m., 1 w. Berlin, 1 w. Potsdam,

Noch: IIIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

Regierungsbezirke.	Noch: Todesursachen der									
	darunter			And. Krankheiten d. Atmungsorg.	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag u. and. Krankh. d. Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorg.	darunter		
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Hilddarm-entzündung	
I	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Noch: B. Regierungsbezirke.										
12. Posen	387	16	25	253	439	260	406	118	5	
davon in den Städten	165	8	13	76	280	150	198	63	3	
„ auf dem Lande	222	8	12	177	159	110	208	55	2	
13. Bromberg	204	3	24	187	194	124	344	101	15	
davon in den Städten	71	1	13	66	105	70	164	39	11	
„ auf dem Lande	133	2	11	121	89	54	180	62	4	
14. Breslau	675	20	70	481	1 102	687	880	94	31	
davon in den Städten	351	10	47	192	683	365	432	33	26	
„ auf dem Lande	324	10	23	289	419	322	448	61	5	
15. Liegnitz	385	28	41	302	673	516	451	51	13	
davon in den Städten	155	11	26	100	323	236	207	17	9	
„ auf dem Lande	230	17	15	202	350	280	244	34	4	
16. Oppeln	1 023	23	80	535	724	537	1 310	268	22	
davon in den Städten	235	9	31	137	304	205	354	68	9	
„ auf dem Lande	788	14	49	398	420	332	956	200	13	
17. Magdeburg	389	28	50	225	569	409	409	54	24	
davon in den Städten	217	8	39	108	377	223	278	36	19	
„ auf dem Lande	172	20	11	117	192	186	131	18	5	
18. Merseburg	392	29	41	254	565	382	424	59	19	
davon in den Städten	203	14	22	102	333	204	236	33	14	
„ auf dem Lande	189	15	19	152	232	178	188	26	5	
19. Erfurt	129	11	26	98	230	133	169	24	8	
davon in den Städten	62	7	20	45	135	67	105	20	5	
„ auf dem Lande	67	4	6	53	95	66	64	4	3	
20. Schleswig	509	21	64	239	631	525	475	58	20	
davon in den Städten	291	7	42	111	358	276	274	25	15	
„ auf dem Lande	218	14	22	128	273	249	201	33	5	
21. Hannover	178	8	24	164	313	176	193	16	17	
davon in den Städten	111	6	20	114	220	106	145	10	15	
„ auf dem Lande	67	2	4	50	93	70	48	6	2	
22. Hildesheim	214	31	25	120	286	188	136	16	5	
davon in den Städten	79	13	17	43	142	100	73	9	4	
„ auf dem Lande	135	18	8	77	144	88	63	7	1	
23. Lüneburg	159	14	12	103	183	161	126	21	14	
davon in den Städten	51	6	9	41	80	65	71	9	12	
„ auf dem Lande	108	8	3	62	103	96	55	12	2	
24. Stade	144	3	11	98	178	131	112	11	6	
davon in den Städten	48	—	2	17	76	33	34	3	1	
„ auf dem Lande	96	3	9	81	102	98	78	8	5	

3 m. Frankfurt (Land), 1 w. Stettin (Städte), je 1 m. Posen, Bromberg, Oppeln (Land), Schleswig (Städte), 1 w. Aachen (Städte). — Mumps: je 1 m. Königsberg, (Städte).

Ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
2. Vierteljahres 1914.

Gestorbenen							Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
Kreislrankeheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Tot- schlag sowie Hinrichtungen	Verunglückungen od. ant. gewalts. Einwirkung	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben				
						Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- Bun- gen	Ge- stor- bene	im ersten Le- bens- jahre	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.			
											32		33
													B.
197	402	42	8	114	1 982	32,31	6,22	15,13	145,63	35,89	12.		
115	111	26	3	47	609	28,41	10,25	17,34	147,91	32,19			
82	291	16	5	67	1 373	34,41	4,05	13,94	144,61	37,54			
99	207	18	4	70	1 156	33,30	6,62	15,08	166,14	31,41	13.		
47	74	8	1	32	330	30,14	7,37	16,19	155,40	35,49			
52	133	10	3	38	826	35,00	6,22	14,49	171,11	29,52			
370	454	162	7	230	2 732	28,28	8,92	19,35	190,78	34,03	14.		
249	200	87	5	88	754	25,14	9,21	19,23	162,55	36,57			
121	254	75	2	142	1 978	30,92	8,66	19,44	210,39	32,27			
233	198	133	8	130	1 714	26,11	9,51	17,88	165,57	25,14	15.		
124	73	45	3	52	428	22,24	9,54	18,77	160,52	29,59			
109	125	88	5	78	1 286	28,36	9,50	17,37	167,87	23,11			
285	873	65	11	258	3 115	35,88	7,06	18,03	171,42	42,06	16.		
112	178	31	6	77	569	30,06	6,34	18,30	154,48	39,79			
173	695	34	5	181	2 546	37,60	7,31	17,93	176,07	42,68			
304	249	118	6	136	1 106	24,77	9,51	14,63	132,52	31,79	17.		
208	143	69	3	77	483	23,62	9,51	15,31	137,43	35,03			
96	106	49	3	59	623	26,15	9,51	13,82	127,17	28,26			
255	189	147	7	153	1 289	25,85	10,03	13,88	124,43	21,71	18.		
164	93	84	5	71	426	23,50	9,98	14,97	128,57	26,28			
91	96	63	2	82	863	27,75	10,08	12,99	121,59	18,59			
116	97	43	1	41	571	25,44	8,88	13,60	117,01	27,55	19.		
73	49	24	1	14	221	22,43	9,30	13,19	120,44	30,27			
43	48	19	—	27	350	28,73	8,43	14,05	114,09	25,24			
393	317	184	7	188	1 387	25,47	9,96	13,02	122,21	29,96	20.		
222	174	110	5	102	542	22,92	10,40	13,90	136,59	36,90			
171	143	74	2	86	845	27,85	9,36	12,20	111,13	23,37			
173	98	57	4	84	641	22,94	10,98	12,76	94,40	21,77	21.		
124	69	42	3	44	311	21,41	11,18	12,89	97,04	26,57			
49	29	15	1	40	330	25,43	10,65	12,56	90,81	15,22			
152	74	43	1	68	446	24,84	9,00	14,25	92,28	20,63	22.		
84	37	19	—	45	182	22,43	8,35	15,92	92,50	26,95			
68	37	24	1	23	264	26,61	9,47	13,03	92,14	16,71			
110	93	37	1	72	601	25,82	10,35	13,25	96,11	25,11	23.		
53	43	14	1	21	119	25,95	9,99	14,96	103,54	37,10			
57	50	23	—	51	482	25,76	10,52	12,48	92,73	19,65			
72	90	35	—	66	432	27,81	10,92	14,09	111,25	28,94	24.		
20	23	7	—	26	66	25,20	10,33	13,96	114,91	31,46			
52	67	28	—	40	366	28,72	10,95	14,14	110,13	28,16			

Danzig (Land). — Spinale Kinderlähmung: 23 (11 m., 12 w.) 2 w. Königsberg,
1 m. Allenstein (Städte), 1 w. Marienwerder (Land), 2 m., 2 w. Berlin, 1 m. Köslin

Noch: IIIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Geator- im Alter				
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
				5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungs- bezirke.								
25. Osnabrück	3 190	101	1 186	222	163	121	283	172
davon in den Städten	937	40	395	60	51	43	115	61
" auf dem Lande	2 253	61	791	162	112	78	168	111
26. Aurich	2 090	79	885	179	103	94	192	126
davon in den Städten	465	24	218	48	27	41	73	36
" auf dem Lande	1 625	55	667	131	76	53	119	90
27. Münster	11 290	290	2 714	1 116	659	392	838	428
davon in den Städten	3 794	95	991	363	220	174	369	180
" auf dem Lande	7 496	195	1 723	753	439	218	469	248
28. Minden	5 448	206	1 859	457	281	223	556	326
davon in den Städten	1 706	67	703	137	101	106	215	117
" auf dem Lande	3 742	139	1 156	320	180	117	341	209
29. Arnberg	21 945	664	6 101	2 141	1 403	865	1 963	899
davon in den Städten	10 849	345	3 201	1 133	826	505	1 152	468
" auf dem Lande	11 096	319	2 900	1 008	577	360	811	431
30. Cassel	6 712	236	2 279	516	326	282	779	590
davon in den Städten	2 284	114	1 035	186	144	138	360	225
" auf dem Lande	4 428	122	1 244	330	182	144	419	365
31. Wiesbaden	7 079	234	3 056	540	451	375	1 086	718
davon in den Städten	3 745	136	1 957	305	271	249	681	410
" auf dem Lande	3 334	98	1 099	235	180	126	405	308
32. Coblenz	5 250	160	1 551	424	295	246	661	460
davon in den Städten	1 286	47	457	116	91	75	213	114
" auf dem Lande	3 964	113	1 094	308	204	171	448	346
33. Düsseldorf	26 417	769	9 450	2 654	1 809	1 153	2 690	1 381
davon in den Städten	18 374	534	7 125	1 914	1 302	851	2 060	1 013
" auf dem Lande	8 043	235	2 325	740	507	302	630	368
34. Cöln	8 924	297	3 079	890	570	406	1 061	643
davon in den Städten	5 158	172	2 064	541	327	257	701	387
" auf dem Lande	3 766	125	1 015	349	243	149	360	256
35. Trier	7 957	226	2 016	750	481	326	751	549
davon in den Städten	1 524	43	531	122	99	92	220	116
" auf dem Lande	6 433	183	1 485	628	382	234	531	433
36. Aachen	5 237	128	1 713	560	288	200	522	379
davon in den Städten	1 722	54	699	154	97	79	239	157
" auf dem Lande	3 515	74	1 014	406	191	121	283	222
37. Sigmaringen	471	6	117	65	28	18	51	38
davon in den Städten	39	1	9	4	4	5	15	8
" auf dem Lande	432	5	108	61	24	13	36	30

(Land), 2 m. Breslau (Städte), je 1 w. Liegnitz (Land), Oppeln (Städte), je 1 m. Merseburg (Städte), Hildesheim (Land), 2 m., 2 w. Arnberg, 1 w. Cassel (Städte), 1 m. Düssel-

Ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
2. Vierteljahres 1914.

bene		Todesursachen der Gestorbenen											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
von		über- haupt	Über- trag- bare Krank- heiten	darunter									
über 70 Jahre	un- be- kannt			Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
367	9	1 337	371	11	1	10	11	7	1	—	—	182	25.
101	—	431	114	5	—	—	4	1	1	—	—	61	
266	9	906	257	6	1	10	7	6	—	—	—	121	
276	7	977	234	2	—	16	10	4	—	—	2	101	26.
62	3	290	63	—	—	2	6	—	—	—	1	27	
214	4	687	171	2	—	14	4	4	—	—	1	74	
548	32	4 013	1 199	19	48	67	48	51	7	1	3	459	27.
209	8	1 523	415	7	23	21	15	14	3	—	2	176	
339	24	2 490	784	12	25	46	33	37	4	1	1	283	
485	41	2 369	604	7	11	17	17	13	4	—	—	291	28.
177	18	871	237	3	2	3	11	7	3	—	—	123	
308	23	1 498	367	4	9	14	6	6	1	—	—	168	
1 055	70	8 396	2 519	38	128	73	153	71	17	8	10	1 047	29.
516	16	4 616	1 461	27	83	47	99	36	14	2	10	557	
539	54	3 780	1 058	11	45	26	54	35	3	6	—	490	
872	44	3 409	916	10	12	7	31	22	7	2	3	400	30.
327	12	1 392	383	8	6	3	8	4	4	2	3	201	
545	32	2 017	533	2	6	4	23	18	3	—	—	199	
918	61	4 149	1 151	8	10	32	46	41	9	3	9	543	31.
454	9	2 379	734	6	9	24	36	27	9	2	9	349	
464	52	1 770	417	2	1	8	10	14	—	1	—	194	
708	19	2 813	795	8	4	13	19	15	5	1	3	394	32.
174	4	787	239	2	2	3	8	3	2	1	—	122	
534	15	2 026	556	6	2	10	11	12	3	—	3	272	
1 847	78	11 612	3 563	42	94	223	126	128	21	17	21	1 430	33.
1 233	28	8 401	2 676	31	62	176	99	98	15	16	21	1 062	
614	50	3 211	887	11	32	47	27	30	6	1	—	368	
859	39	4 468	1 270	12	3	40	55	30	6	—	21	618	34.
436	6	2 655	801	10	1	23	41	18	3	—	21	360	
423	33	1 813	469	2	2	17	14	12	3	—	—	258	
744	47	3 648	981	14	5	20	30	52	10	2	5	434	35.
143	4	796	238	4	2	—	4	6	7	—	3	117	
601	43	2 852	743	10	3	20	26	46	3	2	2	317	
670	38	2 657	559	7	3	11	17	20	3	—	4	262	36.
264	4	994	226	5	—	—	8	7	1	—	3	89	
406	34	1 663	333	2	3	11	9	13	2	—	1	173	
104	7	311	67	1	2	15	2	—	—	—	—	25	37.
20	1	57	19	1	—	1	—	—	—	—	—	11	
84	6	254	48	—	2	14	2	—	—	—	—	14	

dorf (Land), je 1 w. Cöln (Städte), Aachen (Land). — B. zu Spalte 35: Hin-
richtungen: je 1 m., 1 w. Marienwerder, Aachen (Städte). — C. zu Spalte 36: darunter

Noch: IIIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

Regierungsbezirke.	Noch: Todesursachen der									
	darunter			And. Krankheiten d. Atmungsorg.	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag u. and. Krankh. d. Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorg.	darunter		
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	
I	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Noch: B. Regierungsbezirke.										
25. Osnabrück	135	1	12	69	127	79	74	11	9	
davon in den Städten	38	—	4	30	53	27	33	7	7	
" auf dem Lande	97	1	8	39	74	52	41	4	2	
26. Aurich	84	6	9	56	75	75	53	6	5	
davon in den Städten	22	—	5	14	28	25	26	2	4	
" auf dem Lande	62	6	4	42	47	50	27	4	1	
27. Münster	457	8	31	209	285	245	356	58	21	
davon in den Städten	138	1	15	78	133	104	157	23	16	
" auf dem Lande	319	7	16	131	152	141	199	35	5	
28. Minden	219	5	20	140	273	178	155	19	7	
davon in den Städten	73	3	9	45	145	51	71	9	6	
" auf dem Lande	146	2	11	95	128	127	84	10	1	
29. Arnsberg	893	16	65	504	901	584	845	100	33	
davon in den Städten	527	11	48	266	495	318	497	50	24	
" auf dem Lande	366	5	17	238	406	266	348	50	9	
30. Cassel	357	43	22	219	417	227	195	13	14	
davon in den Städten	124	10	10	81	192	113	111	11	11	
" auf dem Lande	233	33	12	138	225	114	84	2	3	
31. Wiesbaden	382	30	38	186	631	409	245	12	24	
davon in den Städten	219	14	30	80	420	223	166	8	21	
" auf dem Lande	163	16	8	106	211	186	79	4	3	
32. Coblenz	296	18	19	131	369	228	157	8	10	
davon in den Städten	84	2	10	25	113	74	58	4	7	
" auf dem Lande	212	16	9	106	256	154	99	4	3	
33. Düsseldorf	1 305	35	121	643	1 179	858	1 088	98	50	
davon in den Städten	978	23	95	460	877	584	814	71	42	
" auf dem Lande	327	12	26	183	302	274	274	27	8	
34. Köln	432	11	42	191	525	388	363	37	23	
davon in den Städten	283	9	32	101	321	241	249	20	20	
" auf dem Lande	149	2	10	90	204	147	114	17	3	
35. Trier	361	15	33	215	378	275	254	32	9	
davon in den Städten	79	2	14	43	94	74	70	10	4	
" auf dem Lande	282	13	19	172	284	201	184	22	5	
36. Aachen	212	5	15	137	363	228	164	26	12	
davon in den Städten	100	2	11	45	156	91	70	1	9	
" auf dem Lande	112	3	4	92	207	137	94	25	3	
37. Sigmaringen	17	2	3	16	34	21	19	4	1	
davon in den Städten	3	2	1	2	7	5	3	—	1	
" auf dem Lande	14	—	2	14	27	16	16	4	—	

Sonnenstich: 16 (14 m., 2 w.), je 1 m. Königsberg (Land), Allenstein (Städte), 1 m., 1 w. Marienwerder (Land), je 1 m. Berlin, Stettin (Land), Posen (Städte), Magdeburg

Ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
2. Vierteljahres 1914.

Ursachen							Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Tot- schlag sowie Hinrichtungen	Verunglückungen od. and. gewalt- Einwirkung	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben			
						Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Ge- stor- bene	im ersten Le- bens- jahre	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
											B.	
75	47	18	—	47	430	32,28	11,98	13,51	69,59	14,73	25.	
34	16	8	—	17	99	28,49	12,01	13,10	64,03	17,08		
41	31	10	—	30	331	34,09	11,97	13,71	71,90	13,76		
67	33	14	—	52	318	28,89	12,23	13,80	85,65	15,79	26	
24	11	9	—	24	66	18,59	8,71	11,59	103,23	23,66		
43	22	5	—	28	252	34,34	14,09	14,52	80,62	13,54		
123	315	22	8	164	1 087	40,78	9,80	14,49	98,85	27,90	27.	
47	113	8	4	64	400	37,37	9,76	15,00	95,68	29,78		
76	202	14	4	100	687	42,75	9,83	14,20	100,45	26,95		
122	121	23	2	68	683	28,30	9,66	12,31	83,88	22,21	28.	
58	44	6	2	32	180	24,52	10,10	12,52	80,30	25,79		
64	77	17	—	36	503	30,44	9,40	12,18	85,52	20,58		
346	637	116	19	393	1 532	33,78	9,39	12,93	97,56	29,03	29.	
198	353	69	8	194	757	32,60	9,62	13,87	104,43	32,54		
148	284	47	11	199	775	35,03	9,16	11,93	90,84	25,59		
211	101	47	3	87	986	25,70	8,73	13,05	76,88	15,06	30.	
115	52	27	1	41	276	22,29	10,10	13,58	81,44	22,77		
96	49	20	2	46	710	27,91	7,84	12,71	74,53	11,07		
267	145	103	6	98	908	22,11	9,54	12,96	76,28	20,48	31.	
183	88	76	4	54	351	19,98	10,44	12,69	81,44	23,50		
84	57	27	2	44	557	25,12	8,28	13,34	70,49	17,10		
157	127	33	1	83	732	27,14	8,02	14,54	80,76	24,19	32.	
53	22	16	1	27	159	23,70	8,42	14,50	90,20	17,11		
104	105	17	—	56	573	28,48	7,86	14,56	77,70	26,49		
680	802	169	13	474	2 143	28,44	10,17	12,50	100,47	30,36	33.	
510	571	129	7	307	1 466	26,88	10,42	12,29	104,17	31,08		
170	231	40	6	167	677	32,30	9,48	13,10	92,01	28,72		
271	222	72	8	130	1 028	26,96	9,30	13,50	99,78	24,88	34.	
174	151	48	7	77	485	25,82	10,21	13,18	104,89	29,27		
97	71	24	1	53	543	29,23	7,88	14,07	92,67	18,85		
163	220	19	6	110	1 027	29,94	7,58	13,78	94,26	27,65	35.	
60	40	9	1	30	137	25,97	9,05	13,57	80,05	26,25		
103	180	10	5	80	890	31,06	7,17	13,77	97,62	27,98		
179	162	13	5	83	764	29,15	9,53	14,79	106,93	30,93	36.	
92	49	6	4	33	222	24,23	9,84	13,99	89,43	28,46		
87	113	7	1	50	542	32,37	9,34	15,31	115,50	32,16		
16	18	1	1	8	110	25,84	6,42	17,06	138,00	38,22	37.	
2	2	1	1	2	13	13,44	3,10	19,65	102,56	51,28		
14	16	—	—	6	97	28,19	7,05	16,57	141,20	37,04		

(Land), Merseburg (Städte), 1 w. Lüneburg (Land), 1 m. Stade (Städte), 2 m. Cassel (Land),
1 m. Coblenz (Städte), Coblenz (Land), Trier (Städte).

IIIb. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit

Landespolizeibezirk Berlin. Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. Stadtkreise.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- borene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestorbene					
				im Alter von					
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 bis 70 Jah- re	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
a) Landespolizeibez. Berlin	14 041	512	8 518	1 917	1 144	898	3 057	1 436	1 077
davon:									
1. Berlin	9 574	379	5 947	1 320	785	687	2 201	1 077	62
2. " -Lichtenberg . .	776	16	353	135	66	23	154	62	
3. " -Schöneberg . .	540	11	397	67	59	60	194	81	
4. " -Stralau	23	—	12	5	2	3	4	1	
5. " -Wilmersdorf . .	414	10	290	30	17	7	67	39	
6. Charlottenburg . . .	1 356	42	864	180	102	85	305	132	
7. Neukölln	1 358	54	655	180	113	33	132	44	
b) Kreis Niederbarnim¹⁾	2 161	89	888	346	152	143	478	200	
davon:									
1. Berlin-Ob.Schöneweide	121	5	70	20	11	15	35	5	
2. " -Pankow	260	12	104	41	14	18	54	25	
3. " -Reinickendorf . .	223	6	86	34	24	13	46	18	
4. " -Weißensee	243	11	105	56	18	14	47	20	
5. Rest des Kreises ¹⁾ . .	1 314	55	523	195	85	83	296	132	
c) Kreis Teltow	2 426	82	1 076	236	204	209	590	279	
davon:									
1. Cöpenick	201	6	97	35	13	12	35	10	
2. Adlershof	81	3	24	7	5	5	5	3	
3. Berlin-Friedenau . . .	146	3	107	9	1	5	15	14	
4. " -Lichterfelde . .	178	6	93	18	30	35	85	39	
5. " -Steglitz	354	12	170	30	9	9	29	41	
6. " -Tempelhof	133	3	59	11	5	10	18	11	
7. " -Trepow	149	5	46	12	6	6	21	9	
8. Nowawes	150	6	57	16	13	7	14	8	
9. Zehlendorf	54	2	34	7	1	5	26	7	
10. Rest des Kreises . . .	980	36	389	141	121	115	342	137	
d) Stadtkreise (mit Aus- schluß von a)	67 587	2 226	25 058	8 194	4 718	3 692	9 714	4 729	6
1. Aachen	884	29	391	91	53	45	156	82	
2. Allenstein	278	9	37	44	10	14	33	22	
3. Altona	1 005	47	602	141	60	58	197	81	
4. Aschersleben	159	6	85	18	8	14	15	23	
5. Barmen	809	29	502	57	57	40	129	72	
6. Beuthen i. Ob.Schles.	597	12	96	114	50	45	78	30	
7. Bielefeld	435	15	235	28	21	23	51	25	
8. Bochum	1 396	41	375	141	162	62	156	52	
9. Bonn	658	24	215	67	31	40	110	65	
10. Brandenburg a./Havel	308	10	127	45	32	21	58	22	
11. Breslau	3 505	129	1 272	545	235	221	699	303	
12. Brieg	158	6	54	37	17	10	34	18	
13. Bromberg	369	8	110	75	17	19	62	19	
14. Buer	1 037	22	190	110	70	28	44	19	
15. Cassel	931	44	419	71	61	47	126	78	

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand:

¹⁾ ohne die Landgemeinde Berlin-Stralau (Ifd. Nr. 4 unter a).

richtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preussens während des Jahres 1914.

Übertragbare Krankheiten	Todesursachen der Gestorbenen																														Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	darunter																													darunter	
	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venetsche Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	And. Krankheiten d. Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag u. and. Krankheiten d. Nervensystems	Krankheit d. Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung													
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31													
3 166	73	117	195	183	123	8	6	63	1 355	851	61	131	419	1 593	817	869	61	66	a.												
2 281	57	83	129	122	81	6	3	46	1 056	572	42	84	294	1 106	562	629	45	47	r.												
178	2	7	22	9	5	1	—	2	71	51	4	4	19	66	71	48	8	1	2.												
177	2	3	19	11	8	1	—	3	67	40	5	18	19	100	51	44	1	4	3.												
3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	—	3	—	—	4.												
48	—	3	1	1	—	—	—	1	4	21	1	5	3	44	17	17	—	1	5.												
279	7	15	14	29	6	—	2	5	94	88	6	13	44	190	84	75	4	13	6.												
200	5	6	10	11	23	—	—	3	54	78	3	7	40	84	32	53	3	—	7.												
421	2	19	14	12	11	1	—	6	190	139	15	12	71	243	194	149	18	8	b.												
33	—	—	—	3	2	—	—	—	19	8	—	1	2	19	4	6	—	1	r.												
45	2	4	1	2	1	—	—	1	22	8	1	3	7	24	17	15	3	3	2.												
45	—	7	—	1	1	1	—	—	18	14	2	1	3	29	10	13	3	—	3.												
53	—	—	2	2	—	—	—	2	24	23	—	—	4	19	19	24	1	3	4.												
245	—	8	11	4	7	—	—	3	107	86	12	7	55	152	144	91	11	1	5.												
528	5	13	16	43	11	4	—	13	230	144	16	33	72	318	202	170	20	6	c.												
39	—	1	4	—	2	—	—	1	17	11	—	3	7	12	7	20	3	1	r.												
10	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	1	1	4	2	1	5	2	—	2.												
6	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	3	21	4	5	—	1	3.												
73	1	1	1	14	—	1	—	1	28	23	1	2	10	42	24	21	1	2	4.												
32	—	—	1	1	1	—	—	—	11	15	1	2	8	40	8	15	2	—	5.												
28	—	—	—	—	1	—	—	1	14	8	2	2	1	14	8	4	1	—	6.												
14	—	—	1	—	—	—	—	1	6	4	1	1	1	14	3	6	—	—	7.												
27	—	—	5	1	—	1	—	—	14	6	—	—	4	10	10	10	1	—	8.												
10	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	—	14	9	4	1	—	9.												
289	4	11	4	27	7	2	—	8	126	68	10	22	34	149	128	80	9	2	10.												
10 568	159	322	351	471	262	91	16	155	4 556	3 581	118	486	1755	4 834	2 947	4019	500	255	d.												
129	5	—	—	5	4	1	—	3	50	55	—	6	29	88	51	48	—	8	1.												
32	—	—	1	—	2	—	—	1	11	16	—	1	12	11	19	9	3	—	2.												
192	6	1	—	6	9	1	—	13	63	78	2	13	22	93	49	58	5	5	3.												
26	—	1	—	—	2	—	—	—	13	9	—	1	5	19	7	13	1	—	4.												
154	4	3	4	9	2	1	—	—	58	62	2	9	19	63	26	41	4	4	5.												
108	—	11	1	1	2	—	—	—	44	34	—	6	18	26	22	64	12	1	6.												
49	1	1	—	4	—	—	—	—	25	16	—	2	6	33	15	14	3	—	7.												
226	3	18	10	31	2	1	—	1	66	94	—	—	28	75	45	51	2	3	8.												
98	1	—	1	2	4	—	—	3	35	44	1	7	16	67	44	36	2	1	9.												
69	1	7	9	4	—	—	—	—	29	15	—	4	8	17	11	24	1	3	10.												
748	7	9	13	9	17	3	1	14	401	241	5	28	109	377	183	241	15	15	11.												
34	—	—	—	—	4	2	—	—	19	8	—	1	3	16	15	16	—	—	12.												
41	1	1	—	—	—	—	—	1	18	14	—	6	15	28	26	47	7	5	13.												
96	1	18	16	9	4	1	—	—	15	31	—	1	23	26	11	35	9	1	14.												
139	3	6	1	2	—	—	—	2	79	40	3	3	31	54	44	46	3	1	15.												

1 w. Lüneburg. — Pocken: 1 m. Erfurt, 1 w. Graudenz, 1 m., 1 w. Thorn. — Ruhr: 1 m.

Noch: IIIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung w

Landespolizeibezirk Berlin. Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. Stadtkreise.	Noch: Todesursachen d. Gestorbenen						Verhältnis		
	Krebs- krankheiten	Lebensschwäche i. d. 1. Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Tot- schlag sowie Hinrichtungen	Verunglückungen od. and. gewalts. Einwirkung	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen		
							Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Ge- sto- ben
I	32	33	34	35	36	37	38	39	40
a) Landespolizeibez. Berlin	809	511	307	15	163	1 607	17,31	10,50	12,3
davon:									
1. Berlin	613	365	225	10	125	1 220	18,30	11,37	14,3
2. " -Lichtenberg	26	18	8	—	4	79	18,92	8,60	12,3
3. " -Schöneberg	36	19	21	—	10	79	11,09	8,15	11,3
4. " -Stralau	2	2	2	—	—	—	20,26	10,57	13,3
5. " -Wilmersdorf	17	9	6	2	—	31	11,69	8,19	5,3
6. Charlottenburg	93	48	31	3	20	118	15,42	9,83	11,3
7. Neukölln	22	50	14	—	4	80	18,40	8,88	7,3
b) Kreis Niederbarnim¹⁾	112	71	72	—	61	262	16,60	6,82	12,3
davon:									
1. Berlin-Ob.Schöneeweide	6	6	—	—	6	12	18,33	10,61	14,3
2. " -Pankow	17	14	4	—	3	34	18,47	7,99	12,3
3. " -Reinickendorf	13	6	5	—	6	22	20,99	8,09	14,3
4. " -Weißensee	12	7	8	—	3	31	20,77	8,97	15,3
5. Rest des Kreises ¹⁾	64	38	55	—	43	163	15,07	6,00	12,0
c) Kreis Teltow	131	61	92	7	64	228	18,47	8,19	14,2
davon:									
1. Cöpenick	7	3	3	—	2	24	24,32	11,73	15,0
2. Adlershof	1	—	—	—	3	1	27,67	8,20	9,2
3. Berlin-Friedenau	9	1	5	1	2	10	12,55	9,20	5,7
4. " -Lichterfelde	25	4	5	—	10	33	14,78	7,72	20,5
5. " -Steglitz	16	9	5	—	1	20	16,90	8,11	7,3
6. " -Tempelhof	6	3	2	—	—	5	19,16	8,50	10,2
7. " -Trepow	1	5	9	1	3	3	17,74	5,48	7,1
8. Nowawes	2	3	—	—	1	8	22,19	8,43	11,1
9. Zehlendorf	5	1	5	—	2	6	10,92	6,87	11,3
10. Rest des Kreises	59	32	58	5	40	118	20,20	8,02	20,4
d) Stadtkreise (mit Aus- schluß von a)	2 492	2 170	777	66	1 211	6 475	25,87	9,59	14,2
1. Aachen	58	30	5	3	18	104	22,23	9,83	14,1
2. Allenstein	10	12	5	—	6	36	30,06	4,00	16,4
3. Altona	58	46	21	1	23	104	22,89	13,71	15,1
4. Aschersleben	9	1	3	—	2	16	21,41	11,44	13,6
5. Barmen	45	19	14	—	13	56	18,15	11,26	10,1
6. Beuthen i. Ob. Schles.	12	35	8	—	10	43	32,74	5,27	18,7
7. Bielefeld	17	12	2	—	4	41	21,01	11,35	9,3
8. Bochum	26	49	8	—	21	83	37,80	10,02	16,3
9. Bonn	27	15	3	—	11	65	28,57	9,34	16,5
10. Brandenburg a./Havel	19	10	11	1	4	39	22,31	9,20	15,4
11. Breslau	169	133	46	3	45	314	25,79	9,36	17,4
12. Brieg	8	6	8	—	2	28	20,99	7,17	18,0
13. Bromberg	14	14	—	1	4	57	24,56	7,32	16,4
14. Buer	4	27	4	2	20	44	54,44	9,97	15,3
15. Cassel	41	20	10	—	17	78	22,81	10,27	11,76

Landespolizeibezirk Berlin, 1 w. Halle a./Saale, je 1 m. Liegnitz, Quedlinburg. — Ak

¹⁾ Vergl. die Anmerkung ¹⁾ auf Seite 314. — ²⁾ desgl. die Anmerkung ²⁾ auf Seite 304.

Ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1914.

Stadtkreise.	Lebend-gebo- rene	Tot-ge- bo- rene	Ehe- schlie- Bun- gen	Gestorbene								über- haupt
				im Alter von								
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 bis 70 Jah- re	über 70 Jahre	un- be- kannt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6. Celle	214	7	43	19	14	11	35	16	25	2	122	
7. Coblenz	324	16	134	25	20	16	56	28	38	1	184	
8. Cöln	3 510	121	1 450	378	218	155	465	258	266	3	1 743	
9. Cottbus	209	8	115	21	8	29	53	23	36	1	171	
0. Crefeld	675	26	448	60	40	37	86	74	71	1	369	
1. Danzig	1 507	43	384	223	91	75	182	113	148	2	834	
2. Dortmund	1 993	76	652	207	138	76	204	80	68	—	773	
3. Düsseldorf	2 529	61	1 017	244	150	127	317	130	153	1	1 122	
4. Duisburg	2 032	52	640	232	140	80	206	73	68	—	799	
5. Eberswalde	109	5	53	22	15	14	52	25	38	4	170	
6. Eisleben	127	3	76	14	11	3	15	17	27	1	88	
7. Elberfeld	1 006	32	509	90	74	55	150	94	108	—	571	
8. Elbing	517	18	156	87	48	27	55	35	68	—	320	
9. Emden	190	9	58	18	9	11	23	12	16	1	90	
0. Erfurt	774	37	310	108	41	39	98	46	70	16	418	
1. Essen	2 313	69	731	244	170	85	244	104	120	3	970	
2. Flensburg	341	9	156	44	25	23	61	28	46	5	232	
3. Forst	147	7	79	11	8	8	42	20	34	—	123	
4. Frankfurt a. Main	2 302	82	1 283	190	147	135	393	205	214	1	1 285	
5. Frankfurt a./Oder	375	14	121	65	20	29	55	37	75	1	282	
6. Geestemünde	163	5	52	22	14	12	23	6	13	2	92	
7. Gelsenkirchen	1 746	52	420	201	141	55	131	36	40	1	605	
8. Gleiwitz	564	5	101	90	50	22	51	25	27	1	266	
9. Görlitz	428	16	181	66	34	28	119	74	99	—	420	
0. Göttingen	286	17	70	21	18	19	54	29	35	—	176	
1. Graudenz	337	5	74	62	25	28	45	10	18	4	192	
2. Greifswald	202	7	46	26	11	31	58	18	43	1	188	
3. Guben	197	5	96	37	12	11	33	22	34	—	149	
4. Hagen	655	14	219	57	38	38	72	35	37	—	277	
5. Halberstadt	262	7	104	38	20	17	42	30	40	—	187	
6. Halle a./Saale	1 080	43	462	144	80	74	218	104	136	1	757	
7. Hamburg	1 329	39	287	214	184	57	76	15	8	1	555	
8. Hamm	358	11	114	42	19	26	44	16	22	—	169	
9. Hanau	204	9	101	22	11	11	54	20	25	—	143	
0. Hannover	1 587	63	861	140	85	99	294	141	206	2	967	
1. Harburg	487	12	192	53	32	28	57	20	35	—	225	
2. Herford	211	6	73	19	14	16	21	10	21	—	101	
3. Herne	655	19	156	88	30	20	48	14	14	4	218	
4. Hildesheim	283	13	103	33	28	32	75	39	59	3	269	
5. Hörde	279	19	86	43	39	19	48	14	15	2	180	
6. Insterburg	242	6	47	29	10	14	33	18	35	—	139	
7. Iserlohn	169	4	79	17	17	9	32	15	14	—	104	
8. Katowitz	307	10	69	36	25	24	60	22	25	—	192	
9. Kiel	1 373	42	471	170	69	96	173	71	109	1	689	
0. Königsberg i. Pr.	1 662	51	606	242	131	117	335	158	228	23	1 234	

1 m. Landespolizeibezirk Berlin, 1 w. Görlitz, 1 m. Königsberg i. Pr. — Asiatische Cholera:
1 w. Königsberg i. Pr. — Malaria: 1 m. Landespolizeibezirk Berlin. — Varizellen: 2 m.,

Noch: IIIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesfälle

Stadtkreise.	Todesursachen der													
	Übertragbare Krankheiten	darunter												
		Kindbettfeber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genicksaarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere ansteckende Krankheiten	
I	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
16. Celle	36	—	1	—	—	1	1	—	—	16	11	5	—	
17. Coblenz	57	2	—	—	—	—	—	1	—	27	23	—	—	
18. Cöln	540	6	1	17	20	11	2	—	18	252	189	6	18	
19. Cottbus	35	1	—	—	1	—	—	—	—	25	5	1	—	
20. Crefeld	106	1	—	2	5	9	2	—	1	61	23	—	—	
21. Danzig	196	5	19	4	7	2	3	—	6	92	51	—	—	
22. Dortmund	232	3	18	—	19	7	2	—	2	98	71	3	—	
23. Düsseldorf	291	2	4	15	8	7	—	—	4	136	102	—	—	
24. Duisburg	271	3	5	18	9	13	3	—	1	82	127	1	—	
25. Eberswalde	41	1	—	—	1	2	—	—	—	18	17	2	—	
26. Eisleben	17	—	—	—	2	—	1	—	—	5	7	2	—	
27. Elberfeld	194	2	4	10	2	2	—	—	3	71	82	7	11	
28. Elbing	70	1	2	—	3	1	3	—	—	32	24	1	—	
29. Emden	21	—	—	—	1	—	—	—	—	10	8	—	—	
30. Erfurt	112	—	2	—	8	1	—	—	3	55	29	1	13	
31. Essen	359	3	22	8	22	22	1	3	6	108	151	4	9	
32. Flensburg	66	1	—	2	2	2	—	—	—	34	24	—	—	
33. Forst	32	—	1	—	4	—	—	—	—	19	7	1	—	
34. Frankfurt a. Main	435	3	6	18	23	17	—	2	9	212	121	7	17	
35. Frankfurt a./Oder	59	1	1	—	—	1	—	—	—	30	19	4	—	
36. Geestemünde	27	1	2	3	2	—	—	—	—	6	12	—	—	
37. Gelsenkirchen	211	5	14	22	7	10	3	—	1	57	89	—	—	
38. Gleiwitz	80	—	12	3	3	15	1	—	—	27	15	1	—	
39. Görlitz	90	—	—	8	3	1	1	—	—	48	22	2	—	
40. Göttingen	41	—	1	—	4	—	—	—	1	16	15	—	—	
41. Graudenz	41	1	1	1	—	1	1	—	—	19	14	—	—	
42. Greifswald	62	3	3	—	3	—	—	—	1	22	24	3	—	
43. Guben	39	1	—	—	2	—	—	—	—	21	9	1	—	
44. Hagen	97	—	1	—	2	6	1	—	1	36	44	—	—	
45. Halberstadt	44	—	3	—	1	—	1	—	—	22	12	—	—	
46. Halle a./Saale	188	3	3	—	8	4	1	2	3	77	79	2	—	
47. Hamborn	231	3	5	65	18	16	1	1	3	62	52	—	—	
48. Hamm	52	1	1	—	2	1	—	—	—	25	19	—	—	
49. Hanau	45	1	—	1	1	—	—	2	1	23	16	—	—	
50. Hannover	220	6	6	3	11	5	2	—	6	102	65	3	11	
51. Harburg	48	1	—	2	4	1	—	—	—	26	12	—	—	
52. Herford	26	—	—	—	—	—	—	—	—	8	18	—	—	
53. Herne	66	—	2	3	4	1	—	—	—	19	32	1	—	
54. Hildesheim	73	1	1	—	7	—	—	—	1	30	24	2	—	
55. Hörde	64	5	2	5	8	1	1	1	2	22	13	1	—	
56. Insterburg	34	—	—	—	1	—	—	—	—	17	9	3	—	
57. Iserlohn	30	1	1	—	—	—	—	—	1	14	9	1	—	
58. Kattowitz	50	1	—	—	1	1	—	—	2	21	18	1	—	
59. Kiel	161	5	1	—	10	4	3	—	5	50	74	—	—	
60. Königsberg i. Pr.	249	3	19	2	—	2	3	—	3	142	53	1	—	

1 w. Landespolizeibezirk Berlin, je 1 w. im Kreise Teltow, Aachen, Stettin. — Mumps: 1 m. Königsberg i. Pr. — Spinale Kinderlähmung: 12 (4 m., 8 w.), 2 m., 2 w. Landespolizei-

Ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1914.

Gestorbene	Ursachen der Gestorbenen														Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Krankheiten d. Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag u. and Krankheits d. Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorg.	darunt.		Krebskrankheiten	Lebensschwäche i. 1. Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	Verunglückungen od and. gewalts. Einwirkung	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1000 Lebendgeborenen starben				
					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung							Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmonat			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				
5	9	8	11	—	3	13	10	3	—	3	23	34,28	6,89	19,54	88,79	46,73	16.			
5	32	16	19	1	4	12	3	5	—	5	30	22,24	9,20	12,63	77,16	9,26	17.			
68	188	147	172	13	13	125	98	36	—	54	300	25,24	10,43	12,53	107,69	27,92	18.			
12	34	16	20	4	1	15	3	5	—	3	28	16,66	9,17	13,63	100,48	14,35	19.			
15	52	29	37	4	1	39	14	8	—	4	64	20,24	13,43	11,06	88,89	20,74	20.			
20	101	64	129	54	6	59	21	14	—	21	207	31,58	8,05	17,48	147,98	13,93	21.			
30	79	39	82	11	3	40	62	11	3	37	138	33,08	10,82	12,83	103,86	31,11	22.			
34	138	109	103	8	4	75	95	16	1	42	218	25,56	10,28	11,34	96,48	37,56	23.			
55	84	43	91	13	3	37	50	14	—	48	106	31,85	10,03	12,52	114,17	24,61	24.			
3	33	23	21	2	4	13	3	4	—	5	24	15,78	7,67	24,62	201,83	27,52	25.			
7	8	12	7	—	—	6	4	1	—	3	23	20,92	12,52	14,49	110,24	31,50	26.			
24	67	42	36	3	3	45	42	22	1	15	83	22,96	11,62	13,03	89,46	41,75	27.			
17	43	24	33	4	2	13	20	6	1	8	85	31,31	9,45	19,38	168,28	38,68	28.			
2	5	13	4	—	—	10	3	3	—	7	22	28,89	8,82	13,68	94,74	15,79	29.			
18	44	28	53	13	2	33	29	9	1	7	84	23,16	9,28	12,51	139,53	37,47	30.			
60	78	45	107	3	11	48	62	12	1	22	176	28,14	8,89	11,80	105,49	26,81	31.			
8	34	19	23	1	3	24	9	6	—	12	31	21,37	9,78	14,54	129,03	26,39	32.			
3	31	15	10	—	1	10	3	5	—	4	10	16,90	9,08	14,14	74,83	20,41	33.			
38	210	102	90	1	8	109	56	39	4	23	179	20,51	11,43	11,45	82,54	24,33	34.			
13	51	26	31	1	—	17	12	5	1	13	54	21,09	6,80	15,86	173,33	32,00	35.			
2	15	5	10	1	—	7	6	2	—	7	11	24,96	7,96	14,09	134,97	36,81	36.			
24	52	31	98	12	3	18	44	10	2	32	83	37,73	9,08	13,07	115,12	25,20	37.			
17	19	12	37	5	3	15	25	7	1	5	48	31,82	5,70	15,01	159,57	44,33	38.			
21	86	47	32	1	—	38	15	12	1	14	64	19,63	8,30	19,26	154,21	35,05	39.			
4	20	19	9	—	—	19	6	3	—	7	48	28,58	7,00	17,59	73,43	20,98	40.			
13	22	15	32	9	1	9	10	6	1	12	31	31,09	6,83	17,72	183,98	29,67	41.			
7	19	19	16	2	1	16	10	1	—	2	36	31,92	7,27	29,71	128,71	49,50	42.			
12	21	14	22	4	—	7	6	2	—	1	25	19,73	9,61	14,92	187,82	30,46	43.			
21	31	16	29	—	5	13	20	3	2	13	32	27,22	9,10	11,51	87,02	30,53	44.			
7	26	12	17	4	3	19	9	4	—	12	37	22,24	8,83	15,87	145,04	34,35	45.			
31	90	75	92	9	10	67	34	29	2	25	124	22,93	9,81	16,07	133,33	31,48	46.			
33	16	15	77	6	1	6	45	5	1	35	91	42,39	9,15	17,70	161,02	33,86	47.			
8	25	11	20	2	1	4	15	2	—	5	27	30,28	9,64	14,30	117,32	41,90	48.			
6	19	6	12	2	4	19	10	2	—	6	18	20,58	10,19	14,42	107,84	49,02	49.			
66	149	76	91	3	7	83	40	29	2	24	187	19,64	10,66	11,97	88,22	25,20	50.			
19	19	19	35	5	6	17	17	6	—	9	36	26,91	10,61	12,43	108,83	34,91	51.			
6	22	5	7	1	2	8	4	—	—	3	20	24,06	8,32	11,51	90,05	18,96	52.			
15	18	14	27	1	—	1	30	3	—	10	34	41,46	9,87	13,80	134,35	45,80	53.			
16	40	33	23	1	4	23	7	5	—	6	43	19,75	7,19	18,78	116,61	24,73	54.			
7	13	12	20	4	3	6	14	2	1	5	36	31,17	9,61	20,11	154,12	50,18	55.			
12	23	9	15	2	—	9	6	4	—	5	22	28,98	5,63	16,64	119,83	24,79	56.			
4	10	10	12	3	1	8	6	4	—	3	17	20,84	9,74	12,82	100,59	35,50	57.			
9	27	16	19	3	—	14	9	1	1	8	38	25,43	5,72	15,90	117,26	29,82	58.			
17	78	68	67	7	3	58	57	30	3	37	113	23,69	8,13	11,89	123,82	41,51	59.			
49	205	97	175	23	12	73	57	15	2	60	252	25,44	9,27	18,89	145,61	34,30	60.			

bezirk Berlin, 1 w. Cassel, 1 m. Hagen, je 1 w. Herne, Hörde, 2 w. Königsberg i. Pr., 1 w. Oppeln, 1 m. Zeitz. — B. zu Spalte 35: Hinrichtungen: 1 m., 1 w. Aachen, 1 w.

Noch: IIIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestorbene							
				im Alter von							
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	un- be- kannt	über- haupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61. Königsütte	706	19	130	98	44	17	55	34	37	1	286
62. Landsberg a./Warthe	259	8	88	36	14	21	56	22	36	—	185
63. Liegnitz	428	17	156	89	45	27	83	43	59	2	348
64. Linden vor Hann.	519	13	266	58	46	29	68	36	30	2	398
65. Lüdenscheid	184	4	68	11	7	10	32	11	14	—	85
66. Lüneburg	149	4	62	23	5	10	37	23	26	1	128
67. Magdeburg	1 675	69	709	231	127	89	275	138	168	1	1 021
68. Mühlhausen i. Thür.	182	7	93	13	7	14	38	24	35	—	131
69. Mülheim a. Rhein.	355	6	156	38	36	18	52	23	17	1	195
70. Mülheim a./Ruhr	923	24	303	95	34	28	87	33	51	2	330
71. München Gladbach	493	17	159	47	24	26	55	32	39	1	224
72. Münster	569	8	187	55	28	51	98	57	62	1	358
73. Naumburg	118	6	73	9	2	9	28	19	26	—	98
74. Neisse	165	3	50	26	12	16	29	15	34	2	134
75. Neumünster	282	7	142	48	6	6	17	7	27	2	115
76. Neuß	317	13	79	26	15	12	36	20	19	3	134
77. Nordhausen	162	7	76	23	12	7	32	20	32	—	128
78. Oberhausen	885	17	246	120	72	29	75	18	31	1	348
79. Oppeln	370	22	45	38	19	16	49	18	27	—	167
80. Osnabrück	510	23	184	28	28	23	68	38	60	—	245
81. Posen	1 265	63	253	200	95	78	163	76	124	3	739
82. Potsdam	246	10	103	33	21	24	58	40	62	—	239
83. Quedlinburg	148	4	63	20	23	8	21	20	15	1	108
84. Ratibor	270	7	56	46	27	23	46	28	36	—	206
85. Recklinghausen	604	19	120	55	44	30	73	14	12	—	228
86. Remscheid	407	16	241	47	26	22	65	35	38	—	239
87. Rheydt	252	8	110	28	23	14	26	16	21	1	129
88. Saarbrücken	726	22	230	51	46	31	85	47	44	1	305
89. Schneidemühl	237	5	48	28	13	5	24	8	15	—	93
90. Schweidnitz	178	7	48	40	15	11	48	27	42	1	184
91. Solingen	269	7	197	26	15	19	55	24	39	—	178
92. Spandau	492	15	281	76	21	36	94	23	60	1	311
93. Stargard i. Pom.	171	5	67	27	14	14	28	17	16	—	116
94. Stendal	192	9	73	33	12	19	30	15	23	1	139
95. Stettin	1 319	33	582	213	97	92	230	130	173	—	935
96. Stolp	233	8	77	45	19	14	29	22	35	—	164
97. Stralsund	218	2	82	30	19	13	44	27	46	6	185
98. Thorn	327	13	84	56	36	23	43	14	40	2	214
99. Tilsit	239	5	83	30	22	17	47	32	39	—	157
100. Trier	390	12	189	33	27	31	61	32	57	—	241
101. Wandsbek	227	6	112	37	9	9	25	16	25	—	131
102. Weißenfels	227	5	86	27	13	14	23	17	22	—	116
103. Wiesbaden	434	27	237	33	45	33	114	97	82	1	405
104. Witten	267	6	81	32	26	17	48	16	20	—	159
105. Zeitz	209	12	88	38	19	12	28	14	14	—	125

Graudenz, 1 m. Thorn. — C. zu Spalte 36: darunter Sonnenstich: je 1 m. Landes-

Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1914.

Todesursachen der Gestorbenen																														
darunter																														
Übertragbare Krankheiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venereische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	And. Krankheiten d. Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag u. and. Krankheit d. Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorg.	darunter		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.											
																	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung												
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31												
81	2	13	—	3	—	—	—	—	41	20	—	2	13	27	18	49	15	1	61.											
49	2	—	—	—	—	1	—	—	29	14	—	3	13	28	18	2	2	—	62.											
117	—	5	8	—	—	2	—	4	49	40	2	6	20	40	30	43	2	4	63.											
79	2	2	7	4	—	1	—	1	35	20	2	5	24	30	11	28	2	4	64.											
21	—	—	—	3	—	—	—	—	14	4	—	—	9	11	9	8	1	1	65.											
23	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	—	3	4	24	21	14	2	—	66.											
280	—	1	—	45	2	1	—	3	125	87	3	13	48	148	91	121	6	1	67.											
32	—	—	—	1	—	1	—	—	16	12	—	2	8	15	12	13	1	—	68.											
66	3	—	4	15	—	—	—	—	25	16	—	3	6	19	14	14	1	2	69.											
97	—	3	—	—	6	—	—	—	35	46	1	6	15	37	13	38	2	3	70.											
74	2	—	—	4	1	2	1	1	35	25	—	3	17	24	19	16	1	2	71.											
80	—	—	—	—	2	2	—	—	40	33	—	3	22	48	38	29	1	4	72.											
28	—	—	—	1	—	—	—	2	15	9	—	1	2	13	4	6	2	—	73.											
84	—	1	—	—	2	—	—	—	23	7	1	—	5	23	9	19	—	—	74.											
26	—	—	—	1	—	—	—	—	5	19	—	1	6	9	11	21	2	1	75.											
31	1	—	—	—	1	1	—	—	15	11	1	1	4	16	18	9	1	1	76.											
19	1	1	—	1	—	—	—	—	10	5	—	1	7	23	8	10	—	1	77.											
141	—	4	30	4	6	1	—	—	31	59	2	4	19	18	16	41	4	—	78.											
42	2	—	—	1	—	—	—	—	20	15	—	4	14	24	10	22	4	—	79.											
63	3	—	—	4	1	—	—	—	32	19	—	4	17	37	13	22	2	6	80.											
212	4	15	2	11	2	4	—	2	86	76	1	9	20	104	57	83	37	2	81.											
55	2	1	1	1	—	1	—	1	32	12	2	2	15	43	18	24	3	2	82.											
36	—	2	2	3	—	—	—	1	13	13	—	2	2	11	10	18	4	1	83.											
73	1	1	3	—	4	1	—	—	43	17	1	2	18	18	14	22	2	—	84.											
72	2	1	4	4	2	—	—	2	33	21	1	2	6	10	15	35	2	7	85.											
65	1	1	3	1	—	—	1	—	27	28	—	3	14	27	15	20	1	—	86.											
36	—	1	2	1	—	1	—	1	14	15	—	1	15	14	12	9	1	—	87.											
95	3	2	—	—	4	2	—	6	33	40	1	4	13	42	32	27	4	—	88.											
18	—	3	—	2	—	—	—	—	10	1	1	1	5	7	6	16	5	—	89.											
37	1	—	—	—	1	1	—	—	19	13	—	2	6	41	13	20	4	—	90.											
57	2	—	—	—	—	—	—	—	26	25	1	3	5	21	14	22	2	—	91.											
78	3	1	—	1	—	—	—	1	43	21	2	6	12	45	29	31	4	2	92.											
34	—	3	1	2	—	—	—	—	12	14	—	2	2	12	12	18	5	—	93.											
23	—	—	—	4	—	—	—	1	7	4	2	5	2	14	7	18	1	5	94.											
209	4	7	2	8	2	6	—	1	101	62	2	14	39	123	88	115	20	7	95.											
32	—	—	3	1	1	1	—	—	19	7	—	—	8	17	10	12	1	1	96.											
44	1	4	4	2	—	1	—	—	19	9	—	4	9	29	25	16	3	—	97.											
54	3	1	2	2	—	—	—	1	27	8	4	6	6	22	22	42	13	1	98.											
52	—	3	—	2	—	1	—	1	24	15	2	4	6	30	16	17	6	—	99.											
63	1	—	—	1	1	2	—	—	31	20	1	6	15	31	17	21	1	3	100.											
23	—	—	—	—	—	—	—	1	13	8	—	1	7	14	15	10	3	—	101.											
25	—	—	—	3	—	—	—	—	14	8	—	—	5	30	6	13	3	—	102.											
119	—	1	4	5	3	8	—	—	46	42	3	7	15	88	37	22	—	2	103.											
53	2	5	1	4	1	2	—	—	19	17	—	2	6	21	8	19	5	—	104.											
45	1	—	—	4	—	1	—	2	16	17	2	2	4	17	13	12	6	—	105.											

Stadtkreisbezirk Berlin, Halle a./Saale.

Noch: III b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1914.

Stadtkreise.	Noch: Todesursachen d. Gestorbenen						Verhältniszahlen.				
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im 1. Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	Verunglückungen od. and. gewalts. Einwirkung	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
							Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmonat
I	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
61. Königshütte	9	25	2	—	6	56	36,58	6,74	14,92	138,91	35,2
62. Landsberg a./Warthe	8	4	2	—	3	33	25,27	8,59	18,08	139,00	15,4
63. Liegnitz	18	11	8	2	4	55	23,73	8,65	19,29	207,94	25,1
64. Linden vor Hann.	27	18	5	1	6	40	24,39	12,50	12,64	111,75	34,4
65. Lüdenscheid	6	4	3	—	—	14	21,25	8,85	9,82	59,73	21,4
66. Lüneburg	8	8	2	—	5	16	20,81	8,66	17,46	154,36	53,4
67. Magdeburg	68	60	28	—	24	161	23,02	9,74	14,14	137,91	59,4
68. Mühlhausen i. Thür.	10	3	3	—	1	34	20,45	10,45	14,72	71,43	15,4
69. Mülheim a. Rhein	8	15	8	—	3	32	25,71	11,30	13,40	107,04	42,4
70. Mülheim a./Ruhr	25	34	2	—	17	52	30,60	10,05	10,94	102,33	26,4
71. München Gladbach	13	15	—	—	11	35	28,03	9,04	12,75	95,33	30,4
72. Münster	12	24	2	—	8	89	23,63	7,77	14,62	96,66	42,4
73. Naumburg	12	1	8	—	3	16	16,69	10,33	13,15	76,37	3,4
74. Neisse	1	7	1	1	6	28	21,42	6,49	17,39	157,58	42,4
75. Neumünster	5	12	3	—	1	19	30,73	15,47	12,31	170,21	42,4
76. Neuß	9	9	1	—	3	31	30,31	7,55	12,52	82,02	23,4
77. Nordhausen	16	8	4	—	2	29	18,83	8,83	14,64	141,98	49,4
78. Oberhausen	11	28	1	1	11	59	35,70	9,92	13,96	135,59	31,4
79. Oppeln	9	11	3	—	5	27	41,02	4,99	18,51	102,70	29,4
80. Osnabrück	20	8	6	—	12	47	25,49	9,20	12,24	54,90	15,4
81. Posen	37	45	12	2	22	145	29,74	5,95	17,37	158,10	35,4
82. Potsdam	16	6	7	1	10	43	15,66	6,56	15,15	134,15	24,4
83. Quedlinburg	8	5	6	—	2	10	20,47	8,71	14,91	135,14	33,4
84. Ratibor	8	11	2	—	5	35	27,43	5,69	20,92	170,37	40,4
85. Recklinghausen	10	23	1	—	17	39	40,18	7,98	15,17	91,06	38,4
86. Remscheid	18	22	4	—	8	40	20,99	12,43	12,02	115,48	54,4
87. Rheydt	9	6	2	—	1	25	21,60	9,43	11,06	111,11	23,4
88. Saarbrücken	16	13	5	1	14	47	25,08	7,95	10,54	70,25	17,4
89. Schneidemühl	5	7	2	—	3	24	32,42	6,57	12,72	118,14	29,4
90. Schweidnitz	8	6	5	2	6	40	22,33	6,02	23,09	224,73	33,4
91. Solingen	13	8	4	—	7	27	20,86	15,28	13,90	96,65	29,4
92. Spandau	14	21	9	—	8	64	20,98	11,98	13,26	154,47	42,4
93. Stargard i. Pom.	7	4	2	—	4	21	24,43	9,57	16,57	157,99	24,4
94. Stendal	14	7	3	—	3	42	26,64	10,13	18,46	171,88	36,4
95. Stettin	62	58	19	—	36	186	21,47	9,47	15,22	161,49	43,4
96. Stolp	8	16	2	—	5	54	26,20	8,66	18,44	193,18	68,4
97. Stralsund	15	5	2	—	4	36	24,57	9,24	20,85	137,61	22,4
98. Thorn	7	10	2	3	8	38	27,28	7,01	17,85	171,25	30,4
99. Tilsit	12	4	—	—	11	39	23,72	8,24	18,56	125,52	16,4
100. Trier	22	15	2	—	6	49	27,46	13,31	16,97	84,62	28,4
101. Wandsbek	8	10	10	—	3	21	24,06	11,87	12,82	163,00	44,4
102. Weißenfels	7	6	5	—	4	15	25,62	9,71	13,09	118,94	26,4
103. Wiesbaden	40	8	15	—	4	57	15,15	3,27	14,14	76,04	18,4
104. Witten	10	16	3	—	3	20	27,69	8,40	16,49	119,45	52,4
105. Zeitz	6	3	2	—	4	19	24,00	10,10	14,35	181,82	14,4

IV. Verschiedenes.

1. Die Sterblichkeit an Krebs in Preußen nach Altersklassen der Gestorbenen während der Jahre 1903—1913.

Bei der Krebsmortalitätsstatistik ist es besonders wichtig, die Altersklassen zu berücksichtigen. In der folgenden Tabelle wird nun die Zunahme der Sterblichkeit an Krebs in Preußen überhaupt sowie in den Alterklassen von 0 bis 30, 30 bis 60 und über 60 Jahren für die Jahre 1903—1913, berechnet auf 10 000 Lebende derselben Alterklasse, dargestellt.

Jahre	Gestorben											
	an Krebs						an anderen Neubildungen ¹⁾					
	überhaupt			auf 10 000 Lebende			überhaupt			auf 10 000 Lebende		
	w.	m.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Überhaupt: ²⁾												
1903	9 678	11 580	21 258	5,52	6,42	5,98	949	1 213	2 162	0,54	0,67	0,61
1904	10 394	12 192	22 586	5,84	6,66	6,26	1 060	1 404	2 464	0,60	0,77	0,68
1905	10 466	12 649	23 115	5,77	6,79	6,29	1 143	1 446	2 589	0,63	0,78	0,70
1906	10 795	13 111	23 906	5,86	6,93	6,40	1 177	1 415	2 592	0,64	0,75	0,69
1907	11 370	13 730	25 100	6,08	7,15	6,62	1 356	1 578	2 934	0,72	0,82	0,77
1908	11 551	14 051	25 602	6,08	7,21	6,65	1 323	1 606	2 929	0,70	0,82	0,76
1909	12 009	14 407	26 416	6,23	7,29	6,77	1 377	1 636	3 013	0,71	0,83	0,77
1910	12 673	15 420	28 093	6,49	7,70	7,10	1 482	1 765	3 247	0,76	0,88	0,82
1911	13 293	16 180	29 473	6,64	7,90	7,28	1 461	1 726	3 187	0,73	0,84	0,79
1912	13 587	16 458	30 045	6,69	7,92	7,32	1 555	1 863	3 418	0,77	0,90	0,83
1913	13 835	17 047	30 882	6,72	8,10	7,41	1 588	1 880	3 468	0,77	0,89	0,83
Altersklassen:												
von 0 bis 30 Jahren:												
1903	121	196	317	0,11	0,18	0,14	235	245	480	0,21	0,22	0,22
1904	142	221	363	0,13	0,20	0,16	256	267	523	0,23	0,24	0,23
1905	132	198	330	0,12	0,17	0,15	276	281	557	0,24	0,25	0,25
1906	141	220	361	0,12	0,19	0,16	317	244	561	0,28	0,21	0,24
1907	150	187	337	0,13	0,16	0,15	345	302	647	0,30	0,26	0,28
1908	124	209	333	0,10	0,18	0,14	335	302	637	0,28	0,26	0,27
1909	167	204	371	0,14	0,17	0,16	359	314	673	0,30	0,26	0,28
1910	152	218	370	0,12	0,18	0,15	377	346	723	0,31	0,29	0,30
1911	175	203	378	0,14	0,17	0,15	362	294	656	0,29	0,24	0,27
1912	163	204	367	0,13	0,16	0,15	385	349	734	0,31	0,28	0,29
1913	174	219	393	0,14	0,17	0,16	381	322	703	0,30	0,26	0,28
von 30 bis 60 Jahren:												
1903	4 345	5 706	10 051	8,17	10,16	9,20	400	564	964	0,75	1,01	0,88
1904	4 649	5 918	10 567	8,61	10,42	9,54	495	699	1 194	0,92	1,23	1,08
1905	4 555	6 011	10 566	8,28	10,39	9,36	518	691	1 209	0,94	1,19	1,07
1906	4 675	6 236	10 911	8,29	10,57	9,45	508	738	1 246	0,90	1,26	1,08
1907	4 910	6 511	11 421	8,56	10,87	9,74	621	784	1 405	1,08	1,31	1,20
1908	5 075	6 662	11 737	8,70	10,96	9,85	633	763	1 396	1,08	1,25	1,17
1909	5 205	6 779	11 984	8,78	10,98	9,91	627	792	1 419	1,06	1,28	1,17
1910	5 445	7 263	12 708	9,07	11,62	10,37	695	904	1 599	1,16	1,45	1,30
1911	5 635	7 380	13 015	8,95	11,32	10,16	692	885	1 577	1,10	1,36	1,23
1912	5 554	7 481	13 035	8,66	11,28	10,00	745	943	1 688	1,16	1,42	1,29
1913	5 654	7 784	13 438	8,66	11,55	10,18	720	947	1 667	1,10	1,40	1,26

¹⁾ Hierzu sind außer den an Sarkomen Gestorbenen alle anderen, auch die an gutartigen Neubildungen Gestorbenen mitgezählt. — ²⁾ Die Gestorbenen unbekanntem Alters sind hier einbegriffen.

Jahre	Gestorben											
	an Krebs						an anderen Neubildungen ¹⁾					
	überhaupt			auf 10 000 Lebende			überhaupt			auf 10 000 Lebende		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Altersklassen von über 60 Jahren:

1903	5 211	5 678	10 889	43,19	38,26	40,47	314	404	718	2,60	2,72	2,67
1904	5 602	6 053	11 655	45,85	40,17	42,72	309	437	746	2,53	2,90	2,73
1905	5 777	6 439	12 216	46,40	41,96	43,95	349	474	823	2,80	3,09	2,96
1906	5 979	6 655	12 634	47,41	42,45	44,66	352	433	785	2,79	2,76	2,78
1907	6 309	7 032	13 341	49,36	44,13	46,46	390	491	881	3,05	3,06	3,07
1908	6 351	7 179	13 530	49,10	44,40	46,49	355	541	896	2,74	3,35	3,06
1909	6 636	7 424	14 060	50,70	45,23	47,66	391	530	921	2,99	3,23	3,12
1910	7 076	7 936	15 012	53,41	47,78	50,28	410	515	925	3,09	3,10	3,10
1911	7 483	8 595	16 078	55,26	50,30	52,49	406	547	953	3,00	3,20	3,11
1912	7 869	8 772	16 641	57,40	50,57	53,59	425	571	996	3,10	3,29	3,21
1913	8 006	9 043	17 049	57,69	51,38	54,16	487	611	1 098	3,51	3,47	3,49

¹⁾ Vergl. Anmerkung 1 auf Seite 323.

Danach beläuft sich, auf 10 000 Lebende berechnet, die Sterbeziffer überhaupt bei Krebs im Jahre 1903 = 5,98 bzw. im Jahre 1913 = 7,41, bei anderen Neubildungen im Jahre 1903 = 0,61 bzw. im Jahre 1913 = 0,33.

Die Sterbeziffer der einzelnen Altersklassen beträgt für

0—30 Jahre	30—60 Jahre	über 60 Jahre
------------	-------------	---------------

bei Krebs:

	1903	1913		1903	1913		1903	1913
männlich	0,11	0,14	männlich	8,17	8,66	männlich	43,19	57,89
weiblich	0,18	0,17	weiblich	10,18	11,55	weiblich	38,26	51,38
zusammen	0,14	0,16	zusammen	9,20	10,18	zusammen	40,47	54,16

bei anderen Neubildungen:

	1903	1913		1903	1913		1903	1913
männlich	0,21	0,30	männlich	0,75	1,10	männlich	2,60	3,51
weiblich	0,22	0,26	weiblich	1,01	1,40	weiblich	2,72	3,47
zusammen	0,22	0,28	zusammen	0,88	1,26	zusammen	2,67	3,49

Hinsichtlich der drei Gruppen der Altersklassen sehen wir, daß in der ersten Gruppe die Zunahme gering, in der Mittelgruppe mäßig ist; dagegen hat der Krebs in der letzten Gruppe ganz bedeutend zugenommen. Diese Statistik mit Berücksichtigung der Altersklassen stimmt im allgemeinen mit der anderer Länder überein; auch hier zeigt sich z. B. in Bayern, Baden, namentlich in England, die Zunahme hauptsächlich in der höchsten Altersgruppe.

3. Anzahl und Besitzverhältnisse der Heilanstalten in Preußen für das Jahr 1913.

Die nachfolgende Tabelle auf Seite 326 und 327 zeigt, daß in Preußen (unter Ausschluß der privaten Anstalten mit weniger als 11 Betten und der Entbindungsanstalten im Besitze von Hebammen) 2860 Heilanstalten für 1913 ermittelt sind. Die Abnahme der Zahl der Anstalten gegen das Vorjahr, in dem sie 3 120 betrug, ist darauf zurückzuführen, daß bis 1912 die von jetzt ab ausgeschlossenen Privatanstalten mit weniger als 11 Betten mitberücksichtigt waren. In bezug auf die Besitzverhältnisse wurden festgestellt: 70 Staatsanstalten (davon 40 Unterrichtsanstalten zur Ausbildung der Ärzte und 30 dem Justizministerium unterstellte Gefängnislazarette), 939 kommunale Heilanstalten (Provinz-, Bezirks-, Kreis- und Gemeindeverbände, Landesversicherungsanstalten), 396 Heilanstalten der Religionsgemeinden (davon 84 im Besitze von evangelischen, 305 von katholischen und 7 von jüdischen Gemeinden), 325 Anstalten der religiösen Orden und Genossenschaften, und zwar 111 für die evangelischen und 214 für die katholischen; von den evangelischen sind 35 im Besitze der Johanniter, 10 der Diakonen (Brüderschaften) und 66 der Diakonissen, von den katholischen 9 im Besitze der Malteser, 35 der barmherzigen Brüder und 149 der barmherzigen Schwestern, während sich im bischöflichen Besitze oder in bischöflicher Verwaltung 21 Anstalten befinden. Den Vereinen vom Roten Kreuz gehören 58 Anstalten, wovon auf die Frauenvereine (vaterländische Frauenvereine usw.) 50 entfallen. Andere Vereine besitzen 121 Anstalten. Als milde Stiftungen bestehen 246 Heilanstalten, wovon 213 durch Kuratorien verwaltet werden, darunter 123 mit Krankenpflege katholischer Orden, 61 mit Krankenpflege der Diakonie und 29 mit weltlicher Krankenpflege; 33 Anstalten verwaltet der Stifter selbst. Ferner wurden noch 27 Knappschafts-, 36 Fabrikarbeiter- usw. Krankenanstalten und 642 Anstalten im Besitze von Privatpersonen gezählt. Das Zurückgehen der letzteren Anstalten gegen das Vorjahr (872) ist durch den schon erwähnten Ausschluß der Privatanstalten mit weniger als 11 Betten entstanden.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß die Staats- und Kommunalanstalten mit mehr als $\frac{1}{3}$ an der Gesamtzahl aller Anstalten beteiligt sind; die Kommunalanstalten allein umfassen 33 v. H. sämtlicher Anstalten. Auf die Privatunternehmer entfallen 22, die Religionsgemeinden 14, die religiösen Orden und Genossenschaften 11, die milden Stiftungen 9 v. H. aller Anstalten, während auf die Knappschaftsrankenanstalten nur 0,94 v. H. entfallen, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß die oberschlesischen Knappschaftslazarette nicht mit einbegriffen sind.

Die einzelnen Regierungsbezirke lassen für die Besitzverhältnisse große Unterschiede erkennen. Obenan steht, wie im Vorjahr, der Regierungsbezirk Potsdam mit 243 Anstalten, die sich auf 136 im Privatbesitz, 72 Kommunalanstalten, 10 Anstalten vom Roten Kreuz, 10 anderer Vereine, 7 milder Stiftungen, 5 religiöser Orden und Genossenschaften, 2 Religionsgemeinden

[Fortsetzung des Textes auf Seite 328.]

Die Besitzverhältnisse der Heilanstalten in Preussen im Jahre 1913

Staat.	I. Staatsanstalten.			II. Kommunale Heilanstalten (Provinz-, Bezirks-, Kreis- u. Gemeindeverbände, Landesversicherungsanstalten)	III. Anstalten von Religionsgemeinden				IV. Anstalten religiöser Genossenschaften							
	a) Internenanstalt.	b) Ausbild. d. Ärzte	c) Gefängnislazarette des Justizminist.		a) Anstalten evang. Gemeinden	b) Anstalten kath. Gemeinden	c) Anstalten jüd. Gemeinden	d) zusammen	a) Evangelische			b) Katho-				
Provinzen.	zusammen								1. d. Johanner	2. der Diakonen (Brüderanst.)	3. der Diakonissen	zusammen	1. der Maltesser	2. der Barmherz.	3. d. H. u. A.	
Regierungsbezirke.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Staat . . .	40	30	70	939	84	305	7	396	35	10	66	111	9	35	149	
Ostpreussen . . .	4	1	5	56	3	3	1	7	3	—	1	4	—	—	1	
1. Königsberg . . .	4	1	5	26	3	—	1	6	—	—	—	2	—	—	—	
2. Gumbinnen . . .	—	—	—	16	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	
3. Allenstein . . .	—	—	—	14	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	
Westpreussen . . .	—	2	2	35	—	3	—	3	2	1	5	8	—	—	2	
4. Danzig	—	1	1	10	—	3	—	3	1	1	2	4	—	—	—	
5. Marienwerder . . .	—	1	1	25	—	—	—	—	1	—	3	4	—	—	—	
6. Stadtkr. Berlin	9	7	16	14	1	1	2	4	—	—	5	5	—	—	3	
Brandenburg . . .	—	—	—	122	1	1	—	2	5	—	4	9	—	2	2	
7. Potsdam	—	—	—	72	1	1	—	2	1	—	1	2	—	1	2	
8. Frankfurt	—	—	—	50	—	—	—	—	4	—	3	7	—	1	—	
Pommern	4	3	7	72	1	—	—	1	2	—	—	2	—	—	1	
9. Stettin	—	3	3	38	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
10. Köslin	—	—	—	28	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	
11. Stralsund	4	—	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Posen	—	4	4	51	2	3	1	6	6	—	2	8	—	1	10	
12. Posen	—	3	3	31	2	3	1	6	4	—	2	6	—	1	9	
13. Bromberg	—	1	1	23	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	
Schlesien	4	2	6	142	2	1	1	4	6	1	12	19	7	9	33	
14. Breslau	4	2	6	52	2	—	1	3	2	—	5	7	4	5	16	
15. Liegnitz	—	—	—	40	—	1	—	1	—	1	5	8	—	—	5	
16. Oppeln	—	—	—	50	—	—	—	—	2	—	2	4	3	4	12	
Sachsen	4	2	6	68	—	2	—	2	4	—	4	8	—	—	7	
17. Magdeburg	—	1	1	28	—	—	—	—	1	—	3	4	—	—	1	
18. Merseburg	4	1	5	28	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	2	
19. Erfurt	—	—	—	12	—	2	—	2	2	—	—	2	—	—	4	
20. Schleswig	4	3	7	63	2	1	—	3	1	—	3	4	1	—	1	
Hannover	4	1	5	82	7	22	—	29	2	—	6	8	—	—	11	
21. Hannover	—	1	1	16	1	1	—	2	—	—	2	2	—	—	2	
22. Hildesheim	4	—	4	25	—	2	—	2	1	—	3	4	—	—	6	
23. Lüneburg	—	—	—	14	1	1	—	2	1	—	—	1	—	—	1	
24. Stade	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
25. Osnabrück	—	—	—	6	—	5	17	—	—	—	—	—	—	—	2	
26. Aurich	—	—	—	11	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Westfalen	—	2	2	54	34	119	—	153	2	4	2	8	1	4	8	
27. Münster	—	1	1	8	5	48	—	53	—	—	—	—	1	2	3	
28. Minden	—	—	—	13	7	22	—	29	1	4	1	6	—	—	2	
29. Arnberg	—	1	1	33	22	49	—	71	1	—	1	2	—	—	3	
Hessen-Nassau	3	2	5	51	1	10	2	13	—	1	11	12	—	3	10	
30. Cassel	3	—	3	20	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	5	
31. Wiesbaden	—	2	2	31	1	10	2	13	—	—	9	9	—	—	5	
Rheinprovinz	4	1	5	123	30	139	—	169	2	3	11	16	—	16	69	
32. Coblenz	—	—	—	21	2	25	—	27	1	—	3	4	—	6	10	
33. Düsseldorf	—	—	—	42	19	71	—	90	1	3	8	12	—	5	20	
34. Cöln	4	1	5	20	4	23	—	27	—	—	—	—	—	3	15	
35. Trier	—	—	—	21	4	11	—	15	—	—	—	—	—	1	—	
36. Aachen	—	—	—	19	1	9	—	10	—	—	—	—	—	1	12	
37. Sigmaringen	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(ausschliesslich der privaten Anstalten mit 10 und weniger Betten).

Orden und Mische			V. Anstalt. d. Ver- eine v. Rot. Kreuz			VII. Anstalten milder Stiftungen					VIII. Knapp- schafts- Kran- ken- anstalten	IX. Fa- brik- arbei- ter- usw. Kran- ken- anstalt.	X. An- stalt. von Pri- vat- un- ter- neh- mern	Anstalten überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
4. unter beschränkt. Verwalr. bezw. Lichtlof. Besitze		zusammen	überhaupt		zusammen	a) verwaltet durch Kuratorenien					überhaupt						
17	18	19	a) Frauenvereine v. Rot. Kreuz (Vaterland, Frauenvereine usw.)		b) sonstige	zusammen	VI. An- stalten an- derer Ver- eine	1. mit Kranken- pleg. kath. Orden	2. mit Kranken- pleg. d. Diakonie	3. mit weltl. Krankempfehle	zusammen	b) ver- wal- tet durch den Stif- ter	überhaupt				
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				
21	24	325	50	8	58	121	123	61	29	213	33	246	27	36	642	2 860	
3	4	8	3	—	3	3	5	4	—	9	—	9	—	—	37	128	
3	3	5	3	—	3	1	3	2	—	5	—	5	—	—	34	85	1.
—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	—	—	2	21	2.
—	2	4	12	7	7	3	5	1	1	7	—	7	—	—	22	91	3.
—	—	4	2	—	2	2	4	1	1	6	—	6	—	—	16	44	4.
2	4	8	5	—	5	1	1	—	—	1	—	1	—	6	47	5.	
—	—	3	8	—	—	4	1	—	1	2	1	3	—	—	54	103	6.
—	4	13	8	3	11	12	1	5	3	9	1	10	2	1	146	319	
—	3	5	7	3	10	10	1	4	2	7	—	7	—	1	136	243	7.
—	2	8	1	—	1	2	—	1	1	2	1	3	2	—	10	76	8.
1	1	2	2	—	2	2	2	—	6	1	7	1	8	—	22	118	
—	—	2	—	—	—	1	1	—	4	—	4	1	5	—	16	66	9.
—	—	2	—	—	—	1	—	—	2	1	3	—	3	—	3	39	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	11.
2	13	21	9	—	9	6	1	—	—	1	—	1	—	—	18	119	12.
1	11	17	6	—	6	4	1	—	—	1	—	1	—	—	12	80	13.
1	2	4	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	39	
6	55	74	3	1	4	14	24	7	4	35	16	51	4	12	89	400	
—	25	32	1	—	1	3	12	4	4	20	4	24	2	—	40	163	14.
3	8	16	2	1	3	8	4	—	—	4	3	7	—	—	32	107	15.
3	22	26	—	—	—	3	8	3	—	11	9	20	2	12	17	130	16.
—	7	15	5	—	5	4	2	7	4	13	—	13	6	4	55	178	
—	1	5	4	—	4	4	—	5	1	6	—	6	—	3	30	81	17.
—	2	4	1	—	1	—	—	2	3	5	—	5	6	1	15	65	18.
—	4	6	—	—	—	—	2	—	—	2	—	2	—	—	10	32	19.
—	2	6	6	—	6	6	—	2	—	2	—	2	—	1	27	121	20.
2	13	21	—	2	2	26	3	5	2	10	1	11	3	2	45	226	21.
—	2	4	—	2	2	6	—	2	1	3	—	3	—	—	11	45	22.
—	6	10	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	22	68	23.
—	1	2	—	—	—	4	—	3	—	3	—	3	—	1	3	29	24.
—	2	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	25.
—	4	4	—	—	—	7	3	—	—	3	1	4	—	—	3	47	26.
—	2	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	5	22	
1	14	22	—	—	—	14	42	6	3	51	3	54	6	—	22	327	27.
—	7	7	—	—	—	3	29	—	1	30	2	32	1	—	2	107	28.
—	3	9	—	—	—	3	4	4	2	10	1	11	—	—	11	76	29.
—	4	6	—	—	—	8	9	2	—	11	—	11	5	—	9	144	
4	17	29	4	1	5	4	4	7	7	18	3	21	—	3	51	182	
1	6	9	2	—	2	1	1	1	—	2	—	2	—	1	18	56	30.
3	11	20	2	1	3	3	3	6	7	16	3	19	—	2	33	126	31.
—	76	92	3	1	4	23	34	11	3	48	7	55	6	13	54	544	
—	16	20	1	—	1	3	3	2	1	6	—	6	—	—	13	91	32.
—	25	37	2	—	3	12	10	—	1	11	1	12	—	6	21	223	33.
—	21	31	—	—	—	5	9	2	1	12	4	16	—	—	15	109	34.
—	1	1	—	—	—	—	10	7	—	17	—	17	5	7	4	70	35.
—	13	13	—	—	—	3	2	—	—	2	—	2	1	—	51	51	36.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	4	37.	

und 1 Fabrikarbeiterkrankenanstalt verteilen. In zweiter Linie steht der Regierungsbezirk Düsseldorf mit 223 Anstalten, von denen sich 127, also mehr als die Hälfte, in Händen von Religionsgemeinden und religiösen Orden und Genossenschaften befinden, während nur 42 Kommunalanstalten und 21 Anstalten von Privatunternehmern vorhanden sind: die übrigen entfallen auf milde Stiftungen (12), Anstalten vom Roten Kreuz (3), Anstalten anderer Vereine (12) und auf Fabrikarbeiter- usw. Krankenanstalten (6). Von den übrigen Regierungsbezirken weisen noch 9 über 100 bis 163 Anstalten auf. In erster Reihe steht Breslau mit 6 Staatsanstalten, 52 Kommunalanstalten, 40 Anstalten im Privatbesitz, 32 Anstalten religiöser Orden und Genossenschaften, 24 milden Stiftungen, 3 Anstalten von Religionsgemeinden, 4 Anstalten von Vereinen und 2 Knappschaftskrankenanstalten. Im Stadtkreise Berlin sind 103 Anstalten vorhanden, und zwar 30 Staats- und Kommunalanstalten, 54 im Privatbesitz, 8 Anstalten religiöser Orden und Genossenschaften, 4 Anstalten von Religionsgemeinden, 4 Vereinsanstalten und 3 milde Stiftungen. Weniger als 100 Heilanstalten wurden in 26 Regierungsbezirken gezählt, darunter die wenigsten in den Regierungsbezirken Allenstein und Aurich (je 22), Gumbinnen (21), Stade (15), Stralsund (13) und Sigmaringen (4).

Im allgemeinen liegt bezüglich der Besitzverhältnisse bei den Regierungsbezirken des Westens der Schwerpunkt in den katholischen Religionsgemeinden, den religiösen Orden und Genossenschaften und den milden Stiftungen, während bei den anderen Regierungsbezirken die Staats- und Kommunalanstalten sowie die Anstalten im Besitze von Privatunternehmern im Vordergrunde stehen.

3. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Strafanstalten und Gefängnisse, die unter der Verwaltung des Ministeriums des Innern stehen, für die Jahre 1911 und 1912.

Nach den Übersichten auf den Seiten 329 bis 331 bezifferte sich die Gesamtzahl der Gefangenen in den Strafanstalten im Jahre 1912 auf 17 791 Männer, 1 263 Weiber (1911 auf 17 502 M., 1 356 W.), in den Gefängnissen auf 68 250 M., 15 933 W. (67 734 M., 16 916 W.), der tägliche Durchschnitt auf 10 484 M., 770 W. (10 353 M., 762 W.) bzw. 9 655 M., 1 018 W. (9 191 M., 1 077 W.).

Die Zahl der wegen Erkrankung behandelten Gefangenen betrug 1912 in den Strafanstalten 4 489 M., 387 W. (4 411 M., 399 W.), in den Gefängnissen 3 522 M., 458 W. (3 662 M., 539 W.) oder v. H. der Gesamtzahl der Gefangenen in den Strafanstalten 25,2 M., 30,6 W. (25,2 M., 29,4 W.), in den Gefängnissen 5,2 M., 2,9 W. (5,4 M., 3,9 W.), nach dem Durchschnittsbestande in den Strafanstalten 42,8 M., 50,8 W. (42,6 M., 52,3 W.), in den Gefängnissen 36,5 M., 45,0 W. (39,8 M., 50,0 W.). Dem Lazarett wurden, soweit es die Krankenbehandlung erforderte, überwiesen: in den Strafanstalten 2 918 M., 250 W. (2 862 M., 254 W.), in den Gefängnissen 1 921 M., 191 W. (1 814 M., 232 W.), oder v. H. 65,0 M., 64,6 W. (64,9 M., 63,7 W.) bzw. 54,5 M.,

[Fortsetzung des Textes auf Seite 332.]

Erkrankungen der Gefangenen in den a) Strafanstalten und b) Gefängnissen des Ministeriums des Innern während der Rechnungsjahre 1911 und 1912*.)

Erkrankungen.	a) Strafanstalten				b) Gefängnisse			
	1911		1912		1911		1912	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtzahl der Gefangenen . . .	17 501	17 791	1 356	1 263	67 734	68 250	16 916	15 933
täglicher Durchschnittsbestand . . .	10 353	10 484	762	770	9 191	9 655	1 077	1 018
I. Erkrankungen.								
Zahl der erkrankten Gefangenen	4 411	4 489	399	387	3 662	3 522	539	458
Von 100 Gefangenen erkrankten:								
nach der Gesamtzahl	25,2	25,2	29,4	30,6	5,4	5,2	3,2	2,9
nach dem Durchschnittsbestande . . .	42,6	42,8	52,3	50,3	39,8	36,5	50,0	45,0
Von den erkrankten Gefangenen wurden behandelt:								
überhaupt im Lazarett	2 862	2 918	254	250	1 814	1 921	232	191
„ „ Revier	1 549	1 571	145	137	1 848	1 601	307	267
H. im Lazarett	64,9	65,0	63,7	64,6	49,5	54,5	43,0	41,7
„ „ Revier	35,1	35,0	36,3	35,4	50,5	45,5	57,0	58,3
Von 100 Gefangenen überhaupt wurden behandelt:								
im Lazarett nach der Gesamtzahl . .	16,4	16,4	18,7	19,8	2,7	2,8	1,4	1,2
„ „ d. Durchschnittsbest.	27,6	27,8	33,3	32,5	19,7	19,9	21,5	18,8
im Revier nach der Gesamtzahl . . .	8,9	8,8	11,4	10,8	2,7	2,3	1,8	1,7
„ „ d. Durchschnittsbest.	15,0	15,0	19,0	16,5	20,1	16,6	28,6	26,2
Zahl der Krankheitsfälle überhaupt	5 954	6 088	620	604	4 583	4 402	670	578
darunter behandelt im Lazarett . .	3 963	3 952	363	325	2 272	2 368	261	218
„ „ „ Revier	1 991	2 136	257	279	2 311	2 034	409	360
Wichtige Krankheitsfälle:								
Infektionskrankheiten wurden behandelt								
darunter an								
Rose	45	38	5	4	22	32	13	10
Unterleibstypus	18	3	—	—	1	1	—	—
Influenza	345	425	23	38	149	142	17	8
Scharlach	1	—	—	1	—	—	—	—
Diphtherie	1	3	—	—	8	6	—	—
kontagiöse Augenzentz.	8	4	3	3	9	16	—	—
Krätze	47	40	2	1	350	331	48	51
überkulose	127	151	12	11	300	339	41	23
geschlechtskrankheiten überhaupt .	82	101	33	31	458	461	109	106
darunter konstitutionelle Syphilis .	46	62	11	12	139	157	64	43
mechanische Verletzungen	342	358	9	6	268	258	17	18
darunter absichtl. Selbstbeschädigung	13	3	—	2	15	14	—	1
Diabeteskrankheit	330	320	8	5	252	283	22	17
II. Todesfälle.								
Zahl der Gestorbenen überhaupt . .	100	126	11	8	47	58	9	10
v. H. der Gesamtzahl	0,6	0,7	0,8	0,6	0,07	0,08	0,06	0,06
„ „ zum Durchschnittsbestande . . .	1,0	1,2	1,4	1,0	0,5	0,6	0,8	0,8
überkulose	31	43	5	—	22	15	2	2
v. H. aller Gestorbenen	31,0	34,1	45,5	—	46,8	25,9	22,2	20,0
auf 1 000 Gefangene (Gesamtzahl) . .	1,8	2,4	3,7	—	0,5	0,2	0,1	0,1
„ 1 000 „ (Durchschnittsbest.) . . .	3,0	4,1	6,6	—	2,4	1,6	1,9	2,0
„ Selbstmorde	10	9	—	1	6	20	2	3
v. H. aller Gestorbenen	10,0	7,1	—	12,5	12,8	3,4	22,2	30,0
Infektionskrankheiten	5	9	1	—	2	5	2	—
v. H. aller Gestorbenen	5,0	7,1	9,1	—	4,8	8,6	22,2	—

.) aus der Statistik der zum Ressort des Königlich Preussischen Ministeriums des Innern gehörenden Anstalten und Gefängnisse und der Korrigenden für die Rechnungsjahre 1911 und 1912.)

**Krankheitsziffer und Sterbeziffer in den einzelnen Strafanstalten und Gefängnissen
des Ministeriums des Innern während der Rechnungsjahre 1911 und 1912*).**

Anstalten.	Krankheitsziffer						Sterbeziffer			
	v. H. nach der Gesamt- zahl der Gefangenen		v. H. nach der Durch- schnittszahl der Gefangenen		v.H.d.Kranken verpflegungs- tage zu den Gesamtverpfle- gungstagen		v. H. nach der Gesamt- zahl der Gefangenen		v. H. nach der Durch- schnittszahl der Gefangenen	
	1911	1912	1911	1912	1911	1912	1911	1912	1911	1912
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Strafanstalten.										
1. Männer.										
1. Wartenburg	36,3	29,8	54,2	49,0	6,5	6,6	0,2	1,0	0,3	1,7
2. Insterburg	38,1	25,9	60,0	43,1	4,9	2,3	0,8	1,4	1,3	2,4
3. Graudenz { a) Hauptanstalt	23,8	12,7	37,0	18,4	7,0	6,8	1,0	0,8	1,6	1,4
b) Irrenabteilung	—	—	—	—	—	—	1,2	3,7	3,0	8,4
4. Mewe	15,7	15,2	23,6	25,1	4,2	4,0	0,8	0,5	1,1	0,6
5. Brandenburg a./Havel	20,7	16,4	33,3	26,5	2,8	2,2	0,5	0,2	0,8	0,4
6. Sonnenburg	16,3	19,0	28,0	29,7	4,5	4,4	0,5	0,8	0,8	1,4
7. Luckau	21,8	17,4	35,5	29,4	2,4	2,5	0,6	0,9	1,0	1,4
8. Naugard	33,5	26,0	55,9	47,7	2,9	2,2	0,9	0,5	1,5	0,9
9. Rawitsch	28,9	47,4	49,3	78,1	3,7	4,5	0,8	0,7	1,3	1,7
10. Krone a./Brahe	15,3	21,2	23,0	30,6	4,4	4,3	0,7	—	1,1	—
11. Brieg	33,7	22,6	51,0	36,5	5,3	5,8	1,1	1,2	1,7	1,4
12. Striegau	44,4	48,8	69,3	79,1	10,3	12,9	0,4	1,9	0,6	3,1
13. Görlitz	30,7	40,9	47,9	62,0	6,9	6,8	0,9	1,2	1,4	1,4
14. Ratibor	23,0	25,5	37,0	43,0	4,4	5,4	0,8	0,6	1,3	1,4
15. Groß Strehlitz	25,9	24,2	41,2	35,3	4,2	3,9	0,4	0,6	0,7	0,9
16. Lichtenburg	32,1	31,5	49,5	48,5	5,2	5,8	0,5	1,3	0,8	2,4
17. Rendsburg	13,8	13,7	21,5	21,5	3,5	3,2	0,1	0,4	0,2	0,7
18. Lüneburg	30,4	40,5	57,6	77,4	4,0	4,2	0,6	0,6	1,1	1,4
19. Celle	25,6	26,0	41,7	42,0	2,6	2,6	0,9	0,4	1,5	0,7
20. Münster i. Westf.	18,8	19,6	30,4	33,3	2,7	2,4	0,4	0,7	0,6	1,4
21. Cassel-Wehlheiden	23,8	20,6	40,6	36,6	3,5	1,2	—	0,5	—	0,8
22. Cassel	26,6	30,7	45,1	55,9	3,8	3,4	1,0	—	1,6	—
23. Ziegenhain	29,6	22,9	49,3	40,0	9,3	10,0	0,4	1,3	0,7	2,4
24. Diez a./Lahn	29,9	25,4	60,9	51,3	5,3	5,9	0,9	0,3	1,8	0,6
25. Werden (Ruhr)	30,8	29,0	65,6	61,6	4,1	4,8	0,4	0,3	0,8	0,8
26. Siegburg (Michaelsberg)	20,7	25,5	35,2	42,3	2,9	3,2	0,4	0,7	0,6	1,3
Außerdem Zuchthausgefangene:										
a) in der Irrenabt. des Gefängnisses:										
Moabit in Berlin	1,4	1,8	5,0	5,9	—	—	—	—	—	—
b) Niederhausen (Außenabteilung)	41,2	56,0	96,0	111,0	—	—	—	—	—	—
2. Weiber.										
1. Fordon	43,9	49,0	80,0	78,9	5,7	4,9	1,2	0,4	2,1	0,7
2. Jauer	24,8	28,1	40,5	46,0	9,0	7,9	0,8	0,3	1,3	0,5
3. Sagan	52,7	42,0	78,4	65,7	7,6	6,1	1,0	—	1,4	—
4. Delitzsch	17,3	14,8	29,2	24,4	5,7	6,1	0,9	2,4	1,5	3,4
5. Ziegenhain	35,5	29,1	57,9	52,6	13,0	12,2	—	1,0	—	1,4
Außerdem Zuchthausgefangene:										
Siegburg (Brückberg) (Zuchthaus- abteilung)	7,1	9,0	21,7	15,5	2,8	—	0,5	—	1,4	—

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 329. — Die höchsten und niedrigsten Krankheitsziffern sind durch fetten Druck kenntlich gemacht.

Nach: Krankheitsziffer und Sterbeziffer in den einzelnen Strafanstalten und Gefängnissen des Ministeriums des Innern während der Rechnungsjahre 1911 und 1912*).

Anstalten.	Krankheitsziffer						Sterbeziffer			
	v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen		v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen		v. H. d. Krankenverpflegungstage zu den Gesamtverpflegungstagen		v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen		v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen	
	1911	1912	1911	1912	1911	1912	1911	1912	1911	1912
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b) Gefängnisse.										
1. Männer.										
1. Berlin (Moabit)	23,5	19,5	54,5	42,9	7,7	6,3	0,2	0,3	0,4	0,8
2. Cottbus	15,2	13,4	56,9	46,9	2,8	1,9	0,3	0,1	0,9	0,3
3. Breslau	3,2	3,1	47,4	42,4	10,0	11,3	0,1	0,1	1,2	1,0
4. Wohrlau	12,2	15,3	33,9	41,4	1,8	2,0	0,8	0,3	0,2	0,9
5. Halle a./Saale { a) Hauptanstalt b) Irrenanstalt	21,0	10,3	84,8	37,8	10,1	9,8	0,1	0,3	0,5	1,1
6. Hameln	6,8	7,1	15,9	16,8	1,4	1,3	0,2	0,1	0,5	0,2
7. Lingen	10,8	11,8	27,0	41,8	0,5	1,4	0,1	0,2	0,2	0,8
8. Herford	16,9	16,1	43,9	41,3	1,6	2,5	0,1	0,1	0,2	0,2
9. Hamm	5,3	6,2	20,9	27,4	1,4	2,0	0,2	0,1	0,7	0,6
0. Coblenz	1,6	0,4	34,4	8,9	0,6	0,6	—	—	0,7	0,5
1. Anrath	8,4	9,6	30,7	31,1	3,6	3,8	0,2	0,1	0,7	0,2
2. Düsseldorf-Derendorf	0,7	1,1	9,7	15,0	2,3	3,2	—	0,1	0,2	1,0
3. Cleve	4,1	6,0	48,7	50,4	0,8	0,3	—	—	—	—
4. Elberfeld	5,7	5,6	43,3	42,7	4,2	3,1	—	0,1	0,6	0,8
5. Lüttringhausen	12,0	14,1	37,2	38,9	2,9	2,4	0,1	0,3	0,4	0,7
6. Cöln	4,4	4,2	95,9	94,3	3,7	3,6	—	—	0,5	0,8
7. Bonn	2,5	2,3	29,7	25,3	6,8	3,5	0,1	—	0,7	—
8. Siegburg (Brückberg)	6,9	4,5	23,6	16,0	1,1	1,1	0,2	0,2	0,7	0,5
9. Trier	0,3	1,2	5,4	20,2	0,3	0,5	—	0,1	—	1,9
10. Wittlich	2,2	2,9	11,3	13,1	0,3	0,6	0,1	0,1	0,3	0,5
11. Jugendgefängnis Wittlich	—	2,9	—	6,2	—	0,1	—	—	—	—
12. Saarbrücken	5,2	5,5	91,0	91,3	0,6	0,8	—	—	0,5	—
13. Aachen	5,1	5,4	56,0	49,9	1,9	2,1	—	—	0,3	0,3
Außerdem Gefängnisgefangene in bes. Abteilungen der Strafanstalten:										
Classel-Wehlheiden	7,6	11,4	22,2	28,0	—	—	0,5	—	1,5	—
2. Weiber.										
1. Cottbus	17,5	13,0	54,6	43,0	3,6	1,6	1,2	0,3	3,7	1,1
2. Breslau	4,1	2,6	48,3	34,4	3,3	3,4	0,1	0,1	0,8	1,2
3. Halle a./Saale	8,2	7,9	69,8	62,0	5,7	6,1	—	—	—	—
4. Hamm	—	—	—	—	2,0	3,7	—	—	—	—
5. Coblenz	0,4	—	16,7	—	0,4	2,0	—	—	—	—
6. Anrath	18,2	16,8	62,2	60,2	7,7	8,3	0,3	—	0,6	—
7. Düsseldorf-Derendorf	0,7	2,6	14,4	47,0	10,9	12,0	—	—	—	—
8. Cleve	—	6,2	—	100,0	0,5	—	—	—	—	—
9. Elberfeld	2,9	2,4	36,4	29,7	8,0	5,9	0,3	0,2	3,0	2,7
0. Cöln	1,5	1,5	66,7	61,8	5,2	4,5	—	—	—	1,2
1. Bonn	1,2	0,6	14,3	8,3	4,2	2,8	0,6	—	7,1	—
2. Siegburg (Brückberg)	1,7	8,8	9,2	23,5	1,8	3,4	—	8,8	—	2,4
3. Trier	—	—	—	—	0,6	1,8	—	—	—	—
4. Wittlich	11,2	—	36,1	—	4,5	—	—	—	—	—
5. Saarbrücken	5,4	3,7	125,9	71,9	0,9	1,5	—	0,2	—	3,1
6. Aachen	1,0	1,0	31,3	21,7	7,7	3,9	—	—	—	—
Außerdem Gefängnisgefangene in der Strafanstalt Ziegenhain	7,4	11,0	25,0	40,0	—	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 329.

41,7 W. (49,5 M., 43,0 W.); in der Revierbehandlung befanden sich in den Strafanstalten 1 571 M, 137 W. (1 549 M., 145 W.), in den Gefängnissen 1 601 M, 267 W. (1 848 M, 307 W.), oder v. H. 35,0 M., 35,4 W. (35,1 M., 36,3 W.) bezw. 45,5 M., 58,3 W. (50,5 M., 57,0 W.).

Von 100 Gefangenen überhaupt wurden im Lazarett behandelt, und zwar von der Gesamtzahl in den Strafanstalten 16,4 M., 19,8 W. (16,4 M., 18,7 W.), in den Gefängnissen 2,8 M., 1,9 W. (2,7 M., 1,4 W.), vom Durchschnittsbestande in ersteren 27,8 M., 32,5 W., (27,6 M., 33,3 W.), in letzteren 19,9 M., 18,8 W., (19,7 M., 21,5 W.).

Von den erkrankten Gefangenen wurden behandelt:

an	in den Strafanstalten				in den Gefängnissen			
	Männer		Weiber		Männer		Weiber	
	1912	1911	1912	1911	1912	1911	1912	1911
Infektionskrankheiten .	572	535	47	37	642	633	93	100
Tuberkulose	151	127	11	12	339	300	23	41
Geschlechtskrankheiten	101	82	31	33	461	458	106	109
Geisteskrankheit	320	330	5	8	283	252	17	22

Gestorben sind:

überhaupt	126	100	8	11	58	47	10	9
v. H. der Gesamtzahl .	0,7	0,6	0,6	0,8	0,08	0,07	0,06	0,05
„ „ zum Durchschnitt	1,2	1,0	1,0	1,4	0,6	0,5	0,8	0,8

Die wichtigsten Todesursachen waren:

Tuberkulose	43	31	—	5	15	22	2	2
v. H. aller Gestorbenen	34,1	31,0	—	45,5	25,9	46,8	20,0	22,2
auf 1 000 Gefangene (Gesamtzahl)	2,4	1,8	—	3,7	0,2	0,3	0,1	0,1
auf 1 000 Gefangene (Durchschnittsbestand)	4,1	3,0	—	6,6	1,6	2,4	2,0	1,9
Selbstmorde	9	10	1	—	20	6	3	2
v. H. aller Gestorbenen	7,1	10,0	12,5	—	3,4	12,8	30,0	22,2
Infektionskrankheiten .	9	5	—	1	5	2	—	2
v. H. aller Gestorbenen	7,1	5,0	—	9,1	8,6	4,8	—	22,2

Die höchste bezw. niedrigste Erkrankungsziffer betrug für 1912

aufs Hundert	in den Strafanstalten	
	bei den Männern	bei den Weibern
der Gesamtzahl der Gefangenen . . .	56 Niederhausen 1,8 Moabit	49 Fordon 9 Siegburg
der Durchschnittszahl der Gefangenen	111 Niederhausen 5,9 Moabit	78,9 Fordon 15,5 Siegburg
in den Gefängnissen		
der Gesamtzahl der Gefangenen . . .	19,5 Moabit 0,4 Coblenz	16,8 Anrath 0,6 Bonn
der Durchschnittszahl der Gefangenen	94,3 Cöln 6,2 Jugendgef. Wittlich	100 Cleve 8,3 Bonn.

Auf 100 Gesamtverpflegungstage kamen Krankenverpflegungstage (höchste und niedrigste Zahl) für 1912

	bei den Männern	bei den Weibern
in den Strafanstalten	12,9 Striegau 1,2 Cassel-Wehlheiden	12,2 Ziegenhain 4,9 Fordon
in den Gefängnissen	11,3 Breslau 0,1 Jugendgef. Wittlich	12 Düsseldorf-Derendorf 1,5 Saarbrücken.

Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:									
	Kreuzburg ¹⁾									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr									
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	10	11	
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
torbene im Jahre 1913 . . .	258	54	33	3	107	45	175	309	928	344
1. zwar war die Todesursache: Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	89	17	12	1	—	—	—	—	101	18
Alterschwäche (üb. 60 Jahre) im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	150	150	35
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	6	—	9	3
Scharlach	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1
Masern und Röteln	3	—	—	—	12	1	—	—	16	6
Diphtherie und Krupp	4	2	—	—	6	—	—	—	10	5
Keuchhusten	2	—	—	—	7	—	—	—	9	4
Typhus	16	1	—	—	7	—	—	—	23	3
Übertragbare Tierkrankheiten a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektions- krankheiten	1	1	—	—	2	1	2	—	6	4
Tuberkulose	2	1	—	—	4	13	28	8	55	26
Lungenentzündung (Pneumonie) Influenza	11	5	—	—	14	5	20	26	76	32
And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten Krankheit. d. Atmungsorgane	18	3	3	—	12	2	4	19	58	15
Krankheiten der Kreislauf- organe (Herz usw.)	—	—	—	—	2	2	36	32	72	46
a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	4	22	27	22
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1	—	—	—	4	3	20	10	38	27
Krankheiten der Verdauungs- organe	47	12	5	1	12	2	13	9	88	32
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	31	8	4	1	9	—	—	—	44	12
c) Blinddarmentzündung	16	4	1	—	1	—	—	—	18	4
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	—	—	—	—	3	2	3	5	13	8
a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	12	9	21	16
b) Andere Neubildungen	1	—	—	—	2	—	1	1	5	3
a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	3	1	8	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	—	—	—	—	9	5	8	2	24	11
And. benannte Todesursachen darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.) Todesursache nicht angegeben und unbekannt	46	12	11	1	10	1	12	10	90	22
	16	—	2	—	1	1	2	4	26	1

* Die Gestorbenen unbekanntem Alters sind in der Spalte „Summe der Gestorbenen überhaupt“ mitenthalten. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 52 957. — davon in Städten: 18 220. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1 644. — davon in Städten: 451. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 66. — davon in Städten: 17.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:																	
	Rosenberg O. S. ¹⁾										Stadtkreis Oppeln							
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		bis 1 Jahr		dav. in Städten
eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche		uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gestorbene i. Jahre 1913	292	22	17	2	128	35	133	269	874	129	213	58	138	67				
u. zwar war d. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	165	18	11	2	—	—	—	—	176	20	52	7	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	186	186	31	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	8	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	3	—	—	—	12	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	12	1	—	—	36	—	—	—	48	4	9	4	15	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	3	1	—	—	5	—	1	—	8	—	—	—	—	—
7. Keuchhusten	13	—	—	—	5	—	—	—	18	—	10	2	5	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	2	9	25	5	42	9	1	—	4	2	—	—	—	—
12. Lungenentz.(Pneumonie)	17	—	—	—	24	5	25	24	95	22	19	5	26	5	—	—	—	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And.übertragb.Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	10	—	—	—	4	3	5	6	28	—	7	—	9	1	—	—	—	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	2	1	11	12	27	3	2	—	—	5	—	—	—	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	2	3	5	4	14	1	1	2	—	2	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	1	—	5	1	7	3	10	4	9	2	—	—	—	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	17	1	5	—	7	2	7	8	46	4	67	26	19	6	—	—	—	—
darunter:																		
a) Mag.- u. Darmkatarrh	10	—	5	—	3	1	1	1	21	2	43	17	8	—	—	—	—	—
b) Brechdurchfall	7	1	—	—	1	—	—	—	8	1	24	7	6	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	1	4	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	—	6	3	10	4	1	—	1	1	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	9	7	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	5	8	3	22	8	2	—	4	6	—	—	—	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	38	2	1	—	18	5	13	8	83	13	28	7	7	3	—	—	—	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	14	—	—	—	5	—	1	2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 53 336. — 2) 35 531 überhaupt: 1) 1 813. — 2) 1 578. — 3) 4 483. — 4) 2 467. — davon in Städten: 1) 162. — 2) 110. — 3) 172. — 4) 100.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:

		Landkreis Oppeln 3)										Groß Strehlitz 4)											
Summe der Ge- storbenen überhaupt		Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten		
		bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre				bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre					
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
		ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre				
771	799	12	59	1	426	119	276	591	2 272	72	426	27	46	5	220	87	243	385	1 407	186			
59	240	6	17	—	—	—	—	—	257	6	189	6	19	1	—	—	—	—	208	7	1		
39	—	—	—	—	—	—	—	—	328	328	8	—	—	—	—	—	—	242	242	27	2.		
9	—	—	—	—	—	3	8	—	11	—	—	—	—	—	—	4	2	—	6	2	3.		
5	17	—	1	—	63	1	—	3	3	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—		
17	43	—	1	—	66	—	—	—	82	—	1	—	—	—	6	—	—	—	7	—	4.		
28	5	—	—	—	12	—	—	—	110	—	9	—	2	—	18	—	—	—	29	1	5.		
9	40	—	1	—	13	—	—	—	17	—	3	—	—	—	8	—	—	—	11	2	6.		
17	—	—	—	—	2	1	1	—	54	1	23	2	—	—	15	—	—	—	38	4	7.		
5	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8.		
1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.		
2	—	—	—	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10a.		
9	—	—	—	—	1	—	1	1	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	b.		
73	4	—	—	—	15	60	68	18	165	13	1	—	—	—	10	39	61	8	119	28	11.		
75	88	1	6	—	89	7	31	31	252	8	22	—	1	—	21	4	24	16	88	12	12.		
1	3	—	—	—	2	—	1	2	8	—	—	—	—	—	2	2	1	—	5	—	13.		
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	14.		
31	35	—	4	—	11	9	14	29	103	3	20	—	6	2	9	3	24	12	74	10	15.		
63	2	—	—	—	4	6	30	48	90	4	2	1	—	—	3	6	24	22	57	17	16.		
29	—	—	—	—	1	1	12	24	38	2	—	—	—	—	—	4	11	—	15	6	17a.		
30	2	1	—	—	7	7	7	8	31	1	2	—	—	—	9	3	6	6	26	6	b.		
136	101	1	12	1	39	2	20	27	201	4	51	9	7	1	27	4	18	10	117	20	18.		
68	75	1	8	—	20	—	1	2	106	2	38	6	6	—	16	—	3	—	63	9	a.		
37	25	—	4	1	9	—	—	—	38	1	10	3	—	—	7	—	—	—	17	5	b.		
6	1	—	—	—	2	—	—	1	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	c.		
17	—	—	1	—	6	5	11	6	29	3	—	—	—	—	3	5	6	3	17	3	19.		
22	—	—	—	—	—	—	22	21	43	7	—	—	—	—	—	2	13	11	26	4	20a.		
6	1	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	b.		
7	—	—	—	—	—	3	7	1	11	3	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	21a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	b.		
26	1	—	1	—	22	5	8	7	44	2	—	—	—	—	9	3	9	3	24	4	c.		
60	173	3	12	—	56	6	29	26	302	5	62	8	6	—	56	6	22	20	172	30	22.		
2	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	1	2	1	—	4	1			
—	44	—	3	—	14	1	4	13	79	—	41	1	5	1	24	3	22	17	112	2	23.		

1892. — 4) 73 841. — davon in Städten: 1) 7 043. — 2) 8 951. — 4) 9 580. — Lebendgeborene im Jahre 1913
orene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 37. — 2) 61. — 3) 88. — 4) 55. — davon in Städten: 1) 3. — 2) 1. — 4) 9.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:																
	Lublinitz ¹⁾										Stadtkreis Gleiwitz ²⁾						
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre			bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 60 Jahre		über 60 Jahre
ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	ehe-liche	unehe-liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1913	320	58	30	10	195	51	183	290	1 070	300	322	57	220	72	209	197	10
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	123	18	13	4	—	—	—	—	136	22	117	12	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	132	132	29	—	—	—	—	—	—	61
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	2	—	5	1	—	—	—	4	2	—	—
4. Scharlach	3	1	—	—	30	1	—	—	35	9	—	—	23	1	—	—	—
5. Masern und Röteln . . .	28	8	2	1	56	—	—	—	86	24	4	—	9	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	1	—	—	10	—	1	—	13	4	3	—	9	1	—	—	—
7. Keuchhusten	13	—	—	—	2	—	—	—	15	—	1	2	3	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	4	2	1	—	7	3	—	—	—	1	1	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	8	20	39	12	80	23	4	—	27	38	52	7	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	28	8	—	—	24	3	27	31	113	29	18	2	33	3	12	11	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	15	3	1	—	9	2	5	9	41	9	16	2	12	1	13	11	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	2	26	30	58	29	1	—	5	2	39	56	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	3	10	13	27	9	—	—	—	—	13	15	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	4	3	25	4	36	31	5	1	18	2	5	2	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	41	12	4	2	6	2	4	11	68	23	123	28	45	4	14	6	—
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	34	10	4	2	3	1	1	3	46	13	92	20	28	—	3	2	—
b) Brechdurchfall	5	2	—	—	1	—	—	—	6	3	29	8	13	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	—	5	3	10	3	2	—	8	—	5	3	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	15	10	26	8	—	—	—	1	27	16	—
b) And. Neubildungen	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	1	2	2	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	2	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	1	1	1	—	4	—	—	—	—	3	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	1	1	13	2	3	2	23	8	—	1	9	8	8	—	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	26	4	2	2	16	5	13	22	84	27	25	8	17	—	10	3	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	38	4	5	—	7	1	4	10	65	8	—	—	—	—	3	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 51 450. — 2) 60 000. — 3) 1 819. — 4) 2 289. — 5) 3 162. — 6) 3 412. — davon in Städten: 1) 290. — 2) 290. — 3) 451. — 4) 451. — 5) 451. — 6) 451.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln:**

Tost-Gleiwitz*)														Tarnowitz*)														Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter										Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter										Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten					
bis 1 Jahr					dav. in Städten	bis 15 Jahre						dav. in Städten	bis 1 Jahr					dav. in Städten	bis 15 Jahre					dav. in Städten				
dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten				uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten				uneheliche	dav. in Städten		
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38										
47	50	2	326	85	259	431	1 695	191	625	59	25	3	288	85	171	263	1 457	247										
16	16	—	—	—	—	—	208	16	196	15	6	—	—	—	—	—	202	15	1.									
—	—	—	—	—	—	230	230	27	—	—	—	—	—	—	—	109	109	21	2.									
—	—	—	—	2	8	—	10	—	—	—	—	—	—	4	7	—	11	1	3.									
—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	—	—									
1	—	—	62	—	—	—	67	13	1	—	—	—	16	1	—	—	18	1	4.									
1	—	—	31	—	—	—	38	7	3	—	1	—	12	—	—	—	16	—	5.									
—	—	—	12	1	—	—	13	1	1	—	1	—	7	—	—	—	9	1	6.									
1	7	1	14	—	1	—	47	2	14	—	2	—	9	—	—	—	25	—	7.									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	5	1	8.									
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.									
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.									
—	—	—	—	1	3	—	4	1	2	1	—	—	—	—	3	—	5	3	b.									
5	4	—	36	7	28	21	138	17	47	4	—	—	46	7	15	22	137	26	11.									
—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	4	7	6	12.									
—	—	—	—	1	1	—	3	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	13.									
2	2	—	20	6	21	33	105	7	34	3	—	—	16	5	8	12	75	15	14.									
—	1	—	3	5	23	26	59	18	5	—	—	—	4	12	23	52	96	25	15.									
—	—	—	2	—	10	16	28	6	—	—	—	—	1	—	13	10	24	4	16.									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	17a.									
—	—	—	—	11	5	20	42	14	9	1	1	—	19	3	3	2	37	9	b.									
13	3	—	52	4	19	17	228	17	203	28	9	3	84	2	7	14	319	51	18.									
7	2	—	26	—	2	1	110	8	140	19	5	2	40	—	—	4	189	26	a.									
6	1	—	15	1	—	—	67	7	52	7	4	1	33	—	—	—	89	11	b.									
—	—	—	2	1	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	c.									
—	1	—	7	—	7	7	25	1	—	—	—	—	9	1	3	3	16	7	19.									
—	—	—	—	1	16	26	43	2	—	—	—	—	—	1	20	19	40	17	20a.									
—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	b.									
—	—	—	—	—	7	—	7	2	—	—	—	—	—	1	2	1	4	—	21a.									
—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	b.									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
7	10	—	55	8	8	13	36	4	—	—	—	—	7	16	14	2	39	12	c.									
—	—	—	—	5	27	23	213	17	78	5	4	—	29	1	16	8	136	13	22.									
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	3	—									
—	5	1	2	—	1	6	23	1	9	2	1	—	4	1	—	1	16	3	23.									

489. — 4) 81 963. — davon in Städten: 1) 8 878. — 5) 8 974. — 4) 16 326. — Lebendgeborene im Jahre 1918
stene im Jahre 1918 überhaupt: 1) 52. — 2) 57. — 3) 71. — 4) 76. — davon in Städten: 1) 2. — 2) 5. — 4) 16
Medizinstatistische Nachrichten 1914/15. Drittes Heft.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:											
	Stadtkreis Beuthen ¹⁾							Stadtkreis Königsberg				
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter				
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	über 30 Jahre
eheliche	uneheliche	eheliche					uneheliche					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Gestorbene i. Jahre 1913	359	58	214	135	319	246	1331	516	66	267	56	
u. zwar war d. Todesurs.:												
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	109	16	—	—	—	—	125	140	13	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	57	57	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	4	11	—	15	—	—	—	1	
4. Scharlach	3	—	47	1	—	—	52	2	—	32	—	
5. Masern und Röteln . . .	1	—	9	—	—	—	10	3	1	8	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	12	1	—	—	13	1	—	9	—	
7. Keuchhusten	12	—	3	—	—	—	15	18	3	23	—	
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	1	1	1	—	4	1	—	1	—	
11. Tuberkulose	4	2	25	58	65	6	160	5	—	23	33	
12. Lungentz (Pneumonie)	23	5	30	4	32	26	120	36	4	16	3	
13. Influenza	1	—	—	—	2	4	7	1	—	1	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	2	—	—	1	—	—	3	2	—	1	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	—	1	—	—	3	2	—	—	—	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	18	5	10	2	13	19	67	40	4	20	1	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	11	30	41	—	—	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	8	1	13	6	9	3	40	4	—	14	—	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	143	18	34	4	32	4	235	219	36	67	3	
darunter:												
a) Mag.- u. Darmkatarrh	101	10	27	—	3	1	142	144	26	43	—	
b) Brechdurchfall . . .	38	8	4	—	1	—	51	68	10	21	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	2	—	3	—	5	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	8	3	9	6	26	1	—	8	—	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	21	16	37	—	—	—	1	
b) And. Neubildungen	—	—	—	2	2	4	8	—	—	2	2	
21. a) Selbstmord	—	—	—	6	7	2	15	—	—	—	1	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	4	1	—	5	—	—	—	2	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	7	22	30	3	62	3	—	4	5	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	33	10	12	5	15	4	79	35	5	25	2	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	5	1	6	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	1	—	—	—	—	1	2	—	2	1	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 21 630. — 2) 71 000. — 3) 67 677. — 4) Gestorbene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 65. — 2) 72. — 3) 198. — 4) 152.

... Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:

Gemeinde	Landkreis Beuthen (nur Land) ³⁾							Zabrze (nur Land) ⁴⁾							Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter					Summe der Gestorbenen überhaupt			
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		
eheliche	uneheliche	eheliche					uneheliche									
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
07	1311	1857	146	948	237	575	533	4 297	1 356	132	854	196	525	463	3 527	
	153	645	52	—	—	—	—	697	258	18	—	—	—	—	276	1.
77	77	—	—	—	—	—	264	264	—	—	—	—	—	156	156	2.
	2	—	—	—	19	15	—	34	—	—	—	5	12	—	18	3.
	—	—	—	—	10	8	—	18	—	—	—	3	5	—	9	4.
	34	7	—	123	1	1	—	132	11	—	143	4	—	—	158	5.
	12	23	—	44	—	—	—	67	18	—	42	—	—	—	60	6.
	11	6	—	29	—	—	—	35	4	—	19	—	—	—	23	7.
	44	95	10	46	—	—	—	151	38	5	22	—	—	—	65	8.
	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	4	5	3	—	12	9.
	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9a.
	2	—	—	1	—	1	—	2	4	—	2	—	1	1	8	10a.
	2	1	—	3	2	2	—	8	1	—	9	5	4	—	19	b.
10	106	2	—	38	91	117	21	269	11	1	87	75	109	7	290	11.
13	92	147	6	163	16	71	30	433	174	15	147	13	59	36	444	12.
	2	—	—	1	—	2	—	3	4	—	2	—	—	4	10	13.
	3	3	1	2	—	—	—	6	—	1	3	—	2	—	6	14.
	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	15.
10	85	49	3	30	5	37	36	160	56	8	23	4	24	29	144	15.
34	89	18	—	20	17	84	68	207	12	1	12	10	63	103	201	16.
20	28	2	—	7	2	17	32	60	1	—	4	3	19	33	60	17a.
5	34	18	1	64	8	17	5	113	15	—	42	8	25	7	97	b.
10	345	660	63	221	5	36	11	996	615	74	205	5	29	13	941	18.
3	216	297	25	92	—	3	—	417	355	42	95	1	6	4	503	a.
	101	352	38	120	—	1	—	511	257	32	98	—	1	1	389	b.
	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	5	1	3	—	9	c.
	16	4	—	31	6	23	6	70	2	—	23	7	16	12	60	19.
16	36	—	—	—	—	33	25	58	—	—	1	—	55	44	100	20a.
1	5	2	1	2	2	9	2	18	—	—	2	3	7	1	13	b.
1	11	—	—	1	7	6	1	15	—	—	1	2	6	4	13	21a.
1	3	1	1	3	2	—	—	7	—	1	—	—	1	—	2	b.
4	24	4	—	21	42	61	4	133	1	—	24	38	62	3	128	c.
6	87	167	7	95	9	42	26	346	123	5	35	9	26	10	208	22.
1	4	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	1	1	2	
	8	3	1	3	2	1	1	11	8	3	2	—	2	—	15	23.

110. — 4) 170 306. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 2 292. — 2) 2 016. — 3) 9 320. —

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:													
	Stadtkreis Kattowitz ¹⁾							Landkreis Kattowitz						
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im						
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		über 15 Jahre			bis 1 Jahr		über 15 Jahre				
ehe- liche	unehe- liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche		dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	über 15 Jahre		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Gestorbene i. Jahre 1913	128	32	102	74	204	140	680	1717	114	158	17	1013	280	
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	50	13	—	—	—	—	63	487	23	35	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	36	36	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	5	3	—	8	—	—	—	—	—	5	
4. Scharlach	—	—	16	—	1	—	17	9	1	—	—	84	1	
5. Masern und Röteln . . .	—	—	—	—	—	—	—	38	—	2	—	54	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	6	—	—	—	6	3	—	—	—	31	—	
7. Keuchhusten	7	1	5	—	—	—	13	42	2	3	1	44	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	1	—	—	—	—	—	1	7	—	1	—	—	2	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	3	1	4	1	9	8	3	—	—	2	1	
11. Tuberkulose	6	—	13	25	29	1	74	8	—	5	—	70	104	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	3	14	5	18	12	60	174	32	15	3	194	16	
13. Influenza	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	1	2	—	1	—	4	3	—	1	—	5	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	5	—	3	13	23	64	2	5	—	45	3	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	1	6	9	38	38	92	13	—	—	—	21	27	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	10	8	18	—	—	—	—	1	1	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	1	10	3	10	1	27	16	3	2	—	74	8	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	36	4	8	8	15	5	76	689	46	84	13	241	9	
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	28	3	5	—	—	1	37	458	35	58	11	137	—	
b) Brechdurchfall	7	1	—	1	—	—	9	217	10	26	2	93	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	2	1	
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane	—	—	3	2	5	4	14	5	—	—	—	36	9	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	2	30	13	45	1	1	—	—	—	2	
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	1	5	
21. a) Selbstmord	—	—	—	2	5	1	8	—	—	—	—	1	3	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	4	8	16	2	30	1	—	—	—	28	60	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	11	6	5	3	11	2	38	134	1	5	—	65	11	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	2	2	—	3	1	11	13	—	—	—	14	2	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1918 überhaupt = 1) 46 996. — 2) 233 764 überhaupt: 1) 1 274. — 2) 9 595. — 3) 5 293. — 4) 6 065. — davon in Städten: 2) 634. — 3) 522. — 4) 643. — Totgeborene

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:

Summe der Gestorbenen überhaupt davon in Städten		Pleß ³⁾												Rybnik ⁴⁾												Summe der Gestorbenen überhaupt davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.				
		Gestorbene im Alter												Gestorbene im Alter																	
		bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre				über 15 bis 30 Jahre				über 30 bis 60 Jahre				bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre						über 15 bis 30 Jahre			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38										
4 480	402	792	76	72	17	362	103	309	576	2 215	303	1 087	100	74	14	466	162	447	566	2 803	493										
522	23	230	35	25	9	—	—	—	—	305	44	307	25	28	2	—	—	—	—	335	27	1.									
262	24	—	—	—	—	—	—	—	304	304	47	—	—	—	—	—	—	—	300	300	68	2.									
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1	—	—	—	—	—	—	4	8	12	1	3.									
94	10	8	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	2	—	4	1	4.									
94	—	15	1	—	—	39	1	—	—	48	5	5	2	—	—	26	—	—	—	31	9	5.									
34	1	4	—	—	—	14	—	—	—	29	3	55	2	—	—	63	—	—	—	118	4	6.									
89	9	47	6	2	—	25	1	—	—	30	1	7	2	—	—	15	—	—	—	22	4	7.									
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	6	101	6	1	—	60	—	—	—	162	10	8.									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	9.									
12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.									
14	4	—	—	—	—	3	—	1	—	4	2	—	—	—	—	2	2	1	1	6	1	b.									
353	26	2	1	—	—	15	37	42	21	117	21	1	—	—	—	18	68	104	20	211	55	11.									
508	75	55	3	5	1	58	10	45	38	211	18	78	16	2	1	58	13	52	30	233	51	12.									
5	—	1	—	—	—	2	—	—	2	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	13.									
11	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	3	14.									
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.									
183	15	21	1	1	1	22	6	17	46	113	10	29	3	—	—	13	4	22	39	107	13	15.									
266	25	1	1	—	—	3	6	33	41	84	22	3	1	—	—	10	7	47	54	121	49	16.									
86	12	1	—	—	—	1	—	18	16	36	10	1	—	—	—	1	—	19	14	35	4	17a.									
129	14	5	—	—	—	16	4	7	7	39	11	2	—	—	—	14	9	31	10	66	34	b.									
1 075	85	89	14	8	3	35	5	17	15	169	24	188	38	17	7	77	3	21	21	327	69	18.									
665	56	46	6	6	3	22	—	—	—	74	10	84	25	12	5	42	—	5	2	145	39	a.									
337	17	39	7	2	—	8	—	—	—	49	9	101	11	5	2	26	—	—	—	132	15	b.									
5	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	2	c.									
89	11	2	—	—	—	11	1	16	10	40	6	1	—	—	—	2	3	9	2	17	7	19.									
128	17	—	—	—	—	1	1	21	29	51	9	—	—	—	—	1	3	26	21	48	17	20a.									
22	5	—	—	—	—	—	—	2	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	b.									
24	2	—	—	—	—	1	—	4	2	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	21a.									
10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	b.									
154	22	—	—	—	—	13	17	22	4	57	12	—	—	—	—	19	35	46	3	104	16	c.									
257	12	206	14	25	3	55	4	30	28	348	34	277	4	24	3	64	5	36	34	440	34	22.									
7	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—										
36	2	55	—	6	—	26	5	20	10	122	12	32	1	2	1	17	1	16	14	82	8	23.									

523. — 4) 143 090 — davon in Städten: 2) 18 872. — 3) 16 357. — 4) 21 051. — Lebendgeborene im Jahre 1913 sind 1913 überhaupt: 1) 44. — 2) 170. — 3) 98. — 4) 101. — davon in Städten: 2) 25. — 3) 10. — 4) 14.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:																
	Stadtkreis Ratibor ¹⁾							Landkreis Ratibor ²⁾									
	Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter									
	b. 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr									
ehe-liche	unehe-liche	ehe-liche						dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	dav. in Städten	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1913	163	20	92	53	193	177	698	799	20	83	4	382	184	387	720	2556	11
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	32	4	—	—	—	—	36	193	2	20	—	—	—	—	—	—	213
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	52	52	—	—	—	—	—	—	—	—	355	355
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	4	11	—	15	5
4. Scharlach	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	12	1	—	—	13	5
5. Masern und Röteln . .	2	—	5	—	—	—	7	11	—	2	—	26	—	—	—	39	39
6. Diphtherie und Krupp	1	—	8	—	—	—	9	2	—	—	—	17	—	—	1	20	20
7. Keuchhusten	7	—	8	—	—	—	15	63	1	2	—	34	—	—	—	99	99
8. Typhus	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	1	—	—	3	4	4
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
11. Tuberkulose	—	—	12	27	60	11	110	3	—	1	—	39	115	118	28	304	304
12. Lungenentz. (Pneumonie)	16	1	17	3	8	11	56	32	1	2	—	57	15	38	34	178	178
13. Influenza	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	3	—	2	1	6	6
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	—	6	1	16	20	49	24	1	2	—	16	8	36	84	170	170
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	2	2	33	26	64	1	—	—	—	4	7	35	52	99	99
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	6	16	22	—	—	—	—	1	—	12	37	50	50
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	—	5	5	11	2	26	1	—	—	—	17	7	10	5	40	40
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	67	12	12	1	10	7	109	103	2	5	—	55	5	17	24	209	209
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	52	10	11	—	1	1	75	76	1	4	—	40	—	3	—	123	123
b) Brechdurchfall	14	2	1	—	1	—	18	18	1	—	—	3	—	1	—	22	22
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane	—	—	2	3	6	3	14	1	—	—	—	4	2	8	12	27	27
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	8	18	26	—	—	—	—	—	—	22	20	42	42
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4
21. a) Selbstmord	—	—	—	2	7	—	9	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	5	5
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung . .	—	—	3	7	12	5	27	—	—	1	—	20	10	24	6	61	61
22. And. ben. Todesursach. darunter:	25	3	8	—	8	5	49	351	13	44	4	71	6	44	54	570	570
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	5	2	7	7
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	—	—	1	14	—	3	—	4	1	2	2	27	27

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 39 137. — 2) 129 764. — 3) 1 055. — 4) 4 520. — 5) 2 636. — 6) 2 276. — davon in Städten: 2) 156. — 3) 205. — 4) 448. — 5) 1 417.

b Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:

Kosel 2)										Leobschütz 4)										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten					
bis 1 Jahr		dav. 1 bis 15 Jahre	dav. 15 bis 30 Jahre	dav. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr		dav. 1 bis 15 Jahre	dav. 15 bis 30 Jahre	dav. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre							
dav. in Städten	uneheliche							dav. in Städten	eheliche							dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten		
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
0	30	35	2	199	93	254	443	1 457	124	277	61	77	13	186	123	311	651	1 626	353	
8	10	14	—	—	—	—	279	182	10	73	11	21	6	—	—	—	—	94	17	1.
—	—	—	—	—	—	—	280	12	—	—	—	—	—	—	—	379	379	78	—	2.
—	—	—	—	—	4	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	3.
—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
5	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4.
1	—	—	—	8	—	—	—	13	2	2	—	1	—	6	—	—	—	9	—	5.
6	1	1	—	3	—	—	—	4	—	3	2	—	—	15	—	—	—	18	10	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	27	1	8	—	—	—	2	—	—	—	10	—	7.
—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	8.
1	1	—	—	—	1	1	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	—	—	—	2	1	1	—	5	2	—	—	—	—	2	2	3	—	7	1	b.
4	—	—	—	10	48	57	18	137	15	1	1	—	—	21	60	61	13	156	28	11.
5	1	1	—	29	5	22	5	97	8	8	3	3	1	20	11	28	28	98	23	12.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	4	3	13.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	14.
23	2	2	—	21	7	22	29	104	15	8	5	—	—	10	8	21	23	70	16	15.
4	—	1	—	5	3	27	30	70	16	8	5	2	—	4	10	60	72	156	50	16.
—	—	—	—	1	—	10	11	22	3	—	—	—	—	—	11	25	36	36	8	17a.
—	—	—	—	8	3	7	1	19	1	4	3	—	—	19	11	20	8	62	14	b.
44	12	4	2	25	5	23	10	111	23	29	9	5	1	23	5	29	33	124	30	18.
37	10	3	2	20	—	—	2	62	16	25	6	4	—	14	4	3	4	54	9	a.
5	2	—	—	—	—	—	—	5	2	4	3	—	—	1	—	—	1	6	3	b.
—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	2	c.
—	—	—	—	2	4	13	1	20	2	—	—	—	—	4	3	11	7	25	12	19.
—	—	—	—	1	10	12	—	23	1	—	—	—	—	—	—	15	18	33	11	20a.
—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	b.
1	—	1	—	—	4	—	—	5	1	—	—	—	—	3	8	2	—	13	6	21a.
—	—	—	—	—	1	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	1	—	—	10	7	12	7	39	7	1	—	—	—	9	7	8	7	33	8	c.
100	2	11	—	47	2	28	21	209	7	125	22	45	5	45	2	25	27	269	37	22.
—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	
36	—	—	—	12	—	12	4	64	—	7	—	—	—	2	—	6	6	21	—	23.

76649. — 4) 83 074. — davon in Städten: 2) 4 388. — 3) 8 013. — 4) 19 366. — Lebendgeborene im Jahre 1913
orene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 38. — 2) 78. — 3) 54. — 4) 55. — davon in Städten: 2) 6. — 3) 6. — 4) 10.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:															
	Neustadt O. S. 1)										Falkenberg					
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
eheliche	dav. in Städten	uneheliche					dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche					dav. in Städten	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	385	71	44	15	221	128	350	660	1 788	513	167	20	25	—	80	32
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	139	17	15	5	—	—	—	—	154	22	43	1	11	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	320	320	57	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	12	—	—	—	12	4	—	—	—	—	10	—
5. Masern und Röteln . .	7	—	1	—	13	—	—	—	21	1	—	—	—	—	1	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	10	1	—	—	11	4	1	—	—	—	3	—
7. Keuchhusten	33	5	4	—	11	—	—	—	48	6	5	—	—	—	5	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	3	—	4	2	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	1	—	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	1	3	—	3	—	7	4	1	1	—	—	1	1
11. Tuberkulose	2	1	—	—	23	75	106	25	231	85	—	—	1	—	3	12
12. Lungenentz. (Pneumonie)	15	5	1	1	17	2	21	25	81	20	11	—	4	—	11	3
13. Influenza	1	1	—	—	—	1	2	5	9	5	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	12	4	2	—	11	8	23	37	93	26	3	1	—	—	5	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	3	1	1	7	8	43	82	146	79	—	—	—	—	2	2
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	2	8	42	53	22	1	—	—	—	3	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	3	2	2	28	8	12	7	61	34	1	—	—	—	6	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	62	20	7	3	29	6	31	31	166	49	20	3	1	—	6	—
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	44	17	5	2	22	1	3	6	81	22	15	2	1	—	3	—
b) Brechdurchfall	15	2	2	1	5	—	—	—	22	5	5	1	—	—	2	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	6	5	18	12	41	12	—	—	—	—	1	2
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	1	32	23	56	25	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	5	—	7	3	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag . .	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	6	2	8	10	27	16	1	—	—	—	3	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	100	12	7	1	39	4	25	37	212	30	69	13	7	—	19	3
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	—	2	—	3	1	4	2	16	—	11	1	1	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 96 803. — 2) 37 247. — 1913 überhaupt: 1) 2 782. — 2) 1 140. — 3) 610. — 4) 2 063. — davon in Städten: 1) 610. — 2) 117. — 3) 492. — 4) 16.

blichkeit in der Kreisbevölkerung
 ch: Kreise des Regierungsbezirkes
 stadt O.S.)

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln:**

										Stadtkreis Neisse ³⁾										Landkreis Neisse ⁴⁾																	
im Alter										Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten							
bis 15 Jahre			15 bis 30 Jahre			30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre			bis 1 Jahr				1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr				1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38						
128	350	660	1788	513	167	30	684	109	83	26	62	51	152	176	550	366	65	64	19	141	76	232	529	1409	311												
—	—	—	154	29	43	—	54	1	17	2	—	—	—	—	19	88	16	13	5	—	—	—	—	101	21	r.											
—	—	320	320	57	—	—	138	36	—	—	—	—	—	30	30	—	—	—	—	—	—	—	228	228	29	2.											
2	2	—	4	2	—	—	1	—	—	—	1	4	—	—	5	—	—	—	—	—	1	5	—	6	1	3.											
1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—										
—	—	—	12	4	—	—	10	2	—	—	7	1	1	—	9	2	1	—	—	3	2	—	—	7	2	4.											
—	—	—	31	1	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	4	2	—	1	—	6	—	—	—	9	1	5.											
1	—	—	11	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	6	—	—	—	7	1	6.											
—	—	—	48	6	3	—	10	2	1	—	1	—	—	—	2	14	2	1	—	10	—	—	—	25	3	7.											
—	3	—	4	2	—	—	1	1	—	—	—	3	—	2	5	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	8.											
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.										
2	—	3	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.											
—	3	—	7	4	1	—	4	1	1	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	2	—	2	—	4	—	b.											
5	106	25	231	85	—	—	41	5	1	1	10	27	46	8	93	3	—	—	—	11	41	61	15	131	46	11.											
2	21	25	81	30	11	—	45	1	8	1	11	2	3	9	34	15	9	2	2	12	3	16	23	71	25	12.											
1	—	5	9	5	—	—	3	1	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	1	—	1	3	5	—	13.											
1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.										
23	37	—	33	26	3	—	35	8	3	—	—	—	—	—	13	9	4	1	—	5	4	18	28	65	18	15.											
43	89	—	146	79	—	—	49	7	—	—	1	5	25	61	92	3	—	—	—	6	8	36	98	151	49	16.											
8	42	—	53	23	1	—	28	3	—	—	—	1	10	19	30	—	—	—	—	—	—	12	29	41	14	17a.											
12	7	—	61	34	1	—	19	2	8	—	7	1	6	1	23	5	2	1	—	15	3	10	8	42	12	b.											
31	31	—	166	49	30	—	52	7	33	17	6	1	12	6	75	51	18	10	4	13	3	13	21	111	31	18.											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
3	6	—	81	21	15	—	24	2	30	15	5	—	—	1	52	41	17	8	4	9	—	2	3	63	23	a.											
—	—	—	22	5	5	—	7	1	3	1	—	—	—	—	4	9	1	—	—	3	—	—	—	12	1	b.											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
18	12	—	41	12	—	—	17	3	—	—	—	—	—	—	18	3	—	—	—	1	1	2	5	12	1	19.											
32	23	—	56	25	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—	21	25	46	12	20a.											
1	2	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	1	2	4	1	b.											
5	—	—	7	3	—	—	4	—	—	—	3	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	3	4	7	3	21a.											
—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
8	10	—	97	16	1	—	14	2	—	—	3	3	6	1	13	—	—	1	1	9	4	10	6	31	8	c.											
15	37	—	212	30	60	13	127	20	9	4	5	1	9	1	29	168	13	34	7	40	2	20	33	297	28	22.											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
4	2	—	16	—	11	—	14	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	2	6	4	23.											

Wiederholung der Bezeichnung
in Spalte 1.

am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 70 786. — 2) 4 761. — 3) 15 395. — Lebendgeborene im Jahre
 — davon in Städten: 1) 28 224. — 2) 4 761. — 3) 19. — 4) 56. — davon in Städten: 1) 25. —

Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Oppeln:										Regierungsbezirk			
	Grottkau ¹⁾										Gestorbene			
	Gestorbene im Alter										bis 1 Jahr			
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	eheliche										dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1913	205	37	55	6	90	38	123	306	818	183	14 486	2 657	1 542	4
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	43	6	6	1	—	—	—	—	49	7	4 435	759	419	11
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	121	—	121	19	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	1	—	—	9	1	—	—	11	2	81	11	2	—
5. Masern und Röteln . . .	1	1	—	—	5	—	—	—	6	1	303	36	18	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	5	—	—	—	5	3	52	11	1	—
7. Keuchhusten	12	1	2	—	2	—	—	—	16	1	674	84	49	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	4	—	5	5	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	18	6	2	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	10	2	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	10	15	26	8	60	20	96	27	12	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	2	—	—	5	—	8	21	42	13	1 125	223	88	3
13. Influenza	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	18	7	1	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	12	5	5	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	1	—	—	6	4	8	23	46	13	550	127	51	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	2	6	18	45	71	21	86	18	7	—
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	6	18	25	7	8	1	2	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	—	—	5	—	5	4	15	7	128	54	14	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	29	5	7	—	13	2	17	20	88	21	3 860	931	471	—
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	24	3	3	—	6	—	2	2	37	4	2 399	663	306	—
b) Brechdurchfall	5	2	2	—	3	—	—	—	10	3	1 375	246	154	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	1	2	4	3	1	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	2	3	1	8	2	26	5	2	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	11	14	25	7	1	1	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	7	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	7	2	3	5	18	4	19	6	5	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	101	19	39	5	17	3	9	23	192	30	2 603	320	342	7
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	1	—	1	2	4	—	362	15	42	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 40 582. — 2) 2 257 016
 1) 1 142. — 2) 84 303. — 3) 1 196. — davon in Städten: 1) 182. — 2) 17 829. — 3) 310. — Totgeborene im Jahre 1913

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Ia: 2)					Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg:											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Alter					Osterburg 3)											
					Gestorbene im Alter											
					bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 60 Jahre				
17	18	19	20	21	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten		
27	2 667	7 176	10 168	43 781	10 792	148	46	57	19	58	29	110	298	703	246	
	—	—	—	4 854	862	35	11	14	6	—	—	—	—	49	17	1.
	—	—	4 835	4 836	936	—	—	—	—	—	—	—	111	112	25	2.
	88	157	—	246	63	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	3.
	40	53	—	94	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	18	4	—	917	221	—	—	—	—	8	—	—	—	8	4	4.
56	—	—	—	877	127	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	5.
94	6	3	—	356	102	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	6.
79	—	1	—	1 103	163	5	—	1	—	—	—	—	—	6	—	7.
14	28	28	3	73	35	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	8.
	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
8	6	14	6	54	19	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	10a.
44	24	37	5	131	57	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
40	1 163	1 607	313	3 731	1 185	3	—	2	1	5	7	19	8	44	15	11.
72	170	699	602	3 856	903	11	3	1	—	8	1	10	25	56	14	12.
16	4	19	40	98	37	—	—	—	—	—	1	1	2	4	3	13.
28	2	8	—	55	18	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	14.
1	1	3	—	17	10	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	14.
51	104	413	627	2 097	511	5	2	1	—	3	1	3	17	30	8	15.
141	184	983	1 314	2 715	1 105	8	4	3	2	4	4	19	49	87	49	16.
27	19	298	550	904	333	6	—	2	—	1	2	5	20	36	12	17a.
439	113	319	119	1 132	436	2	1	—	—	3	1	2	5	13	7	b.
361	98	477	365	6 632	1 688	30	15	9	5	5	3	10	9	66	27	18.
746	8	57	46	3 562	989	10	5	4	2	2	—	—	—	16	8	a.
474	2	9	3	2 017	361	19	9	5	3	—	—	—	—	24	12	b.
19	16	29	4	69	33	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	c.
186	67	241	137	659	208	1	1	—	—	1	—	5	4	11	4	19.
1	15	565	504	1 086	403	—	—	—	—	—	—	12	17	29	16	20a.
14	22	57	39	140	58	—	—	—	—	—	1	1	2	4	1	b.
4	62	109	27	204	91	—	—	—	—	—	1	4	6	11	5	21a.
6	21	16	5	58	20	—	—	1	—	—	1	—	—	3	—	b.
277	327	472	111	1 219	356	—	—	—	—	10	4	3	7	25	4	c.
911	103	535	466	4 960	785	38	6	20	3	5	—	9	10	82	19	22.
	3	62	10	75	33	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	
146	21	113	100	785	69	3	2	2	2	1	2	3	3	14	11	23.

1449. — davon in Städten: 1) 8 425. — 2) 587 799. — 3) 12 786. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: überhaupt: 1) 33. — 2) 1 899. — 3) 53. — davon in Städten: 1) 5. — 2) 528. — 3) 14.

Todesursachen.		Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg:											Gardelegen					
		Salzwedel ¹⁾									Summe der Gestorbenen überhaupt		Gestorbene im Alter					
		Gestorbene im Alter						davon in Städten					Gestorbene im Alter					
		bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre						über 60 Jahre	bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	ehe- liche				dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gestorbene i. Jahre 1913	183	65	49	18	80	42	164	420	940	316	242	52	37	11	106	68	20	
u. zwar war d. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	28	12	11	4	—	—	—	—	39	16	49	8	7	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	165	166	24	—	—	—	—	—	—	5	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	3	5	4	—	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	1	3	4	4	—	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . .	1	—	3	3	—	—	—	—	4	3	1	—	—	—	7	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	7	2	3	—	12	9	3	1	—	—	5	—	—	
7. Keuchhusten	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	5	—	—	—	7	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	2	—	4	3	—	—	—	—	—	—	3	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	2	3	2	—	—	—	—	—	—	1	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	1	—	—	—	1	1	—	
11. Tuberkulose	1	—	—	—	4	6	19	7	37	17	6	—	—	—	11	15	4	
12. Lungenentz.(Pneumonie)	12	6	5	1	21	4	18	24	84	25	17	6	1	—	23	14	—	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	6	8	4	—	—	1	—	—	—	—	
14. And.übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	5	—	—	4	4	16	15	46	15	13	1	3	2	6	2	14	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	10	4	—	—	4	6	20	54	94	43	10	4	1	1	6	10	3	
17. a) Gehirnschlag	2	2	2	1	—	1	10	31	46	24	8	—	1	—	—	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	3	1	—	1	2	4	4	16	8	4	2	—	—	7	3	15	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	46	24	7	6	9	2	12	13	89	46	52	18	9	5	15	—	—	
darunter:																		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	25	12	3	2	3	—	1	1	33	17	25	12	4	3	6	—	—	
b) Brechdurchfall	19	11	3	3	4	—	1	—	27	17	24	4	2	—	2	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	1	—	2	2	5	2	—	—	—	—	—	—	1	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	27	37	64	28	—	—	—	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen . .	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	1	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	6	4	11	3	—	—	—	—	—	—	5	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	11	4	5	4	24	10	—	—	—	—	4	2	—	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	49	6	13	3	15	3	10	25	115	23	69	11	13	3	13	2	—	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	19	2	7	—	3	2	1	28	61	2	3	1	—	—	1	—	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333 — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 61 440. — 2) 61 100 im Jahre 1913 überhaupt: 1) 1533. — 2) 1760. — 3) 694. — 4) 1430. — davon in Städten: 1) 424. — 2) 412. — 3) 14. — 4) 21.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg:

		Stadtkreis Stendal ¹⁾						Landkreis Stendal ⁴⁾													Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter						Gestorbene im Alter													
		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		über 60 Jahre									
Summe der Gestorbenen überhaupt	dav. in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	über 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
1065	250	106	33	30	66	119	146	500	182	62	55	20	69	43	101	277	728	248			
56	8	27	5	—	—	—	—	32	44	15	17	8	—	—	—	—	61	23	1.		
151	29	—	—	—	—	—	34	34	—	—	—	—	—	—	—	93	93	10	2.		
5	1	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	2	3	—	5	3	3.		
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—		
8	—	—	—	4	1	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4.		
8	3	1	—	—	—	—	—	1	6	3	2	1	6	—	—	—	14	4	5.		
9	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	6	—	—	—	6	4	6.		
5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	4	—	7.		
4	1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	8.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.		
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10a.		
3	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	3	1	b.		
83	14	1	1	3	19	19	7	50	3	2	—	—	5	14	17	10	49	20	11.		
140	24	5	1	1	2	6	9	24	13	5	1	1	11	3	9	20	57	21	12.		
13	2	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	2	—	2	5	9	2	13.		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
59	14	6	2	1	—	—	4	13	8	5	1	—	5	2	3	21	40	20	15.		
113	47	3	—	1	5	16	27	52	4	—	1	—	3	2	16	34	60	28	16.		
52	12	—	—	—	—	8	19	27	4	—	1	—	—	—	6	26	37	13	17a.		
34	6	4	1	3	5	9	—	22	5	1	—	—	3	1	4	2	15	5	b.		
97	30	31	17	6	11	14	4	83	40	21	13	4	10	2	4	12	81	34	18.		
37	17	16	11	2	—	1	—	30	17	11	5	3	6	—	—	2	30	18	a.		
29	5	14	6	2	—	—	—	22	21	10	8	1	3	—	—	—	32	11	b.		
—	—	—	—	—	7	3	—	10	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	c.		
17	7	—	—	1	2	2	4	9	—	—	—	—	2	—	4	2	8	4	19.		
43	15	—	—	—	—	14	26	40	—	—	—	—	—	—	1	18	23	42	18	20a.	
4	1	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	b.		
12	6	—	—	2	11	11	3	27	—	—	—	—	—	6	8	2	16	4	21a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
24	7	1	—	3	6	4	1	15	1	1	—	—	6	8	2	3	21	11	c.		
115	18	25	6	3	—	7	5	46	43	4	13	4	6	2	3	12	79	11	22.		
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—		
8	3	2	—	—	2	2	—	6	9	5	5	2	—	—	1	9	24	11	23.		

23 428. — 4) 56 090. — davon in Städten: 1) 17 243. — 2) 14 969. — 3) 18 998. — Lebendgeborene — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 58. — 2) 58. — 3) 12. — 4) 56. — davon in Städten:

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg:															
	Jerichow I ¹⁾										Jerichow II					
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr					
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	252	117	63	32	127	86	234	415	1 179	562	165	31	29	8	63	48
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	60	34	14	7	—	—	—	—	74	41	30	9	7	1	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	141	141	52	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	13	1	—	—	14	6	1	—	—	—	5	3
5. Masern und Röteln . .	5	2	—	—	2	—	—	—	7	4	1	—	—	—	6	—
6. Diphtherie und Krupp	2	1	—	—	13	1	1	—	17	10	—	—	—	7	1	—
7. Keuchhusten	7	3	2	1	3	—	—	—	12	6	3	1	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	2	—	1	2	6	4	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	14	28	49	17	109	68	1	1	—	—	4	8
12. Lungenentz. (Pneumonie)	19	10	3	3	13	3	20	28	86	46	6	2	1	1	6	2
13. Influenza	1	—	—	—	—	1	—	7	9	5	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	5	2	1	8	1	14	22	56	25	5	—	—	—	—	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	10	3	1	—	4	6	37	59	117	61	1	1	1	1	3	7
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	—	—	1	12	46	61	28	—	—	—	—	1	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	1	1	1	9	3	3	7	24	14	7	3	—	—	4	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	59	40	16	13	9	3	15	9	111	74	25	5	5	2	5	2
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	26	17	13	11	4	—	2	1	46	29	13	4	4	1	3	—
b) Brechdurchfall	26	18	3	2	1	—	—	1	31	22	8	1	1	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	2	1	6	3	12	7	—	—	—	—	1	1
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	1	1	30	40	72	37	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	1	—	2	1	4	4	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	12	16	7	36	18	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag . .	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	15	7	4	33	9	—	—	—	—	7	4
22. And. ben. Todesursach. darunter:	61	15	19	3	19	3	8	15	125	34	70	6	11	3	6	3
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	14	2	4	2	6	4	9	7	45	6	14	3	4	—	6	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 81 307. — 2) 66 201. im Jahre 1913 überhaupt: 1) 2 025. — 2) 1 403. — 3) 3 044. — 4) 1 830. — davon in Städten: 1) 866. — 2) 184. — 3) 30. — 4) 7. — 5) 61. — 6) 13.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg:																																									
Summe der Gestorbenen überhaupt		Kalbe ³⁾																	Wanzleben ⁴⁾																						
		Gestorbene im Alter																	Gestorbene im Alter																						
		bis 1 Jahr								über 60 Jahre									bis 1 Jahr								über 60 Jahre														
davon in Städten	eheleiche	dav. in Städten	uneheleiche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheleiche	dav. in Städten	uneheleiche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten																					
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41																				
889	206	445	295	106	76	225	125	295	566	1 763	1 177	322	63	69	13	137	62	157	361	1 109	223																				
37	10	90	55	19	15	—	—	—	—	109	70	83	17	24	5	—	—	—	—	107	22	1.																			
124	13	—	—	—	—	—	—	—	—	157	157	100	—	—	—	—	—	—	127	127	20	2.																			
9	—	—	—	—	—	—	5	2	—	7	6	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3.																			
6	—	—	—	—	—	—	4	—	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.																			
6	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	6	—	—	—	—	6	—	4.																			
7	1	16	10	1	1	15	—	—	—	32	20	3	—	—	2	—	—	1	—	6	2	5.																			
8	1	1	1	—	—	17	1	—	—	19	12	1	1	—	18	1	—	—	—	20	10	6.																			
3	1	6	2	1	1	4	—	—	—	11	3	4	2	—	1	—	—	—	5	2	7.																				
3	3	—	—	—	—	1	3	3	3	10	7	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	8.																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.																			
2	—	2	1	—	—	—	—	—	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.																			
4	2	3	2	—	—	—	1	2	—	6	5	—	—	—	2	—	—	1	—	3	—	b.																			
43	11	2	2	1	1	27	49	53	12	144	103	8	2	1	—	20	30	25	12	96	18	11.																			
69	18	28	21	12	11	40	4	19	28	131	90	13	1	2	—	12	4	16	30	77	24	12.																			
6	—	—	—	—	—	1	—	3	5	9	8	2	1	—	—	—	—	—	4	6	1	13.																			
—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.																			
46	9	13	6	1	—	12	5	10	28	69	32	8	2	1	1	8	3	13	34	67	11	15.																			
115	47	13	9	3	3	19	14	46	111	206	145	6	—	2	—	14	5	22	61	110	22	16.																			
34	8	1	—	—	—	1	17	63	82	82	54	4	—	—	—	3	9	22	38	8	17a.																				
39	15	12	10	3	3	28	8	12	10	73	58	6	—	—	—	17	2	6	5	36	8	b.																			
64	19	154	119	30	24	27	5	19	21	256	196	85	18	14	4	11	—	10	15	135	28	18.																			
22	5	97	82	15	14	16	—	4	7	139	117	55	14	6	2	5	—	2	3	71	17	a.																			
9	2	52	35	13	8	5	—	1	1	72	47	29	4	6	1	4	—	—	—	39	6	b.																			
3	—	—	—	—	—	1	3	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.																			
4	2	—	—	—	—	2	4	11	13	30	16	—	—	—	—	2	2	4	5	13	—	19.																			
51	14	—	—	—	—	—	39	68	107	77	77	—	—	—	—	—	—	17	24	41	3	20a.																			
2	2	—	—	—	—	—	1	3	2	6	4	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	b.																			
24	4	—	—	—	—	1	7	21	20	50	29	—	—	—	—	3	12	5	20	3	21a.																				
1	1	—	—	1	1	—	3	—	1	5	4	—	—	1	—	1	—	—	1	3	—	b.																			
26	2	1	1	—	—	14	7	10	4	36	27	—	—	—	—	7	7	7	3	25	6	c.																			
116	18	96	51	30	13	13	3	19	12	173	95	97	19	23	3	13	—	11	8	152	28	22.																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
46	5	5	3	3	2	2	3	4	8	25	9	2	—	1	—	4	—	3	2	12	4	23.																			

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

11. - 4) 834. - Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 71. - 2) 53. - 3) 86. - 4) 59. - davon in

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg:													
	Stadtkreis Magdeburg ¹⁾							Wolmirstedt						
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		über 15 Jahre			bis 1 Jahr		über 15 Jahre				
	ehe- liche	unehe- liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	über 15 Jahre	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Gestorbene i. Jahre 1913	799	223	484	372	1 013	1 214	4 105	208	22	34	5	93	42	
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	183	42	—	—	—	—	225	37	3	11	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	193	193	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	23	23	—	46	—	—	—	—	—	1	
4. Scharlach	1	—	27	4	—	—	32	—	—	—	—	—	1	
5. Masern und Röteln	12	6	26	—	1	—	45	3	—	—	—	—	6	
6. Diphtherie und Krupp	10	2	108	10	2	1	133	2	—	1	—	17	1	
7. Keuchhusten	14	2	6	—	—	—	22	4	—	1	1	—	—	
8. Typhus	—	—	1	5	1	—	7	—	—	—	—	—	2	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	—	2	4	—	8	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	7	4	4	9	5	2	31	—	—	—	—	—	—	
11. Tuberkulose	8	4	55	115	173	47	402	11	3	1	—	8	15	
12. Lungenentz.(Pneumonie)	72	27	64	10	65	90	328	13	2	2	2	14	3	
13. Influenza	1	—	—	2	3	10	16	—	—	—	—	—	1	
14. And.übertragb Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	5	4	2	2	1	1	15	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	4	1	1	—	—	11	—	—	—	—	—	—	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	28	5	15	7	35	88	178	10	1	2	—	4	1	
17. a) Gehirnschlag	26	3	23	29	203	317	601	2	—	—	—	10	8	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	1	64	107	173	—	—	—	—	—	1	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	26	8	43	20	85	23	155	8	1	—	—	5	1	
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	280	89	35	31	73	64	572	56	6	6	1	8	—	
b) Brechdurchfall	224	81	17	2	2	7	333	27	3	5	—	2	—	
c) Blinddarmentzünd.	47	7	3	—	—	—	57	25	3	1	1	3	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	3	8	4	1	16	—	—	—	—	1	—	
20. a) Krebskrankheit	5	—	9	5	34	38	91	—	—	—	—	4	1	
b) And. Neubildungen	—	—	—	4	144	140	288	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	2	1	18	17	38	—	—	—	—	—	1	
b) Mord und Totschlag	—	1	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	2	
c) Verunglückt. od. and. gewalts. Einwirkung	1	2	28	32	27	13	103	—	—	—	—	4	4	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	105	19	28	8	45	39	244	52	6	9	1	8	1	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	6	3	9	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	12	5	7	—	6	7	37	10	—	1	—	3	—	

* Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 288 154. — 2) 59 700. Jahre 1913 überhaupt: 1) 6 284. — 2) 1 301. — 3) 1 757. — 4) 1 444. — davon in Städten: 2) 110. — 3) 204. 2) 5. — 3) 6. — 4) 22.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*)

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg:

Neuhaldensleben ³⁾														Oschersleben ⁴⁾														Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter														Gestorbene im Alter														
bis 1 Jahr														bis 1 Jahr														
Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten								
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38							
827	108	263	17	50	10	150	61	169	356	1 049	140	200	114	47	31	125	63	158	326	919	494							
48	3	48	2	9	2	—	—	—	—	57	4	43	24	10	6	—	—	—	—	53	30	r.						
85	6	—	—	—	—	—	—	—	105	105	16	—	—	—	—	—	—	—	102	102	36	2.						
3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3.						
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4.						
1	—	2	—	—	—	34	1	—	—	37	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	4.						
9	1	2	—	1	1	6	—	—	—	9	2	1	1	1	1	11	—	—	—	13	9	5.						
23	5	3	—	—	—	15	—	—	—	18	—	—	—	—	13	—	—	—	—	14	10	6.						
5	1	3	—	—	—	1	—	—	—	4	—	2	2	1	1	3	—	—	—	6	6	7.						
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	8.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.						
—	—	2	—	—	—	1	—	1	1	5	—	1	1	—	—	1	2	—	—	4	4	b.						
71	13	7	3	1	—	17	27	21	9	82	17	6	2	—	—	14	29	29	15	93	47	11.						
68	14	23	1	4	—	17	3	18	27	92	5	11	7	—	—	21	4	12	27	75	41	12.						
12	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12	1	1	1	—	—	—	—	2	11	14	7	13.						
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	14.						
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	14.						
35	6	14	1	5	2	8	—	11	34	72	17	5	1	1	1	3	—	4	23	36	15	15.						
109	10	8	1	4	1	10	5	27	60	114	21	6	4	1	1	8	7	30	48	100	58	16.						
40	6	1	—	—	—	1	—	13	28	43	7	1	—	1	—	—	2	8	24	36	18	17a.						
20	2	6	—	1	—	6	3	9	3	28	6	4	4	—	—	12	1	4	3	24	13	b.						
82	10	54	7	12	4	11	4	5	17	103	20	62	37	16	13	18	2	7	12	117	72	18.						
36	3	30	4	6	2	6	1	—	7	50	9	35	19	5	5	10	—	—	3	53	32	a.						
30	4	23	3	6	2	2	—	—	—	31	6	26	17	10	8	4	—	—	—	40	28	b.						
2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	c.						
11	1	1	—	—	—	—	2	5	7	15	2	—	—	—	—	2	1	6	7	16	11	19.						
57	14	1	—	—	—	—	—	24	34	59	11	—	—	—	—	—	—	19	37	56	33	20a.						
1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	b.						
11	2	—	—	—	—	1	10	11	4	26	6	—	—	—	—	—	4	8	3	15	8	21a.						
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.						
13	1	1	—	—	—	5	5	5	3	19	2	—	—	—	—	3	1	8	3	15	6	c.						
91	8	80	1	11	—	15	1	6	6	119	2	48	25	13	6	12	2	14	6	95	45	22.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
6	25	1	6	—	1	—	2	—	6	12	27	—	9	5	2	1	3	—	—	3	17	9	23.					

*) 67 906. — *) 55 410. — davon in Städten: *) 4 343. — *) 10 957. — *) 24 689. — Lebendgeborene im 604. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: *) 251. — *) 53. — *) 55. — *) 49. — davon in Städten:

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg.													
	Stadtkreis Aschersleben ¹⁾							Stadtkreis Quedlinburg						
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	
eheliche	uneheliche						eheliche	uneheliche						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Gestorbene i. Jahre 1913	95	20	52	31	82	135	415	92	29	54	32	104	147	
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	24	7	—	—	—	—	31	26	11	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	35	35	—	—	—	—	—	20	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	1	—	
4. Scharlach	—	—	1	1	—	—	2	—	—	11	—	—	—	
5. Masern und Röteln . . .	1	—	1	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	2	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	
7. Keuchhusten	3	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	
11. Tuberkulose	1	—	12	17	15	4	49	6	1	4	11	19	4	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	3	—	10	1	7	8	29	8	1	6	1	7	18	
13. Influenza	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	2	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	—	2	1	3	11	22	3	1	2	—	3	10	
17. a) Gehirnschlag	3	—	1	3	12	25	44	2	—	2	2	7	36	
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	4	13	17	1	—	—	—	4	11	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	5	—	8	1	3	2	19	1	—	4	3	2	3	
darunter:	34	9	6	—	8	5	62	31	10	6	1	11	17	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	26	7	1	—	—	1	35	16	4	1	—	—	—	
b) Brechdurchfall . . .	7	2	1	—	—	—	10	13	5	3	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	1	3	—	—	2	—	1	3	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	1	1	2	2	6	—	—	—	4	1	2	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	14	16	30	—	—	—	—	21	16	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	1	12	3	
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	2	6	9	—	—	2	3	4	3	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	2	2	2	2	8	—	—	6	1	4	1	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	13	3	5	1	5	3	30	11	2	5	2	5	2	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	
23. Toderursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 29 525. — 2) 23 681. — 3) 579. — 4) 1 187. — 5) 1 026. — davon in Städten: 6) 47. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 7. —

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg:																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Landkreis Quedlinburg ²⁾								Stadtkreis Halberstadt ⁴⁾								
Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter								
bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	
entstene	dav. in Städten	uneheliche							dav. in Städten	eheliche						uneheliche
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
78	6	38	1	110	55	129	226	738	31	171	45	72	54	192	236	770
42	—	11	1	—	—	—	—	53	1	57	15	—	—	—	—	72
—	—	—	—	—	—	—	70	70	3	—	—	—	—	—	55	55
—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	4	6	—	10
—	—	—	—	2	1	1	—	3	—	—	—	—	4	5	—	9
8	—	1	—	16	1	—	—	17	—	1	—	5	—	—	—	6
—	—	—	—	10	—	—	—	19	1	1	1	4	—	—	—	6
—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	4
9	1	1	—	1	—	—	—	11	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3	1	—	4	—	—	—	1	5	3	1	10
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	3	1	5
3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—	2
3	—	—	—	12	18	31	6	70	4	5	2	11	16	46	10	90
21	—	2	—	20	3	10	23	79	3	11	—	16	3	9	10	49
—	—	—	—	—	1	1	2	4	—	—	—	—	—	1	10	11
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	4
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	4
4	—	2	—	3	1	4	16	30	—	4	—	1	1	7	10	23
8	1	—	—	3	6	19	37	73	4	5	2	1	5	37	52	102
—	—	—	—	1	—	8	17	26	1	—	—	—	—	5	23	28
10	—	—	—	11	5	8	6	40	1	3	—	10	3	6	3	25
33	1	17	—	9	3	3	7	72	3	67	22	12	2	14	11	128
26	1	10	—	6	1	—	1	44	1	34	9	3	—	—	2	48
6	—	5	—	2	—	1	1	15	1	31	13	4	—	—	—	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	5
1	—	—	—	6	1	5	3	16	2	—	—	1	3	6	11	21
—	—	—	—	—	—	16	26	42	2	—	—	1	—	26	34	61
—	—	—	—	—	4	1	—	5	—	—	—	—	—	4	—	4
—	—	—	—	1	4	5	3	13	—	—	—	—	1	10	2	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	4	5	2	2	15	1	1	—	2	6	3	—	12
30	2	4	—	9	2	9	4	59	3	10	3	3	3	5	3	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
4	—	—	—	2	—	1	2	9	1	1	—	—	1	—	—	2

48 832. — 4) 46 964. — davon in Städten: 5) 1650. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 762. — 2) — 9) 32 — 9) 82.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg:											Grafschaft			
	Landkreis Halberstadt ¹⁾										Grafschaft				
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im			
	bis 1 Jahr		uneheliche	15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre				bis 1 Jahr			
eheliche	dav. in Städten	dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	10	11	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	119	30	19	9	57	34	123	231	583	195	72	43	11	10	46
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	35	13	5	3	—	—	—	—	40	16	17	10	5	5	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	74	74	21	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	4	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	2	—	—	5	4	—	—	11	6	—	—	—	—	—
7. Keuchhusten	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	2	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	4	1	—	—	7	9	23	7	50	18	1	1	—	—	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	2	3	1	8	4	20	23	63	20	5	3	—	—	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	6	6	2	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	2	1	—	4	3	6	16	34	11	—	—	2	2	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	4	3	21	39	68	25	5	3	—	—	—
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	9	12	22	6	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	—	—	—	12	3	4	3	25	11	2	2	—	—	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	17	2	1	1	3	2	3	4	30	5	13	9	—	—	—
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	6	1	1	1	1	—	—	—	8	2	5	4	—	—	—
b) Brechdurchfall	6	—	—	—	1	—	—	—	7	—	7	5	—	—	—
c) Blinddarmenzünd.	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	2	3	5	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	14	25	39	25	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	7	5	16	6	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	1	3	3	8	2	—	—	—	—	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	39	8	8	3	5	—	7	6	65	18	22	10	1	—	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	—	—	—	1	—	1	1	9	—	3	3	2	2	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 38346. — 2) 36519. — 3) 884. — 4) 740. — 5) 30879. — davon in Städten: 1) 256. — 2) 411. — 3) 16003. — Totgeborene

ch Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

ernigerode 2)			Regierungsbezirk Magdeburg 3)													Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
er			Gestorbene im Alter													
er			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt					
er			ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten					Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
35	101	209	474	280	4 242	2 226	1 014	613	2 138	1 346	3 761	6 698	19 214	10 724		
—	—	—	22	15	958	530	244	143	—	—	—	—	1 202	673	1.	
—	—	50	50	18	—	—	—	—	—	—	—	1 892	1 894	710	2.	
1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	57	58	—	115	87	3.	
—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	32	35	—	67	53	4.	
—	—	—	4	1	7	2	—	—	151	9	—	—	167	71	4.	
—	—	—	—	—	66	33	17	14	105	—	1	1	190	106	5.	
—	—	—	5	5	22	15	3	2	251	23	9	1	309	217	6.	
—	—	—	3	2	71	31	11	7	23	—	—	—	105	50	7.	
—	2	—	2	2	—	—	—	—	4	34	19	8	65	47	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
—	1	—	1	1	7	4	1	1	—	3	17	7	35	22	10a.	
1	—	1	2	2	23	15	4	4	13	14	18	12	84	62	b.	
11	17	4	41	29	78	38	14	10	241	444	663	208	1 648	1 030	11.	
3	11	12	32	17	296	168	66	49	312	72	327	507	1 580	833	12.	
—	1	4	5	—	5	3	1	—	4	5	27	108	150	68	13.	
—	—	—	2	1	16	14	9	9	4	3	3	1	36	32	14.	
—	—	—	1	1	14	13	9	9	1	1	1	—	26	25	14.	
1	2	5	11	8	151	77	30	17	90	34	159	422	886	446	15.	
1	14	43	64	37	131	73	22	14	121	128	639	1 237	2 278	1 445	16.	
—	5	27	32	15	32	4	7	1	4	12	208	583	846	473	17a.	
3	5	9	25	22	113	67	15	13	192	70	147	109	646	410	b.	
3	4	6	38	25	1 169	765	302	229	217	76	234	263	2 262	1 510	18.	
—	—	2	9	6	713	505	193	158	96	4	13	42	1 061	748	a.	
1	—	—	9	7	403	232	96	63	46	—	5	3	553	326	b.	
—	—	—	3	3	1	1	—	—	12	25	21	8	67	54	c.	
—	5	5	11	8	8	6	—	—	36	29	110	125	308	200	19.	
1	18	24	43	26	1	—	—	—	2	7	512	679	1 201	775	20a.	
1	—	—	2	1	—	—	1	—	5	9	55	34	105	85	b.	
3	5	8	16	11	—	—	—	—	9	135	201	111	457	285	21a.	
—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	10	1	2	20	10	b.	
2	3	—	7	5	7	6	2	2	125	116	114	70	441	243	c.	
4	6	10	47	22	958	334	221	78	187	40	192	208	1 807	718	22.	
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	22	6	29	20		
—	1	1	7	6	122	41	38	17	42	16	47	110	377	116	23.	

* 1 260 990. — davon in Städten: 1) 11 708. — 2) 18 734. — 3) 687 592. — Lebendgeborene im Jahre 1913 über-
 Jahre 1913 überhaupt: 1) 21. — 2) 31. — 3) 1 086. — davon in Städten: 1) 6. — 2) 18. — 3) 580.

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg:																
	Liebenwerda ¹⁾										Torgau ²⁾						
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr			1 bis 15 Jahre			über 15 bis 60 Jahre					bis 1 Jahr			1 bis 15 Jahre		
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	über 15 bis 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1913	285	41	45	6	122	69	191	323	1036	207	197	61	44	19	88	52	17
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	63	6	13	1	—	—	—	—	76	7	50	14	17	9	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	155	155	16	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	4	—	6	2	—	—	—	—	1	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	2	—	—
5. Masern und Röteln . .	7	3	—	—	21	—	—	—	28	8	—	—	1	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	1	—	16	—	—	—	17	1	—	—	—	8	—	—	—
7. Keuchhusten	7	1	1	1	2	—	—	—	10	2	5	2	—	2	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	1
11. Tuberkulose	3	1	—	—	1	23	36	14	77	28	—	—	—	—	2	17	35
12. Lungenentz. (Pneumonie)	23	6	2	1	11	7	20	11	74	16	22	8	4	2	12	3	15
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	3	5	3	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	2	2	1	5	5	17	25	63	16	5	2	—	—	4	3	11
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	5	1	4	—	4	8	26	34	81	22	10	2	2	1	3	4	9
a) Gehirnschlag	11	—	2	—	1	—	11	25	50	10	1	—	—	—	1	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	8	1	8	3	20	7	4	1	—	—	3	2	4
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	50	14	8	2	16	3	20	19	116	25	45	19	12	7	20	6	7
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh.	21	8	3	1	5	—	—	—	29	10	20	10	4	1	12	1	—
b) Brechdurchfall . . .	23	5	4	1	8	—	—	—	35	7	23	8	8	6	6	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	5	3	5	3	16	6	1	—	—	—	2	1	—
20. a) Krebserkrankheit . .	—	—	—	—	—	—	21	12	33	15	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	7	6	5	18	2	—	—	—	—	5	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	10	7	5	2	24	8	3	1	—	—	10	7	6
22. And. ben. Todesursach. darunter:	102	7	11	—	17	2	8	10	150	10	46	9	7	—	13	1	14
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	4	—	1	—	1	—	—	1	8	—	1	1	1	—	3	—	—

¹⁾ Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 69 997. — 2) 60 224. — im Jahre 1913 überhaupt: 1) 2045. — 2) 1517. — 3) 964. — 4) 1548. — davon in Städten: 1) 380. — 2) 317. — 3) 56. — 4) 21. — 5) 9. — 6) 32.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg:

		Schweinitz ³⁾										Wittenberg ⁴⁾													
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.			
Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	
		eheliche	dav. in Städten										eheliche	dav. in Städten											
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
900	351	113	32	16	5	46	39	119	296	629	213	181	67	47	26	78	58	176	406	946	453				
67	23	31	13	3	1	—	—	—	—	34	14	30	16	6	4	—	—	—	—	—	—	36	20	1.	
136	47	—	—	—	—	—	—	—	124	124	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132	132	37	2.	
5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	3.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	4.	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	1	—	8	1	5.
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	9	7	6.	
8	1	—	—	—	—	8	2	—	—	10	3	2	1	—	8	—	—	—	—	—	—	10	2	7.	
7	3	3	1	1	1	2	—	—	—	6	2	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	4	2	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.	
4	3	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	b.	
65	33	—	—	—	—	—	10	22	4	36	19	—	—	—	—	1	14	31	14	60	38	60	38	11.	
78	29	2	—	1	1	3	1	12	13	32	10	7	3	3	2	15	3	13	18	59	33	59	33	12.	
1	—	1	1	—	—	—	2	3	5	11	3	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	1	1	13.	
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	2	14.	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	2	15.	
32	13	7	2	1	—	2	7	11	15	43	8	11	6	1	1	4	4	13	22	55	29	55	29	15.	
109	49	4	—	—	—	3	4	16	41	68	35	5	3	—	—	3	5	17	62	92	63	92	63	16.	
47	19	12	—	1	—	2	1	9	22	47	16	2	—	2	—	1	—	12	51	68	31	68	31	17a.	
15	6	2	1	—	—	3	1	3	2	11	5	1	1	1	1	5	5	11	6	29	18	29	18	b.	
103	46	15	6	1	—	6	1	5	17	45	13	28	16	11	11	4	1	12	27	83	42	83	42	18.	
37	17	8	2	—	—	3	—	1	2	14	3	19	14	11	11	2	—	1	3	36	26	36	26	a.	
38	17	4	3	1	—	—	—	—	—	5	3	9	2	—	—	1	—	—	—	10	3	10	3	b.	
5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.	
11	3	—	—	—	—	—	1	3	11	15	7	1	—	—	—	—	—	9	12	22	12	22	12	19.	
59	26	—	—	—	—	—	1	7	17	24	14	—	—	—	—	—	—	23	39	62	42	62	42	20a.	
4	1	1	1	—	—	—	1	1	—	3	2	—	—	—	—	2	—	1	—	3	3	3	3	b.	
16	4	—	—	—	—	1	3	7	4	15	5	—	—	—	—	—	11	7	4	22	10	22	10	21a.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	b.	
33	14	—	—	—	—	2	3	7	—	12	2	—	—	—	—	2	5	11	6	24	14	24	14	c.	
85	23	23	6	6	2	12	1	6	9	57	21	75	15	19	5	14	1	6	5	120	27	120	27	22.	
3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	2	12	1	2	—	1	—	2	11	28	1	15	4	1	—	5	1	4	4	30	10	30	10	23.	

005. — 4) 71 664. — davon in Städten: 1) 15 446. — 2) 22 084. — 3) 12 094. — 4) 34 652. — Lebendgeborene
 4. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 95. — 2) 58. — 3) 45. — 4) 62. — davon in Städten: 1) 9. —

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg:															
	Bitterfeld ¹⁾										Saalkreis					
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre				
eheliche	dav. in Städten	eheliche					dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	eheliche			dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	272	89	62	12	159	38	151	362	1045	417	347	65	86	13	170	40
u. zwar ward. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	70	24	13	3	—	—	—	—	83	27	81	18	11	1	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	117	117	39	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	—
5. Masern und Röteln . . .	4	—	3	—	10	—	—	—	17	3	2	1	—	—	7	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	11	—	—	—	11	1	1	—	—	—	10	—
7. Keuchhusten	2	1	—	—	1	—	—	—	3	2	4	3	—	—	3	—
8. Typhus	—	—	—	—	2	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	2	1	—	—
11. Tuberkulose	1	1	1	—	10	14	25	8	59	30	3	2	—	—	23	14
12. Lungenentz.(Pneumonie)	14	2	8	1	22	1	7	18	70	23	21	2	4	—	36	2
13. Influenza	1	—	—	—	2	—	4	6	13	4	—	—	—	—	1	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	5	—	—	13	1	5	18	48	17	16	3	6	4	4	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	7	4	33	69	115	60	7	2	4	—	5	3
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	10	39	50	27	1	—	—	—	1	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	1	4	4	11	—	9	9	36	20	3	1	2	1	3	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	108	39	20	3	39	2	7	18	194	66	85	24	15	4	16	2
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	48	22	5	—	19	—	1	1	74	25	39	19	6	3	10	—
b) Brechdurchfall	55	15	13	3	16	—	1	—	85	23	43	4	9	1	6	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	2	3	5	4	15	6	—	—	—	—	2	1
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	19	34	53	30	—	—	—	—	1	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	8	8	19	11	—	—	—	—	—	9
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	7	9	8	3	28	11	—	—	1	—	10	7
22. And. ben. Todesursach. darunter:	47	14	13	1	15	1	4	8	88	27	115	7	38	1	34	1
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	2	—	—	2	—	1	1	9	5	6	1	3	1	7	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — ¹⁾ Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: — ¹⁾ 78943. — ²⁾ 84719. — ³⁾ 1918 überhaupt: ¹⁾ 2335. — ²⁾ 2452. — ³⁾ 4412. — ⁴⁾ 2185. — davon in Städten: ¹⁾ 703. — ²⁾ 311. — ³⁾ 513.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg:

		Stadtkreis Halle a. S. *)							Delitzsch *)												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter												
		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre					
Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
1225	180	545	257	366	277	849	887	3181	303	130	99	38	135	48	192	389	1166	502			
92	19	111	54	—	—	—	—	165	53	36	15	10	—	—	—	—	68	46	1.		
132	16	—	—	—	—	—	150	150	—	—	—	—	—	—	—	137	137	51	2.		
2	—	—	—	—	7	18	—	25	—	—	—	—	—	4	3	—	7	3	3.		
7	—	—	—	—	3	4	—	7	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	4.		
9	1	14	8	18	—	1	—	41	3	2	—	—	12	—	—	—	15	9	5.		
11	1	11	2	43	—	1	—	57	—	—	—	—	13	—	—	—	13	4	6.		
7	3	4	1	6	—	—	—	11	3	—	2	—	—	—	—	—	8	—	7.		
—	—	—	—	2	6	12	—	20	—	—	—	—	—	1	2	1	4	3	8.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.		
—	—	1	—	—	—	2	3	6	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	10a.		
4	2	2	4	4	5	8	3	26	—	—	1	—	1	1	3	—	6	3	b.		
92	19	8	2	59	97	127	35	328	3	2	—	—	5	10	30	8	56	32	11.		
123	9	52	18	59	11	41	66	247	18	7	4	—	25	2	21	16	86	39	12.		
1	1	1	—	—	1	2	4	8	3	3	—	—	1	—	1	7	12	8	13.		
2	—	9	12	2	1	3	1	28	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	14.		
—	—	8	12	1	—	3	1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—		
59	14	16	4	19	3	22	56	120	7	4	1	1	9	2	10	24	53	16	15.		
110	25	8	—	14	15	101	178	316	6	1	2	1	4	4	23	63	102	57	16.		
44	6	2	1	—	—	28	75	106	—	—	—	—	1	—	13	46	60	31	17a.		
18	2	12	1	22	4	43	20	102	6	6	2	—	10	2	11	5	36	19	b.		
138	30	246	129	50	19	77	44	565	80	53	32	20	9	2	12	19	154	85	18.		
57	22	180	119	22	—	—	5	326	42	33	19	13	6	—	1	2	70	52	a.		
59	6	53	9	9	—	—	—	71	37	19	12	7	3	—	—	—	52	26	b.		
1	—	—	10	5	13	2	30	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.		
17	2	2	3	3	14	53	34	109	1	—	—	—	5	—	3	8	17	7	19.		
51	11	—	—	—	3	142	137	282	—	—	—	—	—	1	22	29	52	27	20a.		
2	—	—	—	5	12	32	21	70	—	—	—	—	2	—	2	3	7	6	b.		
32	3	—	—	1	29	32	16	78	—	—	—	—	—	8	14	4	26	10	21a.		
—	—	1	1	—	1	3	—	6	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	b.		
25	1	4	—	16	29	46	12	107	—	—	—	—	9	7	7	3	26	10	c.		
210	12	41	17	33	20	55	32	198	113	14	38	5	25	4	11	15	206	30	22.		
1	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
37	3	—	—	—	—	—	—	—	7	2	1	1	1	—	2	—	11	5	23.		

186490. — *) 78 919. — davon in Städten: — 1) 28 073. — 2) 9 764. — 4) 34 235. — Lebendgeborene im Jahre eborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 67. — 2) 60. — 3) 146. — 4) 61. — davon in Städten: 1) 17. — 2) 8. — 4) 20.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg:											Stadtkreis Eisleben				
	Mansfelder Gebirgskreis ¹⁾										Stadtkreis Eisleben					
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr					über 1 Jahr					bis 1 Jahr					
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	187	52	30	10	96	44	173	342	873	273	81	12	61	33		
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	49	22	4	1	—	—	—	—	53	23	14	2	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	129	129	27	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	3	—	4	2	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	8	—	1	—	10	1	—	—	3	—	—	—
5. Masern und Röteln . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	6	1	—	—	7	3	—	—	3	—	—	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	2	—	—	—	3	2	2	—	1	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	2	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	1	—	—	—	1	2	4	2	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	1	1	3	3	2	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	6	2	2	—	8	17	24	11	68	21	1	1	11	9	14	14
12. Lungenentz. (Pneumonie)	12	5	—	—	13	3	21	17	66	14	11	—	7	—	—	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	8	9	4	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	2	2	1	3	2	22	25	62	12	5	—	2	—	—	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	10	2	1	1	6	4	24	52	97	47	9	1	5	5	14	14
17. a) Gehirnschlag	7	—	1	—	—	—	7	35	50	18	—	—	—	1	2	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	1	1	18	4	3	6	34	10	2	—	5	—	3	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	39	10	7	2	10	—	15	7	78	23	28	5	4	—	5	5
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	18	4	4	1	6	—	—	—	28	7	23	4	2	—	—	—
b) Brechdurchfall	18	6	3	1	2	—	—	—	23	7	5	—	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	3	1	3	4	11	5	—	—	—	—	1	4
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	1	—	21	28	50	21	—	—	—	—	—	15
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	5	12	8	26	12	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	—	5	4	5	—	15	5	—	—	5	4	3	3
22. And. ben. Todesursach. darunter:	52	9	9	3	13	—	8	9	91	15	7	2	7	—	—	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 69 280. — ²⁾ 1614. — ³⁾ 589. — ⁴⁾ 2 478. — ⁵⁾ 1 828. — davon in Städten: ¹⁾ 436. — ²⁾ 334. — ³⁾ 583. — ⁴⁾ 711. — ⁵⁾ 1 111.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg:

Summe der Ge- storbenen überhaupt	Mansfelder Seekreis ³⁾										Sangerhausen ⁴⁾										Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter												
	bis 1 Jahr					über 60 Jahre					bis 1 Jahr					über 60 Jahre							
	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	über 60 Jahre			
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
384	349	39	61	3	193	62	148	349	1	162	161	225	68	46	13	99	57	187	446	1	1060	345	
16	69	9	8	—	—	—	—	—	77	9	66	22	11	5	—	—	—	—	77	27	1.		
36	—	—	—	—	—	—	—	166	166	19	—	—	—	—	—	—	—	169	169	32	2.		
—	—	—	—	—	2	3	—	—	5	—	—	—	—	—	2	2	—	—	4	1	3.		
3	1	—	—	—	2	3	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4.		
7	3	—	—	—	2	1	—	—	6	—	2	2	1	—	4	—	—	—	7	2	5.		
4	3	—	—	—	15	—	—	—	18	—	2	2	—	—	14	—	—	—	16	9	6.		
3	5	1	1	—	3	—	—	—	9	1	7	—	1	—	2	—	—	—	10	—	7.		
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	5	2	8.		
—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9.	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.	
4	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	b.	
42	6	—	—	—	12	16	15	7	56	16	3	—	1	—	7	22	30	4	67	22	11.		
37	12	—	1	—	32	5	14	19	83	14	19	8	2	1	15	7	19	37	99	35	12.		
4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	13.	
1	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	14.	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	6	2	1	—	9	5	21	27	69	8	4	1	2	—	7	4	15	37	69	18	15.		
61	4	1	3	—	11	7	29	41	95	26	5	1	1	1	7	2	31	66	112	48	16.		
9	4	—	—	—	2	—	11	28	45	13	3	—	—	—	—	—	10	26	39	22	17a.		
11	—	—	—	—	10	1	4	3	18	2	4	1	2	1	8	3	6	8	31	12	—	b.	
48	81	13	10	1	28	2	5	9	135	17	36	21	4	2	2	5	14	24	85	41	18.		
29	37	10	5	—	14	—	—	—	57	13	19	8	—	—	—	—	3	3	27	11	a.		
6	42	3	5	—	12	—	—	—	59	3	16	12	2	1	1	—	—	—	19	14	b.		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	c.		
5	—	—	—	—	2	2	3	2	9	1	—	—	—	—	1	1	4	7	13	4	19.		
6	31	—	—	—	1	13	20	34	34	11	—	—	—	—	—	—	18	33	51	21	20a.		
3	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	b.		
—	3	—	—	—	8	11	4	—	23	1	—	—	—	—	1	10	12	—	23	12	21a.		
—	1	—	1	1	1	—	—	—	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1	b.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	1	—	9	7	9	4	30	—	—	—	—	—	3	7	5	3	18	12	c.		
17	145	10	34	1	35	3	7	6	230	16	65	10	17	2	24	—	16	9	131	21	22.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5	1	1	—	2	1	1	7	17	1	5	—	2	—	1	1	4	6	19	1	23.		

92713. — 4) 72594. — davon in Städten: 1) 16549. — 2) 11815. — 3) 24098. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 41. — 2) 12. — 3) 90. — 4) 60. — davon in Städten: 1) 14. — 2) 15. — 3) 20.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg:																							
	Eckartsberga ¹⁾										Querfurt													
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter												
	bis 1 Jahr			1 bis 15 Jahre			15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre	bis 1 Jahr			1 bis 15 Jahre								
ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	10	11	ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	12	13	14	15	16	17			
Gestorbene i. Jahre 1913	125	40	25	7	54	37	82	285	608	188	211	48	57	14	82	37								
u. zwar war d. Todesurs.:																								
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	18	8	3	2	—	—	—	—	21	10	44	8	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	120	120	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . . .	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	
7. Keuchhusten	5	4	—	—	1	—	—	—	6	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
11. Tuberkulose	3	1	—	—	3	12	9	5	32	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	15	
12. Lungenentz.(Pneumonie)	11	2	1	1	7	3	8	26	56	20	15	4	2	1	18	—	—	—	—	—	—	—	—	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	2	—	1	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	—	—	1	1	6	16	26	4	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	6	—	—	4	5	12	37	65	33	7	4	3	1	3	5	—	—	—	—	—	—	—	
17. a) Gehirnschlag	1	—	1	—	1	—	6	20	29	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	10	1	1	3	15	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	23	13	4	2	2	1	6	14	50	19	56	17	15	5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	
darunter:																								
a) Mag.-u. Darmkatarrh	17	11	3	2	1	—	—	—	21	13	29	11	7	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Brechdurchfall	4	2	1	—	1	—	—	—	6	2	24	4	8	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . . .	2	1	—	—	1	1	3	8	15	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	7	14	21	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	1	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	5	5	3	13	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	6	6	2	18	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	43	4	13	1	13	—	5	13	87	10	66	12	27	4	11	2	—	—	—	—	—	—	—	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	1	1	—	1	—	1	2	12	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 41110. — 2) 11110. — 3) 11110. — 4) 11110. — 5) 11110. — 6) 11110. — 7) 11110. — 8) 11110. — 9) 11110. — 10) 11110. — 11) 11110. — 12) 11110. — 13) 11110. — 14) 11110. — 15) 11110. — 16) 11110. — 17) 11110. — 18) 11110. — 19) 11110. — 20) 11110. — 21) 11110. — 22) 11110. — 23) 11110. — 24) 11110. — 25) 11110. — 26) 11110. — 27) 11110. — 28) 11110. — 29) 11110. — 30) 11110. — 31) 11110. — 32) 11110. — 33) 11110. — 34) 11110. — 35) 11110. — 36) 11110. — 37) 11110. — 38) 11110. — 39) 11110. — 40) 11110. — 41) 11110. — 42) 11110. — 43) 11110. — 44) 11110. — 45) 11110. — 46) 11110. — 47) 11110. — 48) 11110. — 49) 11110. — 50) 11110. — 51) 11110. — 52) 11110. — 53) 11110. — 54) 11110. — 55) 11110. — 56) 11110. — 57) 11110. — 58) 11110. — 59) 11110. — 60) 11110. — 61) 11110. — 62) 11110. — 63) 11110. — 64) 11110. — 65) 11110. — 66) 11110. — 67) 11110. — 68) 11110. — 69) 11110. — 70) 11110. — 71) 11110. — 72) 11110. — 73) 11110. — 74) 11110. — 75) 11110. — 76) 11110. — 77) 11110. — 78) 11110. — 79) 11110. — 80) 11110. — 81) 11110. — 82) 11110. — 83) 11110. — 84) 11110. — 85) 11110. — 86) 11110. — 87) 11110. — 88) 11110. — 89) 11110. — 90) 11110. — 91) 11110. — 92) 11110. — 93) 11110. — 94) 11110. — 95) 11110. — 96) 11110. — 97) 11110. — 98) 11110. — 99) 11110. — 100) 11110.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg:**

		Merseburg ³⁾										Stadtkreis Weißenfels ⁴⁾										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.				
		Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten		Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt						
		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre				bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre			
Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
897	240	355	154	83	41	165	97	338	498	1540	623	136	41	65	39	82	153	516								
53	10	88	47	23	13	—	—	—	—	111	60	25	11	—	—	—	—	36								1.
155	32	—	—	—	—	—	—	—	165	165	44	—	—	—	—	—	30	30								2.
2	—	—	—	—	—	—	6	2	—	8	5	—	—	—	—	2	—	2								3.
—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	6	3	—	—	—	—	1	—	1								4.
7	—	—	—	—	—	4	1	—	—	5	—	—	—	3	1	—	—	4								5.
12	6	5	2	1	—	4	—	—	—	10	4	—	—	4	—	—	—	4								6.
9	—	7	1	1	—	4	—	—	—	10	3	1	1	14	—	—	—	16								7.
1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	12	2	1	—	—	—	—	—	1								8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	1	—	—								9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								10a.
4	2	2	2	—	—	1	—	2	—	5	4	1	—	—	2	2	—	5								b.
48	16	3	2	—	—	17	44	64	20	148	70	1	—	5	19	17	4	46								11.
67	22	23	14	8	6	28	4	37	48	148	50	8	2	10	—	5	2	27								12.
7	3	—	—	—	—	—	—	1	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—								13.
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1								14.
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								15.
59	13	7	2	2	2	6	2	10	32	59	27	2	2	3	—	4	20	31								15.
74	31	7	4	1	1	3	6	60	93	171	69	2	1	—	2	16	53	74								16.
45	13	—	—	1	—	—	—	16	34	51	28	1	—	—	—	2	13	16								17a.
15	3	8	1	2	2	13	4	36	8	71	16	1	—	6	4	3	5	19								b.
112	29	74	60	14	12	30	5	13	14	150	101	57	15	6	1	5	7	91								18.
48	19	52	42	8	7	15	—	—	2	77	61	39	8	5	—	—	1	53								a.
35	6	20	16	5	4	11	—	—	—	36	26	17	7	—	—	—	1	25								b.
2	—	—	—	—	—	2	3	3	—	8	5	—	—	—	1	1	—	2								c.
21	6	1	1	1	1	1	1	21	11	36	18	1	—	1	1	3	4	10								19.
44	22	—	—	—	—	—	—	1	24	33	58	39	—	—	1	7	8	16								20a.
2	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	2	—	—	1	2	2	5	5								b.
10	2	—	—	—	—	—	—	8	21	11	42	17	—	—	3	6	2	11								21a.
1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	1	—	—	—	1								b.
15	1	2	2	—	—	9	6	8	8	33	13	1	—	2	2	4	—	9								c.
128	24	118	13	28	3	27	3	15	13	204	36	31	9	8	1	4	2	55								22.
2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—								
4	2	10	3	—	—	7	3	4	4	29	9	3	—	1	—	—	1	5								23.

4946. — 4) 84 968. — davon in Städten: 1) 11 318. — 2) 14 782. — 3) 38 649. — Lebendgeborene im Jahre 1913
 borene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 36. — 2) 62. — 3) 79. — 4) 38. — davon in Städten: 1) 9. — 2) 16. — 3) 39.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg:																
	Landkreis Weißenfels ¹⁾										Naumburg						
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr						
	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	über 30 Jahre
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1913	372	64	88	15	153	55	173	328	1 169	189	82	50	16	8	44	42	4
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	54	15	15	4	—	—	—	—	69	19	18	16	7	5	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	114	114	11	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	7	—	10	3	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	2	—	—	—	7	1	2	—	3	2	—	—	—	—	4	—	—
5. Masern und Röteln . .	3	2	—	—	7	—	—	—	10	4	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	6	—	—	—	6	—	—	—	—	6	—	—	—
7. Keuchhusten	6	3	—	—	2	—	—	—	8	4	2	2	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	2	3	1	2	2	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	—	1	1	2	1	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	2	1	—	—	10	23	29	7	71	14	1	1	1	1	3	18	—
12. Lungentz.(Pneumonie)	11	2	3	—	26	—	14	27	81	13	3	2	—	—	3	—	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	7	7	3	—	—	—	—	—	1	—
14. And.übertragb.Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	2	5	2	11	4	12	31	74	18	2	—	—	—	2	2	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	1	2	1	5	3	27	34	78	16	9	3	2	1	1	4	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	1	10	32	44	3	1	—	3	—	1	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	1	—	—	13	2	10	7	37	14	2	1	1	—	5	3	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	105	22	12	1	23	2	14	20	176	30	21	17	1	1	9	4	—
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	71	14	10	1	14	—	1	4	100	17	13	12	1	1	1	—	—
b) Brechdurchfall	27	7	1	—	4	—	—	—	32	8	5	2	—	—	2	—	—
c) Blinddarmentzünd.	1	—	—	—	1	—	1	1	4	—	—	—	—	—	1	2	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane. . . .	—	—	—	—	3	—	2	5	10	1	—	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	1	13	15	29	4	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	7	8	6	21	1	—	—	—	—	—	2	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	1	—	—	7	6	11	2	28	2	—	—	—	—	7	4	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	144	13	44	5	23	1	11	12	235	22	21	6	1	—	1	3	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	16	1	5	1	7	1	5	6	40	3	—	—	—	—	1	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 77 262. — 2) 42 527. haupt: 1) 2 472. — 2) 867. — 3) 780. — 4) 1 122. — davon in Städten: 1) 428. — 2) 561. — Totgeborene im Juli

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg:																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Stadtkreis Zeitz ³⁾								Landkreis Zeitz (nur Land) ⁴⁾								
Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter								
bis 1 Jahr		bis 15 Jahre		bis 30 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr		bis 15 Jahre		bis 30 Jahre		über 60 Jahre		
Summe der Ge- storbenen über- haupt	davon in Städten	ehe- liche	unehe- liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen über- haupt	ehe- liche	unehe- liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen über- haupt	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
559	405	94	18	72	45	120	160	509	171	31	59	20	77	160	519	
25	21	18	3	—	—	—	—	21	21	3	—	—	—	—	24	
49	22	—	—	—	—	—	35	35	—	—	—	—	—	57	57	
3	2	—	—	—	4	1	—	5	—	—	—	—	3	—	3	
—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	3	—	3	
4	4	—	—	2	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	
6	2	—	—	4	—	—	—	4	3	—	2	—	—	—	6	
2	2	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	2	—	—	1	1	1	1	4	—	—	—	—	—	2	2	
49	40	1	—	7	16	29	9	62	1	—	3	10	9	10	33	
32	23	9	1	9	1	9	12	41	4	1	11	—	11	11	38	
6	5	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
29	19	4	—	3	1	2	18	28	5	2	2	—	8	12	29	
101	83	3	—	5	5	19	30	62	1	—	2	1	10	16	30	
33	21	—	—	—	—	7	14	21	4	1	1	—	7	17	30	
18	12	6	1	5	1	3	2	18	7	1	8	4	1	1	22	
58	49	35	4	12	5	13	5	74	31	4	5	1	4	12	57	
15	14	20	3	5	—	—	—	28	15	2	—	—	—	1	18	
8	5	13	1	4	—	—	—	18	13	2	2	—	—	—	17	
5	5	—	—	—	3	3	—	6	—	—	—	—	—	—	—	
13	10	1	—	—	1	2	7	11	1	—	2	—	4	4	11	
41	34	—	—	—	1	13	16	30	—	—	—	—	11	3	14	
4	4	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—	1	
17	12	—	—	—	1	6	—	7	—	—	—	—	1	4	10	
—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	
20	13	—	—	5	4	4	—	13	—	—	5	2	1	1	9	
42	22	14	6	2	3	9	5	39	89	19	12	—	2	9	131	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	1	1	2	4	—	1	—	8	1	—	—	—	1	1	3	

* — *) 36 868. — davon in Städten: 1) 12 934. — *) 30 960. — Lebendgeborene im Jahre 1913 über-
 überhaupt: 1) 86. — *) 23. — *) 30. — *) 42. — davon in Städten: 1) 12. — *) 16.

Todesursachen.	Regierungsbezirk Merseburg ¹⁾										Städter	
	Gestorbene im Alter										Gestorbene	
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	
	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							ehe- liche	uneheliche
I	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Gestorbene i. Jahre 1913	4 631	1 856	1 164	558	2 307	1 179	3 759	6 871	19 924	9 337	62	18
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	973	442	231	131	—	—	—	—	1 204	573	10	4
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	2 308	2 308	694	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	43	67	—	110	59	—	—
4. Scharlach	4	—	—	—	82	20	23	—	43	21	—	—
5. Masern und Röteln . .	51	27	15	8	119	—	1	—	186	95	—	—
6. Diphtherie und Krupp	20	15	4	3	214	5	1	1	245	124	—	—
7. Keuchhusten	75	26	10	4	39	—	1	—	125	47	2	—
8. Typhus	—	—	1	1	10	13	17	3	44	38	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	8	5	1	—	1	—	7	12	29	17	1	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	15	10	8	6	13	16	23	13	88	67	1	—
11. Tuberkulose	46	24	8	4	191	420	622	208	1 495	889	—	—
12. Lungenentz.(Pneumonie)	297	145	65	37	362	53	327	440	1 544	702	8	—
13. Influenza	7	5	—	—	5	4	20	71	107	54	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	21	12	14	13	5	4	11	2	57	41	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	11	13	13	2	1	9	1	37	36	—	—
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	145	62	31	18	113	48	221	473	1 031	434	2	1
17. a) Gehirnschlag . . .	118	53	27	10	95	96	553	1 123	2 013	1 177	2	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	54	3	13	1	15	4	190	608	884	420	4	1
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	69	36	18	12	167	44	173	105	576	303	1	—
darunter:	1 243	710	323	226	304	62	265	315	2 512	1 394	10	6
a) Mag.- u. Darmkatarrh	730	482	223	180	151	2	11	27	1 144	746	4	3
b) Brechdurchfall . . .	451	196	91	43	92	1	1	3	639	276	5	2
c) Blinddarmentzünd.	2	—	—	—	16	18	28	4	68	55	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	12	6	4	4	35	33	150	153	387	230	—	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	2	9	448	576	1 035	682	—	—
b) And. Neubildungen . .	2	1	—	—	14	14	53	37	120	106	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	2	117	200	108	432	204	—	—
b) Mord und Totschlag . .	1	1	9	7	4	4	4	—	22	15	—	—
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	13	9	3	—	132	130	164	56	501	256	—	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	1 357	242	358	67	339	47	200	203	2 504	625	21	6
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	8	6	14	9	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	100	22	21	6	44	7	39	56	271	61	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 1337 434. — 2) 33 244
überhaupt: 1) 35 923. — 2) 708. — 3) 1 538. — 4) 1 522. — davon in Städten: 1) 14 635. — 2) 370. — 3) 60. — 4) 17

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

		Kreise des Regierungsbezirkes Erfurt:																																													
		Grafschaft Hohenstein ³⁾																	Worbis ⁴⁾																												
		Gestorbene im Alter																	Gestorbene im Alter																												
		bis 1 Jahr					üb. 1 bis 15 Jahre					über 60 Jahre							bis 1 Jahr					üb. 1 bis 15 Jahre					über 60 Jahre																		
		ehe- liche			dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten			üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten		ehe- liche			dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten			üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten	
ab. 1913	1913	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56						
33	195	511	159	35	19	6	68	43	105	281	676	220	185	8	11	1	66	36	123	272	693	39																									
		14	32	9	4	3					36	12	44	1	3							47	1	r.																							
	46	46								108	108	27									107	107	1	2.																							
		4								1	1	1	1							2	8			3.																							
		1					1			1	1	1								1	1	4		4.																							
		1										2								3			5.																								
		9					4				4	1								1			6.																								
		4									1									4			7.																								
		3									2									1			8.																								
		2									1											1		9.																							
		4									2												10a.																								
		19	4	56						1	2	2											b.																								
	7	16	44	13	5			11	4	12	16	56	21	8					9	11	26	4	55	7	11.																						
		2	2						1	2	2	5	4									10		12.																							
		3	11	19	4			4	3	4	18	33	15	10					1	3	5	18	37		15.																						
	27	37	72	17	7			6	4	23	55	105	48	3					5	3	16	38	65	11	16.																						
	6	31	42						1	3	16	20	7	3					1		5	13	22	2	17a.																						
		2	5	11	4			7	4	1	5	21	2	1					4	5	5	3	18		b.																						
	20	6	53	28	7	5	1	9	3	6	8	59	20	23					10	1	11	12	57	1	18.																						
		1	9	19	3	4	1	4	1			28	6	5					2		2	11		a.																							
		6	7	8	3	1		2				11	4	16					6		1	23		b.																							
		1	15																1		2	3		c.																							
		4	4	10				1		3	7	11	5						2	1	2	5	10		19.																						
	23	22	45							15	19	34	12								9	23	32	1	20a.																						
		3	3						1			1													b.																						
		7	14						1	8	7	16	4												21a.																						
		2	2						1			2	1												b.																						
		2	1	7	1	1		2	6	11	6	26	19						1	5	7	2	15	1	c.																						
	4	6	42	56	6	8	1	13	3	4	9	93	19	71	6	5			13	1	10	20	120	7	22.																						
		1										2																																			
		1										1		10	1	2	1						29	3	23.																						

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

* - 4) 46 480. - davon in Städten: 1) 597 684. - 3) 14 790. - 4) 2 241. - Lebendgeborene im Jahre 1913
 ereine im Jahre 1913 überhaupt: 1) 1 187. - 2) 21. - 3) 40. - 4) 24. - davon in Städten: 1) 478. - 2) 10. - 4) 1.
 Medizinalstatistische Nachrichten 1914/15. Drittes Heft.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Erfurt:														
	Heiligenstadt ¹⁾										Stadtkr. Mühlh.				
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter			
	bis 1 Jahr			dav. in Städten	über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre	bis 1 Jahr		über 1 bis 30 Jahre
ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe-liche		unehe-liche	üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	162	38	3	1	79	43	112	318	717	203	86	17	58	48	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	42	15	1	1	—	—	—	—	43	16	28	4	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	150	150	29	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	1	
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	3	—	
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	8	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	10	—	—	—	10	8	—	—	6	—	
7. Keuchhusten	7	—	—	—	2	—	—	—	9	—	2	—	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
11. Tuberkulose	6	—	—	—	9	19	19	—	53	15	—	—	5	5	
12. Lungenentz.(Pneumonie)	16	4	—	—	11	4	9	23	63	19	6	—	7	1	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	10	4	—	—	4	4	5	19	42	10	5	3	1	1	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	4	6	21	29	62	23	6	1	1	5	
17. a) Gehirnschlag	5	2	—	—	1	1	5	15	27	10	1	—	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	12	4	5	9	30	5	4	—	6	—	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	24	7	—	—	5	1	10	21	61	23	22	6	16	7	
darunter:															
a) Mag.-u. Darmkatarrh	7	3	—	—	1	—	—	—	8	3	14	4	4	—	
b) Brechdurchfall	17	4	—	—	1	—	—	—	18	4	6	1	5	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	3	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	1	—	—	—	1	3	6	11	5	—	—	—	—	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	13	22	36	19	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	6	—	2	2	11	4	—	—	1	4	
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	38	4	2	—	8	1	14	18	81	13	11	3	3	3	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	—	—	—	1	—	1	—	11	—	—	—	—	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 338. — Lebende am 1. Juli 1918 überhaupt: 1) 43 217. — 2) 35 008. überhaupt: 1) 1 297. — 2) 778. — 3) 1 208. — 4) 978. — davon in Städten: 1) 314. — 2) 83. — 3) 272. — 4) 154.

ch Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Erfurt:

Th. 2)	Landkreis Mühlhausen 3)												Langensalza 4)												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
	Gestorbene im Alter											Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter												Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr					üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr					üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre									
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	eheliche					dav. in Städten	uneheliche			dav. in Städten													
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38						
98	519	142	10	22	4	51	39	99	251	604	38	109	52	11	6	77	39	94	273	603	246						
	32	41	5	3	2	—	—	—	—	44	7	28	12	3	2	—	—	—	—	31	14	r.					
77	77	—	—	—	—	—	—	—	123	123	4	—	—	—	—	—	—	—	117	117	25	2.					
	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3.					
	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4.					
	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.					
	8	3	—	1	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10	4	5.					
	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	13	1	—	—	14	3	6.					
	2	5	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	1	7.					
	1	—	—	—	—	2	—	—	—	8	—	4	1	—	—	—	—	—	—	2	—	8.					
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9.					
	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	10a.					
2	50	2	—	—	—	3	15	10	1	31	2	1	—	—	—	3	17	22	—	43	20	b.					
9	30	6	1	—	—	8	1	5	21	41	5	5	2	1	—	8	1	2	12	29	10	11.					
2	2	—	—	1	—	—	1	4	5	11	—	—	—	—	—	—	—	2	7	9	2	12.					
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.					
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.					
12	25	11	2	1	—	6	4	6	12	40	5	6	3	1	—	9	—	10	12	38	16	15.					
40	75	3	—	2	—	1	5	24	28	63	5	11	6	—	—	7	5	17	49	89	49	16.					
15	28	4	—	1	1	1	1	3	15	25	2	5	2	—	—	2	—	3	15	25	10	17a.					
3	16	2	—	—	—	8	3	4	3	20	—	4	3	—	—	8	2	4	—	18	12	b.					
8	70	6	1	3	1	5	3	12	18	47	4	23	14	4	3	6	1	5	15	54	29	18.					
3	25	1	—	1	1	2	1	3	3	11	1	15	9	3	3	1	—	1	2	22	14	a.					
	12	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	6	3	1	—	1	—	—	—	8	4	b.					
	5	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	1	c.					
3	13	—	—	—	—	1	—	5	3	9	—	—	—	—	—	3	1	—	7	11	2	19.					
16	32	—	—	—	—	—	—	8	11	19	1	—	—	—	—	—	—	13	19	32	15	20a.					
	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.					
	7	—	—	—	—	—	1	6	1	8	1	—	—	—	—	—	—	—	8	6	14	8	21a.				
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.				
1	7	1	—	—	—	3	—	3	1	8	—	—	—	—	—	3	4	2	3	12	4	c.					
8	30	56	1	9	—	9	5	7	8	94	2	21	9	2	1	4	3	3	9	42	19	22.					
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	23.				

38 996. — 4) 38 996. — davon in Städten: 1) 12 755. — 2) 2 645. — 4) 16 544. — Lebendgeborene im Jahre 1913 geborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 80. — 2) 18. — 3) 21. — 4) 24. — davon in Städten: 1) 10. — 2) 8. — 3) 11.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Erfurt:														
	Weißensee ¹⁾										Stadtkreis Erfurt ²⁾				
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter				
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1913	100	50	19	13	57	22	57	178	433	194	356	99	239	152	358
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	22	8	4	4	—	—	—	—	26	12	94	20	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	80	80	25	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	4	5
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	6	1	—
5. Masern und Röteln . .	1	1	—	—	7	—	—	—	8	5	6	1	21	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	7	—	—	—	8	8	3	—	46	1	1
7. Keuchhusten	1	1	1	—	—	—	—	—	2	1	1	2	2	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	2	—	4
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	2	5
11. Tuberkulose	1	—	—	—	2	8	7	1	19	9	4	2	29	70	63
12. Lungenentz. (Pneumonie)	6	3	—	—	6	—	2	7	21	10	41	8	26	10	26
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	5	6	—	1	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	2
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	2	—	—	7	—	2	8	20	9	19	6	13	2	10
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	3	1	—	2	—	7	16	31	16	7	1	10	9	67
17. a) Gehirnschlag	4	1	1	1	2	—	4	11	22	11	4	—	—	1	12
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	2	—	—	1	2	5	4	14	7	11	1	18	8	20
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	17	12	1	—	7	1	5	12	43	25	126	34	27	11	29
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	4	2	1	—	2	—	1	3	11	5	100	24	12	—	2
b) Brechdurchfall	12	9	—	—	4	—	—	1	17	13	24	10	5	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	4	4	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	2	1	3	7	13	7	1	—	4	3	22
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	7	10	17	7	—	—	—	1	40
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	3	12
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	—	4	5	2	—	—	1	17	20
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	4	4	2	14	4	1	—	10	3	8
22. And. ben. Todesursach. darunter:	35	16	10	8	9	1	6	10	71	33	28	16	18	6	20
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	1	—	1	—	2	1	7	—	1	3	3	—	1

¹⁾ Vergl. die Anmerkung * auf Seite 383. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 24.990. — ²⁾ 130.063. — ³⁾ 766. — ⁴⁾ 3.218. — ⁵⁾ 793. — ⁶⁾ 499. — davon in Städten: ¹⁾ 887. — ²⁾ 129. — Totgeborene im Jahre 1913: ¹⁾ 3.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Erfurt:

		Landkreis Erfurt (nur Land) *)							Ziegenrück *)											
		Gestorbene im Alter					Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter					Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.					
		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre	bis 1 Jahr								üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	eheliche	uneheliche						dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	eheliche								
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
498	1713	107	14	49	22	47	154	394	49	15	8	1	30	22	51	125	285	102		
—	114	24	4	—	—	—	—	28	8	4	2	—	—	—	—	—	10	4	1.	
83	83	—	—	—	—	—	61	61	—	—	—	—	—	—	—	26	26	9	2.	
—	9	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	3.	
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	4.	
—	7	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.	
—	28	1	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	2	2	5.	
—	51	1	—	6	4	—	—	11	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	6.	
—	5	4	2	1	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	7.	
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	7.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.	
—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.	
—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	b.	
13	180	1	1	1	6	8	2	19	—	—	—	—	1	5	5	1	12	5	11.	
45	156	6	—	5	1	3	5	20	2	—	—	—	9	1	3	16	31	9	12.	
1	3	—	—	—	—	1	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	13.	
—	8	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
45	95	4	—	2	—	1	3	10	1	—	—	—	—	1	1	6	9	—	15.	
112	206	8	1	6	1	9	36	61	1	1	—	—	3	4	11	29	48	31	16.	
33	50	6	—	1	1	3	9	20	1	—	—	—	—	—	3	15	19	1	17a.	
11	69	1	—	5	1	3	2	12	3	3	—	—	2	1	3	1	10	5	b.	
24	251	25	2	6	—	3	2	38	4	3	—	—	4	2	3	4	17	11	18.	
3	141	10	2	4	—	—	—	16	4	3	—	—	3	—	—	1	8	5	a.	
1	41	12	—	1	—	—	—	13	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	b.	
2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	c.	
17	47	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	1	—	3	3	8	3	19.	
74	115	—	—	—	—	3	9	12	—	—	—	—	—	—	8	9	17	3	20a.	
7	22	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	b.	
7	46	—	—	—	4	4	4	13	—	—	—	—	—	3	6	4	13	2	21a.	
—	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.	
6	28	1	—	4	2	—	1	8	—	—	—	—	4	2	1	4	11	5	c.	
20	108	21	1	8	1	5	11	47	24	2	5	—	3	—	1	4	37	3	22.	
1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	8	2	2	—	—	2	1	7	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2	23.	

*) 27 896. — 4) 19 901. — davon in Städten: 1) 11 106. — 4) 5 256. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 23. — 2) 113. — 3) 18. — 4) 16. — davon in Städten: 1) 11. — 4) 7.

Todesursachen.	Noch: Kreise des R.-B. Erfurt: Schleusingen ¹⁾										Regierungsbezirk									
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter									
	bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre			
	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten			uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Gestorbene i. Jahre 1913	140	35	22	3	106	39	136	259	702	219	1 657	747	263	169	926	562	145			
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	28	10	4	1	—	—	—	—	32	11	401	196	56	41	—	—	—			
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	112	112	38	—	—	—	—	—	—	—			
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	4	2	—	6	—	—	—	—	—	—	21	2			
4. Scharlach	1	—	—	—	3	2	—	—	4	—	1	—	—	—	17	4	—			
5. Masern und Röteln . . .	4	3	—	—	4	—	—	—	8	4	20	11	3	1	60	—	—			
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	16	—	—	—	18	2	7	4	—	—	121	6	—			
7. Keuchhusten	4	1	1	—	4	—	—	—	9	1	37	8	7	2	14	—	—			
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	7	8	—			
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	6	3	—	—	1	—	—			
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	5	3	11			
11. Tuberkulose	—	—	1	—	1	3	16	1	22	3	21	4	4	2	77	213	226			
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	—	2	—	16	1	9	17	59	10	131	70	12	8	132	25	96			
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	1	1	—	2	13	4			
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	4	3	3	3	2	—	—			
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	—	—	—	6	1	15	11	34	16	76	37	12	10	53	21	65			
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	8	8	22	50	90	38	67	32	6	2	55	54	266			
17. a) Gehirnschlag	3	—	—	—	1	2	8	20	34	10	40	14	3	3	9	7	62			
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	2	1	—	7	3	8	1	25	12	38	26	2	1	81	33	63			
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	16	3	1	—	11	1	9	8	46	13	324	205	62	51	111	37	124			
darunter:																				
a) Mag.- u. Darmkatarrh	9	—	1	—	4	1	—	—	15	1	192	138	43	36	40	3	10			
b) Brechdurchfall	6	2	—	—	3	—	—	—	9	2	116	57	15	13	29	—	1			
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	3	—	1	—	4	3	—	—	—	18	15	11	—			
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	5	2	2	10	2	3	2	—	—	15	16	56			
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	11	13	24	7	—	—	—	—	2	166	—			
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	24	—			
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	5	12	2	20	10	—	—	—	—	3	37	76			
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	3	1	2	3			
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	1	6	4	17	5	5	3	—	—	45	34	47			
22. And. ben. Todesursach. darunter:	59	16	11	2	21	4	11	15	121	34	441	120	78	37	112	30	87			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	—	—	1	—	—	—	—	1	3	—	28	3	11	5	5	2	14			

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 57 235. — geborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 1 486. — 2) 14 766. — 3) 1 830. — 4) 924. — davon in Städten: 1) 872. — davon in Städten: 1) 19. — 2) 219. — 3) 8. — 4) 3.

h Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

nr ¹⁾		Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
		Hadersleben ³⁾										Apenrade ⁴⁾											
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter											
		bis 1 Jahr					über 1 Jahr					bis 1 Jahr					über 1 Jahr						
Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
27	850	4004	138	33	15	7	82	58	157	404	854	219	87	18	7	—	32	36	74	191	427	104	
	457	237	29	3	4	1	—	—	—	—	33	4	27	7	1	—	—	—	—	—	28	7	1.
10	1090	364	—	—	—	—	—	—	—	149	149	32	—	—	—	—	—	—	—	65	65	8	2.
	45	23	—	—	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	3.
20	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4.
22	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5.
83	53	2	—	—	—	9	—	1	—	—	12	3	2	—	—	1	—	—	—	—	3	—	6.
135	89	—	—	—	—	7	1	—	—	—	8	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	7.
58	14	9	4	1	—	9	—	—	—	—	19	6	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8.
23	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	9.
1	11	7	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	2	10a.
1	25	21	2	1	—	1	1	1	2	7	7	2	1	1	—	—	1	—	—	—	2	2	b.
39	574	352	2	1	—	12	25	46	11	96	29	3	1	—	—	4	12	19	7	45	9	11.	
44	590	316	16	4	2	1	17	1	13	39	88	19	9	2	1	7	—	5	14	36	11	12.	
43	59	13	—	—	—	—	—	—	—	6	6	3	2	1	—	—	—	—	—	—	5	2	13.
	13	9	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.
75	402	210	4	2	1	1	1	2	3	22	33	11	3	—	—	3	1	2	7	16	5	15.	
19	967	574	6	2	—	2	1	18	36	63	26	5	—	3	—	7	12	25	52	15	16.		
58	329	168	6	—	—	—	—	6	32	44	4	5	—	—	—	1	5	26	37	10	17a.		
47	264	139	8	2	1	—	6	3	9	6	33	9	2	—	—	6	2	2	2	14	5	b.	
38	796	500	26	11	4	3	6	2	7	17	62	25	13	4	—	5	5	3	5	31	11	18.	
47	395	210	22	9	4	3	1	—	1	3	31	14	8	3	—	4	—	—	1	13	3	a.	
3	164	88	2	2	—	3	—	—	—	1	6	4	2	1	—	—	—	—	—	2	1	b.	
5	50	39	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	c.	
66	156	94	—	—	—	—	3	7	10	20	9	—	—	—	—	1	—	—	2	3	—	19.	
47	415	257	—	—	—	—	—	16	33	49	15	—	—	—	—	—	13	20	33	8	—	20a.	
12	41	32	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
43	161	94	—	—	—	—	1	5	3	9	2	—	—	—	—	1	2	2	5	2	—	21a.	
1	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
38	164	77	—	—	1	—	4	7	9	7	28	6	—	—	—	3	3	4	2	12	2	c.	
138	886	310	16	2	1	1	7	2	7	9	42	9	4	1	—	—	6	7	17	2	2	22.	
2	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	73	14	12	1	—	—	1	5	6	18	42	1	8	1	—	—	1	—	3	13	1	23.	

1) 758. — 2) 65353. — 3) 498. — davon in Städten: 1) 19373. — 2) 284090. — 3) 14371. — 4) 8154. — Lebend-
 1731. — 3) 321. — 4) 194. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 50. — 2) 393. — 3) 58. — 4) 20. —

Todesursachen u.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:													
	Sonderburg 1)										Stadtkreis Flensburg			
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter			
	bis 1 Jahr		bis 15 Jahre		bis 30 Jahre		bis 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		bis 15 Jahre	
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche			uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	86	22	18	5	44	34	70	253	505	162	137	31	86	81
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	23	7	4	1	—	—	—	—	27	8	35	9	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	53	53	13	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	2
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	4	—
5. Masern und Röteln	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	4	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	1	—	—	4	—	—	—	5	—
7. Keuchhusten	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	5	—	4	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	1
11. Tuberkulose	1	—	1	1	9	12	14	7	44	15	2	—	14	33
12. Lungenentz. (Pneumonie)	15	2	1	1	6	4	4	14	44	11	20	6	11	5
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	2	2	—	2	—	1	13	27	12	10	2	5	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	2	1	—	—	2	10	63	80	28	7	2	3	6
17. a) Gehirnschlag	3	—	2	—	1	—	3	20	29	5	1	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	1	2	1	7	1	1	6	20	7	1	—	9	7
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	12	5	2	1	4	3	6	10	37	20	47	5	9	5
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	8	3	1	—	2	—	1	2	14	6	31	3	6	—
b) Brechdurchfall	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	16	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	3	—	4	4	—	—	1	4
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	1	3	10	14	6	—	1	4	9
20. a) Krebskrankheit.	—	—	—	—	—	—	7	20	27	9	—	—	—	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	2	4	6	4	—	—	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	5	3	12	5	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	4	4	1	13	7	1	—	8	6
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	2	1	2	—	1	—	3	7	15	5	3	3	5	4
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	11	1	1	—	6	—	4	18	40	1	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 42 288. — 2) 63 024. — 3) 1048. — 4) 1 340. — 5) 1 195. — 6) 1 790. — davon in Städten: 1) 272. — 2) 25. — 3) 474. — 4) 268. — 5) 104.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

		Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:																									
		Landkreis Flensburg ³⁾													Schleswig ⁴⁾												
		Gestorbene im Alter													Gestorbene im Alter												
		bis 1 Jahr						über 60 Jahre							bis 1 Jahr						über 60 Jahre						
Jahr	Summe der Gestorbenen überhaupt	dav. in Städten		dav. in Städten		über 60 Jahre	über 60 Jahre	über 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	dav. in Städten		dav. in Städten		über 60 Jahre	über 60 Jahre	über 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten						
		eheleiche	uneheliche	eheleiche	uneheliche							eheleiche	uneheliche	eheleiche	uneheliche												
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38							
1914	826	116	2	14	—	42	34	95	268	569	19	205	47	35	14	86	57	228	458	1069	439						
1915	44	37	—	5	—	—	—	—	74	42	—	70	8	8	2	—	—	—	78	10	1.						
1916	56	—	—	—	—	—	—	—	74	4	—	—	—	—	—	—	—	151	151	43	2.						
1917	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	3.						
1918	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	3	1	4.						
1919	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.						
1920	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.						
1921	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.						
1922	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	1	—	3	—	—	14	2	8.						
1923	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	9.						
1924	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.						
1925	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.						
1926	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.						
1927	75	9	—	1	—	12	2	16	21	61	1	12	3	1	1	8	28	50	12	100	46	12.					
1928	6	—	—	—	—	—	—	—	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	13.					
1929	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.					
1930	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.					
1931	43	8	—	—	—	—	—	—	21	29	1	7	1	4	—	7	1	4	14	37	17	15.					
1932	138	11	1	2	—	—	4	10	44	71	10	12	6	2	2	5	2	39	73	133	66	16.					
1933	27	16	—	2	—	—	1	5	25	49	—	17	—	2	—	—	—	11	48	78	30	17a.					
1934	27	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.					
1935	99	12	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.					
1936	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a.					
1937	17	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.					
1938	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.					
1939	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.					
1940	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20a.					
1941	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.					
1942	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.					
1943	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.					
1944	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.					
1945	20	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.					
1946	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
1947	2	10	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.					

45 267. — *) 78 245. — davon in Städten: 1) 18 870. — *) 1 634. — *) 26 050. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 21. — *) 61. — *) 22. — *) 57. — davon in Städten: 1) 4. — *) 12.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staat

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:											Eiderstedt ¹⁾											
	Eckernförde ²⁾										Gestorbene im Alter												
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter												
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche			dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Gestorbene i. Jahre 1913	116	8	23	3	40	34	79	197	489	81	25	5	5	1	9	12	3						
u. zwar war d. Todesurs.:																							
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	33	3	4	—	—	—	—	—	37	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	56	56	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	6	14	14	2	36	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	1	3	1	8	2	7	17	46	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	3	1	1	—	—	1	—	6	11	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	—	1	—	1	1	2	12	22	2	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	—	2	—	3	2	14	37	64	12	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. a) Gehirnschlag	3	—	—	—	1	1	5	16	26	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	3	—	1	1	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	20	1	6	2	1	—	1	2	30	4	6	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter:																							
a) Mag.-u. Darmkatarrh	11	—	4	1	—	—	—	—	15	1	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Brechdurchfall	7	—	2	1	—	—	—	1	10	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Blinddarmenzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane	1	—	1	—	1	1	4	7	15	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	1	—	11	28	40	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	5	4	4	13	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	2	8	3	14	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	27	1	3	—	3	1	4	4	42	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	1	2	—	3	1	2	2	17	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 47 189. — 2) 1180. — 3) 352. — 4) 1153. — 5) 1680. — davon in Städten: 1) 120. — 2) 100. — 3) 4. — 4) 4. — 5) 12. — 6) 9.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:																					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
Husum ³⁾											Tondern ⁴⁾											
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter											
bis 1 Jahr						über 1 Jahr					bis 1 Jahr						über 1 Jahr					
ehe- liche	dav. in Städten	un- ehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	un- ehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
192	75	92	23	10	5	57	33	98	244	535	174	117	26	16	5	70	59	112	367	743	176	
2	—	39	9	2	—	—	—	—	—	41	9	30	6	2	—	—	—	—	—	32	6	r.
23	10	—	—	—	—	—	—	—	69	69	22	—	—	—	—	—	—	—	134	134	21	2.
2	—	—	—	—	—	2	3	—	—	5	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	3.
—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	4	1	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	4.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	2	—	—	—	2	—	5.
2	1	—	—	1	1	19	1	—	—	21	11	1	1	—	—	7	—	—	1	9	4	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	4	1	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.	
1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	3	—	4	2	—	b.
11	4	—	—	—	7	10	14	7	—	38	13	4	—	—	11	26	25	12	78	21	11.	
23	13	5	2	2	1	3	2	2	11	25	7	18	2	2	—	4	4	11	23	62	11	12.
3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	13.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	14.
8	2	1	1	—	—	—	3	14	—	18	12	16	2	1	—	3	—	4	13	37	4	15.
29	7	5	2	—	1	1	11	31	—	49	13	7	—	—	3	2	8	51	71	16	16.	
18	5	8	1	—	1	2	11	37	—	59	15	1	1	1	—	2	7	39	50	9	17a.	
10	6	2	1	—	7	5	6	6	—	26	13	4	1	1	—	3	1	3	15	2	—	b.
17	5	11	2	3	1	3	—	9	10	36	13	11	5	4	2	3	5	5	8	36	13	18.
7	2	7	1	2	1	2	—	1	1	13	3	7	3	2	—	—	—	2	11	4	a.	
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	2	2	2	1	—	—	7	4	b.	
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	3	c.	
11	3	—	—	—	—	1	4	10	—	15	7	—	—	—	—	2	1	4	15	5	19.	
13	7	—	—	—	—	17	25	42	11	—	—	—	—	—	—	6	32	38	9	—	20a.	
1	—	—	—	—	2	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	b.	
6	3	—	—	—	2	5	2	9	5	—	—	—	—	—	—	4	9	3	16	5	21a.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.	
6	1	—	—	—	3	3	3	5	—	15	2	—	—	—	13	4	10	5	34	17	c.	
9	4	19	5	2	2	8	1	9	7	46	12	13	5	—	—	6	4	8	42	14	22.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	
3	—	2	—	—	1	—	1	5	—	9	1	7	1	4	3	7	4	6	45	9	23.	

800. — 4) 60 472. — davon in Städten: 1) 6 655. — 2) 4 279. — 3) 12 581. — 4) 11 893. — Lebendgeborene
 2 — 4) 293. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 23. — 2) 13. — 3) 46. — 4) 46. — davon in

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:																
	Oldenburg ¹⁾										Pflanz						
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr			über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 Jahre			
ehe-liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten					ehe-liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Gestorbene i. Jahre 1913	139	30	35	6	55	35	117	293	674	247	108	23	38	8	57	31	
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	39	5	11	1	—	—	—	—	50	6	35	6	7	1	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	92	92	30	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	1	2	1	—	4	2	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . .	4	—	1	—	1	—	—	—	6	—	—	—	—	—	2	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	2	—	—	5	3	—	—	1	—	5	1	
7. Keuchhusten	8	3	1	—	5	—	—	—	14	4	—	—	2	—	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	
11. Tuberkulose	—	—	—	—	4	7	22	3	36	18	1	1	—	—	4	11	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	18	6	5	1	12	3	7	14	59	17	7	2	4	1	11	3	
13. Influenza	2	1	1	1	—	—	—	3	6	12	5	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	1	2	1	4	2	1	22	35	19	10	2	3	—	2	1	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	2	1	18	40	62	36	—	—	—	—	4	3	
17. a) Gehirnschlag	7	—	2	—	—	1	5	32	47	16	2	—	1	—	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	2	—	—	5	2	12	9	33	21	6	3	1	1	9	1	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	16	7	4	2	5	3	4	10	42	19	22	3	14	4	—	—	
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	12	6	3	2	1	—	1	4	21	11	10	2	8	2	—	—	
b) Brechdurchfall	4	1	—	—	1	—	—	—	5	1	9	—	6	2	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	1	1	4	6	12	4	—	—	—	—	4	3	
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	1	12	30	43	19	—	—	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	1	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	6	9	17	6	—	—	—	—	1	2	
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	1	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	3	4	9	1	18	3	—	—	—	—	7	5	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	22	4	4	—	5	3	3	8	45	8	16	4	2	1	4	—	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	—	3	—	2	—	5	10	29	6	9	2	1	—	1	—	

¹⁾ 1244. — ²⁾ 1235. — ³⁾ 5163. — ⁴⁾ 956. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 43395. — ²⁾ 50534. — davon in Städten: ¹⁾ 290. — ²⁾ 247. — Totgeborene im Jahre 1913

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Stadtkreis Kiel ³⁾								Stadtkreis Neumünster ⁴⁾								
Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten		Gestorbene im Alter				Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter				Summe der Ge- storbenen überhaupt			
				bis 1 Jahr	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre	bis 1 Jahr	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
598	156	490	175	266	298	701	666	2 597	111	25	36	32	103	105	412	
42	7	131	43	—	—	—	—	174	38	3	—	—	—	—	41	
65	13	—	—	—	—	—	81	81	—	—	—	—	—	22	22	
3	1	—	—	—	19	10	—	29	—	—	—	1	4	—	5	
2	1	—	—	—	11	7	—	18	—	—	—	1	3	—	4	
—	—	—	—	8	—	—	—	8	—	—	3	—	—	—	3	
2	2	5	2	8	—	—	—	15	4	—	4	—	—	—	8	
7	2	6	—	55	5	1	—	67	—	—	3	1	—	—	4	
2	—	7	2	3	—	—	—	12	1	—	—	—	—	—	1	
2	—	—	—	3	5	4	1	13	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
1	—	1	—	—	—	2	5	8	—	—	—	—	—	1	1	
1	—	3	2	8	7	6	1	27	—	—	—	1	—	—	1	
38	12	8	2	48	74	106	14	252	2	—	4	9	11	2	28	
56	16	49	17	25	15	62	95	263	16	3	10	1	9	7	46	
3	2	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	2	2	
1	—	6	9	—	2	1	—	20	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	6	9	—	1	2	1	19	—	—	—	—	—	—	—	
32	6	27	5	16	5	17	37	107	3	—	1	1	5	5	15	
75	25	22	8	9	16	89	155	300	1	2	1	2	10	20	36	
31	8	4	2	—	2	32	50	90	2	—	—	—	4	12	18	
25	7	10	6	16	16	39	14	101	2	—	—	4	2	2	10	
56	15	139	56	21	26	77	28	347	24	12	2	2	7	7	54	
23	7	109	49	5	—	4	—	167	16	10	2	—	1	1	30	
16	2	20	4	2	—	—	—	26	6	1	—	—	—	—	7	
1	1	—	—	3	7	13	4	27	—	—	—	1	2	—	3	
18	8	3	—	5	9	21	32	70	—	—	—	—	3	3	6	
34	9	—	—	—	6	102	87	195	—	—	—	1	19	15	35	
6	5	1	—	5	9	25	13	53	—	—	—	—	2	1	3	
11	2	—	—	—	38	35	12	85	—	—	—	2	5	2	9	
2	—	—	—	1	—	1	2	5	—	—	—	—	1	—	1	
26	8	3	1	23	32	35	11	105	—	—	3	4	7	1	15	
35	6	42	7	10	10	31	20	120	15	5	5	3	11	1	40	
2	—	—	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	2	—	2	
25	2	23	12	3	1	2	5	46	3	—	—	—	2	2	7	

* — 4) 28164. — davon in Städten: 1) 13068. — 2) 11572. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: überhaupt: 1) 49. — 2) 88. — 3) 196. — 4) 28. — davon in Städten: 1) 4. — 2) 6.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:																
	Bordesholm (nur Land) 1)							Rendsburg 2)									
	Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter									
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre
eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1913	110	35	47	25	74	174	465	253	53	55	19	86	68	147	329	940	
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebenschwäche und Bildungsfehler . . .	36	8	—	—	—	—	44	86	13	18	8	—	—	—	—	—	104
2. Alterschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	47	47	—	—	—	—	—	—	—	109	109	31
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3
4. Scharlach	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
5. Masern und Röteln . . .	1	—	3	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
6. Diphtherie und Krupp	—	—	3	1	—	—	4	1	1	—	12	1	1	—	—	—	15
7. Keuchhusten	1	—	—	—	—	—	1	5	1	1	—	3	—	—	—	—	9
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	3	3
11. Tuberkulose	—	—	7	9	13	4	33	9	1	1	1	13	26	19	7	75	75
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	3	12	—	6	21	52	14	—	2	1	10	2	15	17	60	60
13. Influenza	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	5	2	2	4	9	29	12	5	—	—	2	—	9	16	34	34
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	8	1	2	—	16	36	63	19	8	2	—	3	8	29	64	125	125
17. a) Gehirnschlag	3	3	—	—	4	18	28	11	2	2	—	2	—	5	34	54	54
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	2	5	—	2	2	15	8	3	2	1	10	3	5	3	31	31
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	26	9	3	—	3	2	43	35	5	15	4	9	7	4	10	80	80
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	14	6	—	—	—	1	21	20	2	13	4	7	—	1	2	43	43
b) Brechdurchfall	12	3	2	—	—	—	17	13	3	2	—	1	—	1	—	17	17
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	3
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane	1	—	—	—	2	4	7	2	1	—	—	1	—	2	4	9	9
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	10	21	31	—	—	—	—	—	1	21	43	65	65
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	4	6	2	12	—	—	—	—	—	1	15	4	21	21
b) Mord und Totschlag	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	1	6	6	2	1	16	—	—	—	—	12	13	7	5	38	38
22. And. ben. Todesursach. darunter:	11	2	3	2	2	2	22	33	10	9	3	7	1	9	8	67	67
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekant	2	1	—	—	—	1	4	16	3	2	—	1	2	3	2	26	26

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 338. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 49 794. — 2) 77 122 überhaupt: 1) 1 176. — 2) 2 161. — 3) 1 196. — 4) 1 718. — davon in Städten: 1) 530. — 2) 319. — 3) 159. — 4) 1 176.

an Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:

Norderdithmarschen ²⁾										Süderdithmarschen ⁴⁾										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
bis 1 Jahr		dav. in Städten		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 60 Jahre				bis 1 Jahr		dav. in Städten		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 60 Jahre				
25	26	27	28	29	30	31	32	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
25	27	16	9	48	26	111	232	558	190	174	17	30	8	67	52	141	331	797	129	
11	8	8	3	—	—	—	—	49	11	45	6	8	3	—	—	—	—	53	9	1.
—	—	—	—	—	—	—	84	84	30	—	—	—	—	—	—	—	114	114	14	2.
—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	3	3	—	6	1	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	4.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
4	4	1	1	3	—	—	—	3	2	—	—	—	—	6	—	—	—	6	2	6.
—	—	—	—	—	3	3	—	8	5	12	1	—	—	5	—	—	—	17	4	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
8	1	1	—	6	8	16	4	34	11	4	—	—	—	6	8	21	3	42	12	11.
—	—	—	—	—	2	6	17	40	10	12	—	1	—	4	2	5	17	41	3	12.
—	—	—	—	—	—	2	5	7	2	—	—	—	—	—	1	5	6	6	2	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
3	—	—	—	1	—	4	13	21	5	5	—	—	—	8	—	6	22	41	6	15.
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	2	3	13	28	53	21	2	—	1	—	3	5	19	53	83	23	16.
—	—	—	—	—	1	8	20	38	10	2	—	—	—	1	2	4	33	42	5	17a.
6	3	—	—	8	1	6	—	21	7	2	—	—	—	7	2	6	4	21	4	b.
16	5	3	2	7	2	7	10	45	20	41	5	6	2	3	2	14	14	80	17	18.
14	5	2	2	4	—	—	3	23	10	25	4	5	1	1	—	2	4	37	6	a.
—	1	1	—	1	—	—	—	3	—	16	1	1	1	1	—	—	1	19	3	b.
—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	3	—	c.
—	—	1	1	1	1	8	4	15	7	—	—	1	—	—	—	5	6	12	1	19.
—	—	—	—	1	1	14	29	44	22	—	—	—	—	—	13	37	50	9	2	20a.
—	—	—	—	—	—	3	3	4	1	—	—	—	—	—	3	1	4	4	2	b.
—	—	—	—	—	10	3	—	13	4	—	—	—	—	—	4	11	6	21	2	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.
24	3	1	1	4	1	3	3	11	1	—	—	—	—	11	20	15	3	50	1	c.
—	—	—	—	2	2	5	4	38	8	41	3	11	3	12	4	7	10	85	10	22.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—
6	3	1	1	2	—	4	5	18	11	8	2	2	—	1	—	6	2	20	2	23.

41 061. — 4) 58 872. — davon in Städten: 2) 21 186. — 3) 12 700. — 4) 7 648. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 25. — 2) 70. — 3) 42. — 4) 66. — davon in Städten: 2) 15. — 3) 11. — 4) 5.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staats

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:																
	Steinburg ¹⁾										Segeberg						
	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		dav. 1 bis 15 Jahre		dav. 15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre				bis 1 Jahr		dav. 1 bis 15 Jahre		dav. 15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	über 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1913	194	79	43	18	82	75	189	465	1048	524	145	29	39	7	45	33	88
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	51	23	13	4	—	—	—	—	64	27	45	7	12	2	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	124	124	70	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	4	3	—	7	2	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	—	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln . . .	1	—	2	2	2	—	—	—	5	2	1	—	1	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	12	5	—	—	17	10	1	—	—	—	6	—	—
7. Keuchhusten	5	1	—	—	1	—	—	—	6	1	5	—	—	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	3	1	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	1	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	1	3	5	4	1	—	1	—	—	1	—
11. Tuberkulose	2	1	1	—	10	22	33	10	78	43	2	—	—	—	4	11	11
12. Lungenentz. (Pneumonie)	13	7	1	1	9	—	10	27	60	28	15	4	1	—	4	2	—
13. Influenza	2	—	—	—	—	—	—	8	10	3	—	—	—	—	1	1	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	2	1	—	6	1	7	39	63	23	5	2	1	—	3	—	—
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	6	1	—	—	5	7	35	78	131	82	5	1	—	—	1	5	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	6	56	62	22	—	—	1	—	1	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	—	—	—	10	2	4	4	25	11	—	—	—	—	3	2	—
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	52	26	13	6	9	3	8	20	105	55	24	5	12	2	7	1	—
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	33	19	11	5	5	—	1	1	51	29	13	3	9	2	2	—	—
b) Brechdurchfall	15	5	1	1	1	—	—	—	17	7	11	2	3	—	3	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	2	1	—	—	1	1	3	12	19	11	—	—	1	—	—	1	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	31	46	78	40	—	—	—	—	—	2	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	1	3	5	4	—	—	—	—	1	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	5	8	10	23	12	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	1	—	—	7	14	19	4	46	26	1	1	—	—	3	3	3
22. And. ben. Todesursach. darunter:	37	14	9	5	7	4	17	14	88	40	22	7	7	2	2	1	5
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	5	1	3	—	—	1	1	5	15	1	18	2	2	1	6	1	4

¹⁾ Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 84 797. — 2) 46 534. — 3) 2 189. — 4) 1 843. — 5) 918. — 6) 2 437. — davon in Städten: 1) 906. — 2) 203. — 3) 178. — 4) 178. — 5) 178. — 6) 178.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:

Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Stadtkreis Wandsbek ³⁾							Stormarn ⁴⁾										Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter												
		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 60 Jahre	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre				
		eheliche	uneheliche	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	Summe der Ge- storbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
597	135	121	34	45	38	94	172	504	246	18	71	5	101	47	155	419	1 039	98			
57	9	38	10	—	—	—	—	48	70	8	19	1	—	—	—	—	89	9	1.		
40	5	—	—	—	—	—	26	26	—	—	—	—	—	—	106	106	11	2.			
1	—	—	—	—	4	4	—	8	—	—	—	—	—	1	4	—	5	1	3.		
1	—	—	—	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	4.		
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	1	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	5	—	—	—	7	1	5.		
7	6	—	—	3	—	—	—	3	3	—	—	—	10	—	—	—	10	2	6.		
6	—	2	—	—	—	—	—	5	3	1	—	—	1	—	—	—	5	—	7.		
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.		
5	2	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
34	9	—	—	2	18	14	11	47	1	—	1	—	7	16	28	12	65	8	11.		
49	10	12	1	7	—	10	16	46	20	1	6	—	14	1	12	32	85	7	12.		
7	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	13.		
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	14.		
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	14.		
33	10	5	3	1	1	1	11	22	15	—	2	—	6	2	14	33	72	5	15.		
74	14	4	—	6	1	12	38	61	10	—	2	—	6	5	23	88	134	9	16.		
36	12	—	—	—	5	19	—	24	1	—	—	—	—	11	34	46	6	17a.			
11	3	2	—	4	2	3	2	13	5	—	1	—	10	3	3	1	23	3	b.		
64	16	29	11	4	3	7	6	60	76	5	25	1	13	1	11	10	136	9	18.		
25	6	17	7	3	—	—	—	27	54	4	15	1	6	—	1	2	78	5	a.		
19	4	10	4	—	—	—	—	14	20	1	10	—	3	—	—	—	33	1	b.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.		
7	2	1	—	1	—	3	8	13	1	—	—	—	3	—	3	13	20	1	19.		
50	8	—	—	—	—	16	26	42	—	—	—	—	—	1	11	51	63	9	20a.		
3	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	b.		
14	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	21a.		
1	1	—	—	—	3	7	2	12	—	—	—	—	1	7	14	13	35	5	b.		
15	4	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—		
42	12	18	1	2	2	3	—	9	—	—	—	—	6	9	9	8	32	2	c.		
3	1	—	5	7	2	5	7	44	31	—	8	1	18	—	7	13	77	4	22.		
37	6	6	2	1	—	—	—	9	11	4	5	2	1	—	3	2	22	6	23.		

008. — 4) 90 700. — davon in Städten: 1) 38 165. — 2) 7 971. — 4) 7 455. — Lebendgeborene im Jahre 1913
 orene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 51. — 2) 51. — 3) 42. — 4) 69. — davon in Städten: 1) 25. — 2) 9. — 4) 2
 Meizmalstatistische Nachrichten 1914/15. Drittes Heft.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:											Stadtkreis Altona ¹⁾							
	Pinneberg ¹⁾										Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	Gestorbene im Alter												Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr					über 1 Jahr							bis 1 Jahr		über 1 Jahr		über 1 Jahr		
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			ehe- liche	unehe- liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Gestorbene i. Jahre 1913	260	85	43	19	126	112	282	577	1401	536	435	151	290	213	654	791	23		
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	71	22	12	5	—	—	—	—	83	27	133	54	—	—	—	—	135		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	6	6	152	152	60	—	—	—	—	—	15	9		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	6	4	—	12	8	—	—	—	15	9	—	—		
4. Scharlach	—	—	—	—	3	—	—	—	10	3	—	—	—	7	6	—	—		
5. Masern und Röteln . .	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	12	—	—	19	—	—	—		
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	6	2	—	—	8	5	4	—	7	5	4	1	—		
7. Keuchhusten	6	2	1	—	4	—	—	—	11	3	17	3	15	—	—	—	—		
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	1	—	3	2	5	—		
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	2	1	—	—	2	1	2	—	7	4	2	—	1	4	9	1	—		
11. Tuberkulose	5	1	—	—	19	39	51	10	124	48	7	—	41	62	109	28	—		
12. Lungenentz. (Pneumonie)	15	4	4	3	16	5	16	41	97	35	36	20	42	11	45	75	—		
13. Influenza	—	—	1	—	1	—	3	7	12	5	1	—	—	—	2	4	—		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	12	10	—	2	13	5	—		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	18	6	3	1	6	1	9	30	67	25	15	6	9	2	18	39	—		
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	7	4	1	1	6	6	50	120	190	78	5	1	8	18	127	198	—		
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	24	63	87	40	—	—	—	1	23	55	—		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	7	1	—	—	9	3	15	14	48	19	8	1	13	8	33	28	—		
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	73	27	15	7	16	8	14	10	136	53	122	38	17	13	39	22	—		
darunter:																			
a) Mag- u. Darmkatarrh	46	17	12	6	9	—	2	2	71	28	98	29	5	—	11	3	—		
b) Brechdurchfall	23	9	3	1	2	1	—	—	29	12	21	8	3	—	—	—	—		
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	3	3	—	—	6	4	—	—	5	3	3	—	—		
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	2	2	—	—	2	5	9	11	29	14	12	—	4	7	27	28	—		
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	2	32	71	105	43	—	—	—	—	76	98	—		
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	1	1	2	2	6	2	—	—	—	7	15	8	—		
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	13	17	11	41	10	—	—	—	18	46	26	—		
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	12	13	10	6	43	12	1	—	16	25	14	11	—		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	39	11	3	1	12	4	14	16	88	31	42	12	7	4	32	26	—		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	13	3	—		
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	12	3	2	1	9	1	8	13	45	11	5	5	3	1	7	4	—		

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 128 063. — 2) 174 052. — 3) 13. — 4) 648. — 5) 3 008. — 6) 3 902. — 7) 1 293. — 8) 42 426. — davon in Städten: 1) 847. — 2) 284. — 3) 18 427. — 4) 13. — 5) 648.

b Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Kreis des Reg.-Bez. Schleswig: Herzogtum Lauenburg ³⁾								Regierungsbezirk Schleswig ⁴⁾											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.									
Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter																				
bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre		bis 1 Jahr				1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten							
dav. in Städten	uneheliche dav. in Städten	ib. 1 bis 15 Jahre	ib. 15 bis 30 Jahre	ib. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	ib. 1 bis 15 Jahre	ib. 15 bis 30 Jahre	ib. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten											
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38										
26	38	6	73	44	112	349	762	244	4	176	1	865	1	002	561	1	972	1	567	4	189	8	214	21	137	10	873	
8	9	2	—	—	—	86	47	10	1	222	524	274	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	113	2	113	767	1.
—	—	—	—	—	1	2	86	3	1	—	—	—	—	—	—	71	70	—	—	—	—	2	113	2	113	767	2.	
—	—	—	—	—	1	2	86	3	1	—	—	—	—	—	—	40	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	4.
—	—	—	5	—	—	—	8	1	45	25	8	4	76	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	76	5.
—	—	—	7	1	—	—	8	3	15	13	3	2	265	30	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2	322	234	6.	
—	—	—	1	—	—	—	2	1	113	51	15	6	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191	91	7.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	21	12	4	—	—	—	—	—	—	—	41	30	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	9.	
1	—	—	—	—	—	—	1	1	10	4	1	1	3	5	11	19	—	—	—	—	—	—	—	49	37	10a.		
1	—	—	—	2	1	—	4	2	14	10	3	2	16	25	37	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	80	b.
—	1	1	11	15	11	7	45	17	56	27	8	6	265	512	724	204	—	—	—	—	—	—	—	—	1769	1027	11.	
4	1	—	13	2	9	36	74	27	374	179	89	59	275	73	309	671	—	—	—	—	—	—	—	—	1791	928	12.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137	58	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	74	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	20	24	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	66	15.
—	—	2	3	—	5	1	3	20	42	11	214	88	47	19	95	24	134	463	—	—	—	—	—	—	977	469		
—	3	2	1	—	6	14	70	102	34	174	70	32	17	75	115	641	1	550	—	—	—	—	—	—	2	589	1458	16.
—	1	—	—	1	11	39	57	21	107	11	19	2	7	15	217	791	—	1	156	—	—	—	—	—	—	470	17a.	
—	—	—	6	3	2	6	19	6	100	41	18	10	175	77	201	142	—	—	—	—	—	—	—	—	713	415	b.	
—	7	11	2	8	2	9	72	29	917	502	279	171	166	95	288	275	—	—	—	—	—	—	—	—	2020	1208	18.	
—	3	5	—	3	—	1	21	6	610	366	209	135	72	—	22	47	—	—	—	—	—	—	—	—	960	578	a.	
9	3	6	2	5	—	—	30	8	255	108	61	29	31	1	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	356	156	b.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	28	32	9	—	—	—	—	—	—	—	86	72	c.	
—	—	—	—	—	6	9	15	4	26	20	7	2	33	37	139	235	—	—	—	—	—	—	—	—	477	292	19.	
—	—	—	1	1	18	31	51	29	1	—	—	—	3	20	528	933	—	—	—	—	—	—	—	—	1485	820	20a.	
1	—	—	—	—	4	6	2	4	—	—	—	—	13	24	65	54	—	—	—	—	—	—	—	—	160	123	b.	
—	—	—	—	4	7	8	19	7	—	—	—	—	—	2	136	256	147	—	—	—	—	—	—	—	544	301	21a.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	3	9	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	30	19	b.	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	7	4	8	6	26	8	13	8	5	2	173	192	198	108	—	—	—	—	—	—	—	—	698	352	c.	
4	—	8	5	1	6	8	52	6	535	201	108	52	146	56	217	212	—	—	—	—	—	—	—	—	1274	567	22.	
—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	42	9	—	—	—	—	—	—	—	54	35		
6	—	2	—	3	—	5	6	22	2	202	64	54	27	54	18	86	163	—	—	—	—	—	—	—	580	160	23.	

35547. — 4) 1681327. — davon in Städten: 1) 40825. — 2) 13999. — 3) 811960. — Lebendgeborene im Jahre 1913 geboren e im Jahre 1913 überhaupt: 1) 88. — 2) 165. — 3) 46. — 4) 1382. — davon in Städten: 1) 21. —

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Hannover:															
	Diepholz ¹⁾										Syke ²⁾					
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr				15 Jahre	30 Jahre	60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				15 Jahre	30 Jahre
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche			dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	62	17	3	1	40	17	52	138	312	74	151	24	12	3	94	45
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	16	6	2	1	—	—	—	—	18	7	32	3	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	74	74	13	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	1
5. Masern und Röteln . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	7	1	—	—	17	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	1	—	—	4	—	1	—	—	—	7	2
7. Keuchhusten	5	1	—	—	—	—	—	—	5	1	3	1	1	—	6	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	6	2	1	—	7	6	9	4	33	9	3	1	—	—	1	20
12. Lungenentz. (Pneumonie)	2	—	—	—	4	3	7	6	22	5	7	2	2	—	13	1
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	1	—	—	2	—	1	3	9	1	8	3	—	—	1	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	—	7	4	12	3	1	—	—	—	7	3
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	6	11	18	3	1	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	3	1	3	1	9	3	2	—	1	—	14	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	6	2	—	—	2	—	2	3	13	3	16	3	4	1	5	—
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	3	1	2	1	1	—
b) Brechdurchfall	4	—	—	—	1	—	—	—	5	—	3	2	2	—	3	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	1	1	4	6	1	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	5	15	20	9	—	—	—	—	2	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	3	2	8	2	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	—	2	2	8	1	—	—	—	—	3	6
22. And. ben. Todesursach. darunter:	17	4	—	—	11	1	4	4	37	11	66	10	4	2	10	1
Alkoholismus (Säufer.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	1	—	—	1	—	—	3	10	1	4	—	—	—	1	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 23 803. — 2) 48 334. — 3) 1 421. — 4) 786. — 5) 795. — davon in Städten: 1) 163. — 2) 227. — 3) 148. — 4) 322.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hannover:

		Hoya ³⁾																	Nienburg ⁴⁾																		
		Gestorbene im Alter																	Gestorbene im Alter																		
		bis 1 Jahr							über 60 Jahre					bis 1 Jahr							über 60 Jahre																
Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche		dav. in Städten		uneheliche			Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche		dav. in Städten		uneheliche			Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.																	
		22	23	24	25	26	27	28			29	30	31	32	33	34	35			36	37	38	39	40	41												
633	106	66	15	11	2	28	18	75	153	351	89	68	19	10	5	42	32	93	129	374	159																
32	3	13	—	4	1	—	—	—	—	17	1	11	3	3	1	—	—	—	—	14	4	1.															
139	18	—	—	—	—	—	—	—	76	76	19	—	—	—	—	—	—	52	52	16	2.																
2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	3.																
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	4.																
24	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
10	1	—	—	—	—	6	—	—	—	6	—	—	—	—	3	1	—	—	4	3	6.																
10	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	3	—	—	—	8	1	7.																
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8.																
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	4	—	9.																
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.																
3	1	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1	—	2	1	b.																
48	6	2	—	—	—	4	5	14	2	27	9	4	1	—	3	16	28	6	57	19	11.																
44	8	9	—	1	—	4	4	5	12	35	5	4	—	—	5	1	12	7	29	13	12.																
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
34	11	3	3	1	—	2	1	10	11	28	6	—	—	—	2	1	3	6	12	5	15.																
33	6	1	—	—	—	—	2	13	14	30	9	—	—	—	—	—	13	17	30	12	16.																
15	4	—	—	—	—	—	4	9	13	13	5	—	—	—	—	1	6	10	17	8	17a.																
23	9	1	—	1	—	1	—	2	1	6	1	2	1	1	1	7	—	1	13	9	b.																
37	6	5	2	—	—	2	3	3	4	17	8	10	8	1	1	6	3	8	1	29	21	18.															
11	2	2	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	3	1	1	3	—	1	9	7	a.																
13	2	2	2	—	—	1	—	—	—	3	3	5	4	—	2	1	—	—	8	6	b.																
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	c.																
6	3	—	—	—	—	1	1	2	9	13	6	—	—	—	1	1	4	7	13	10	19.																
31	4	—	—	—	—	—	7	2	9	9	2	—	—	—	—	—	5	16	21	11	20a.																
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	21a.																
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	b.																
20	1	—	—	—	—	2	2	2	2	8	1	—	—	—	5	1	2	2	10	3	c.																
102	18	26	9	2	1	2	—	7	6	43	12	26	5	4	1	5	3	6	47	15	22.																
2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—																
10	1	4	—	1	—	1	—	2	4	12	1	2	1	—	—	—	—	—	3	2	23.																

74. — 4) 29 933. — davon in Städten: 1) 5 855. — 2) 7 658. — 3) 5 241. — 4) 12 255. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 27. — 2) 50. — 3) 27. — 4) 26. — davon in Städten: 1) 4. — 2) 2. — 3) 6. — 4) 8.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hannover:																		
	Stolzenau ¹⁾										Sulingen								
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter								
	bis 1 Jahr		uneheliche		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr		uneheliche		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre
eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gestorbene i. Jahre 1913	84	16	13	3	47	31	91	176	443	109	96	14	6	2	44	17			
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	13	4	5	—	—	—	—	—	18	4	18	2	3	1	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	77	77	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Keuchhusten	7	—	1	1	5	—	—	—	13	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	3	1	—	—	4	17	15	6	45	8	6	1	—	—	—	—	—	—	4
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	—	—	—	7	2	10	6	29	4	14	5	—	—	—	—	—	—	9
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	1	—	—	3	2	4	7	18	5	2	—	—	—	—	—	—	—	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	—	—	2	1	14	27	46	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	4	11	16	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	2	1	4	3	11	5	2	—	—	—	—	—	—	—	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	9	2	—	—	5	1	8	7	30	7	5	1	—	—	—	—	—	—	4
darunter:																			
a) Mag- u. Darmkatarrh	6	2	—	—	3	—	—	1	10	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Brechdurchfall	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	1	—	3	3	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit. . . .	—	—	—	—	—	—	11	16	27	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag . .	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung . .	—	—	—	—	2	2	3	1	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
22. And. ben. Todesursach. darunter:	40	7	6	1	11	2	10	9	78	17	44	5	2	1	9	—	—	—	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	—	—	2	—	1	2	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 393. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 30 149. — 2) 21 923. überhaupt: 1) 860. — 2) 726. — 3) 838. — 4) 6 277. — davon in Städten: 1) 143. — 2) 121. — 3) 152. — 4) 76

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hannover:																						
Neustadt a. Rübenberge ³⁾										Stadtkreis Hannover ⁴⁾												
Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre				bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre				
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38				
345	64	62	10	11	3	45	55	126	226	525	147	504	216	462	339	1045	1302	3868				
21	3	8	—	3	2	—	—	—	—	11	2	139	73	—	—	—	—	212	i.			
69	10	—	—	—	—	—	—	—	87	87	31	—	—	—	—	—	185	185	2.			
1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	4	2	—	—	—	19	20	—	39	3.			
2	—	—	—	—	—	3	—	1	—	4	2	—	—	—	11	8	—	19	4.			
4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	10	1	23	2	1	—	27	4.			
7	1	1	—	—	—	6	—	—	—	7	—	6	3	79	4	—	—	42	5.			
5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1	10	—	—	—	95	6.			
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	4	—	23	7.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	8.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	5	—	—	9.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	10a.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	5	4	—	17	b.			
41	9	—	—	—	—	9	39	39	14	101	22	6	2	53	112	187	42	402	11.			
47	15	5	2	1	1	3	1	6	16	32	10	45	7	59	17	56	72	256	12.			
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	9	—	14	13.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	2	1	3	1	24	14.			
12	1	5	1	1	—	5	—	7	13	31	7	4	11	—	1	3	1	20	—			
11	1	3	—	—	—	4	1	13	26	47	21	22	11	26	7	36	129	231	15.			
15	7	—	—	—	—	—	—	5	9	14	9	4	2	1	—	51	75	133	16.			
11	1	1	—	—	—	1	—	9	8	19	7	12	3	14	19	155	359	562	16.			
13	5	2	1	1	—	3	1	5	6	18	7	4	2	1	—	51	75	133	17a.			
1	1	2	1	—	—	2	—	—	2	6	1	5	12	2	1	3	1	24	—			
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	33	18	—	4	8	143	a.			
3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	12	4	—	—	—	48	b.			
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	6	15	4	36	c.			
10	3	—	—	—	—	2	—	1	1	4	4	3	1	6	12	58	53	133	19.			
—	—	—	—	—	—	—	1	14	15	30	11	—	—	1	3	146	191	341	20a.			
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	26	18	58	b.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	59	11	105	21a.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	b.			
2	—	—	—	—	—	2	5	8	3	18	3	6	—	23	27	31	16	103	c.			
62	7	21	6	3	—	5	3	11	10	53	10	79	27	35	24	48	56	269	22.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2	—	13	—	2	—	3	1	7	14	40	—	—	—	—	—	3	—	3	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	—	—	5	2	18	23.			

*) 317 895. — davon in Städten: 1) 6138. — 2) 3564. — 3) 7249. — Lebendgeborene im Jahre 1913
 *) 16. — 2) 20. — 3) 24. — 4) 280. — davon in Städten: 1) 5. — 2) 3. — 3) 8.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hannover:														
	Landkreis Hannover (nur Land) ¹⁾							Stadtkreis Linden vor Hannover:							
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter					Summe der Gestorbenen überhaupt		
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Gestorbene i. Jahre 1913	65	15	54	37	67	102	340	211	68	132	80	210	198	599	
u. zwar ward Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	7	3	—	—	—	—	10	46	13	—	—	—	—	59	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	38	38	—	—	—	—	—	21	76	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	7	
4. Scharlach	1	—	4	—	—	—	5	2	—	3	—	—	—	5	
5. Masern und Röteln . . .	1	—	1	—	—	—	2	7	—	13	—	—	—	20	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	1	—	—	—	1	—	—	16	1	—	—	18	
7. Keuchhusten	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	4	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	4	
11. Tuberkulose	2	—	11	14	9	3	39	6	4	10	33	56	12	121	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	2	5	2	9	8	30	16	4	20	3	12	16	71	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	2	5	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	4	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	—	3	3	3	6	18	9	1	6	5	12	23	65	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	9	4	10	21	45	2	1	8	7	16	28	62	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	4	4	8	—	—	1	—	13	19	27	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	5	3	2	2	13	3	—	10	2	5	5	28	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	15	6	6	1	1	4	33	76	22	23	6	15	10	152	
darunter:															
a) Mag- u. Darmkatarrh	6	4	5	—	—	—	15	52	13	7	—	3	3	78	
b) Brechdurchfall	9	2	—	—	—	—	11	23	9	6	—	—	—	38	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	2	—	14	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	1	1	2	5	1	—	3	5	14	9	32	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	8	7	15	—	—	—	—	32	37	62	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	3	3	6	
21. a) Selbstmord	—	—	—	2	8	1	11	—	—	—	6	8	3	17	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	1	—	3	
c) Verunglück. od and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	4	3	—	8	3	—	9	3	6	5	26	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	26	3	6	3	2	1	41	37	17	5	3	8	4	74	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	1	1	—	5	4	12	1	—	2	1	1	1	6	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 27 055. — 2) 83 103 — 3) 2 104. — 4) 869. — 5) 659. — davon in Städten: 4) 215. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 26. —

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hannover:

Landkreis Linden (nur Land) ³⁾						Springe ⁴⁾											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
Gestorbene im Alter						Gestorbene im Alter													
						bis 1 Jahr								über 60 Jahre				Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1 Jahr	üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre	ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre						
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
3	11	40	27	82	147	383	60	27	16	9	16	26	73	177	368	146			
3	4	—	—	—	—	17	14	6	4	2	—	—	—	—	18	8	1.		
—	—	—	—	—	19	19	—	—	—	—	—	—	—	33	33	11	2.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4.		
1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5.		
—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	6.		
3	—	—	—	—	—	3	1	—	1	1	4	1	—	—	2	1	7.		
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	8.		
1	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	9.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
4	—	6	10	24	2	46	2	1	—	—	2	12	11	10	37	15	11.		
3	—	7	2	6	17	35	12	7	—	—	1	1	6	7	27	12	12.		
—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	2	5	9	4	13.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.		
7	—	1	—	2	20	30	2	1	—	—	—	—	3	31	36	9	15.		
—	2	7	4	16	42	71	—	—	—	—	—	—	13	41	54	22	16.		
—	—	—	—	2	10	12	2	1	—	—	—	—	4	18	24	12	17a.		
4	—	5	2	2	1	14	4	1	4	1	4	3	4	2	21	8	b.		
9	3	2	—	1	3	28	14	7	4	4	—	2	5	1	26	16	18.		
9	3	—	—	—	2	14	6	2	1	1	—	—	—	—	7	3	a.		
0	—	1	—	—	—	11	7	4	3	3	—	—	—	—	10	7	b.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	c.		
—	—	—	1	3	5	9	—	—	—	—	—	—	6	1	7	3	19.		
—	—	—	—	8	19	27	—	—	—	—	—	—	6	20	26	7	20a.		
—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	b.		
—	—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	4	5	3	12	5	21a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
—	—	—	6	8	2	16	—	—	—	—	2	—	2	1	5	1	c.		
20	2	5	1	4	1	33	7	2	2	—	1	—	2	3	15	5	22.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	—	—	—	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	23.		

88 913. — 4) 31 325. — davon in Städten: 4) 10 255. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 610. — 76. — 3) 25. — 4) 25. — davon in Städten: 4) 6.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hannover:											Regierungs-				
Hameln ¹⁾											Gestorbene				
Todesursachen.	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr			dav. in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche			dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten											
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Gestorbene i. Jahre 1913	140	48	14	4	94	69	179	341	837	326	1645	905	406	516	
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	18	13	3	1	—	—	—	—	21	14	348	222	120	36	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	92	92	11	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	4	1	—	5	3	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	—	3	1	—	4	2	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	27	18	1	1	
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	7	—	—	—	8	3	9	6	3	3	
7. Keuchhusten	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	46	15	7	4	
8. Typhus	—	—	—	—	—	3	—	—	3	3	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	10	3	4	4	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	7	6	—	—	
11. Tuberkulose	3	3	—	—	14	28	27	7	79	33	47	22	7	6	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	16	4	1	—	18	—	10	23	68	17	141	81	18	12	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	7	7	5	1	—	1	1	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	6	6	14	14	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	3	—	—	7	2	21	20	56	20	72	44	14	12	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	1	—	—	5	2	29	62	104	53	28	16	6	4	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	10	35	45	23	7	5	2	2	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	7	6	—	—	15	4	10	9	45	17	51	33	16	11	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	31	13	4	3	8	7	18	24	92	47	331	238	91	77	
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	12	7	3	2	4	—	—	1	20	12	139	150	60	51	
b) Brechdurchfall	13	6	1	1	2	—	—	—	21	7	123	73	30	25	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	2	2	—	4	3	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	1	9	11	22	12	5	4	1	1	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	18	29	47	22	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	1	1	4	7	7	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	4	—	8	7	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10	9	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	9	8	11	5	34	14	10	10	—	—	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	49	4	5	—	8	4	7	10	83	10	458	168	77	50	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	38	6	13	9	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 83150. — 2) 775672 haupt: 1) 1414. — 2) 18005. — 3) 1209. — davon in Städten: 1) 507. — 2) 10349. — 3) 332. — Totgeborene

ch Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Land Hannover: 2)						Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim:											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
						Peine 3)											
Alter						Gestorbene im Alter											
ab. 1 bis 15 Jahre	ab. 15 bis 30 Jahre	ab. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		dav. in Städten		1 bis 15 Jahre		ab. 15 bis 30 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
138	793	2 263	3 432	9 678	5 987	118	41	19	8	89	37	126	228	617	207		
—	—	—	—	468	317	28	14	7	3	—	—	—	—	35	17	1.	
—	—	—	962	962	357	—	—	—	—	—	—	—	52	52	7	2.	
—	35	33	—	68	53	—	—	—	—	—	3	1	—	4	2	3.	
—	23	16	—	39	31	—	—	—	—	—	3	1	—	4	2	4.	
42	4	1	—	51	37	—	—	—	—	4	—	—	—	6	6	5.	
71	—	—	—	99	67	4	—	—	—	3	—	—	—	7	—	6.	
145	10	2	1	170	121	—	—	—	—	10	1	—	—	11	7	7.	
25	—	—	—	78	30	6	—	1	1	3	—	—	—	10	2	8.	
7	10	6	1	24	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.	
1	1	6	6	28	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	6	11	1	31	26	1	1	—	—	—	—	1	—	2	2	b.	
128	319	459	116	1 076	653	3	—	—	—	14	8	25	6	56	28	11.	
155	38	158	215	725	416	15	4	3	2	15	3	14	30	80	25	12.	
1	4	8	30	45	30	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	13.	
4	2	4	1	31	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
1	1	4	1	25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
60	25	118	282	571	352	9	6	—	—	4	—	7	18	38	16	15.	
57	44	315	657	1 107	771	2	—	—	—	4	6	21	35	68	26	16.	
3	2	118	231	363	239	—	—	—	—	—	—	2	14	16	6	17a.	
113	28	91	63	362	237	5	3	—	—	12	2	1	1	21	9	b.	
107	54	172	123	878	662	14	5	3	2	5	3	4	10	39	16	18.	
44	—	8	18	319	251	6	1	2	1	1	—	—	—	9	3	a.	
22	1	—	—	176	112	6	3	1	1	2	—	—	—	9	5	b.	
20	15	24	4	63	58	—	—	—	—	1	1	—	1	3	3	c.	
15	23	106	110	260	206	—	—	—	—	—	3	8	6	17	8	19.	
3	5	279	386	673	485	—	—	—	—	—	—	18	27	45	14	20a.	
7	9	35	28	79	73	—	—	—	—	1	3	—	3	7	1	b.	
—	59	100	25	184	141	—	—	—	—	—	1	2	3	6	—	21a.	
2	—	4	—	16	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
62	66	87	41	267	155	1	—	—	—	—	2	3	2	8	2	c.	
113	45	125	119	937	448	22	6	2	—	4	1	6	6	41	11	22.	
—	—	12	2	14	11	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2		
11	4	25	34	125	30	8	2	3	—	10	—	11	13	45	2	23.	

*) 51371. — davon in Städten: 1) 24 518. — 2) 483 731. — 3) 16 778. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 37. — 2) 659. — 3) 30. — davon in Städten: 1) 16. — 2) 414. — 3) 10.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim:													
	Stadtkreis Hildesheim ¹⁾							Landkreis Hildesheim						
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		über 15 Jahre			bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		über 15 Jahre		
ehe- liche	unehe- liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche		dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	über 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1913	108	23	94	100	208	256	789	82	16	8	—	50	17	3
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	29	9	—	—	—	—	38	11	4	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	49	49	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	3	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	6	1	—	—	7	—	—	—	—	—	1	—
5. Masern und Röteln . . .	2	—	3	—	—	—	5	1	—	—	—	7	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	16	1	—	—	18	—	—	—	—	1	—	—
7. Keuchhusten	3	—	4	—	—	—	7	5	—	—	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Rose (Erysipel)	—	—	—	1	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	2	4	2	—	9	—	—	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	2	—	13	28	31	11	85	—	—	1	—	1	10	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	3	16	8	16	30	87	6	1	1	—	12	1	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	2	—	1	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	—	4	2	5	12	29	2	2	—	—	1	1	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	2	1	7	29	50	92	4	2	1	—	1	2	11
a) Gehirnschlag	—	—	—	1	10	30	41	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	4	6	28	4	43	1	1	—	—	2	—	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	28	5	7	17	19	5	81	20	4	2	—	7	—	5
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	11	2	3	—	—	1	17	7	2	1	—	3	—	—
b) Brechdurchfall	15	3	—	—	—	—	18	13	2	1	—	4	—	—
c) Blinddarmenzünd. . . .	—	—	2	9	4	1	16	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane	—	1	1	3	6	9	20	—	—	—	—	1	—	—
a) Krebskrankheit	—	—	—	1	36	34	71	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen . . .	1	—	2	1	2	1	7	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	6	5	5	16	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag . . .	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung . . .	1	—	8	7	7	5	28	—	—	—	—	5	2	3
22. And. ben. Todesursach. darunter:	13	2	4	1	11	4	35	26	2	1	—	7	—	—
Alkoholismus (Säuferw.) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	1	1	—	1	4	6	—	1	—	2	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 56 659. — 2) 29 745. — 3) 11 322. — 4) 11 322. — 5) 11 322. — 6) 11 322. — 7) 11 322. — 8) 11 322. — 9) 11 322. — 10) 11 322. — 11) 11 322. — 12) 11 322. — 13) 11 322. — 14) 11 322. — 15) 11 322.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim:																
	Alfeld 1)										Goslar						
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr						
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	über 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1913	64	10	7	—	32	14	58	153	328	61	119	40	27	13	77	59	3
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	14	2	2	—	—	—	—	—	16	2	34	10	9	5	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	46	46	11	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	4	—	—	—	4	4	1	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	4	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	14	3	—
7. Keuchusten.	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	4	7	7	4	23	4	2	2	—	—	8	25	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	—	—	—	3	1	6	13	28	2	12	4	2	1	14	2	—
13. Influenza	2	1	—	—	1	—	1	3	7	1	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	—	—	—	1	—	5	13	20	1	13	6	4	1	4	4	—
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	2	1	8	33	45	7	9	—	—	—	4	4	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	4	15	20	3	1	—	—	—	2	1	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	—	1	—	2	—	1	1	9	2	1	1	—	—	8	1	—
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	16	4	3	—	2	—	3	4	28	7	22	7	9	4	7	3	—
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	6	1	1	—	—	—	—	—	7	1	16	6	7	3	2	—	—
b) Brechdurchfall	10	3	2	—	2	—	—	—	14	5	4	—	2	1	2	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	6	4	10	4	—	—	—	—	3	2	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	9	10	19	4	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	—	2	1	4	—	—	—	—	—	—	5	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	1	2	—	1	5	1	—	—	—	3	5	6	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	13	1	1	—	6	1	5	4	30	4	17	8	3	2	5	3	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	3	1	—	—	—	—	1	—	4	2	3	—	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 29 074. — 2) 52 261. —
 Jahre 1913 überhaupt: 1) 762. — 2) 1 221. — 3) 1 189. — 4) 721. — davon in Städten: 1) 170. — 2) 412. — 3) 454.
 1) 4. — 2) 7. — 3) 15. — 4) 6.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim:

		Osterode a. Harz*)											Duderstadt*)															
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter															
		bis 1 Jahr					über 1 Jahr						bis 1 Jahr				über 1 Jahr											
		ehe-liche		dav. in Städten			üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten		bis 1 Jahr				über 1 Jahr					
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41							
845	305	142	54	27	11	67	37	111	277	661	283	88	17	6	4	38	20	56	158	366	84							
43	15	25	10	5	1	—	—	—	—	30	11	10	4	—	—	—	—	—	—	10	4	1.						
70	27	—	—	—	—	—	—	—	75	75	27	—	—	—	—	—	—	57	57	12	2.							
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.						
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.						
6	6	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	6	5	4.						
15	2	1	—	—	—	6	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5.						
—	5	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.						
4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.						
87	33	3	1	—	—	10	13	20	10	56	29	2	1	—	—	2	9	20	6	39	10	11.						
76	26	11	3	3	—	10	—	6	23	53	19	5	2	—	—	6	8	17	36	8	—	12.						
5	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	—	13.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.						
59	16	8	3	1	—	4	1	9	16	39	9	2	2	—	—	1	—	5	9	17	7	15.						
147	47	6	4	1	1	4	6	19	59	95	56	2	—	—	2	3	10	14	31	12	—	16.						
55	28	1	—	—	—	—	5	23	29	13	—	—	—	—	—	—	1	9	10	2	—	17a.						
28	7	1	1	—	—	6	6	4	6	23	16	—	—	—	2	1	1	3	7	2	—	b.						
63	23	36	21	5	4	7	—	3	14	65	36	9	3	2	2	5	1	2	7	26	7	—	18.					
26	11	21	9	4	3	5	—	1	1	32	17	6	3	2	2	2	—	—	2	12	6	—	a.					
10	1	13	11	1	1	—	—	—	—	14	12	3	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	b.					
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	c.					
23	7	1	—	—	—	1	1	6	7	16	5	—	—	—	—	1	2	—	1	4	1	—	19.					
59	27	—	—	—	—	—	1	12	22	35	20	—	—	—	—	—	2	9	11	1	—	—	20a.					
1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.					
17	6	—	—	—	—	—	—	5	2	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.					
1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.					
16	6	—	—	—	—	5	2	8	2	17	9	—	—	—	3	2	—	—	1	6	2	—	c.					
54	22	38	11	10	5	7	2	8	11	76	25	33	3	4	2	6	—	1	10	54	8	—	22.					
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
5	1	10	—	2	—	5	3	3	5	28	—	21	—	—	—	3	—	4	13	41	—	—	23.					

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

*) 26 785. — davon in Städten: 1) 6 439. — 2) 19 472. — 3) 17 596. — 4) 6 869. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 16. — 2) 42. — 3) 39. — 4) 20. — davon in Städten:

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim:													
	Stadtkreis Göttingen ¹⁾							Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Göttingen (nur Land)					
	Gestorbene im Alter						Gestorbene im Alter							
	bis 1. Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 60 Jahre		bis 1. Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 60 Jahre		über 60 Jahre	
eheliche	uneheliche					eheliche	uneheliche							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1913	73	29	80	73	268	238	761	94	8	50	23	75	185	
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	14	11	—	—	—	—	25	15	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	32	32	—	—	—	—	—	—	64
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	5	11	—	16	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	4	4	—	8	—	—	5	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	2	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	5	1	—	—	8	—	—	3	—	—	—	—
7. Keuchhusten	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	—	6	2	4	—	14	1	1	1	—	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	11	18	27	7	64	—	—	10	12	12	3	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	19	2	10	1	12	22	66	7	1	10	3	3	15	—
13. Influenza	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	1	1	1	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	1	4	5	10	8	30	7	—	—	—	4	10	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	—	7	4	43	60	118	2	—	3	3	18	31	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	1	10	26	37	—	—	—	—	2	14	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	—	7	8	14	4	37	5	—	3	—	2	—	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	13	10	12	10	23	12	80	18	2	2	1	4	6	—
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	13	9	2	—	—	2	26	13	1	2	1	—	1	—
b) Brechdurchfall	—	—	1	—	—	—	1	4	1	—	—	—	—	—
c) Blinddarmrentzünd.	—	—	5	3	2	2	12	—	—	—	—	1	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	1	22	12	35	—	—	1	—	2	5	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	1	—	36	33	70	—	—	—	—	10	19	—
b) And. Neubildungen . .	1	—	—	2	21	5	29	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	6	11	4	21	—	—	—	2	6	5	—
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	8	4	10	4	27	—	—	5	—	3	7	15
22. And. ben. Todesursach. darunter:	6	4	5	2	10	8	35	31	4	2	—	8	3	48
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	—	—	1	6	—	3	1	1	3	14

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 39 410. — 2) 34 184. — haupt: 1) 1 175. — 2) 907. — 3) 389. — 4) 555. — davon in Städten: 3) 255. — 4) 64. — Totgeborene im Jahr

h Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim:

M ü n d e n ²⁾														U s l a r ⁴⁾										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter							Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter							Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten							
bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre						
dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35						
28	6	1	49	29	72	138	357	173	47	6	2	—	32	20	60	99	260	20						
—	4	1	—	—	—	—	10	4	7	—	—	—	—	—	—	—	7	—	1.					
—	—	—	—	—	—	27	27	4	—	—	—	—	—	—	—	27	27	2	2.					
—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	3.					
—	—	—	—	5	1	—	6	3	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	4.					
—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	5.					
—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.					
—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	7.					
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	10a.					
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.					
1	—	—	—	2	15	11	32	15	3	—	—	—	3	7	10	4	27	1	11.					
7	—	—	16	2	12	13	55	30	7	1	—	—	6	2	5	6	26	1	12.					
—	—	—	—	1	—	3	4	2	—	—	—	—	1	—	1	2	4	—	13.					
—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.					
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
5	—	—	—	4	—	4	18	33	23	8	1	—	1	2	4	8	23	2	15.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
—	—	—	—	2	3	9	37	23	2	—	—	—	2	2	12	22	40	2	16.					
—	—	—	—	—	4	13	17	12	1	1	—	—	—	—	4	1	6	1	17a.					
—	—	—	—	4	1	3	14	4	2	—	1	—	5	1	—	—	9	1	b.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
9	—	—	1	1	3	5	23	18	2	1	—	—	4	—	3	5	14	3	18.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
7	—	—	—	1	—	—	13	10	1	—	—	—	1	—	1	1	4	1	a.					
2	—	—	—	—	—	—	3	2	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	b.					
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.					
—	—	—	—	2	—	1	5	4	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	19.					
—	—	—	—	—	6	11	17	9	—	—	—	—	—	—	5	9	14	2	20a.					
—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	1	2	1	4	—	b.					
—	—	—	—	1	5	3	9	4	—	—	—	—	—	—	4	1	5	—	21a.					
—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
—	—	—	—	1	1	3	6	2	—	—	—	—	5	—	5	—	10	1	c.					
2	3	—	6	—	1	7	30	7	8	2	1	—	1	2	2	7	21	4	22.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—					
—	1	—	1	—	5	6	18	—	6	—	—	—	—	—	—	4	10	—	23.					

2. — 4) 20 957. — davon in Städten: 2) 13 240. — 4) 2562. — Lebendgeborene im Jahre 1918 über-
berhaupt: 1) 57. — 2) 17. — 3) 11. — 4) 15. — davon in Städten: 2) 6. — 4) 2.



Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim:

Todesursachen.	Einbeck ¹⁾											Northheim					
	Gestorbene im Alter										Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten	Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr					über 1 Jahr						bis 1 Jahr			über 1 Jahr		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten		uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Gestorbene i. Jahre 1913	52	15	13	7	40	26	67	129	327	131	76	29	4	2	48	35	
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	8	3	3	2	—	—	—	—	11	5	11	2	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	27	27	13	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . . .	—	—	—	—	7	—	—	—	7	5	1	1	—	—	1	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
11. Tuberkulose	5	1	—	—	3	13	14	5	40	21	—	—	—	—	8	16	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	1	1	1	9	1	2	9	26	7	7	4	—	—	5	2	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	—	—	2	1	2	14	21	7	5	3	—	—	—	—	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	2	9	28	40	18	4	—	—	—	1	2	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	5	8	13	7	—	—	—	—	1	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	1	—	—	2	1	—	1	7	3	1	—	1	1	13	2	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	16	4	4	2	6	1	2	3	32	9	19	10	1	—	3	1	
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	13	4	4	2	3	—	—	—	20	7	13	7	—	—	1	—	
b) Brechdurchfall	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	2	1	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	1	—	3	3	7	2	—	—	—	—	—	4	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	8	13	21	10	—	—	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	—	4	1	6	3	—	—	—	—	—	1	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	1	3	2	8	2	1	1	—	—	1	2	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	6	3	5	2	2	2	8	5	28	12	25	8	2	1	7	2	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	1	—	—	3	1	6	10	27	3	1	—	—	—	1	1	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333 — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 26 955. — 2) 32 814. — 1913 überhaupt: 1) 622. — 2) 818. — 3) 593. — 4) 385. — davon in Städten: 1) 255. — 2) 281. — 3) 501. — 4) 33.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim:

über 60 Jahre		Zellerfeld ^{a)}										Ilfeld ^{a)}										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.									
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter																			
		bis 1 Jahr		dav. in Städten		uneheliche dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr		dav. in Städten		uneheliche dav. in Städten				üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre	
Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
440	165	48	39	8	8	26	34	104	168	388	329	38	3	6	2	14	22	63	107	250	48										
11	2	21	18	3	3					24	21	5		1						6											1.
35	5									39	32									33	33	9									2.
1										1	1									1	1										3.
2	1	1	1			1				1	1																				4.
8	4					1				1	1																				5.
		1								1											1										6.
				1	1																										7.
																															8.
										1	1																				9.
																															10a.
2	1									1	1										1										b.
38	10	2	1			3	13	22	5	45	42	2				3	13	13	1	32	1										11.
39	11	2	1			4	3	7	10	26	20	5		1	1	4		10	10	30	5										12.
2	2							2	7	9	6									1	1										13.
								1		2	1																				14.
								1		2	1																				
23	12	3	3			3	2	7	10	25	24	4						5	9	18	3										15.
60	25	1	1			4	1	17	51	74	61	1				1	3	14	29	48	11										16.
22	11							5	13	18	17								3	3											17a.
22	13			1	1	3			5	9	9	3				2	2	1	2	10	2										b.
30	16	10	10			1	1	3	2	17	12	12	1	2	1		1	3	2	20	4										18.
16	8	6	6							6	6	6		2	1					8	1										a.
6	2	4	4			1				5	5	5	1							5	1										b.
																															c.
14	9						1	9	3	13	12					1	1	4	1	7	1										19.
40	18							13	12	25	22							6	5	11	3										20a.
1	1							1	3	4	4																				b.
14	4							1	1	2	2							3	4	7	3										21a.
																															b.
14	4						8	7	1	16	13					1		3	2	6	2										c.
47	16	4	3	2	2	5	1	9	4	25	19	5	2	2		1		1	5	14	4										22.
1	1									1	1																				
15	1	3	1				2		1	6	4									1											23.

06. — 4) 16 793. — davon in Städten: 1) 11 396. — 2) 12 868. — 3) 23 875. — 4) 2 827. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 16. — 2) 23. — 3) 27. — 4) 14. — davon in Städten: 1) 9. — 2) 9. — 3) 23. — 4) 6.

Todesursachen.	Regierungsbezirk Hildesheim ¹⁾										Stadtkreis			
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene		
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr			ebheliche	uneheliche	ab. 1 bis 15 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	1 343	500	217	110	874	585	1 758	3 116	7 894	3 530	76	18	31	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	260	117	55	34	—	—	—	—	315	151	22	5	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	787	787	247	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	21	24	—	45	25	—	—	—	
4. Scharlach	3	—	—	—	31	3	2	—	39	22	—	—	—	
5. Masern und Röteln	16	9	—	—	40	—	—	—	56	30	2	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	4	3	—	—	78	7	—	—	89	45	1	—	—	
7. Keuchhusten	28	5	2	1	10	—	—	—	40	12	5	—	—	
8. Typhus	1	—	—	—	1	10	6	—	18	13	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	1	1	—	2	1	4	9	7	1	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	10	4	1	—	12	8	11	2	44	31	—	—	—	
11. Tuberkulose	31	10	1	—	106	222	297	85	742	359	—	—	—	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	144	62	21	10	157	33	146	296	797	317	8	1	—	
13. Influenza	2	1	—	—	5	2	8	33	50	20	1	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	3	3	3	3	2	2	2	—	12	11	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	91	42	7	2	38	19	88	226	469	191	4	2	—	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	47	15	4	3	44	51	291	617	1 054	516	2	2	—	
17. a) Gehirnschlag	3	1	—	—	3	4	74	253	337	193	1	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	36	13	4	2	84	33	80	42	279	156	3	—	—	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	275	128	54	31	78	40	97	107	651	333	17	4	2	
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	159	73	36	23	31	2	5	11	244	121	9	3	1	
b) Brechdurchfall	104	49	17	7	18	—	1	1	141	61	8	1	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	11	13	11	5	40	32	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	1	1	12	18	85	79	196	110	—	—	—	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	2	2	210	300	514	284	—	—	—	
b) And. Neubildungen	2	2	—	—	4	8	32	19	65	47	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	28	73	42	144	65	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	1	2	6	—	10	8	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	5	4	1	—	51	40	79	38	215	106	1	—	—	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	285	73	51	21	76	19	103	104	638	211	7	4	3	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	8	2	10	6	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	95	7	10	—	38	11	43	82	279	20	1	—	—	

^{*)} Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 575 207. — 2) 24 686. — 3) 14 192. — 4) 840. — 5) 1 042. — 6) 960. — davon in Städten: 1) 5 550. — 2) 142. — Totgeborene im Jahre 1913: 1) 575 207. — 2) 24 686. — 3) 14 192. — 4) 840. — 5) 1 042. — 6) 960.

von Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Kreise des Regierungsbezirkes Lüneburg:

Gemeinde		Landkreis Celle (nur Land) ³⁾										Gifhorn ⁴⁾										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
Alter		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
über 60 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
91	129	374	91	3	40	14	81	226	455	94	13	20	3	53	22	108	201	498	86				
—	—	27	17	—	—	—	—	—	17	14	1	4	2	—	—	—	—	18	3	1.			
—	16	16	—	—	—	—	—	93	93	—	—	—	—	—	—	—	—	89	89	17	2.		
3	3	6	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3.		
3	3	6	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	—	4	1	—	3	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	4.		
—	—	8	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	5.		
1	—	6	5	—	1	—	—	—	6	7	1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	6.		
1	—	2	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	—	7.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	8.		
2	1	4	—	—	1	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	9.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.		
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	b.		
23	6	50	2	—	—	6	13	2	23	1	—	1	1	3	6	17	9	37	6	—	11.		
5	9	31	4	2	13	—	14	20	53	6	1	—	—	14	3	15	20	58	14	—	12.		
2	6	10	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	8	1	—	13.		
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.		
2	10	19	4	—	4	—	3	13	24	3	1	1	—	—	4	6	11	25	3	—	15.		
10	28	46	1	—	1	1	7	15	25	3	1	2	—	—	2	12	24	43	11	—	16.		
—	9	10	—	—	—	—	3	13	16	—	—	—	—	1	—	3	9	13	2	—	17a.		
4	1	9	—	—	2	1	2	1	6	2	—	—	—	5	2	3	1	13	1	—	b.		
5	7	36	12	—	3	—	4	10	29	1	—	2	—	1	1	5	4	14	3	—	18.		
—	2	15	4	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	a.		
—	—	10	5	—	2	—	—	—	7	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	b.		
—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	c.		
2	6	9	—	—	—	—	2	6	8	—	—	—	—	—	—	3	3	6	2	—	19.		
9	17	26	—	—	—	—	6	12	18	—	—	—	—	—	1	9	7	17	3	—	20a.		
2	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	b.		
4	5	12	—	—	—	—	5	3	8	—	—	—	—	—	—	7	1	8	1	—	21a.		
—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	b.		
2	2	8	—	—	—	1	5	1	7	1	—	—	—	4	1	9	2	17	3	—	c.		
4	5	25	28	—	4	1	4	14	51	52	8	7	—	8	2	6	4	79	12	—	22.		
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—			
—	—	1	17	—	6	2	9	21	55	3	—	2	—	7	—	4	12	28	1	—	23.		

261. — 4) 37 875. — davon in Städten: 1) 242 868. — 4) 6 477. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: Haupt: 1) 404. — 2) 22. — 3) 15. — 4) 27. — davon in Städten: 1) 188. — 4) 5.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Lüneburg:																		
	Burgdorf ¹⁾										Isenhagen (nur Land) ²⁾								
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter								
	bis 1 Jahr					über 1 bis 60 Jahre					Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				über 1 bis 60 Jahre		
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre			üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Gestorbene i. Jahre 1913	112	38	26	4	47	34	153	261	633	164	55	4	23	10	49	123	264		
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	25	11	7	2	—	—	—	—	32	13	8	1	—	—	—	—	9		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	85	85	12	—	—	—	—	—	—	66		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—		
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	5	—	1	—	—	6		
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2		
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	1		
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	2	—	1	3	1	—	—	—	—	1	—	1		
11. Tuberkulose	1	—	—	—	2	14	30	7	54	22	—	—	1	7	8	—	16		
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	1	3	—	8	4	18	26	69	14	2	—	2	1	3	5	25		
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	1	2		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	—	2	—	2	—	10	18	36	5	—	—	—	—	—	7	—		
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	1	—	—	2	—	19	37	59	14	—	—	—	1	3	11	15		
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	8	21	30	9	—	—	—	—	5	11	16		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	10	2	3	4	20	8	—	—	1	—	1	—	—		
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	16	12	4	2	5	—	7	7	39	22	6	—	1	—	7	5	19		
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	11	8	1	1	2	—	1	—	15	10	2	—	—	—	—	1	3		
b) Brechdurchfall	5	4	3	1	3	—	—	—	11	6	3	—	—	—	—	—	1		
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	—	2	3	3	9	5	—	—	—	—	1	2	5		
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	18	12	30	7	—	—	—	1	6	3	10		
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	7	5	15	5	—	—	—	—	4	1	5		
b) Mord und Totschlag . .	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung . .	—	—	1	—	1	4	9	2	17	4	—	—	1	—	1	1	3		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	49	13	6	—	8	—	11	9	83	21	35	3	9	—	7	6	60		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1		
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	—	2	—	5	—	8	21	39	—	2	—	2	—	4	8	—		

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 52084. — 2) 21066. — 3) 1303. — 4) 598. — 5) 304. — 6) 638. — davon in Städten: 1) 359. — 2) 69. — 3) 134. — Totgeborene

† Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Lüneburg:

Fallingb. (bostel*)										Soltau*)										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter										
bis 1 Jahr				über 60 Jahre						bis 1 Jahr				über 60 Jahre						
dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche			dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
7	3	10	—	40	28	72	182	399	47	43	10	5	1	24	16	59	107	254	77	
5	1	1	—	—	—	—	—	16	1	6	—	1	—	—	—	—	—	7	—	1.
—	—	—	—	—	—	102	102	102	9	—	—	—	—	—	—	—	60	60	14	2.
—	—	—	—	2	2	—	4	4	2	—	—	—	—	2	3	—	5	5	1	3.
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4.
1	—	—	—	4	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	1	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
3	—	2	—	2	12	12	8	39	9	—	—	—	—	1	—	3	—	4	2	b.
0	1	1	—	5	11	13	40	40	5	2	1	—	—	2	5	14	3	27	7	11.
—	—	—	—	1	—	2	4	4	—	6	—	—	—	4	1	2	5	18	4	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
2	—	1	—	1	1	7	7	19	1	3	—	—	—	1	1	5	6	16	4	14.
1	—	—	—	2	5	13	21	21	4	1	—	—	—	—	—	8	8	17	8	15.
1	—	—	—	7	10	18	18	18	2	1	—	—	—	—	7	9	17	17	8	16.
2	—	—	—	4	2	5	4	17	2	—	—	—	—	5	—	1	2	8	1	17a.
3	—	1	—	3	1	4	5	22	1	5	1	1	1	4	2	4	3	19	9	b.
—	—	—	—	1	—	—	8	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	1	18.
—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	a.
—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	4	4	b.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—	19.
—	—	—	—	1	—	3	5	5	2	—	—	—	—	—	—	3	6	9	2	20a.
—	—	—	—	—	1	5	2	8	1	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	b.
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	1	4	—	8	3	4	15	15	1	—	—	—	—	2	3	—	5	1	—	c.
—	—	—	—	9	3	7	10	53	6	18	8	2	—	4	1	3	4	32	13	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	2	8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	23.

625. — 4) 23 267. — davon in Städten: 1) 13 531. — 3) 2 931. — 4) 5 308. — Lebendgeborene im Jahre 1913 Jahre 1913 überhaupt: 1) 38. — 2) 17. — 3) 28. — 4) 22. — davon in Städten: 1) 15. — 2) 2. — 4) 5.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Lüneburg:											Lüchow												
	Uelzen ¹⁾										Gestorbene													
	Gestorbene im Alter										bis 1 Jahr													
	bis 1 Jahr		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		Gestorbene			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche			dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Gestorbene i. Jahre 1913	110	33	27	8	57	45	134	334	707	211	65	2	8	1	25	12	1	1	1	1	1	1	1	
u. zwar war d. Todesurs.:																								
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	29	14	4	1	—	—	—	—	33	15	17	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	162	162	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	3	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	2	—	—	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	
7. Keuchhusten	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Tuberkulose	—	—	—	—	3	16	20	4	43	28	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	3	2	1	10	2	15	19	59	14	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	—	1	—	2	3	9	17	36	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	1	21	30	53	21	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	3	15	18	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	9	1	7	6	23	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	9	4	3	1	3	3	12	16	46	16	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	
darunter:																								
a) Mag.- u. Darmkatarrh	5	2	2	1	1	—	1	—	9	4	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Brechdurchfall	3	2	—	—	1	—	—	—	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	2	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	3	2	7	12	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	1	9	21	31	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	5	6	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglückt od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	3	9	1	15	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	45	11	12	3	13	3	12	11	96	19	24	—	6	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	10	1	5	2	7	1	7	13	43	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

¹⁾ Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 63 606. — ²⁾ 29 451 — überhaupt: ¹⁾ 1 222. — ²⁾ 643. — ³⁾ 314. — ⁴⁾ 467. — davon in Städten: ¹⁾ 300. — ²⁾ 61. — ³⁾ 61. — Totgeborene

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Lüneburg:																																					
	Dannenberg ³⁾											Bleckede (nur Land) ⁴⁾																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.									
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter																									
	bis 1 Jahr					über 1 bis 60 Jahre						bis 1 Jahr											über 1 bis 60 Jahre														
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	dav. in Städten	eheliche	uneheliche	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt																				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38																		
263	467	49	38	5	4	1	15	19	30	109	215	35	45	11	14	13	46	111	241																		
—	18	1	11	3	3	1	—	—	—	—	14	4	7	—	—	—	—	—	7	1.																	
110	110	12	—	—	—	—	—	—	—	58	58	12	—	—	—	—	—	—	43	43	2.																
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	3.																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.																
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5.																
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	6.																	
—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	7.																
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8.																
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.																
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.																
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.																
5	37	6	—	—	—	—	1	4	5	5	15	3	—	—	—	5	7	1	13	11.																	
15	29	1	3	—	—	—	1	1	6	4	15	1	—	—	1	—	1	14	16	12.																	
1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.																
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.																
9	17	3	—	—	—	—	1	2	4	6	13	2	3	—	—	—	3	6	12	15.																	
29	44	12	—	—	—	—	—	—	1	5	6	1	1	—	—	1	5	9	16	16.																	
17	24	1	—	—	—	—	—	—	1	2	8	11	2	1	—	—	3	13	17	17a.																	
3	9	1	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	1	—	—	—	1	1	3	b.																	
8	22	1	3	1	—	—	1	2	3	1	10	1	4	1	—	1	3	3	12	18.																	
1	7	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	2	a.																	
—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	3	b.																	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	c.																	
1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1	6	19.																	
29	42	5	—	—	—	—	—	—	—	3	6	9	—	—	—	1	5	7	13	20a.																	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	b.																	
2	6	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	5	1	—	—	—	4	—	4	21a.																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	b.																	
2	13	1	—	—	—	—	1	2	—	1	4	1	—	—	1	2	2	—	6	c.																	
17	54	4	16	—	1	—	6	—	—	9	32	3	25	8	9	1	4	10	57	22.																	
1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—																	
15	26	—	4	1	—	—	1	2	1	3	11	2	—	1	—	—	3	2	6	23.																	

100. — 4) 20073. — davon in Städten: 1) 13263. — 2) 2860. — 3) 2863. — Lebendgeborene im Jahre 1913 über 1913 überhaupt: 1) 35. — 2) 16. — 3) 8. — 4) 12. — davon in Städten: 1) 9. — 2) 1. — 3) 3.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Lüneburg:														
	Stadtkreis Lüneburg ¹⁾							Summe der Ge- storbenen überhaupt	Landkr. Lüneburg (nur Land)						
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	
eheliche	uneheliche	eheliche						uneheliche							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Gestorbene i. Jahre 1913	47	11	32	47	120	188	445	67	13	26	18	33	119	2	
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	14	3	—	—	—	—	17	10	4	—	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	30	30	—	—	—	—	—	—	55	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . . .	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
7. Keuchhusten	3	1	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	
8. Typhus	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	4	2	6	—	—	1	—	—	—	—	
11. Tuberkulose	—	1	5	21	26	5	58	—	—	—	9	4	1	—	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	1	4	—	10	10	29	4	2	2	—	3	7	—	
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	1	1	1	3	7	14	4	—	2	1	2	5	—	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	1	4	21	49	75	3	1	3	1	7	5	—	
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	2	22	25	1	—	—	—	4	13	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	8	3	17	8	38	—	—	3	—	2	2	—	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	11	1	4	4	10	13	43	14	1	4	1	3	3	—	
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	5	—	—	—	3	2	10	10	—	2	—	—	—	—	
b) Brechdurchfall	5	1	—	—	—	—	6	3	1	2	—	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	1	3	8	12	—	1	—	—	1	3	—	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	17	20	37	—	—	—	—	—	9	—	
b) And. Neubildungen	—	—	1	—	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	4	3	2	9	—	—	—	3	—	2	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	3	—	—	4	—	—	4	1	1	—	—	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	10	2	2	—	3	9	26	23	1	6	1	2	4	37	
Alkoholismus (Stäufew.)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	—	—	—	—	2	7	2	1	1	3	9	28	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 28 420. — 2) 22 967. — 3) 573. — 4) 760. — 5) 1 804. — davon in Städten: 3) 111. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 13. 4

h Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Lüneburg:

Winsen³⁾)

Stadtkreis Harburg⁴⁾)

Gestorbene im Alter

Gestorbene im Alter

Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	uneheliche							
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
8	5	1	34	29	77	170	374	69	217	64	132	86	216	243	958		
3	—	—	—	—	—	—	23	3	52	19	—	—	—	—	71		
—	—	—	—	—	—	72	72	9	—	—	—	—	—	41	41		
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	8	5	—	—	13		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	7		
—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	3		
—	—	—	1	—	—	—	1	—	7	—	5	—	—	—	12		
—	—	—	—	1	—	—	3	—	3	—	42	—	—	—	45		
1	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	1	—	—	—	1		
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2		
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2		
—	1	1	—	—	1	—	2	1	1	—	2	2	1	—	6		
—	—	—	2	13	13	7	36	10	6	1	16	23	41	8	95		
—	—	—	8	1	6	9	30	3	25	6	16	3	10	17	77		
—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	1	3	4		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	3		
2	—	—	—	—	6	5	14	3	21	2	7	3	6	23	62		
—	—	—	—	6	11	19	38	10	3	—	5	6	25	54	93		
—	—	—	2	—	4	11	17	3	2	—	—	2	11	24	39		
—	—	—	2	2	3	1	9	3	6	1	8	5	10	4	34		
1	—	—	4	1	4	6	21	4	64	28	11	11	14	11	139		
—	—	—	2	—	—	—	2	—	48	17	4	2	1	1	73		
—	—	—	—	—	—	—	4	—	16	11	1	—	—	—	28		
—	—	—	2	—	—	1	3	2	—	—	4	4	1	2	11		
—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	1	2	8	4	15		
—	—	—	—	—	12	13	25	5	—	—	—	—	37	38	75		
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	5	4	9		
—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	10	13	4	27		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3		
—	—	—	3	3	4	4	14	7	1	1	7	7	14	4	34		
1	3	—	8	—	5	11	35	4	23	4	7	1	12	3	50		
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4		
—	1	—	1	2	5	4	17	—	—	—	—	—	1	—	1		

2. — 4) 71 025. — davon in Städten: 5) 4866. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 590. — 3) 23. — 4) 63, — davon in Städten: 5) 5.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Lüneburg:							Regierungsbe-							
	Landkreis Harburg (nur Land) ¹⁾							Gestorbene							
	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	bis 1 Jahr					über 60 Jahre		
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	über 1 bis 15 Jahre			
eheliche	uneheliche														
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1913	220	35	95	40	109	209	709	1 406	452	264	112	688	397		
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	51	13	—	—	—	—	64	321	122	66	33	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	81	81	—	—	—	—	—	—	—	116
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	8	—	—	—	8	1	1	—	—	—	—	—	14
5. Masern und Röteln . .	2	—	3	—	—	—	5	16	9	—	—	—	—	—	30
6. Diphtherie und Krupp	1	—	5	—	—	—	6	8	4	—	—	—	—	—	81
7. Keuchhusten	7	1	4	—	—	—	12	36	10	3	1	15	—	—	2
8. Typhus	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—
11. Tuberkulose	—	—	10	12	17	3	42	17	6	6	3	55	—	—	7
12. Lungentz.(Pneumonie)	18	1	18	—	10	13	60	120	44	19	9	112	—	—	30
13. Influenza	—	—	—	—	—	2	2	4	1	—	—	—	—	—	—
14. And.übertragb.Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	1	4	2	2	2	1	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	—	4	2	9	6	26	61	29	10	5	59	—	—	15
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	—	4	2	15	29	57	26	7	5	2	19	—	—	36
17. a) Gehirnschlag . . .	—	—	—	—	5	22	27	8	4	1	—	—	—	—	32
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	7	1	11	1	—	2	22	26	10	3	2	72	—	—	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	58	11	5	—	8	9	91	241	112	57	37	55	—	—	11
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	38	6	3	—	—	2	49	147	74	31	23	18	—	—	18
b) Brechdurchfall . . .	17	5	1	—	—	—	23	80	36	25	14	13	—	—	15
c) Blinddarmentzünd.	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	1	1	—	1	3	1	—	2	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	8	14	22	—	—	—	—	—	—	—	4
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	21
21. a) Selbstmord	—	—	—	5	7	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	—	—	—	—	4
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	8	14	10	4	36	4	2	2	1	47	—	—	—
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	2	4	1	4	8	26	69	5	15	2	86	—	—	114

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 64 653. — ²⁾ 566 885. ³⁾ 14 491. — ⁴⁾ 501. — davon in Städten: ²⁾ 4461. — ³⁾ 63. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: ¹⁾ 50.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Wahlbezirk: ¹⁾	Kreise des Regierungsbezirkes Stade:														Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Jork ²⁾														
	Gestorbene im Alter														
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre				üb. 15 bis 30 Jahre				Summe der Gestorbenen überhaupt		
Alter	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
34	1450	2975	7269	2515	45	5	4	—	32	13	64	160	318	53	
—	—	—	387	155	12	—	1	—	—	—	—	—	13	—	
—	—	1163	1163	213	—	—	—	—	—	—	—	59	59	8	
23	23	—	46	26	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	
14	7	—	21	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	16	6	1	—	—	—	2	1	—	—	4	—	
7	—	—	36	19	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
—	2	—	98	61	—	—	—	—	8	1	—	—	9	—	
—	—	—	54	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	9	1	16	6	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	6	4	15	8	—	—	—	—	—	—	1	—	1	10a.	
7	11	5	31	18	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
81	265	74	599	294	1	—	—	—	2	2	6	3	14	3	
20	138	206	615	193	2	—	—	—	2	—	6	8	18	—	
1	11	30	48	18	—	—	—	—	—	1	1	2	4	—	
—	—	1	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	81	156	354	121	5	2	—	—	1	—	6	11	23	5	
33	180	365	628	295	4	—	—	—	2	2	9	18	35	10	
4	72	227	316	109	—	—	—	—	—	1	3	29	33	8	
21	61	40	223	107	—	—	—	—	2	—	5	4	11	3	
9	95	111	588	275	9	2	3	—	—	1	3	3	19	4	
3	8	10	217	115	3	—	2	—	—	—	—	1	6	—	
—	—	—	118	53	6	2	1	—	—	—	—	—	7	2	
—	5	3	33	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	32	47	96	53	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	
—	155	217	378	171	—	—	—	—	—	—	7	12	19	4	
—	13	9	27	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	71	41	148	60	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	
—	3	—	12	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
—	77	24	204	66	—	—	—	—	4	4	2	2	12	2	
—	93	139	864	183	9	1	—	—	6	—	4	3	22	1	
—	18	3	21	8	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	52	114	295	11	2	—	—	—	1	—	1	3	7	—	

— davon in Städten: *) 176 239. — *) 3 798. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 2 029. — *) 16. — davon in Städten: *) 148. — *) 2.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stade:															
	Stade ¹⁾										Kehdingen					
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr					über 1 Jahr					Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr				
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten		uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	über 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	108	28	9	2	41	38	131	224	551	187	35	1	9	—	18	14
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	37	7	1	—	—	—	—	—	38	7	12	—	6	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	89	89	22	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	3	3	—	—	4	—	—	—	7	7	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	10	1	—	—	11	7	—	—	—	2	1	—
7. Keuchhusten	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	1	—	—	2	3	3	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	7	—	—	—	2	8	22	10	49	13	3	—	—	1	4	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	1	1	—	6	2	11	10	35	9	3	—	—	2	1	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	1	1	—	1	1	11	10	26	4	1	—	—	1	2	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	13	6	1	1	1	2	16	46	79	49	—	—	—	—	—	—
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	2	—	12	18	33	13	2	—	1	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	2	—	—	1	4	2	1	11	7	1	—	—	—	1	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	10	3	3	1	6	4	9	9	41	16	3	1	1	—	—	—
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	6	1	—	—	1	—	—	—	7	1	1	—	1	—	—	—
b) Brechdurchfall	3	2	3	1	1	—	—	—	7	3	—	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	2	2	2	6	3	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit.	—	—	—	—	—	1	19	12	32	7	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	3	1	6	2	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	1	6	—	9	3	—	—	—	4	6	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	18	4	2	—	2	3	8	10	43	8	10	—	1	—	5	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekant	7	—	—	—	1	2	5	3	18	1	—	—	—	—	—	—

^{*)} Vergl. die Anmerkung ^{*)} auf Seite 383. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 43 824. — 2) 19 000 1913 überhaupt: 1) 1 167. — 2) 524. — 3) 684. — 4) 459. — davon in Städten: 1) 252. — 2) 44. — 3) 25. — 4) 15.

ch Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stade:																					
Neuhaus a. d. Oste ³⁾											Hadeln ⁴⁾										
Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Gestorbene im Alter									
		bis 1 Jahr		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten				bis 1 Jahr		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten			
		eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
260	36	61	—	8	1	56	23	67	225	440	25	38	2	11	1	24	15	35	130	255	34
18	—	15	—	2	—	—	—	—	—	17	—	7	—	2	—	—	—	—	—	9	—
51	11	—	—	—	—	—	—	—	63	63	1	—	—	—	—	—	—	—	32	32	7
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	12	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
3	—	—	—	—	—	6	1	—	—	7	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—
2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
19	4	1	—	1	—	4	5	10	11	32	1	—	—	—	2	—	6	4	12	1	11.
23	1	5	—	1	—	6	1	7	9	29	3	4	—	—	—	1	2	6	13	—	12.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	14.
20	1	5	—	—	—	4	—	7	12	28	1	—	—	—	1	1	2	8	12	1	15.
25	9	2	—	—	—	2	2	8	26	40	4	4	2	3	—	1	5	5	32	50	16
19	1	8	—	1	—	1	—	5	34	49	5	1	—	—	—	1	3	8	13	1	17a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	1	—	—	—	—	3	—	1	6	10	—	2	—	—	—	4	—	3	—	9	1
13	2	3	—	2	1	5	3	5	8	26	1	3	—	3	1	3	—	1	4	14	2
3	—	2	—	1	—	1	—	—	2	6	1	3	—	2	—	1	—	—	—	6	—
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	3	1
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
5	1	—	—	—	—	—	—	3	8	11	1	—	—	—	—	1	1	2	4	—	19.
8	—	—	—	—	—	—	—	5	12	17	2	—	—	—	—	1	4	12	17	2	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	b.
5	1	—	—	—	—	—	—	2	4	10	3	—	—	—	—	—	1	2	3	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
15	—	—	—	—	—	3	7	5	2	17	1	—	—	—	—	5	2	1	3	13	—
21	2	13	—	1	—	7	—	3	9	33	1	13	—	3	—	2	2	3	5	28	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—
4	2	6	—	—	—	2	1	1	13	23	1	4	—	—	—	1	1	11	17	—	23.

Wiederholung der Bezeichnung
in Spalte 1.

63. — 4) 17024. — davon in Städten: 1) 13080. — 2) 2364. — 3) 1489. — 4) 1963. Lebendgeborene im Jahre
geborene im Jahre 1918 überhaupt: 1) 86. — 2) 17. — 3) 20. — 4) 12. — davon in Städten: 1) 5. — 2) 2. — 4) 1.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stade:																	
	Lehe ¹⁾										Stadtkreis Geestemünde							
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr		dav. in Städten		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr		dav. in Städten		Summe der Gestorbenen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gestorbene i. Jahre 1913	180	116	19	16	90	38	153	235	715	457	73	4	44	31	93	91	39	
u. zwar war d. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	36	30	6	6	—	—	—	—	42	36	19	—	—	—	—	—	19	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	54	54	24	—	—	—	—	—	—	19	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	—	—	3	2	—	—	—	1	2	—	3	
4. Scharlach	—	—	—	—	3	2	—	—	3	2	—	—	3	1	—	—	4	
5. Masern und Röteln . .	3	—	—	—	3	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	13	—	2	—	15	11	—	—	2	—	—	—	—	
7. Keuchhusten	1	—	2	1	4	—	—	—	7	4	1	—	—	—	—	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	1	—	—	2	—	3	—	7	6	—	—	1	—	—	—	—	
11. Tuberkulose	1	—	—	—	6	15	26	8	56	37	—	—	2	8	14	5	39	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	19	14	1	1	15	1	14	11	61	47	6	—	6	3	7	3	25	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	1	3	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	1	1	1	4	3	5	13	30	11	4	—	2	—	2	10	18	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	18	15	1	1	9	1	37	60	126	104	11	—	2	2	13	19	47	
17. a) Gehirnschlag	7	3	—	—	—	—	6	28	41	18	1	—	—	1	8	10	20	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	6	3	—	—	10	2	7	6	31	20	2	—	7	1	6	2	18	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	51	35	6	5	6	3	10	4	80	55	17	3	8	3	4	2	57	
darunter:																		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	30	24	4	3	5	—	—	—	39	31	12	2	2	—	—	1	47	
b) Brechdurchfall	19	11	2	2	1	—	—	1	23	13	4	1	—	—	—	—	4	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	3	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	2	1	—	—	1	—	3	5	11	3	1	—	—	—	2	2	7	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	1	15	26	42	25	—	—	—	—	8	10	18	
b) And. Neubildungen	1	1	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	1	—	—	3	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	6	3	9	7	—	—	1	1	7	1	10	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	1	—	5	4	2	12	7	1	—	7	9	14	3	34	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	20	8	1	—	13	3	12	9	58	28	8	—	2	—	1	4	15	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	4	—	—	—	1	1	5	14	4	1	1	—	—	1	—	3	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 388. — Lebende am 1. Juli 1918 überhaupt: 1) 62 410. — 2) 25 867. haupt: 1) 1 789. — 2) 639. — 3) 909. — 4) 943. — davon in Städten: 1) 1 086. — 2) 181. — Totgeborene im Jahr

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stade:																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Landkr. Geestemünde (nur Land) ³⁾						Osterholz ⁴⁾										
Gestorbene im Alter						Gestorbene im Alter										
bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr			über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		
eheleiche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheleiche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
96	9	39	23	57	136	361	89	12	9	3	48	26	65	201	438	60
19	2	—	—	—	—	21	34	1	3	2	—	—	—	—	37	3
—	—	—	—	—	63	63	—	—	—	—	—	—	—	108	108	8
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2	—	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	3	—
—	—	4	1	—	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
2	—	—	—	—	—	2	3	—	—	4	—	—	—	—	4	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	3	9	10	—	27	7	1	1	—	8	8	16	5	45	6
9	—	5	1	2	8	25	6	1	2	1	3	1	3	10	25	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	1	—	6	5	14	5	1	1	—	2	2	4	12	26	2
6	—	2	—	6	20	34	4	—	—	—	—	2	6	13	25	11
7	1	—	2	7	12	29	2	—	—	—	2	2	7	19	32	5
—	—	1	1	1	—	3	4	1	—	—	10	2	4	1	21	4
20	2	2	—	4	3	31	7	4	1	—	3	—	—	3	14	5
8	1	1	—	—	—	10	3	2	—	—	1	—	—	—	4	3
9	1	—	—	—	—	10	4	2	—	—	1	—	—	—	5	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	1	1	3	1	1	—	—	—	—	3	2	6	1
—	—	—	—	6	13	19	—	—	—	—	—	1	7	14	22	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
—	—	1	—	4	1	5	—	—	—	—	—	1	2	2	5	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	9	5	4	1	20	1	—	—	1	1	3	2	8	—	—
14	1	3	—	2	4	24	14	2	1	—	11	1	5	9	41	3
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	2	6	2	4	5	31	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—

7194. — 4) 31 832. — davon in Städten: 1) 40 366. — 4) 5 040. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 64. — 2) 14. — 3) 29. — 4) 36. — davon in Städten: 1) 46. — 4) 1.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Städt.													
	Blumenthal (nur Land) ¹⁾							Verden						
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		über 15 Jahre			bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		über 15 Jahre		
eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche		dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1913	159	21	93	36	92	126	527	56	22	3	1	29	21	7
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	51	6	—	—	—	—	57	11	1	2	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	35	35	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	3	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	9	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	21	—	1	—	23	—	—	—	—	2	1	—
7. Keuchhusten	4	1	—	—	—	—	5	3	—	—	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	4	1	—	1	6	2	1	—	—	2	—	—
11. Tuberkulose	2	—	10	10	18	2	42	—	—	—	—	3	5	11
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	2	6	2	8	8	33	2	2	1	1	5	1	11
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	—	3	3	4	10	28	1	1	—	—	2	1	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	10	1	7	1	18	19	56	4	4	—	—	—	1	7
17. a) Gehirnschlag	5	1	—	1	7	14	28	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	—	5	1	4	—	14	3	1	—	—	6	2	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	36	6	4	1	3	5	55	12	10	—	—	1	—	3
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	16	4	1	—	1	1	23	6	5	—	—	1	—	—
b) Brechdurchfall	18	1	—	—	—	—	19	6	5	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd. . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	1	—	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	8	12	20	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	6	1	8	—	—	—	—	1	5	—
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	3	7	1	3	14	—	—	—	—	1	4	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	17	3	13	1	4	3	41	12	1	—	—	3	—	4
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	13	1	5	1	5	10	35	5	1	—	—	1	—	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 393. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 41 655. — 2) 28 178. — haupt: 1) 1 472. — 2) 717. — 3) 887. — 4) 780. — davon in Städten: 2) 218. — 4) 118. — Totgeborene:

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stade:**

		Achim (nur Land) ³⁾													Rotenburg i. Hann. ⁴⁾													Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten								
		bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre			bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre											
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten		uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre												
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35									
162	344	119	89	23	80	28	86	108	414	72	12	9	2	38	27	87	134	367	74									
—	13	1	20	5	—	—	—	—	25	27	4	4	2	—	—	—	—	31	6	1.								
60	60	1	—	—	—	—	—	43	43	—	—	—	—	—	—	—	44	44	1	2.								
—	—	—	—	—	1	3	—	—	4	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3.								
—	1	—	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4.								
—	3	1	1	—	11	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.								
—	4	—	3	—	14	2	—	—	16	—	—	—	—	4	—	—	—	4	1	6.								
—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	6	2	7.								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	8.								
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.								
—	4	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.								
4	24	13	1	—	3	16	20	7	47	3	1	—	—	3	5	13	7	31	8	11.								
12	32	18	13	4	13	1	12	5	48	3	—	—	—	5	—	8	11	27	4	12.								
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	13.								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	14.							
15	26	7	4	1	2	—	5	11	23	2	—	1	—	2	6	7	7	1	1	15.								
20	32	19	4	—	6	1	14	12	37	5	1	—	—	1	3	8	21	38	7	16.								
14	18	9	3	—	1	—	4	9	17	—	—	—	—	—	2	12	14	1	1	17a.								
4	17	4	3	—	3	1	2	1	10	2	1	—	—	2	4	10	1	19	12	b.								
7	22	13	22	11	7	3	4	3	50	9	3	—	—	4	3	10	3	29	8	18.								
1	8	5	8	4	3	—	—	2	17	6	3	—	—	2	—	1	—	9	4	a.								
—	6	5	14	7	2	—	—	—	23	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.								
—	—	—	—	1	2	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	c.								
—	1	1	—	—	2	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	9	10	—	19.								
10	23	8	—	—	—	—	5	8	13	—	—	—	—	—	1	14	12	27	8	20a.								
3	4	4	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.								
—	9	5	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	1	4	2	7	2	21a.								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.								
1	11	5	—	—	2	3	9	—	14	—	—	—	—	2	—	5	2	9	3	c.								
8	27	5	12	2	12	—	2	7	35	17	1	4	—	8	1	4	1	35	3	22.								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
3	10	1	2	—	2	—	2	—	6	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	23.								

749. — 4) 26 502. — davon in Städten: 3) 10 237. — 4) 4 040. — Lebendgeborene im Jahre 1913 über-
e 1913 überhaupt: 1) 41. — 2) 20. — 3) 20. — 4) 29. — davon in Städten: 2) 6. — 4) 3.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stade:															
	Zeven ¹⁾											Bremer-				
	Gestorbene im Alter										Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene			
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr							
	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten					ehe- liche	dav. in Städten			unehe- liche	dav. in Städten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Gestorbene i. Jahre 1913	42	5	8	2	22	11	37	89	209	23	39	8	2	—		
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	20	1	2	—	—	—	—	—	22	1	12	4	—	—		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	41	41	2	—	—	—	—		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—		
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—		
5. Masern und Röteln . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—		
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—		
7. Keuchlusten	3	—	—	—	2	—	—	—	5	—	2	—	—	—		
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—		
11. Tuberkulose	—	—	—	—	—	5	8	3	16	4	—	—	1	—		
12. Lungenentz. (Pneumonie)	3	—	—	—	6	1	3	3	16	—	4	1	—	—		
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	—	1	—	—	—	5	6	13	1	2	—	—	—		
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	2	1	—	—	2	2	4	9	19	2	1	—	—	—		
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	1	7	9	—	—	—	—	—		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	1	1	2	—	1	1	5	1	1	1	—	—		
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	7	3	2	—	2	1	1	4	17	5	6	1	—	—		
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	4	2	1	—	2	—	—	1	8	3	3	1	—	—		
b) Brechdurchfall	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	3	—	—	—		
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—		
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	—		
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	2	2	5	1	—	—	—	—		
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	—	—	—	—		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	4	—	1	—	3	1	5	1	15	1	5	—	1	—		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—		
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	1	—	1	1	—	—	1	8	11	4	5	—	—	—		

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 18575. — 2) 20431. —
haupt: 1) 589. — 2) 661. — 3) 12701. — davon in Städten: 1) 63. — 2) 109. — 3) 2778. — Totgeborene

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Kreis des R.-B. Städt:					Regierungsbezirk Stade ³⁾											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1
					Gestorbene im Alter											
					bis 1 Jahr				über 1 Jahr							
17	18	19	20	21	ehe- liche	dav. in Städten	un- e- he- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten		
54	108	263	65	1 182	284	148	32	693	365	1 154	2 250	5 798	1 469			
—	—	12	4	332	67	42	10	—	—	—	—	374	77	1.		
—	36	36	1	—	—	—	—	—	—	—	797	797	105	2.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	20	—	36	6	3.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—	14	3	4.		
4	—	4	—	1	7	—	—	29	3	—	—	33	6	5.		
5	3	—	8	4	1	3	—	36	1	—	—	44	9	6.		
1	—	—	3	—	28	2	3	17	—	—	—	48	9	7.		
—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	4	1	12	7	8.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.		
—	2	2	1	3	—	1	—	1	1	2	—	14	6	10a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	6	8	4	6	3	—	—	11	1	10	5	33	17	b.		
2	2	3	3	23	8	3	—	53	106	197	76	466	127	11.		
—	—	—	—	14	4	12	3	82	18	103	118	424	115	12.		
—	—	2	2	2	—	1	—	—	2	4	15	23	3	13.		
—	—	—	—	3	—	—	—	1	1	—	—	5	1	14.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	7	6	19	3	46	10	6	1	30	19	85	145	331	15.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	4	10	17	8	88	40	6	2	35	26	169	336	660	16.		
1	3	10	14	3	38	4	4	—	6	9	74	238	369	17a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	5	1	11	3	31	11	1	1	60	19	55	31	197	74		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	4	7	22	8	215	79	43	11	55	23	66	68	470	156		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	1	—	5	1	111	50	22	6	22	—	4	9	168	66		
—	—	—	3	—	91	27	13	5	7	—	—	1	113	32		
—	—	—	3	3	—	—	—	—	6	6	3	1	16	7		
1	2	3	6	2	4	3	—	—	5	4	21	45	79	19		
—	6	6	12	4	—	—	—	—	5	5	122	166	293	85		
—	1	—	2	2	1	—	—	—	1	3	8	6	19	12		
1	2	2	5	2	—	—	—	—	2	15	54	22	94	34		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	6	3		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	4	3	15	3	2	1	1	1	50	56	67	25	206	59		
—	2	3	14	1	186	25	21	—	93	12	61	79	452	68		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	11	1	13	3		
1	3	7	18	—	66	6	5	2	22	9	27	71	200	16		

4. — davon in Städten: 1) 224. — 2) 3958. — 3) 11446. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 22. — 2) 24. — 3) 392. — davon in Städten: 1) 4. — 2) 2. — 3) 86.

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Osnabrück:															
	M e p p e n ¹⁾										A s c h e n					
	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr					
	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	96	36	3	2	62	30	63	151	405	150	88	29	3	1	56	36
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	19	6	1	—	—	—	—	—	20	6	22	6	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	86	86	29	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	15	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—
7. Keuchhusten	7	4	—	—	7	—	—	—	14	5	5	1	—	—	3	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	3	—	—	—	6	12	19	3	43	12	1	1	—	—	2	6
12. Lungentz. (Pneumonie)	11	—	—	—	11	2	8	7	39	13	8	3	—	—	12	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	8	—	—	10	—	1	7	29	20	7	2	—	—	4	—
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	3	—	—	—	3	2	10	12	30	11	1	1	—	—	—	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	9	9	6	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	1	—	—	7	2	2	—	13	4	—	—	—	—	3	—
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	12	8	1	1	2	—	6	2	23	14	14	3	1	—	4	—
darunter:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Mag.- u. Darmkatarrh	8	4	1	1	—	—	—	—	9	5	7	1	1	—	1	—
b) Brechdurchfall	4	4	—	—	1	—	—	—	5	4	7	2	—	—	2	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	1	1	3	6	1	—	—	—	—	1	1
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	7	10	17	6	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	5	2	—	11	3	—	—	—	—	—	2
22. And. ben. Todesursach. darunter:	22	9	—	—	5	1	5	6	39	15	22	9	2	1	8	1
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Toderursache nicht an- gegeben und unbekannt	6	—	1	1	3	1	1	4	16	1	1	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 27 029. — 2) 24 537. — 3) 24 537. — 4) 24 537. — 5) 24 537. — 6) 24 537. — 7) 24 537. — 8) 24 537. — 9) 24 537. — 10) 24 537. — 11) 24 537. — 12) 24 537. — 13) 24 537. — 14) 24 537. — 15) 24 537. — 16) 24 537. — 17) 24 537. — 18) 24 537. — 19) 24 537. — 20) 24 537. — 21) 24 537. — 22) 24 537. — 23) 24 537. — 24) 24 537. — 25) 24 537. — 26) 24 537. — 27) 24 537. — 28) 24 537. — 29) 24 537. — 30) 24 537. — 31) 24 537. — 32) 24 537. — 33) 24 537. — 34) 24 537. — 35) 24 537. — 36) 24 537. — 37) 24 537. — 38) 24 537. — 39) 24 537. — 40) 24 537. — 41) 24 537. — 42) 24 537. — 43) 24 537. — 44) 24 537. — 45) 24 537. — 46) 24 537. — 47) 24 537. — 48) 24 537. — 49) 24 537. — 50) 24 537. — 51) 24 537. — 52) 24 537. — 53) 24 537. — 54) 24 537. — 55) 24 537. — 56) 24 537. — 57) 24 537. — 58) 24 537. — 59) 24 537. — 60) 24 537. — 61) 24 537. — 62) 24 537. — 63) 24 537. — 64) 24 537. — 65) 24 537. — 66) 24 537. — 67) 24 537. — 68) 24 537. — 69) 24 537. — 70) 24 537. — 71) 24 537. — 72) 24 537. — 73) 24 537. — 74) 24 537. — 75) 24 537. — 76) 24 537. — 77) 24 537. — 78) 24 537. — 79) 24 537. — 80) 24 537. — 81) 24 537. — 82) 24 537. — 83) 24 537. — 84) 24 537. — 85) 24 537. — 86) 24 537. — 87) 24 537. — 88) 24 537. — 89) 24 537. — 90) 24 537. — 91) 24 537. — 92) 24 537. — 93) 24 537. — 94) 24 537. — 95) 24 537. — 96) 24 537. — 97) 24 537. — 98) 24 537. — 99) 24 537. — 100) 24 537. — 101) 24 537. — 102) 24 537. — 103) 24 537. — 104) 24 537. — 105) 24 537. — 106) 24 537. — 107) 24 537. — 108) 24 537. — 109) 24 537. — 110) 24 537. — 111) 24 537. — 112) 24 537. — 113) 24 537. — 114) 24 537. — 115) 24 537. — 116) 24 537. — 117) 24 537. — 118) 24 537. — 119) 24 537. — 120) 24 537. — 121) 24 537. — 122) 24 537. — 123) 24 537. — 124) 24 537. — 125) 24 537. — 126) 24 537. — 127) 24 537. — 128) 24 537. — 129) 24 537. — 130) 24 537. — 131) 24 537. — 132) 24 537. — 133) 24 537. — 134) 24 537. — 135) 24 537. — 136) 24 537. — 137) 24 537. — 138) 24 537. — 139) 24 537. — 140) 24 537. — 141) 24 537. — 142) 24 537. — 143) 24 537. — 144) 24 537. — 145) 24 537. — 146) 24 537. — 147) 24 537. — 148) 24 537. — 149) 24 537. — 150) 24 537. — 151) 24 537. — 152) 24 537. — 153) 24 537. — 154) 24 537. — 155) 24 537. — 156) 24 537. — 157) 24 537. — 158) 24 537. — 159) 24 537. — 160) 24 537. — 161) 24 537. — 162) 24 537. — 163) 24 537. — 164) 24 537. — 165) 24 537. — 166) 24 537. — 167) 24 537. — 168) 24 537. — 169) 24 537. — 170) 24 537. — 171) 24 537. — 172) 24 537. — 173) 24 537. — 174) 24 537. — 175) 24 537. — 176) 24 537. — 177) 24 537. — 178) 24 537. — 179) 24 537. — 180) 24 537. — 181) 24 537. — 182) 24 537. — 183) 24 537. — 184) 24 537. — 185) 24 537. — 186) 24 537. — 187) 24 537. — 188) 24 537. — 189) 24 537. — 190) 24 537. — 191) 24 537. — 192) 24 537. — 193) 24 537. — 194) 24 537. — 195) 24 537. — 196) 24 537. — 197) 24 537. — 198) 24 537. — 199) 24 537. — 200) 24 537.

ch Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Osnabrück:

ort ²⁾	Hümmling (nur Land) ³⁾										Lingen ⁴⁾										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
	bis 1 Jahr					über 60 Jahre					bis 1 Jahr					über 60 Jahre					
	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
140	375	136	83	1	62	22	40	96	304	100	25	3	1	70	38	109	193	513	130		
—	—	22	6	27	—	—	—	—	27	33	7	1	—	—	—	—	—	34	7	1.	
84	84	24	—	—	—	—	—	44	44	—	—	—	—	—	—	—	89	89	14	2.	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.	
—	20	16	7	—	9	—	—	—	16	1	1	—	—	8	—	—	—	9	6	5.	
—	3	1	1	—	4	—	—	—	5	1	—	—	—	9	—	—	—	10	7	6.	
—	8	3	1	—	2	—	—	—	3	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	7.	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	—	10a.	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	b.	
2	35	16	2	—	6	8	12	5	33	3	—	—	—	8	21	36	7	75	19	11.	
5	34	13	16	—	15	1	4	8	44	8	2	—	—	9	—	11	23	51	10	12.	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	13.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
5	21	3	1	—	3	3	4	3	14	1	—	—	—	4	2	5	7	19	3	15.	
17	26	8	2	—	2	—	5	9	18	—	—	1	1	—	—	8	8	17	6	16.	
8	10	7	—	—	—	—	2	7	9	—	—	—	—	—	—	4	14	18	3	17a.	
—	7	1	—	—	3	1	3	1	8	2	2	—	—	4	3	4	3	16	4	b.	
8	34	9	8	—	4	1	—	6	19	12	7	—	—	8	2	10	4	36	14	18.	
—	9	2	—	—	1	—	—	3	4	5	3	—	—	1	—	1	1	8	5	a.	
—	9	2	7	—	—	—	—	—	7	6	4	—	—	2	—	—	—	8	5	b.	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	c.	
—	5	2	—	—	1	2	2	1	6	—	—	—	—	—	—	4	2	6	5	19.	
1	2	1	—	—	—	—	2	3	5	—	—	—	—	—	—	13	15	28	12	20a.	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	2	21a.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.	
—	3	2	—	—	2	—	—	1	3	—	—	—	—	5	7	2	2	16	5	c.	
7	48	20	15	1	9	5	4	6	40	33	5	1	—	12	1	6	14	67	9	22.	
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1		
1	2	—	2	—	2	—	1	1	6	3	—	—	—	—	—	—	1	4	—	23.	

20. — 4) 37 925. — davon in Städten: 1) 7781. — 2) 8811. — 4) 8546. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 39. — 2) 18. — 3) 20. — 4) 36. — davon in Städten: 1) 14. — 2) 4. — 4) 9.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Osnabrück:

Grafschaft Bentheim 1)

Todesursachen.	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	Gesamt
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene i. Jahre 1913	139	33	6	1	57	41	119	223	586	15
u. zwar war d. Todesurs.:										
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	37	6	1	1	—	—	—	—	38	7
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	106	106	31
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	5	—	6	2
4. Scharlach	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	5	1	—	—	7	—
7. Keuchhusten	4	—	—	—	3	—	—	—	7	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	1	—	1	1	4	1
11. Tuberkulose	1	—	—	—	4	16	40	7	68	24
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	2	—	—	11	5	9	11	46	6
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	—	—	—	2	2	3	5	18	8
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	2	—	—	1	4	7	25	39	9
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	10	17	28	6
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	2	—	—	3	2	6	2	17	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	30	10	3	—	7	2	10	12	64	22
darunter:										
a) Mag.-u. Darmkatarrh	26	9	2	—	5	—	2	2	37	13
b) Brechdurchfall	3	—	1	—	1	—	—	—	5	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	2	—	—	—	1	4	4	2	13	4
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	12	23	35	10
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	2	4	5	16	6
22. And. ben. Todesursach. darunter:	30	8	2	—	11	—	5	4	52	13
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	1	—	—	3	1	2	3	17	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 44 690. — 2) 30 560
 2) 1596. — 3) 1 896. — davon in Städten: 1) 372. — 2) 305. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 32

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Osnabrück:

Bersenbrück ²⁾											Stadtkreis Osnabrück ³⁾								Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt				
bis 1 Jahr		dav. in Städten		1 bis 15 Jahre	15 bis 30 Jahre	30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre	bis 1 Jahr		dav. in Städten		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre	30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
30	33	14	5	80	58	149	276	727	142	187	53	154	83	245	298	1020			
8	12	4	—	—	—	—	—	42	12	55	9	—	—	—	—	64	1.		
—	—	—	—	—	—	125	125	19	—	—	—	—	—	54	54	2.			
—	—	—	—	3	4	—	7	—	—	—	—	3	3	—	6	3.			
—	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	2	3	—	5	4.			
1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	8	—	—	—	8	4.			
3	—	—	—	7	—	—	10	—	—	—	6	—	—	—	6	5.			
2	—	—	—	6	1	—	9	—	2	—	23	1	—	—	26	6.			
2	2	—	—	7	1	—	20	2	10	4	17	—	—	—	31	7.			
—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	2	1	—	3	8.			
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	2	6	10a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	5	5	b.		
9	1	1	—	8	19	44	14	95	23	3	—	14	30	50	14	111	11.		
—	2	2	1	14	7	21	25	76	16	13	3	9	2	18	22	67	12.		
—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.		
5	3	—	—	3	1	5	11	25	7	19	6	17	—	7	29	78	15.		
2	—	—	—	2	5	9	38	56	11	8	—	15	9	37	54	123	16.		
—	—	—	—	1	—	4	11	16	4	—	—	—	1	10	30	41	17a.		
2	—	—	—	7	2	5	2	18	3	2	—	6	5	15	6	34	b.		
3	5	1	—	4	1	11	8	38	8	44	17	12	9	18	10	110	18.		
3	4	—	—	1	—	1	1	11	5	27	14	5	—	1	—	47	a.		
4	1	1	—	2	—	—	—	7	1	12	3	2	—	—	—	17	b.		
—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	4	—	—	6	c.		
—	—	—	—	2	6	7	15	15	1	1	—	—	2	11	8	22	19.		
—	—	—	—	—	15	14	29	29	7	—	—	—	2	41	52	95	20a.		
—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	4	4	3	11	b.		
—	—	—	—	5	5	1	11	5	—	—	—	1	4	8	3	16	21a.		
—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
—	—	—	—	5	4	6	2	17	3	—	—	7	8	11	1	27	c.		
—	8	6	4	12	2	10	13	97	19	27	11	16	—	9	10	73	22.		
—	—	—	—	—	3	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	1	3	2	3	10	2	1	2	—	—	—	—	3	23.		

0. — davon in Städten: 1) 12088. — 2) 9236. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 1542. —

2) 84. — davon in Städten: 1) 19. — 2) 12.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Osnabrück:														
	Landkr. Osnabrück (nur Land) ¹⁾							Wittlage (nur Land) ²⁾							
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
eheliche	uneheliche	eheliche					uneheliche								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Gestorbene i. Jahre 1913	138	9	106	33	75	131	492	38	6	24	23	54	91	37	
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	7	—	—	—	—	—	7	12	1	—	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	51	51	—	—	—	—	—	38	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln	6	—	3	—	—	—	9	—	—	1	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	4	—	—	—	4	1	—	4	—	—	—	—	
7. Keuchhusten	6	1	10	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh. dar.: Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Tuberkulose	6	1	10	14	11	3	45	3	—	4	10	9	3	23	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	—	30	5	9	21	72	7	1	4	—	5	10	27	
13. Influenza	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	2	3	5	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	1	6	1	5	4	23	2	—	—	—	6	8	16	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	—	1	4	19	11	39	—	—	1	3	9	5	18	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	2	5	7	—	—	—	—	1	5	6	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	—	4	2	1	1	11	1	—	2	2	1	1	7	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	24	—	11	—	2	6	43	2	—	2	2	4	2	12	
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	9	—	7	—	1	1	18	2	—	1	—	—	—	3	
b) Brechdurchfall	13	—	4	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	17	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	2	—	—	—	2	3	7	—	—	—	1	—	—	1	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	1	8	14	23	—	—	—	1	2	8	11	
b) And. Neubildungen	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	1	—	—	1	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	9	4	8	2	23	—	—	1	2	7	2	13	
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	61	6	14	—	4	8	93	10	4	5	1	7	6	33	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	—	3	—	2	—	10	—	—	—	—	—	—	—	

¹⁾ 1423. — ²⁾ 502. — ³⁾ 686. — ⁴⁾ 1165. — davon in Städten: ³⁾ 70. — ⁴⁾ 26. — Totgeborene im Jahre 1913 ²⁾ 18 Stk.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Osnabrück:

Melle ³⁾											Iburg ⁴⁾											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter							Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter							Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten					
bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre			bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre							
dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			uneheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	uneheliche							
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
7	3	—	41	19	59	146	324	65	128	4	5	—	54	24	65	134	410	16				
2	1	—	—	—	—	—	14	2	32	—	—	—	—	—	—	—	32	—	1.			
—	—	—	—	—	—	63	63	8	—	—	—	—	—	—	—	65	65	5	2.			
—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3.			
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4.			
—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5.			
—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	4	—	—	—	4	1	6.			
1	—	—	3	—	—	—	7	1	6	1	—	—	—	—	—	—	6	1	7.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	9.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.			
—	—	—	1	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
—	—	—	6	10	12	4	33	8	—	—	—	—	2	11	8	1	22	—	11.			
—	—	—	10	1	6	15	43	7	8	—	—	—	13	—	11	6	38	2	12.			
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	2	—	3	8	16	—	9	1	1	—	5	1	2	8	26	2	15.			
1	—	—	2	3	9	13	28	8	4	—	—	—	3	4	10	15	36	—	16.			
—	—	—	—	1	9	—	10	2	—	—	—	—	—	1	4	8	13	1	17a.			
—	—	—	4	1	6	2	14	6	1	—	—	—	3	—	1	—	5	—	b.			
1	1	—	3	—	1	7	15	2	21	—	1	—	8	3	5	5	43	2	18.			
—	—	—	—	—	—	2	2	—	11	—	1	—	5	—	—	1	18	1	a.			
—	—	—	—	—	—	1	2	—	10	—	—	—	1	—	—	—	11	—	b.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	c.			
—	—	—	1	—	3	7	12	5	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	19.			
—	—	—	—	—	11	12	23	7	—	—	—	—	—	—	6	11	17	—	20a.			
—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	b.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
2	1	—	3	—	1	1	4	1	—	—	—	—	1	2	3	2	8	—	c.			
—	—	—	—	—	2	5	28	5	43	2	3	—	13	1	6	10	76	2	22.			
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	2	8	—	23.			

7360. — 4) 31760. — davon in Städten: 3) 3313. — 4) 1035. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: Haupt: 1.) 36. — 2.) 14. — 3.) 28. — 4.) 28. — davon in Städten: 3) 6. — 4) 1.

Todesursachen.	Regierungsbezirk Osnabrück ¹⁾											Gestorbene								
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr								
	bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten			uneheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche				
	2	3	4							5	6						7	8	9	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Gestorbene i. Jahre 1913	1 203	354	106	63	766	397	1 040	1 879	5 393	1 817	71	10	12							
u. zwar war d. Todesurs.:																				
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	295	94	18	10	—	—	—	—	313	104	18	1	2							
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	805	805	184	—	—	—							
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	11	20	—	31	9	—	—	—							
4. Scharlach	1	—	—	—	10	1	—	—	12	8	—	—	—							
5. Masern und Röteln . .	25	4	—	—	50	—	—	—	75	28	3	2	2							
6. Diphtherie und Krupp	8	3	—	—	66	4	—	—	78	40	—	—	—							
7. Keuchhusten	56	19	5	4	53	1	—	—	115	43	1	1	—							
8. Typhus	—	—	—	—	2	4	3	1	10	5	—	—	—							
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
10. a) Rose (Erysipel) . .	6	2	—	—	1	1	7	4	19	7	—	—	—							
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	4	2	1	1	5	3	5	2	20	10	—	—	—							
11. Tuberkulose	32	5	2	—	70	159	263	63	589	213	2	1	—							
12. Lungenentz. (Pneumonie)	106	22	6	4	138	25	109	153	537	134	4	1	1							
13. Influenza	1	—	—	—	—	1	4	9	15	1	2	—	—							
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—							
15. Krankh. d. Atmungsorg.	70	33	8	6	56	13	43	95	285	121	5	—	—							
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	27	12	1	1	30	36	129	207	430	176	—	—	—							
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	1	2	40	123	167	70	—	—	—							
b) Andere Krankh. des Nervensystems	18	7	—	—	46	22	46	18	150	58	3	—	1							
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	183	78	25	18	65	22	72	70	437	181	6	3	2							
darunter:																				
a) Mag.- u. Darmkatarrh	103	48	19	15	27	—	6	11	166	77	1	—	1							
b) Brechdurchfall	67	23	5	3	15	—	—	1	88	30	4	3	1							
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	10	7	2	21	7	—	—	—							
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . . .	6	1	—	—	6	13	36	34	95	40	—	—	—							
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	4	118	163	285	138	—	—	—							
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	2	4	5	4	15	11	—	—	—							
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	3	14	18	6	41	25	—	—	—							
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	3	1	—	4	1	—	—	—							
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	40	36	45	18	141	47	—	—	—							
22. And. ben. Todesursach. darunter:	334	70	37	16	108	12	66	89	646	155	19	1	4							
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	—	—	—							
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	30	2	3	3	13	5	10	15	76	7	8	—	—							

* Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 391 048. — 2) 37 287. — 3) 12 948. — 4) 1 157. — 5) 717. — 6) 851. — davon in Städten: 1) 8 530. — 2) 186. — Totgeborene

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Kreise des Regierungsbezirkes Aurich:																	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
Orten ²⁾		Stadtkreis Emden ³⁾										Landkreis Emden (nur Land) ⁴⁾							
Alter		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		bis 1 Jahr		über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr		über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	
				eheleiche	uneheleiche	eheleiche	uneheleiche												
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
39	93	228	507	96	67	5	36	35	71	112	327	88	7	43	27	58	95	318	
—	—	—	20	3	25	3	—	—	—	—	28	20	2	—	—	—	—	22	1.
—	—	89	89	14	—	—	—	—	—	46	46	—	—	—	—	—	45	45	2.
1	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	2	—	2	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4.
—	—	—	13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	5.
—	—	—	3	1	—	1	2	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	6.
—	—	—	2	1	4	—	4	—	—	—	8	9	—	2	—	—	—	11	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	b.
14	15	3	40	13	1	—	7	20	11	3	42	2	—	4	18	17	2	43	11.
2	12	13	42	9	5	—	4	1	3	4	17	3	—	5	—	4	6	18	12.
—	2	4	9	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	3	—	7	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
3	5	12	26	4	4	—	—	1	1	3	9	6	1	2	1	1	1	12	15.
2	10	26	39	8	2	—	2	1	9	19	33	2	—	1	1	11	10	25	16.
1	5	12	18	5	—	—	1	—	7	12	20	—	—	1	—	1	8	10	17a.
1	2	4	18	3	1	—	3	—	1	—	5	1	—	5	2	3	1	12	b.
2	4	4	25	8	11	1	1	4	4	4	25	3	2	2	1	4	2	14	18.
1	—	1	6	1	7	1	1	—	—	—	9	1	2	—	—	—	—	3	a.
—	—	—	7	4	3	—	—	—	—	—	3	1	—	2	—	—	—	3	b.
—	1	—	4	1	—	—	—	1	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	c.
2	5	3	11	1	—	—	1	—	3	3	7	—	—	—	1	2	—	3	19.
1	5	19	24	5	—	—	—	—	12	15	27	—	—	1	—	2	8	11	20a.
1	1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	3	b.
1	2	1	4	2	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	1	2	—	3	21a.
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	6	—	17	2	2	—	4	8	7	2	24	1	—	2	1	1	1	6	c.
1	5	2	34	4	11	—	3	—	6	1	21	24	—	9	—	2	4	39	22.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4	14	33	67	—	1	—	2	—	—	—	3	15	2	7	1	3	2	30	23.

* — 4) 25 443 — davon in Städten: 1) 120 060. — 3) 6 983. — Lebendgeborene im Jahre 1913 über 13 überhaupt: 1) 406. — 2) 40. — 3) 25. — 4) 31. — davon in Städten: 1) 149. — 2) 6.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Aurtich:															
	Wittmund ¹⁾										Aurtich ²⁾					
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr					
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	106	44	11	6	64	147	213	272	814	385	94	11	4	—	60	45
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	40	26	4	2	—	—	—	—	44	28	24	2	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	122	122	30	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	4	3	—	7	4	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	1	—	—	4	2	—	—	—	1	1	—
7. Keuchhusten	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	2	1	—	—	—	3	1	—	6	5	1	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	6	46	40	4	96	52	3	—	—	6	18	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	1	—	—	5	3	16	15	43	24	3	2	—	3	—	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	3	5	2	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	1	—	2	—	—	3	3	—	—	—	—	1	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	—	—	—	3	4	9	11	34	9	12	2	1	11	4	5
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	4	3	—	—	4	12	29	25	74	39	—	—	—	—	1	4
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	17	23	40	20	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	2	—	—	12	16	8	5	43	25	2	—	—	—	19	3
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	8	3	—	—	4	8	13	7	40	20	7	1	—	7	1	—
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	3	1	—	—	—	2	1	—	6	2	5	1	—	—	3	—
b) Brechdurchfall	2	—	—	—	2	—	—	1	5	1	2	—	—	—	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	1	2	6	6	16	10	—	—	—	—	2	2
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	24	22	46	26	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	9	8	5	22	13	—	—	—	—	1	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	7	28	13	4	53	39	—	—	—	—	2	4
22. And. ben. Todesursach. darunter:	31	7	5	2	15	3	16	14	84	25	34	4	2	6	2	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht ange- geben und unbekannt	5	—	1	1	3	4	8	5	26	5	6	—	—	—	7	1

¹⁾ Vergl. die Anmerkung * auf Seite 393. — Lebende am 1. Juli 1918 überhaupt: ¹⁾ 75 049. — ²⁾ 43 000. 1913 überhaupt: ¹⁾ 1414. — ²⁾ 1430. — ³⁾ 1880. — ⁴⁾ 693. — davon in Städten: ¹⁾ 428. — ²⁾ 121. — ³⁾ 236. — ⁴⁾ 111.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Aurich:

		Leer ³⁾											Weener ⁴⁾																						
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter																						
		bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre			über 60 Jahre						bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre			über 60 Jahre													
		eheliche		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten		eheliche		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten			
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51			
11	525	78	144	21	5	1	89	53	135	269	695	178	73	16	6	2	49	20	53	125	326	87													
	25	2	36	3	1						37	3	15	4	2						17	4	r.												
8	98	9									145	145	31							64	64	20	2.												
	5										2	2								1	1		3.												
	2										1	1											4.												
	1		1	1			1				2	1	2		2	1	13				17	5	5.												
	2	1					8				8	5	1	1			2				3	2	6.												
	2		10	2			16				26	5					2				2		7.												
								1			1												8.												
	1	1	1						2			3	2								1		9.												
																							10a.												
	2								2		2						1		2		3	1	b.												
6	56	10	1				5	23	31	7	67	16					1	10	10	3	24	4	11.												
8	31	5	8	1			12	2	11	11	44	8	9	2			8		8	4	29	7	12.												
1	1		1				1	1	2	4	9	1	1							1	2	4	1	13.											
	1																						14.												
9	42	3	10	2			2	7	9	8	36	16	2		1	1	5		1	4	13	2	15.												
8	33	10	1				2	3	12	18	36	12					2		3	12	17	7	16.												
8	23	3							6	11	17	6							1	9	10	1	17a.												
	24	2					8	3	4	2	17	4	3				3	3	5	1	15	3	b.												
	26	6	15	8	1	1	6	2	6	12	42	18	6	3			2	1	3	5	17	6	18.												
	9	2	11	5				2	3	16	7	3	2				1		2	6	2	a.													
	3	1	3	2	1	1	1			5	3	2							1	1	4	1	b.												
	1	1					3			3	1						1		1	2	1	c.													
	12	6					1	1	8	3	13	8							2	2	4	3	19.												
	34	7						1	9	20	30	7							6	10	16	7	20a.												
									1	1	1	1											b.												
	6	2					1	4	4	9	3							1	1		2		21a.												
							1			1													b.												
	13	3					5	5	4	2	16	9					1	1	2	3	7	3	c.												
64	8	41	4	3			18	2	14	9	87	20	33	6	1		7	3	3	2	49	10	22.												
										2	2								1		1														
23		19					2	1	9	12	43		1				1	1	4	3	10		23.												

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

2. - 4) 20710. - davon in Städten: 1) 41896. - 2) 6377. - 3) 12866. - 4) 3949. - Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 47. - 2) 39. - 3) 70. - 4) 28. - davon in Städten: 1) 17. - 2) 2. - 3) 8. - 4) 4.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Todesursachen.	Regierungsbezirk Aurich *)									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	Gestorbene im Alter										
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gestorbene im Jahre 1913 . . .	643	169	50	19	405	366	724	1322	3512	1152	
u. zwar war die Todesursache:											
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	178	61	15	7	—	—	—	—	193	60	
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	609	609	150	
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	7	15	—	22	9	
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	4	—	6	1	
4. Scharlach	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	
5. Masern und Röteln	6	3	4	2	24	—	—	—	34	15	
6. Diphtherie und Krupp	1	1	1	1	20	2	—	—	24	14	
7. Keuchhusten	28	8	—	—	25	—	—	—	53	14	
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	1	2	3	7	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	1	—	—	3	3	6	—	15	—	
11. Tuberkulose	9	2	—	—	35	149	147	28	368	132	
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	36	12	1	—	47	8	71	61	224	70	
13. Influenza	6	—	—	—	2	1	9	17	35	—	
14. And. übertragbare Krankheit, dar.: Venerische Krankheiten	—	—	1	1	—	3	—	—	4	—	
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	46	8	3	1	24	20	31	48	172	43	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	9	5	—	—	13	23	84	128	257	100	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	2	1	42	93	138	53	
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	12	3	1	—	50	28	24	19	134	—	
18. Krankheit. d. Verdauungsorg. darunter:	56	29	6	3	29	19	38	41	189	50	
a) Magen- und Darmkatarrh	31	16	4	1	7	3	3	7	55	21	
b) Brechdurchfall	17	8	2	2	8	—	1	2	30	—	
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	8	1	5	2	16	—	
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1	—	—	—	6	8	29	22	66	—	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	1	1	70	116	188	—	
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	1	3	1	4	9	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	13	24	11	49	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	3	2	—	—	28	51	38	14	136	—	
22. And. benannte Todesursachen darunter:	193	33	15	3	61	11	52	46	378	—	
Alkoholismus (Säuferwahn.)	—	—	—	—	—	—	7	2	9	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	55	1	3	1	30	12	41	61	202	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 333. — 1) Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 265474. — davon in Städten: 97796. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 8122. — davon in Städten: 1847. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 278. — davon in Städten: 62.

II. Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen in Preussen während des Jahres 1913.

In Preußen kamen im Jahre 1913 nach den standesamtlichen Sterbekarten 871 (586 m. und 285 w.) Personen durch Mord und Totschlag ums Leben; außerdem wurden noch 18 Hinrichtungen an Männern vollstreckt, deren Verteilung auf die einzelnen Provinzen aus Tabelle 1 (Seiten 436–439) ersichtlich ist und über die am Schlusse (auf Seite 448) noch besonders berichtet wird.

Wie in den Vorjahren fielen dem Mord und Totschlag zumeist erwachsene männliche Personen zum Opfer. Die Provinzen des Staates, nach der Höchstziffer dieser Todesfälle geordnet, zeigen folgendes Bild:

Rheinprovinz . . .	127 m.	59 w.	zus. 186	Westpreußen . . .	29 m.	8 w.	zus. 37
Westfalen . . .	98	26	124	Hannover . . .	29	20	49
Schlesien . . .	63	42	105	Posen	28	14	42
Brandenburg . .	43	35	78	Pommern	27	7	34
Ostpreußen . . .	32	10	42	Hessen-Nassau . .	27	12	39
Berlin, Landes-				Schlesw.-Holst. .	18	10	28
polizeibezirk . .	32	21	53	Hohenzollern-			
Sachsen	32	21	53	sche Lande . . .	1	—	1

Betrachtet man jene Todesfälle im Verhältnis zur lebenden Bevölkerung, so ist die Reihenfolge mit Einordnung der Staatsziffer eine etwas andere. Es starben durch Mord und Totschlag von 100 000 Lebenden:

in Westfalen	4,40 m.	1,22 w.	überhaupt 2,85
„ Westpreußen	3,40	0,91	2,13
„ der Rheinprovinz	3,38	1,59	2,49
„ Pommern	3,28	0,80	2,02
„ Ostpreußen	3,25	0,94	2,07
im Staat	2,94	1,35	2,13
in Posen	2,88	1,25	2,04
„ Brandenburg	2,84	2,11	2,47
„ den Hohenzollernschen Landen .	2,83	—	1,38
„ Schlesien	2,66	1,51	2,07
„ Hessen-Nassau	2,50	1,02	1,74
„ Schleswig-Holstein	2,32	1,22	1,78
„ Berlin, Landespolizeibezirk	2,13	1,24	1,66
„ Sachsen	2,06	1,32	1,68
„ Hannover	1,96	1,33	1,65

Ordnet man die Provinzen nach der Verhältniszahl der gewaltsam Getöteten überhaupt, so steht Westfalen mit 2,85 (Zahl der Fälle: 124) obenan. Es folgen die Rheinprovinz mit 2,49 (186), Brandenburg mit 2,47 (78), Westpreußen mit 2,13 (37), Ostpreußen mit 2,07 (42), Schlesien mit 2,07 (105), Posen mit 2,04 (42), Pommern mit 2,02 (34), Schleswig-Holstein mit 1,78 (28), Hessen-Nassau mit 1,74 (39), Sachsen mit 1,68 (53), Berlin, Landespolizeibezirk, mit 1,66 (53), Hannover mit 1,65 (49) und Hohenzollernsche Lande mit 1,38 (1).

Die Anzahl der durch Mord und Totschlag umgekommenen Personen in den einzelnen Provinzen des preussischen Staates sowie die Staatszahlen über das Alter der Getöteten und die Art der Tötung werden für die Jahre 1909 bis 1913 durch die umstehende Tabelle a veranschaulicht.

Für das Berichtsjahr finden sich nähere Angaben über die Art der Tötung, ferner über das Alter, den Familienstand und die soziale Stellung der Getöteten in den Provinzen und im Staat in den Tabellen 1 und 2 (Seiten 436 bis 441), während Tabelle 3 (Seiten 442 bis 447) die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen nach Berufsgruppen nachweist.

Mord und Totschlag während der Jahre 1909 bis 1913*).

(Tab. a.) Provinzen.	Es fielen dem Mord und Totschlag zum Opfer in den Jahren										
	1909		1910		1911		1912		1913		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
Alter der Getöteten.											
Art der Tötung.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Provinzen.											
Ostpreußen	23	16	37	13	31	9	26	4	32	10	
Westpreußen	49	9	35	7	23	12	23	5	29	8	
Berlin, Landespolizeibezirk	28	35	27	24	27	20	31	32	32	21	
Brandenburg	34	25	39	33	36	21	36	23	43	35	
Pommern	29	12	29	9	22	13	26	5	27	7	
Posen	35	21	26	12	28	9	17	19	28	14	
Schlesien	66	39	67	33	54	38	54	28	63	42	
Sachsen	37	25	29	14	25	25	35	32	32	21	
Schleswig-Holstein	19	7	16	13	9	9	14	8	18	10	
Hannover	34	21	18	10	39	11	23	21	29	20	
Westfalen	90	21	92	21	70	22	89	26	98	26	
Hessen-Nassau	24	12	23	6	18	16	21	17	27	12	
Rheinprovinz	113	31	107	35	109	35	123	49	127	59	
Hohenzollernsche Lande	2	—	3	—	—	3	—	—	1	—	
Staat	583	274	548	230	491	243	518	269	586	285	
Alter der Getöteten.											
Von 0 bis 5 Jahren	120	110	112	86	116	85	89	103	124	105	
„ über 5 bis 15 Jahren	20	18	19	22	23	17	29	13	22	25	
„ „ 15 Jahren	443	146	417	122	352	141	400	153	440	155	
Art der Tötung.											
Erhängt	3	2	3	7	4	5	4	2	3	2	
Erwürgt	25	36	20	24	26	21	25	28	25	37	
Erstickt	38	33	35	26	23	27	22	29	40	26	
Ertränkt	29	30	34	24	35	24	30	31	30	38	
Erschossen	75	67	65	59	61	70	78	78	79	71	
Erstochen	202	23	183	18	162	26	169	21	179	23	
Schnitt in den Hals	9	8	17	14	13	11	11	12	23	13	
Verbrannt	2	2	1	2	2	—	—	—	4	2	
Vergiftet	12	11	10	4	14	12	14	13	14	11	
Sturz von Treppen usw.	4	—	3	2	1	—	5	2	7	1	
Erschlagen	154	36	129	26	114	31	127	37	147	39	
Sonstige Arten und ohne nähere Angabe	30	26	48	24	36	16	33	16	35	22	

*) ausschließlich der Hinrichtungen.

Wird die Art der Tötung untersucht, so ist in den Berichtsjahren fast die Hälfte der Opfer teils erstochen, teils erschlagen worden, nämlich im Jahre 1913: 388 von 871, 1912: 354 von 787, 1911: 333 von 734, 1910: 356 von 778, 1909: 415 von 857. Diesen Zahlen kommen im Jahre 1913 am nächsten die durch Erschießen, hiernach die durch gewaltsames Ertränken, Ersticken und Erwürgen getöteten Personen.

Von 100 der durch Mord und Totschlag herbeigeführten Tötungen entfallen im Berichtsjahre auf Erstochen 23,19, Erschlagen 21,35, Erschießen 17,23, Ertränken 7,81, Ersticken 7,58, Erwürgen 7,13, Schnitt in den Hals 4,13, Vergiften 2,87, Sturz

von der Treppe usw. 0,92, Verbrennen 0,69, Erhängen 0,57, ohne nähere Angabe 6,55. Am niedrigsten ist hiernach die Zahl der Fälle, die auf Sturz von der Treppe usw., Verbrennen und Erhängen zurückzuführen sind; 1913 handelte es sich hierbei um 8 bzw. 6 und 5 Personen.

Die Anzahl der durch Mord und Totschlag im Staate ums Leben gekommenen Personen nach ihrer sozialen Stellung für die Jahre 1909 bis 1913 zeigt die nachstehende Tabelle b.

Soziale Stellung der während der Jahre 1909 bis 1913 Getöteten*).

Soziale Stellung	Es fielen dem Mord und Totschlag zum Opfer in den Jahren									
	1909		1910		1911		1912		1913	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	64	11	59	5	34	11	53	7	54	9
Angehörige dieser	19	26	6	11	10	10	14	29	9	16
2. Öffentliche Beamte	11	—	20	1	17	—	10	—	13	2
Angehörige dieser	2	3	—	2	3	2	1	6	5	8
3. Privatbeamte	16	—	9	1	10	1	10	2	5	—
Angehörige dieser	1	4	1	1	—	4	3	3	2	5
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	186	16	156	18	138	21	160	17	155	19
Angehörige dieser	24	38	29	33	28	34	27	34	26	34
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	121	10	129	12	120	18	123	9	159	12
Angehörige dieser	23	37	26	32	37	36	22	30	23	38
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	16	18	13	22	18	17	20	17	23	24
Angehörige dieser	34	35	28	25	23	23	20	31	32	30
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	4	—	5	—	3	—	5	—	3	—
Angehörige dieser	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte	12	4	10	6	7	3	11	5	11	4
Angehörige dieser	—	2	—	2	—	3	—	—	—	3
9. Almosenempfänger	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Angehörige dieser	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Sonstige Personen	49	69	56	59	43	59	39	78	66	80
Staat . . .	583	274	548	230	491	243	518	269	586	285

*) ausschließlich der Hinrichtungen.

Danach weisen für 1913, unter Fortlassung der Angehörigen, die Gehilfen, Gesellen usw., mit 155 m., 19 w. die größte Zahl auf; es folgen die Tagearbeiter usw. mit 159 m., 12 w.; diesen schließen sich die Selbständigen in Besitz usw. mit 54 m., 9 w. und die Dienstboten mit 23 m., 24 w. an. Zieht man die Angehörigen dieser vier sozialen Stellungen in Betracht, so stehen 1913 die Angehörigen der Dienstboten mit 32 m., 30 w. sowie der Tagearbeiter usw. mit 23 m., 38 w. obenan; es folgen die der Gehilfen usw. mit 26 m., 34 w. und zuletzt die der Selbständigen in Besitz usw. mit 9 m., 16 w. Bemerkenswert ist, daß die weiblichen Angehörigen fast ausnahmslos stärker betroffen sind als die männlichen.

[Fortsetzung des Textes auf Seite 448.]

II. Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen
1. Die Tötungen nach ihrer Art sowie das Alter der

Art der Tötungen und Alter der Getöteten.	Staat			Pro-									
				Ost-preu- Ben		West-preu- Ben		Landespolizei- bezirk Berlin					
					über- haupt		davon Städtkr. Berlin						
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. Getötete überhaupt	1. von 0 bis 5 Jahren	124	105	229	6	5	6	3	9	6	7	3	
	2. „ über 5 „ 15 „	22	25	47	—	—	—	—	6	3	4	2	
	3. „ „ 15 Jahren . . .	458	155	613	27	5	23	5	17	12	12	7	
	zusammen	604	285	889	33	10	29	8	32	21	23	12	
darunter Hinrichtungen		18	—	18	1	—	—	—	—	—	—	—	
II. Art der Tötungen.													
1. Erhängt .	1. von 0 bis 5 Jahren	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3. „ über 15 Jahren . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	zusammen	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Erwürgt .	1. von 0 bis 5 Jahren	18	21	39	1	2	—	—	—	1	—	—	
	2. „ über 5 „ 15 „	2	2	4	—	—	—	—	1	—	1	—	
	3. „ „ 15 Jahren . . .	5	14	19	—	—	1	1	1	3	1	1	
zusammen	25	37	62	1	2	1	1	2	4	2	1		
3. Erstickt .	1. von 0 bis 5 Jahren	39	23	62	1	1	3	—	—	1	1	—	
	2. „ über 5 „ 15 „	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3. „ „ 15 Jahren . . .	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
zusammen	40	26	66	1	1	3	—	1	1	—	1		
4. Ertränkt .	1. von 0 bis 5 Jahren	22	30	52	2	—	1	1	—	2	—	1	
	2. „ über 5 „ 15 „	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3. „ „ 15 Jahren . . .	4	5	9	—	1	1	—	2	—	1	—	
zusammen	30	38	68	2	1	2	1	2	2	1	1		
5. Er- schossen .	1. von 0 bis 5 Jahren	2	2	4	—	—	1	—	—	—	—	—	
	2. „ über 5 „ 15 „	3	3	6	—	—	—	—	1	—	1	—	
	3. „ „ 15 Jahren . . .	74	66	140	3	—	4	3	5	6	4	5	
zusammen	79	71	150	3	—	5	3	6	6	5	5		
6. Erstochen	1. von 0 bis 5 Jahren	2	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	
	2. „ über 5 „ 15 „	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3. „ „ 15 Jahren . . .	176	19	195	6	—	7	—	4	1	2	1	
zusammen	179	23	202	6	—	7	—	5	1	2	1		

1) ausschl. der Stadtkreise Charlottenburg, Neukölln, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf, Berlin-

in Preußen während des Jahres 1913.

Gebieten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

vinzen:

Brandenburg ¹⁾		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
16	9	4	5	5	8	17	15	9	14	4	3	8	9	12	9	4	1	24	18	—	—	I. 1.
5	6	—	—	1	—	3	4	2	—	—	1	2	2	—	3	—	—	3	6	—	—	2.
25	20	24	2	24	6	49	23	21	7	16	6	20	9	87	14	24	11	100	35	1	—	3.
46	35	28	7	30	14	69	42	32	21	20	10	30	20	99	26	28	12	127	59	1	—	
3	—	1	—	2	—	6	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1. 1.
1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
3	2	1	3	—	2	—	—	2	6	1	1	1	—	4	2	—	—	5	2	—	—	2. 1.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
1	2	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	2	—	—	3.
4	5	1	3	—	3	1	2	4	6	1	1	1	1	4	4	—	1	5	4	—	—	
5	1	2	1	1	2	6	5	3	2	2	—	3	1	6	3	—	1	6	5	—	—	3. 1.
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
5	1	3	1	1	2	6	6	3	2	2	1	3	1	6	3	—	1	6	6	—	—	
2	3	1	1	—	1	3	4	3	2	1	2	1	4	—	2	1	—	7	8	—	—	4. 1.
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
4	4	1	1	—	2	3	5	3	2	1	2	3	6	—	2	1	—	8	10	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5. 1.
1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
5	11	3	—	5	1	5	6	4	4	4	1	4	5	9	3	2	8	21	18	—	—	3.
6	13	3	—	5	1	5	7	4	5	4	1	5	5	9	3	2	8	22	19	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6. 1.
7	2	6	1	7	—	17	3	7	2	5	1	6	1	45	3	12	1	46	4	1	—	2.
7	3	6	1	7	—	18	6	7	2	5	1	7	1	45	3	12	1	46	4	1	—	3.

tenberg sowie der Landgemeinde Berlin-Stralau, welche mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

Noch: II. Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen
 Noch: 1. Die Tötungen nach ihrer Art sowie das Alter der

Art der Tötungen und Alter der Getöteten.	Staat			Pre-								
				Ost-preu- Ben		West-preu- Ben		Landespolizei- bezirk Berlin				
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	über- haupt		davon Stadtk- Berlin		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Noch: II. Art der Tötungen.												
7. Schnitt in den Hals . .	1. von 0 bis 5 Jahren	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	16	10	26	—	—	—	—	—	—	—	—
	zusammen	23	13	36	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Ver- brannt .	1. von 0 bis 5 Jahren	2	1	3	1	—	—	—	1	—	1	—
	3. „ über 15 Jahren . . .	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—
	zusammen	4	2	6	2	—	—	—	1	—	1	—
9. Ver- giftet . .	1. von 0 bis 5 Jahren	4	—	4	—	—	1	—	2	—	2	—
	2. „ über 5 „ 15 „	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	2	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—
	zusammen	7	4	11	2	—	1	—	2	—	2	—
10. Ver- giftet durch Gase . .	1. von 0 bis 5 Jahren	4	2	6	—	—	—	—	3	1	3	1
	2. „ über 5 „ 15 „	3	5	8	—	—	—	—	2	3	—	2
	zusammen	7	7	14	—	—	—	—	5	4	3	3
11. Sturz von Treppen usw. . .	1. von 0 bis 5 Jahren	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	2	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	zusammen	7	1	8	—	—	—	—	1	—	1	—
12. Er- schlagen	1. von 0 bis 5 Jahren	10	8	18	1	—	—	—	1	1	1	—
	2. „ über 5 „ 15 „	3	3	6	—	—	—	—	1	—	1	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	134	28	162	12	3	10	1	4	2	3	—
	zusammen	147	39	186	13	3	10	1	6	3	5	—
13. Sonstige Arten . .	1. von 0 bis 5 Jahren	4	5	9	—	1	—	1	—	—	—	—
	3. „ über 15 Jahren . . .	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	zusammen	7	6	13	—	1	—	1	—	—	—	—
14. Ohne nähere Angabe	1. von 0 bis 5 Jahren	9	9	18	—	1	—	1	—	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	18	6	24	2	1	—	—	1	—	1	—
	zusammen	28	16	44	2	2	—	1	1	—	1	—

1) Vergl. die Anmerkung auf Seite 436/437.

in Preußen während des Jahres 1913.

Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Provinzen:														Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.								
Brandenburg ¹⁾		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover			Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande	
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	II.
1	1	—	—	1	1	3	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	7. 1.	
1	1	—	—	2	1	6	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1	8	4	—	—	2.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8. 1.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9. 1.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10. 1.
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11. 1.
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2.
—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3.
3	1	—	—	—	3	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	12. 1.
5	1	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2.
8	2	11	1	8	1	7	6	6	1	4	3	7	—	29	5	8	—	23	3	—	—	3.
8	4	11	1	9	4	8	7	7	2	4	3	8	1	29	6	10	—	24	4	—	—	
1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	13. 1.
1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3.
2	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	
—	1	—	—	1	—	2	2	1	2	—	—	1	2	2	—	—	—	2	—	—	—	14. 1.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2.
1	—	2	—	1	1	6	2	2	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	3.
2	1	2	—	2	1	8	4	3	2	1	—	1	4	3	—	1	—	2	1	—	—	

Noch: II. Mord und Totschlag
 2. Die persönlichen Verhältnisse der Getöteten

Persönliche Verhältnisse der Getöteten.	Staat			Pro-									
				Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizei- bezirk Berlin					
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	überhaupt		davon Städt. Berlin			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. Alter der Getöteten.													
Unter 1 bis 1 Jahr	102	91	193	5	5	4	3	5	3	3	2	2	
Über 1 „ 2 Jahre	4	4	8	—	—	1	—	2	1	2	—	—	
„ 2 „ 3 „	9	4	13	—	—	1	—	2	—	2	—	—	
„ 3 „ 5 „	9	6	15	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
„ 5 „ 10 „	11	17	28	—	—	—	—	3	3	1	—	2	
„ 10 „ 15 „	11	8	19	—	—	—	—	3	—	3	—	—	
„ 15 „ 20 „	57	26	83	6	—	4	—	1	1	—	—	1	
„ 20 „ 25 „	78	25	103	1	—	4	2	1	—	1	—	—	
„ 25 „ 30 „	79	18	97	4	1	5	—	4	3	4	2	2	
„ 30 „ 40 „	88	33	121	2	1	3	1	4	5	2	2	2	
„ 40 „ 50 „	64	17	81	4	1	3	—	3	2	2	1	—	
„ 50 „ 60 „	29	19	48	2	1	1	—	2	—	2	—	—	
„ 60 „ 70 „	20	9	29	3	—	—	1	2	1	1	1	—	
„ 70 „ 80 „	15	3	18	2	1	1	—	—	—	—	—	—	
„ 80 Jahre	2	2	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
Unbekannten Alters	8	3	11	2	—	1	1	1	—	—	—	—	
II. Familienstand der Getöteten.													
1. Ledig	375	193	568	19	8	18	6	21	14	15	8	—	
2. Verheiratet	181	73	254	9	1	8	2	9	4	6	3	—	
3. Verwitwet	19	14	33	2	1	2	—	1	2	1	1	—	
4. Geschieden	5	4	9	1	—	—	—	1	1	1	—	—	
5. Unbekannt	6	1	7	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
III. Soziale Stellung der Getöteten.													
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	54	9	63	7	—	3	—	2	1	2	1	—	
Angehörige derselben	9	16	25	—	1	1	2	1	—	1	—	—	
2. Öffentliche Beamte	13	2	15	1	—	1	—	1	1	1	—	—	
Angehörige derselben	5	8	13	—	—	—	—	1	—	1	—	—	
3. Privatbeamte	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Angehörige derselben	2	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrik- arbeiter usw.	155	19	174	4	—	3	—	5	2	3	1	—	
Angehörige derselben	26	34	60	1	1	1	—	4	5	2	4	—	
5. Tagelöhner, Tagelöhner, Lohndiener usw.	159	12	171	7	1	12	1	7	3	5	1	—	
Angehörige derselben	23	38	61	1	—	3	1	5	3	5	1	—	
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	23	24	47	4	1	1	1	—	2	—	1	—	
Angehörige derselben	32	30	62	2	4	1	1	3	2	1	2	—	
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsmarine	3	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Aus- gedingte	11	4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Angehörige derselben	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Almosenempfänger	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
10. Alle übrigen Personen	66	80	146	5	1	2	2	3	2	2	1	—	

*) ausschließlich der Hinrichtungen. — 1) Vergl. die Anmerkung auf Seite 436/437.

in Preußen während des Jahres 1913*).
in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Provinzen:																																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Brandenburg 1)		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande														
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.											
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34													
13	7	3	5	5	8	13	12	9	11	3	2	7	7	11	9	3	1	21	18	—	—	I.												
1	1	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
1	1	1	—	—	—	3	1	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—												
2	3	—	—	1	—	2	2	1	—	—	—	1	2	—	3	—	—	1	4	—	—	—												
3	3	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—												
2	6	4	—	1	1	5	6	6	—	1	—	2	3	7	1	2	4	16	4	1	—	—												
4	—	2	—	4	—	15	2	2	1	1	3	2	1	16	1	5	4	21	11	—	—	—												
4	1	2	—	2	—	6	1	5	2	3	1	4	—	20	6	2	—	18	3	—	—	—												
5	5	6	—	—	2	5	3	3	1	4	1	7	2	21	1	5	2	23	9	—	—	—												
4	3	5	—	7	—	2	3	3	—	2	—	3	1	13	3	3	—	12	4	—	—	—												
2	4	3	2	4	1	3	5	—	1	1	—	1	1	5	1	1	1	4	2	—	—	—												
1	—	1	—	—	4	3	1	1	—	1	—	—	—	3	1	—	—	3	1	—	—	—												
—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	2	—	2	1	—	—												
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—												
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—												
32	22	13	5	14	9	40	27	21	15	12	8	19	15	58	14	18	9	89	41	1	—	II.												
11	10	10	2	11	4	17	11	8	5	6	1	10	4	37	10	9	3	36	16	—	—	1.												
—	—	2	—	2	1	4	4	2	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	1	—	—	2.												
—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	3.												
—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.												
2	—	3	—	4	1	5	1	1	2	3	—	2	—	11	1	2	1	9	2	—	—	III.												
1	3	—	—	—	1	3	5	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	1.												
1	—	—	—	—	—	3	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2.												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.												
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—												
—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—												
4	5	7	1	1	—	7	2	5	—	3	1	4	1	46	—	11	4	54	3	1	—	4.												
7	5	—	—	2	—	4	4	1	3	—	—	1	3	1	4	—	1	4	8	—	—	—												
9	2	11	1	11	—	20	2	13	—	6	1	11	—	24	—	4	—	24	1	—	—	5.												
5	4	2	1	—	5	4	9	2	5	—	2	—	1	—	3	—	1	1	3	—	—	—												
3	2	1	—	1	—	4	3	1	—	—	1	—	3	1	2	2	2	5	7	—	—	6.												
4	1	2	3	2	3	3	3	4	4	1	—	2	3	3	2	—	—	5	4	—	—	—												
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.												
1	1	—	—	3	—	2	2	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	8.												
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
6	10	—	1	2	4	7	9	4	4	2	3	6	6	8	11	5	3	16	24	—	—	9.												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.												

3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besondern.

Berufsgruppen der Getöteten.	Staat					
	überhaupt			davon erwerbstätig		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
I. Getötete überhaupt	586	285	871	433	153	586
II. Berufsgruppen der Getöteten.						
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	35	11	46	31	7	38
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	32	21	53	18	11	29
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	49	22	71	40	7	47
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	3	1	4	2	—	2
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	68	11	79	64	7	71
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	15	1	16	12	—	12
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	25	6	31	22	3	25
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	5	3	8	5	1	6
7. Chemische Industrie	1	—	1	1	—	1
9. Textilindustrie	7	2	9	5	1	6
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	2	—	2	2	—	2
12. Holz- und Schnitzstoffe	7	2	9	4	—	4
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	16	2	18	16	1	17
14. Bekleidungsgewerbe	7	10	17	5	4	9
15. Reinigungsgewerbe	2	4	6	2	3	5
16. Baugewerbe	70	10	80	66	3	69
17. Polygraphische Gewerbe	1	—	1	—	—	—
18. Künstler u. künstler. Betriebe für gewerbl. Zwecke	1	—	1	1	—	1
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	2	1	3	1	—	1
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	22	3	25	19	2	21
20. Handelsgewerbe	18	16	34	11	12	23
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	18	3	21	13	1	14
23. Beherbergung und Erquickung	10	3	13	6	3	9
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	20	33	53	2	14	16
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	58	21	79	50	15	65
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	3	—	3	3	—	3
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	7	4	11	7	2	9
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	1	—	1	1	—	1
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunst- sammlungen	2	3	5	—	1	1
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tier- heilkunde	—	2	2	—	2	2
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	2	2	4	2	1	3
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschließlich Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	77	88	165	22	52	74

*) ausschließlich der Hinrichtungen.

in Preußen während des Jahres 1913*).

nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Provinzen:																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Ostpreußen				Westpreußen				Landespolizeibezirk Berlin				davon: Stadtkreis Berlin				
über- haupt		davon erwerbs- tätig		über- haupt		davon erwerbs- tätig		über- haupt		davon erwerbs- tätig		über- haupt		davon erwerbs- tätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
32	10	25	5	29	8	23	4	32	21	17	12	23	12	12	7	I.
																II.
5	—	5	—	3	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1a.
5	2	4	1	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	—	2	—	5	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	1	—	1	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	12.
1	1	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	2	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	15.
2	—	2	—	2	—	2	—	5	1	3	1	3	1	1	1	16.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19a.
2	—	2	—	1	—	—	—	1	3	—	2	1	3	—	2	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	1	—	23.
1	3	—	—	—	—	—	—	3	4	—	2	1	3	—	1	24a.
3	1	3	1	8	—	7	—	9	6	5	4	9	2	5	2	b.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25a.
1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	d.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	f.
5	2	2	2	2	2	2	—	3	2	2	—	2	1	1	—	a6.

Noch: 3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen.

Berufsgruppen der Getöteten.	Brandenburg 1)				Pommern			
	überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	24	25	26	27	28	29	30	31
I. Getötete überhaupt	43	35	19	20	27	7	23	2
II. Berufsgruppen der Getöteten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau) Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	—	1	—	—	3	1	3	—
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	4	1	2	1	3	—	1	—
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	7	4	4	1	8	2	6	2
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	—	—	—	—	1	—	1	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	—	—	—	—	1	—	1	—
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	—	—	—	—	1	—	1	—
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	1	2	—	2	—	—	—	—
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	—	1	—	—	—	—	—	—
7. Chemische Industrie	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	1	—	1	—	—	—	—	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	1	—	1	—	3	—	3	—
14. Bekleidungsindustrie	2	1	—	1	—	—	—	—
15. Reinigungsgewerbe	—	—	—	—	—	—	3	—
16. Baugewerbe	8	3	7	1	3	—	—	—
17. Polygraphische Gewerbe	1	—	—	—	—	—	—	—
18. Künstler u. künstler. Betriebe für gewerbl. Zwecke	—	—	—	—	—	—	—	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	1	1	—	—	—	—	—	—
20. Handelsgewerbe	2	4	2	3	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	—	—	—	—	1	—	1	—
23. Beherbergung und Erquickung	2	—	—	—	—	—	—	—
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	3	2	1	1	—	3	—	—
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	3	2	1	2	3	—	3	—
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	—	2	—	1	—	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschließlich Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	7	11	—	7	—	1	—	—

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 442. — 1) Vergl. die Anmerkung auf Seite 436/437.

in Preußen während des Jahres 1913*).

nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Provinzen:												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Posen				Schlesien				Sachsen				
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
28	14	22	5	63	42	43	23	32	21	21	7	I.
												II.
2	2	2	2	3	4	1	3	1	—	—	—	1a.
2	1	1	—	5	4	3	3	4	2	1	—	b.
2	4	2	—	8	5	7	2	6	3	5	—	c.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	14	4	11	2	1	—	1	—	3.
—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	4.
2	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	—	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	2	—	2	—	3	1	3	1	12.
—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	—	—	13.
—	—	—	—	3	2	3	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	19a.
—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	b.
4	—	3	—	1	2	—	2	—	1	—	1	20.
1	—	1	—	3	—	3	—	1	1	—	1	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.
1	2	—	—	2	2	1	1	1	2	—	—	24a.
8	1	8	1	2	3	2	2	7	2	7	1	b.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25a.
—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	e.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	f.
5	4	3	2	9	12	4	6	5	4	1	2	26.

Berufsgruppen der Getöteten.	Schleswig- Holstein				Hannover			
	über- haupt		davon erwerbs- tätig		über- haupt		davon erwerbs- tätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	44	45	46	47	48	49	50	51
I. Getötete überhaupt	18	10	14	6	29	20	19	9
II. Berufsgruppen der Getöteten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tage- löhner, Arbeiter)	3	—	3	—	2	—	2	—
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	1	1	—	1	1	3	—	1
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	3	1	3	—	4	—	4	—
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	—	—	—	—	1	—	1	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	—	—	—	—	1	—	1	—
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	1	—	1	—	—	—	—	—
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	—	—	—	—	2	—	2	—
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Chemische Industrie	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	—	—	—	—	1	—	—	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	1	—	1	—	—	—	—	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	—	—	—	—	1	1	1	—
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	—	—	—	—	—	1	—	—
14. Bekleidungs-gewerbe	—	—	—	—	—	1	—	—
15. Reinigungs-gewerbe	—	—	—	—	1	—	1	—
16. Baugewerbe	1	—	1	—	4	1	3	—
17. Polygraphische Gewerbe	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Künstler u. künstler. Betriebe für gewerbliche Zwecke	—	—	—	—	—	—	—	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbs- tätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	1	—	1	—	1	—	1	—
20. Handelsgewerbe	—	—	—	—	—	1	—	1
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Ab- deckerei, Leichenbestattung)	2	1	1	—	1	—	—	—
23. Beherbergung und Erquickung	—	—	—	—	—	—	—	—
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	—	—	—	—	1	3	—	2
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	1	2	1	1	1	1	1	—
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	1	—	1	—	—	—	—	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Ver- waltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	—	—	—	—	1	1	1	1
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunst- sammlungen	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tier- heilkunde	—	1	—	1	—	—	—	—
f) Literatur, Presse und Schausstellungen aller Art, auch Musik	1	—	1	—	—	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschließlich Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	2	4	—	3	6	7	1	4

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 442.

in Preußen während des Jahres 1913*).

nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Provinzen:																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.
Westfalen				Hessen-Nassau				Rheinprovinz				Hohenzollernsche Lande				
über- haupt		davon erwerbs- tätig		über- haupt		davon erwerbs- tätig		über- haupt		davon erwerbs- tätig		über- haupt		davon erwerbs- tätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
98	26	86	14	27	12	21	11	127	59	99	35	1	—	1	—	I.
4	—	4	—	2	—	2	—	7	1	6	—	—	—	—	—	II.
1	2	1	1	1	1	1	1	3	2	3	1	—	—	—	—	1a.
1	1	1	1	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
30	3	29	2	—	—	—	—	21	4	21	3	—	—	—	—	2.
2	1	2	—	2	—	2	—	4	—	4	—	—	—	—	—	3.
7	1	7	—	2	—	2	—	6	2	5	1	—	—	—	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	5	—	—	—	—	—	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	11.
2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	12.
2	—	2	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	1	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	14.
18	—	18	—	2	—	2	—	22	3	22	1	—	—	—	—	15.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19a.
3	—	3	—	4	—	4	—	8	2	8	2	1	—	1	—	b.
2	1	2	1	—	2	—	2	5	2	2	—	—	—	—	—	20.
4	—	3	—	1	—	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	22.
2	—	2	—	1	1	1	1	2	2	2	2	—	—	—	—	23.
3	2	—	1	—	1	—	1	5	9	—	6	—	—	—	—	24a.
7	1	7	1	2	1	2	1	4	1	3	1	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	c.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	d.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	f.
10	12	3	6	5	3	—	3	18	24	4	17	—	—	—	—	26.

Hinrichtungen von Männern wurden im Jahre 1909 19, 1910 22, 1911 17, 1912 15 und 1913 18 vollzogen, während von Frauen nur je 2 in den Jahren 1911 und 1912 der Hinrichtung verfielen. Eine Übersicht der Hinrichtungen, die in der nachstehenden Tabelle c nach Provinzen aufgestellt ist, zeigt, daß während der Jahre 1909 bis 1913 in der Provinz Schlesien die meisten Hinrichtungen vollzogen sind, und zwar an 21 Männern und 1 Frau. In der Provinz Ostpreußen wurden 9 Männer und 2 Frauen hingerichtet, in der Provinz Brandenburg 11 Männer, meistens in der Strafanstalt Plötzensee bei Berlin, die standesamtlich nicht zu Berlin, sondern zu Tegel, deshalb zum Kreise Niederbarnim, Regierungsbezirk Potsdam, gehört; ferner in den Provinzen Westfalen und Rheinprovinz je 9 und in der Provinz Sachsen 8 Männer. 7 Hinrichtungen (von 6 Männern und 1 Frau) erfolgten in Posen, 5 von Männern in Schleswig-Holstein, je 4 von Männern in Pommern und Hessen-Nassau, 3 von Männern in Westpreußen und 2 von Männern in Hannover.

Von den im Jahre 1913 Hingerichteten standen 2 im Alter von über 18 bis 20 Jahren, 4 waren über 20 bis 25, 5 über 25 bis 30, 2 über 30 bis 40, 4 über 40 bis 50 und 1 über 50 bis 60 Jahre alt; 10 waren ledigen Standes, 6 verheiratet und 2 verwitwet.

Hinrichtungen während der Jahre 1909 bis 1913.

(Tab. c.)

Provinzen. — Staat.	Es wurden hingerichtet in den Jahren										Zusammen	
	1909		1910		1911		1912		1913			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Provinzen.												
Ostpreußen	2	—	2	—	3	1	1	1	1	—	9	2
Westpreußen	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—
Brandenburg	2	—	2	—	4	—	—	—	3	—	11	—
Pommern	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	4	—
Posen	—	—	2	—	1	—	1	1	2	—	6	1
Schlesien	5	—	4	—	3	1	3	—	6	—	21	1
Sachsen	2	—	4	—	2	—	—	—	—	—	8	—
Schleswig-Holstein	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	5	—
Hannover	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—
Westfalen	3	—	1	—	1	—	3	—	1	—	9	—
Hessen-Nassau	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4	—
Rheinprovinz	1	—	3	—	1	—	4	—	—	—	9	—
Staat	19	—	22	—	17	2	15	2	18	—	91	4

III. Die Selbstmorde in Preussen im Jahre 1913.

Die Zahl der Selbstmörder betrug in Preußen im Jahre 1913 9 214 (6 831 m., 2 383 w.), im Vorjahre 8 723 (6 604 m., 2 119 w.); die Zunahme der Selbstmorde gegen 1912 bezieht sich hiernach auf 491 (227 m., 264 w.), wobei die erhebliche Steigerung der Selbstmorde bei den weiblichen Personen besonders hervorzuheben ist.

Vom Jahre 1908 bis 1913 schwankte die Zahl der jährlichen Selbstmordfälle, auf 100 000 Lebende berechnet, zwischen 21 und 22. Bei den männlichen Personen kamen während der letzten 6 Jahre je 32 bis 34 Selbstmorde auf 100 000 Lebende; hierbei erscheinen die Jahre 1910 und 1911 mit je 32, 1912 und 1913 mit je 33 und 1908 sowie 1909 mit je 34 Selbstmorden. Bei den weiblichen Personen kamen in den Jahren 1908 bis 1912 je 10, im Jahre 1913 aber 11 Selbstmordfälle auf 100 000 Lebende. Unter 1 000 Selbstmördern befinden sich, mit Ausnahme von 1913, in jedem Jahre über dreimal mehr Männer als Frauen, wie aus der nachstehenden Tabelle a hervorgeht.

Die Selbstmorde in den Jahren 1908 bis 1913.

J a h r e.	Es starben durch Selbstmord			Unter je 1 000 Selbstmördern waren		Von 100 000 Lebenden jedes Geschlechts starben als Selbstmörder		
	m.	w.	überhaupt	m.	w.	m.	w.	überhaupt
	Personen			Personen		Personen		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1908	6 371	1 860	8 231	774	226	34	10	21
1909	6 466	1 956	8 422	768	232	34	10	22
1910	6 164	2 015	8 179	754	246	32	10	21
1911	6 394	2 028	8 422	759	241	32	10	21
1912	6 604	2 119	8 723	757	243	33	10	21
1913	6 831	2 383	9 214	741	259	33	11	22

Eine Übersicht der Selbstmörder in den einzelnen Provinzen — siehe umstehende Tabelle b — läßt ebenfalls die geringere Beteiligung des weiblichen Geschlechts am Selbstmorde erkennen; gegenüber der für den Staat berechneten Durchschnittsziffer tritt sie 1913 stärker auf im Landespolizeibezirk Berlin, in den Provinzen Sachsen, Brandenburg und Schleswig-Holstein. In den genannten Provinzen überragt die Selbstmordziffer des weiblichen Geschlechts die für die weibliche Bevölkerung im ganzen Staate (11,³⁹) bis auf 21,⁸⁹ im Landespolizeibezirk Berlin, während die Selbstmordziffer der Männer im ganzen Staate (33,¹⁷) von der Provinz Brandenburg mit 53,⁷⁶ am stärksten übertroffen wird; dann folgt der Landespolizeibezirk Berlin mit einer Selbstmordziffer von 50,⁹¹, die Provinz Sachsen mit 47,⁰⁴, Schleswig-Holstein mit 46,³¹, Schlesien mit 37,¹¹ und Hessen-Nassau mit 33,²⁶. Unter dem Staatsdurchschnitte haben in den Provinzen Posen 18,¹⁶, Westfalen 20,⁴², Westpreußen 21,⁵⁵, Rheinprovinz 22,⁵², Hohenzollernsche Lande 28,²⁸, Pommern 28,⁴³, Ostpreußen 28,⁵⁸ und Hannover 33,¹¹ Männer von 100 000 Lebenden durch Selbstmord geendet. Die Verhältnisziffern für das Vorjahr sind in Tabelle b (Seite 450) zur Vergleichung hinzugefügt; für 1913 lassen sie in Spalte 7 für Pommern, Hannover und Hessen-Nassau eine geringe Abnahme, für die übrigen Provinzen dagegen eine Zunahme der Selbstmorde erkennen.

Übersicht der Selbstmörder in den Provinzen in den Jahren 1913 und 1912.

Provinzen.	Selbstmörder			Auf 100 000 Lebende jedes Geschlechts kamen Selbstmörder					
	1913			1913			1912		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ostprenßen	290	86	376	28,58	8,06	18,08	24,45	8,36	16,19
Westprenßen	184	67	251	21,55	7,60	14,46	19,58	5,14	12,25
Berlin, Landespolizeibezirk.	766	366	1 132	50,91	21,69	35,47	49,71	21,43	34,78
Brandenburg ¹⁾	872	324	1 196	53,75	19,57	36,49	52,07	15,92	33,81
Pommern	243	70	313	23,43	7,98	18,05	26,80	9,81	18,18
Posen	189	66	255	18,16	5,90	11,81	15,74	3,89	9,60
Schlesien	961	302	1 263	37,11	10,85	23,51	37,58	9,69	23,12
Sachsen	730	320	1 050	47,04	20,07	33,37	47,36	17,10	32,01
Schleswig-Holstein	399	145	544	46,21	17,73	32,36	46,19	16,35	31,67
Hannover	508	152	660	33,11	10,11	21,73	34,07	11,24	22,76
Westfalen	459	102	561	20,42	4,77	12,79	20,48	4,02	12,46
Hessen-Nassau	373	131	504	33,26	11,12	21,92	36,04	9,99	22,70
Rheinprovinz	847	251	1 098	22,52	6,76	14,69	21,20	5,62	13,46
Hohenzollernsche Lande . .	10	1	11	28,28	2,70	15,19	11,42	2,71	6,96
Staat . . .	6 831	2 383	9 214	33,17	11,32	22,12	32,52	10,20	21,24

¹⁾ ausschl. der Stadtkreise Charlottenburg, Neukölln, Berlin - Schöneberg, Berlin - Wilmersdorf und Berlin-Lichtenberg sowie der Landgemeinde Berlin-Stralau, welche mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

Die Häufigkeit der Selbstmorde wird von einer großen Zahl von Vorgängen beeinflusst, deren Ergründung insofern eine der schwierigsten Aufgaben der statistischen Forschung bildet, als dies meist ein tiefes Eindringen in das sittliche und seelische Leben der Menschen erfordert. Unter den nach dieser Richtung hin am sichersten zu erfassenden Erscheinungen steht das Alter in erster Linie. Die Untersuchungen haben in dieser Beziehung ergeben, daß mit zunehmendem Alter der Hang zum Selbstmorde wächst. Wie aus der nachstehenden Übersicht zu ersehen ist, zeigt sich zunächst in der Altersklasse von 25 bis 30 Jahren gegen die von 20 bis 25 Jahren regelmäßig ein Rückgang der Selbstmordziffer. In der Altersklasse von 30 bis 40 Jahren ist bereits wieder ein geringes Ansteigen der Verhältniszahlen bemerkbar, die dann in den höheren Altersklassen eine im allgemeinen ununterbrochene Aufwärtsbewegung aufweisen. Wenn sich im übrigen Abweichungen von dieser Regel hin und wieder noch in den höchsten Altersklassen zeigen, so muß dies mit auf die geringe Zahl von Fällen zurückgeführt werden, die hierbei in Frage kommen.

Es starben von 100 000 Lebenden der betreffenden Altersklasse in Preußen durch Selbstmord:

im Alter von	1908	1909	1910	1911	1912	1913
über 10 bis 15 Jahren . . .	0,7	1,7	2,2	2,0	2,5	2,1
„ 15 „ 20 „ . . .	15,0	16,9	16,6	17,2	19,4	20,3
„ 20 „ 25 „ . . .	26,2	27,3	26,3	25,3	28,4	27,2
„ 25 „ 30 „ . . .	20,4	20,7	21,2	22,3	22,6	25,2
„ 30 „ 40 „ . . .	24,9	24,2	24,1	22,3	23,3	24,1
„ 40 „ 50 „ . . .	39,2	37,4	34,9	36,5	35,9	37,3
„ 50 „ 60 „ . . .	55,1	59,9	50,8	50,3	49,2	52,4
„ 60 „ 70 „ . . .	56,6	56,3	55,7	52,3	53,0	55,4
„ 70 „ 80 „ . . .	61,0	55,8	58,7	60,8	54,8	58,7
„ 80 Jahren	55,7	54,1	55,5	63,1	70,2	74,1
Staat	21,4	21,6	20,7	20,8	21,2	22,1

Ähnliche Verhältnisziffern ergeben sich, wie nachstehend ersichtlich, für jedes der beiden Geschlechter.

Von 100 000 Lebenden jeder Altersklasse und jedes Geschlechts endeten durch Selbstmord:

im Alter von über	1909		1910		1911		1912		1913	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
10 bis 15 Jahren . .	2,1	0,6	3,3	1,2	3,3	0,7	4,3	0,7	3,4	0,9
15 „ 20 „ . .	20,8	13,0	20,6	12,5	22,1	12,2	24,9	13,9	23,5	17,1
20 „ 25 „ . .	40,0	14,3	38,7	15,0	37,7	13,1	41,2	15,3	38,3	15,7
25 „ 30 „ . .	30,9	10,5	32,4	10,0	33,9	10,7	33,4	11,7	37,3	12,5
30 „ 40 „ . .	37,7	10,6	36,7	11,4	34,3	11,4	34,9	11,7	37,3	10,9
40 „ 50 „ . .	60,8	15,1	55,6	15,0	58,5	15,2	58,1	14,3	56,2	18,9
50 „ 60 „ . .	102,9	21,5	84,6	20,6	82,4	21,3	81,3	19,8	87,3	20,3
60 „ 70 „ . .	96,3	23,6	94,2	24,3	91,1	20,7	90,2	22,7	93,9	24,1
70 „ 80 „ . .	97,8	23,2	102,7	24,6	106,7	25,7	98,8	21,1	98,5	23,3
80 Jahren	110,9	13,8	98,8	24,8	110,4	30,4	129,3	29,2	135,5	32,3
Staat	33,6	9,9	31,6	10,1	31,9	9,9	32,5	10,2	33,2	11,3.

Im Hinblick darauf, daß im Berichtsjahre bei nur 1 Kinde unter 10 Jahren Selbstmord vorgekommen ist, sind bei Betrachtung der Selbstmorde im Verhältnis zur lebenden Bevölkerung wie in den Vorjahren erst die Zahlen der Personen von über 10 Jahren in der nachstehenden Tabelle c berücksichtigt worden.

Übersicht der Selbstmörder nach dem Alter von über 10 bis 15 und über 15 Jahren in den Provinzen im Jahre 1913.

Provinzen.	Selbstmörder im Alter von						Auf 100 000 Lebende jeder der beiden Altersgruppen und jedes Geschlechts kommen Selbstmörder					
	über 10 bis 15 Jahren			über 15 Jahren			von über 10 bis 15 Jahren			von über 15 Jahren		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ostpreußen	3	—	3	285	86	371	2,57	—	1,29	43,67	12,19	27,32
Westpreußen	3	—	3	180	67	247	2,90	—	1,46	34,73	12,15	23,09
Landespolbez. Berlin	5	2	7	761	364	1 125	4,15	1,61	2,86	68,00	28,00	46,50
Brandenburg ¹⁾	8	3	11	860	319	1 179	4,99	1,89	3,48	76,29	27,35	51,40
Pommern	4	1	5	237	69	306	4,14	1,05	2,61	42,41	11,73	26,63
Posen	1	1	2	188	65	253	0,74	0,75	0,74	31,11	9,43	19,55
Schlesien	12	5	17	944	297	1 241	3,85	1,60	2,73	53,49	16,36	36,19
Sachsen	10	4	14	712	316	1 028	5,37	2,34	4,11	69,32	29,47	49,04
Schleswig-Holstein . .	2	—	2	395	144	539	2,28	—	1,15	67,25	26,37	47,56
Hannover	7	—	7	499	152	651	4,21	—	2,13	48,99	15,19	32,24
Westfalen	5	—	5	453	102	555	1,98	—	1,00	33,10	7,93	20,93
Hessen-Nassau	8	2	10	363	129	492	6,60	1,69	4,18	49,38	16,08	32,01
Rheinprovinz	8	1	9	839	250	1 089	1,98	0,25	1,12	34,76	10,47	22,68
Hohenzoll. Lande . . .	—	—	—	10	1	11	—	—	—	44,05	4,09	23,32
Staat	76	19	95	6 726	2 361	9 087	3,38	0,85	2,12	50,33	16,95	33,29

¹⁾ Vergl. die Anmerkung zu Tab. b auf Seite 450.

Im Verhältnis zur Zahl der Lebenden jeder der beiden Altersgruppen stellt sich hiernach die Selbstmordziffer im Jahre 1913 bei den Knaben am höchsten in der Provinz Hessen-Nassau, während von den Erwachsenen die Männer in den Provinzen Brandenburg und Sachsen, im Landespolizeibezirk Berlin und in der Provinz Schleswig-Holstein, die Frauen in der Provinz Sachsen, im Landespolizeibezirk Berlin und in den Provinzen Brandenburg und Schleswig-Holstein die höchsten Verhältniszahlen aufweisen.

Was die Art und Weise betrifft, in welcher die Ausführung des Selbstmordes erfolgt, so sind es hauptsächlich 12 Mittel, die von den Lebenden zur Erreichung ihres Vorhabens gewählt werden. Aus der folgenden Nachweisung läßt sich ersehen, in welcher Weise während der Jahre 1909 bis 1913 die Selbstmorde ausgeführt sind.

Es wurden Selbstmorde in Preußen ausgeführt:

durch	1909 1910 1911 1912 1913					1909 1910 1911 1912 1913				
	m ä n n l i c h e n					w e i b l i c h e n				
	von Personen Geschlechts									
Erhängen	3 630	3 379	3 500	3 446	3 504	745	792	758	735	801
Erdrosseln od. Erwürgen	1	3	3	4	4	1	2	6	1	4
Ertränken	737	753	745	724	844	563	622	576	641	734
Erschießen	1 306	1 255	1 359	1 550	1 561	63	71	90	96	87
Erstechen	27	17	20	20	21	2	4	3	3	1
Schnitt in den Hals . .	82	75	87	81	73	25	20	15	18	24
Öffnen der Adern . . .	23	31	30	35	34	15	15	8	11	14
Aufschneiden d. Bauches	2	3	—	2	4	1	3	—	—	—
Einnehmen von Gift .	317	283	304	311	329	291	263	284	292	329
Einatmen giftiger Gase	77	84	95	118	140	87	83	112	136	166
Überfahrenlassen durch die Eisenbahn	187	184	156	200	228	42	29	38	48	61
Sturz aus der Höhe . .	71	90	84	98	82	108	91	118	117	139
andere Mittel	6	7	11	15	7	13	20	20	21	23
überhaupt	6 466	6 164	6 394	6 604	6 831	1 956	2 015	2 028	2 119	2 383

Am häufigsten wird hiernach, hauptsächlich bei dem männlichen Geschlechte, das Erhängen angewandt. Die nachstehende Tabelle d läßt eine gewisse Regelmäßigkeit in bezug auf die gewählte Todesart, die sich bei dieser scheinbar willkürlichen menschlichen Handlung alljährlich geltend macht, deutlich erkennen.

Da die Art der Selbsttötung vornehmlich von der sozialen Stellung und dem Geschlechte des Selbstmörders abhängig ist, so zeigen sich in dieser Hinsicht von Jahr zu Jahr nur geringe Veränderungen.

An die amtliche Statistik wird von der Wissenschaft vor allem das Verlangen gestellt, über die Beweggründe der Selbstmorde genaue und verlässliche Angaben zu sammeln. Da es indessen überaus schwierig ist, die Veranlassung jedes einzelnen Selbstmordes mit Sicherheit zu ermitteln, so blieb trotz der eingehenden Sorgfalt, die in Preußen diesem Zweige der statistischen Forschung gewidmet wird, in jedem Jahre eine Anzahl von Selbsttötungen übrig, deren Triebfeder sich nicht ergründen ließ. Die Untersuchung hat aber zu sehr beachtenswerten Ergebnissen geführt und zeigt, daß in Preußen rund der vierte Teil der Selbstmorde unzweifelhaft durch Geisteskrankheit verursacht wird und daß auch von dem übrigen Teil noch eine größere Zahl auf psychische Ursachen, wie Lebensüberdruß, Leidenschaften, Trauer und Kummer, Reue usw. zurückzuführen ist. So wurden im Berichtsjahre Selbstmorde infolge Lebensüberdrußes im allgemeinen von 539, wegen körperlicher Leiden von 948, Nervenkrankheit von 476, Geisteskrankheit von 2 100, Geistesschwäche von 83, Alkoholismus von 639, Leidenschaften von 445, Laster, Ausschweifung von 31, aus Trauer und Kummer von 1 105, Reue und Scham, Gewissensbissen von 636, Ärger und Streit von 187, aus

Die häufigsten Arten der Selbsttötungen in den Jahren 1909 bis 1913.

Arten der Selbsttötungen.	Von 100 Selbstmördern jedes Geschlechts wählten nebenstehende Todesarten									
	1909		1910		1911		1912		1913	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Erhängen	56,1	38,1	54,8	39,3	54,7	37,4	52,2	34,7	51,3	33,6
2. Ertränken	11,4	28,8	12,2	30,9	11,7	28,4	11,0	30,3	12,4	30,8
3. Erschießen	20,2	3,2	20,4	3,5	21,3	4,4	23,5	4,5	22,9	3,7
4. Einnehmen von Gift bezw. Einatmen gif- tiger Gase	6,1	19,3	6,0	17,1	4,8	14,0	6,5	20,2	6,9	20,8
5. Erstechen, Schnitt in den Hals, Öff- nen der Adern und Aufschneiden des Bauches	2,1	2,2	2,0	2,1	2,1	1,3	2,1	1,5	1,9	1,6
6. Überfahrenlassen durch die Eisenbahn	2,9	2,1	3,0	1,5	2,4	1,9	3,0	2,3	3,3	2,6
7. Sturz aus der Höhe	1,1	5,5	1,5	4,5	1,3	5,8	1,6	5,5	1,2	5,8

anderen und unbekanntem Beweggründen von 2 025, überhaupt von 9 214 Personen begangen.

In bezug auf die Veranlassung zum Selbstmorde tritt Geisteskrankheit als Selbstmordursache bei dem weiblichen Geschlechte verhältnismäßig wesentlich häufiger als bei dem männlichen auf; ebenso legen die Frauen wegen Nervenkrankheit, Geistesschwäche und Leidenschaften, besonders wegen letzterer, öfter Hand an sich als die Männer; bei diesen hingegen bilden insbesondere Alkoholismus, ferner Lebensüberdruß, Reue, Scham, Gewissensbisse, Trauer und Kummer hervorragende Beweggründe zur Selbsttötung. Es endeten von je 100 Selbstmördern des betreffenden Geschlechts durch Lebensüberdruß im allgemeinen 6,4 m.; 4,4 w., durch körperliche Leiden 10,4 bezw. 10,0, Nervenkrankheit 4,9 bezw. 7,9, Geisteskrankheit 19,5 bezw. 32,2, Geistesschwäche 0,7 bezw. 1,3, Alkoholismus 8,9 bezw. 1,3, Leidenschaften 3,2 bezw. 9,4, Laster, Ausschweifung, liederliches Leben 0,4 bezw. 0,3, Trauer und Kummer 13,3 bezw. 8,2, Reue, Scham, Gewissensbisse 7,5 bezw. 5,3, Ärger und Streit 1,9 bezw. 2,3, durch andere und unbekanntem Beweggründe 23,6 bezw. 17,4.

Für das Berichtsjahr finden sich weitere Angaben über die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie das Religionsbekenntnis der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen in Tabelle 1 (Seiten 454 bis 457), ferner über die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder und die Beweggründe der Selbstmorde im Staate in Tabelle 2 (Seiten 458 bis 463) und endlich über die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie die Gebürtigkeit und das Religionsbekenntnis der Selbstmörder in der Königlich Preussischen Armee und der Kaiserlich Deutschen Marine in Tabelle 3 (Seiten 464 und 465). Zum Schluß bringen wir noch eine Zusammenstellung der Selbstmorde unter Hervorhebung der Wochentage und Tageszeiten nach Altersklassen:

[Fortsetzung des Textes auf Seite 466.]

1. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie das Religionsbekenntnis der

Art und Jahreszeit der Selbstmorde.	Staat			Pro-								
				Ost- preu- ßen		West- preu- ßen		Landespolizei- bezirk Berlin				
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	über- haupt		davon Stadtkr. Berlin		
								m.	w.	m.	w.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Selbstmorde überhaupt . . .	6 831	2 383	9 214	290	86	184	67	766	366	556	255	
II. Art der Selbstmorde.												
1. Erhängen	3 504	801	4 305	169	28	92	23	261	67	184	40	
2. Erdrosseln oder Erwürgen	4	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. Ertränken	844	734	1 578	24	35	23	29	84	68	72	51	
4. Erschießen	1 561	87	1 648	59	4	44	1	212	17	150	10	
5. Erstechen	21	1	22	1	—	1	—	1	—	1	—	
6. Schnitt in den Hals	73	24	97	3	3	3	—	4	2	3	1	
7. Öffnen der Adern	34	14	48	3	1	—	—	3	3	2	2	
8. Aufschneiden des Bauches	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Einnehmen fester und flüssiger Gifte davon: Lysolvergiftung	329	329	658	18	8	10	10	86	82	61	64	
10. Einatmen giftiger Gase	140	166	306	2	3	4	4	75	81	54	55	
11. Überfahrenlassen durch die Eisen- bahn	228	61	289	9	—	4	—	8	2	5	2	
12. Sturz aus der Höhe	82	139	221	2	3	3	—	32	41	24	26	
13. Andere Arten	7	23	30	—	1	—	—	—	3	—	2	
III. Jahreszeit der Selbstmorde.												
1. Im Januar	488	170	658	20	3	16	5	67	39	43	29	
2. „ Februar	516	165	681	21	4	10	4	68	23	52	14	
3. „ März	615	217	832	31	9	17	5	74	33	58	20	
Zusammen . . .	1 619	552	2 171	72	16	43	14	209	95	153	63	
4. Im April	632	213	845	25	5	11	8	73	20	50	14	
5. „ Mai	624	223	847	26	7	16	6	56	33	45	25	
6. „ Juni	662	227	889	26	10	20	3	67	41	44	31	
Zusammen . . .	1 918	663	2 581	77	22	47	17	196	94	139	70	
7. Im Juli	588	203	791	24	9	18	3	46	34	33	25	
8. „ August	612	228	840	29	11	15	9	58	34	42	25	
9. „ September	544	180	724	27	8	15	6	76	31	60	19	
Zusammen . . .	1 744	611	2 355	80	28	48	18	180	99	135	69	

1) ausschl. der Stadtkreise Charlottenburg, Neukölln, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf und Berlin-

Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen im Jahre 1913.

Provinzen:																																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Brandenburg ¹⁾		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande														
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.											
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34													
372	324	243	70	189	66	961	302	730	320	399	145	508	152	459	102	373	131	847	251	10	1	I.												
410	101	119	28	75	22	576	121	466	152	239	53	294	73	261	31	164	35	371	66	7	1	II.												
1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1.												
134	104	32	23	30	20	101	97	72	93	39	46	52	45	51	35	61	51	141	88	—	—	2.												
201	17	70	2	54	—	159	8	126	9	85	8	128	2	89	2	115	7	218	10	1	—	3.												
3	—	2	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	1	5	—	—	—	4.												
9	3	1	1	5	—	9	3	4	3	3	3	3	—	9	2	3	2	16	2	1	—	5.												
5	1	1	1	1	—	6	3	2	2	5	2	4	1	—	—	—	—	4	—	—	—	6.												
—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7.												
46	43	10	10	11	13	46	30	17	27	14	25	8	11	16	8	13	15	34	47	—	—	8.												
18	19	5	4	2	3	6	5	4	7	3	12	4	3	4	3	4	5	12	11	—	—	9.												
18	28	1	2	—	2	14	8	3	8	4	4	3	8	4	5	3	6	9	7	—	—	10.												
40	14	4	1	11	3	34	8	34	12	7	—	14	7	17	8	9	1	36	5	1	—	11.												
4	10	2	2	2	6	6	18	4	10	1	4	2	4	9	7	2	11	13	23	—	—	12.												
1	3	1	—	—	—	4	5	—	3	—	—	—	—	1	4	—	2	—	2	—	—	13.												
51	24	12	1	9	4	73	27	52	19	30	11	34	8	37	7	17	9	69	13	1	—	III.												
62	14	13	5	12	5	64	21	51	22	32	13	42	12	38	6	33	10	69	26	1	—	1.												
79	32	20	11	19	5	77	26	64	30	28	12	49	11	39	11	31	15	87	17	—	—	2.												
192	70	45	17	40	14	214	74	167	71	90	36	125	31	114	24	81	34	225	56	2	—	3.												
80	34	28	4	24	5	82	22	71	31	34	20	45	14	50	12	32	11	74	27	3	—	Zus.												
74	36	31	1	27	5	97	22	66	33	41	16	38	15	33	9	45	16	73	24	1	—	4.												
85	26	21	9	19	4	111	27	69	31	45	10	49	17	42	12	35	10	73	27	—	—	5.												
239	96	80	14	70	14	290	71	206	95	120	46	132	46	125	33	112	37	220	78	4	—	6.												
82	17	17	5	14	6	75	27	74	33	24	14	51	12	44	12	36	9	82	21	1	1	Zus.												
91	32	25	7	14	3	81	29	68	33	34	13	43	15	41	9	36	11	76	22	1	—	7.												
62	29	17	6	15	13	82	23	54	16	35	7	35	9	40	6	27	11	58	15	1	—	8.												
235	78	59	18	43	22	238	79	196	82	93	34	129	36	125	27	99	31	216	58	3	1	9.												

Lichtenberg sowie der Landgemeinde Berlin-Stralau, welche mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

Noch: 1. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie das Religionsbekenntnis der

Jahreszeit und Beweggründe der Selbstmorde sowie das Religionsbekenntnis der Selbstmörder.	S t a a t												P r o -			
				Ost- preu- Ben		West- preu- Ben		Landespolizei- bezirk Berlin				davon Stadtkr. Berlin				
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	über- haupt				m.	w.			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12			
Noch: III. Jahreszeit der Selbstmorde.																
10. Im Oktober	555	214	769	30	7	18	5	56	35	45	25					
11. „ November	501	194	695	14	7	13	7	68	31	46	21					
12. „ Dezember	453	143	596	16	6	15	6	54	12	35	7					
Zusammen	1 509	551	2 060	60	20	46	18	178	78	126	53					
13. Unbekannt	41	6	47	1	—	—	—	3	—	3	—					
IV. Beweggründe der Selbstmorde.																
1. Lebensüberdruß im allgemeinen . .	434	105	539	25	5	13	3	32	16	20	11					
2. Körperliche Leiden	710	238	948	22	10	15	3	104	36	83	22					
3. Nervenkrankheit	287	189	476	6	5	3	6	50	32	35	20					
4. Geisteskrankheit	1 333	767	2 100	57	30	29	27	59	44	34	26					
5. Geistesschwäche	51	32	83	1	—	5	—	1	2	—	—					
6. Alkoholismus	608	31	639	21	3	24	1	44	1	32	1					
7. Leidenschaften	222	223	445	4	4	7	10	43	52	25	38					
8. Laster, Ausschweifung, liederliches Leben	25	6	31	1	—	2	—	3	2	3	2					
9. Trauer und Kummer	909	196	1 105	37	2	15	7	213	71	150	52					
10. Reue und Scham, Gewissensbisse .	509	127	636	28	3	17	2	28	12	18	10					
11. Ärger und Streit	132	55	187	4	4	2	2	5	7	2	4					
12. Andere Beweggründe	47	7	54	2	—	1	—	5	2	2	1					
Summe der bekannten Beweggründe	5 267	1 976	7 243	208	66	133	61	587	277	404	187					
13. Unbekannte Beweggründe	1 564	407	1 971	82	20	51	6	179	89	152	68					
V. Religionsbekenntnis der Selbstmörder.																
1. Evangelische Christen	5 181	1 892	7 073	265	78	136	53	643	302	464	208					
2. Katholische „	1 339	401	1 740	16	7	34	12	63	29	49	21					
3. Sonstige „	48	16	64	2	1	3	1	13	6	8	5					
4. Juden	104	46	150	3	—	4	1	27	19	17	13					
5. Muhamedaner	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—					
6. Unbestimmt und ohne Angabe . .	158	28	186	4	—	7	—	19	10	18	8					

1) Vergl. die Anmerkung auf Seite 464.

Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen im Jahre 1913.

Provinzen:																																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Brandenburg ¹⁾		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande														
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.											
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34													
81	31	18	8	11	5	86	36	56	29	31	10	48	7	31	7	27	11	62	23	—	—	III.												
62	27	26	6	9	2	65	25	54	24	30	11	44	20	36	9	24	8	56	17	—	—	10.												
56	20	14	7	16	9	63	17	45	19	34	8	28	12	27	2	30	10	54	15	1	—	11.												
199	78	58	21	36	16	214	78	155	72	95	29	120	39	94	18	81	29	172	55	1	—	12.												
7	2	1	—	—	—	5	—	6	—	1	—	2	—	1	—	—	—	14	4	—	—	Zus.												
76	20	28	5	14	3	54	11	67	19	28	5	12	2	25	2	13	2	46	12	1	—	13.												
87	36	20	5	9	5	81	23	132	53	54	13	56	14	25	7	47	16	57	17	1	—	IV.												
55	31	13	10	5	2	34	24	34	39	10	4	14	13	11	3	22	8	29	12	1	—	1.												
117	77	43	23	44	31	287	133	89	86	87	63	141	66	111	50	58	45	207	91	4	1	2.												
10	6	3	2	1	—	3	6	4	8	3	—	7	3	4	—	1	3	8	2	—	—	3.												
64	1	28	—	17	1	98	8	57	2	38	4	54	3	69	1	31	2	62	4	1	—	4.												
28	33	7	5	3	3	21	16	25	23	11	10	14	9	16	12	10	9	33	37	—	—	5.												
7	1	—	—	—	—	3	1	2	—	1	2	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	6.												
139	24	24	3	31	5	96	16	68	15	41	11	45	12	52	8	44	9	104	13	—	—	7.												
66	21	13	4	19	6	74	23	86	20	18	8	45	6	33	5	25	8	57	9	—	—	8.												
18	8	10	2	5	3	13	6	23	8	3	2	18	3	6	—	9	—	16	10	—	—	9.												
5	—	2	—	1	—	4	—	8	—	5	2	5	2	1	1	4	—	4	—	—	—	10.												
372	258	191	59	149	59	768	267	595	273	299	124	412	133	354	89	267	102	624	207	8	1	Summe												
200	66	52	11	40	7	193	35	135	47	100	21	96	19	105	13	106	29	223	44	2	—	11.												
71	287	222	68	113	37	594	206	673	302	363	138	449	133	285	59	277	95	390	134	—	—	12.												
47	19	8	2	66	29	336	92	37	12	18	3	44	15	165	43	78	26	417	111	10	1	V.												
11	3	—	—	—	—	3	—	5	2	—	1	2	—	1	—	2	1	6	1	—	—	1.												
17	6	3	—	7	—	11	3	2	1	1	1	4	4	3	—	9	7	13	4	—	—	2.												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.												
26	9	10	—	3	—	17	1	13	3	17	2	9	—	5	—	7	2	21	1	—	—	4.												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.												

2. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder und die Beweggründe

Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.	Beweggründe												
	Lebens- über- druß im allge- meinen		Körper- liche Leiden		Nerven- krank- heit		Geistes- krankheit		Geistes- schwä- che		Alko- holis- mus		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Selbstmorde überhaupt	434	105	710	238	287	189	1335	767	51	32	608	31	
II. Alter der Selbstmörder.													
Unter bis 10 Jahre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Über 10 bis 15 Jahre	2	1	1	—	1	1	11	3	1	1	—	—	
„ 15 „ 20 „	22	16	28	3	14	3	79	41	2	—	2	1	
„ 20 „ 25 „	28	10	38	13	17	9	86	61	3	2	4	—	
„ 25 „ 30 „	29	5	35	17	23	13	115	48	2	—	23	1	
„ 30 „ 40 „	51	18	81	27	65	28	198	110	3	3	115	4	
„ 40 „ 50 „	64	9	95	43	76	59	224	180	6	3	174	7	
„ 50 „ 60 „	78	15	162	45	57	46	275	148	5	6	194	9	
„ 60 „ 70 „	81	14	141	48	22	26	206	108	8	7	79	6	
„ 70 „ 80 „	54	10	104	32	12	4	108	56	11	8	15	3	
„ 80 Jahre	25	7	25	10	—	—	31	12	10	2	2	—	
Unbekannten Alters	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III. Familienstand der Selbstmörder.													
Personen bis 15 Jahre alt	2	1	1	—	1	1	11	3	1	1	—	—	
Ledige über 15 Jahre alt	132	40	161	64	85	37	408	202	17	3	87	3	
davon mit bedürftigen Anverwandten	7	2	11	1	4	2	14	5	—	—	7	1	
Verheiratete überhaupt	192	24	401	103	191	117	703	371	14	13	422	18	
davon mit unversorgten Kindern	70	11	142	25	101	53	368	193	5	3	266	8	
Verwitwete überhaupt	102	33	135	66	9	30	204	182	19	14	87	9	
davon mit unversorgten Kindern	10	1	8	6	—	4	32	35	1	—	18	—	
Geschiedene überhaupt	5	7	8	4	1	4	7	9	—	1	7	1	
davon mit unversorgten Kindern	—	2	1	—	1	—	2	1	—	—	2	—	
Unbekannten Familienstandes	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	5	—	
IV. Beruf der Selbstmörder.													
A. {	1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	15	2	37	18	21	14	158	86	5	2	32	2
	b) Ländliches Gesinde, (Knechte, Mägde)	3	3	4	1	1	1	27	21	1	1	14	1
	c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	23	5	24	13	4	9	60	46	3	3	79	3
B. {	2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	6	—	1	—	—	—	13	4	—	—	6	—
	3. Bergbau-, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	9	—	12	3	4	3	51	13	—	—	25	—
	4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	4	—	3	2	4	1	20	4	—	—	20	—
	5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	15	1	26	9	14	4	56	13	2	—	37	—

der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates im Jahre 1913.

Gründe der Selbstmorde:

Leiden- schaften		Laster, Aus- schwei- fung, lieder- liches Leben		Trauer und Kum- mer		Reue und Scham, Ge- wissens- bisse		Ärger und Streit		Andere Beweg- gründe		Bekante Beweg- gründe zusammen		Unbe- kante Beweg- gründe		Summe			Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	Zus.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
222	223	25	6	909	196	509	127	132	55	47	7	5 267	1 976	1 564	407	6 831	2 383	9 214	I.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	II.
3	1	—	—	—	—	22	7	10	1	2	—	53	15	23	4	76	19	95	
33	86	5	5	25	9	67	51	34	28	9	4	320	247	164	102	484	349	833	
80	76	4	—	54	14	100	27	24	8	17	—	455	220	248	68	703	288	991	
62	33	3	—	80	20	48	16	9	6	5	2	434	161	159	33	593	194	787	
28	20	7	1	176	42	78	7	18	2	—	—	820	262	256	51	1 076	313	1 389	
9	4	3	—	212	45	76	10	19	4	4	—	962	364	237	50	1 199	414	1 613	
6	2	3	—	221	35	77	4	9	1	3	1	1 090	312	225	34	1 315	346	1 661	
1	1	—	—	114	23	29	4	5	2	3	—	689	239	155	28	844	267	1 111	
—	—	—	—	24	6	11	1	4	2	3	—	346	122	57	30	403	152	555	
—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	—	96	33	13	5	109	38	147	
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	27	1	29	2	31	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III.
3	1	—	—	—	—	22	7	10	1	2	—	53	15	23	5	76	20	96	
193	203	16	5	176	34	243	97	73	43	32	5	1 623	736	711	207	2 334	943	3 277	
10	9	2	—	7	2	8	6	2	3	3	—	75	31	11	5	86	36	122	
23	13	9	—	594	118	209	18	42	8	9	2	2 809	805	520	106	3 329	911	4 240	
10	7	7	—	338	49	112	10	27	6	6	—	1 452	365	234	33	1 686	398	2 084	
3	3	—	—	110	39	26	3	7	3	4	—	706	382	147	64	853	446	1 299	
2	1	—	—	35	7	9	1	—	—	1	—	116	55	16	5	132	60	192	
—	3	—	1	20	5	7	2	—	—	—	—	55	37	15	4	70	41	111	
—	1	—	—	7	2	3	1	—	—	—	—	16	7	5	1	21	8	29	
—	—	—	—	9	—	2	—	—	—	—	—	21	1	148	21	169	22	191	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV.
12	2	2	1	54	8	24	3	9	2	5	—	374	140	100	20	474	160	634	a.
4	11	—	—	5	1	17	18	3	1	1	—	80	59	47	21	127	80	207	b.
5	2	1	—	38	8	23	1	5	2	4	2	269	94	86	11	355	105	460	c.
1	—	—	—	5	—	2	1	—	—	—	—	34	5	3	—	37	5	42	a.
11	1	3	—	24	2	14	1	4	—	1	—	158	23	53	5	211	28	239	3.
—	—	—	—	11	1	3	—	2	—	—	—	67	8	16	2	83	10	93	4.
22	1	1	—	47	2	24	1	4	2	3	—	251	33	67	3	318	36	354	5.

Noch: 2. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder und die Beweggründe

Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.	Beweggründe												
	Lebensüberdruß im allgemeinen		Körperliche Leiden		Nervenkrankheit		Geisteskrankheit		Geisteschwäche		Alkoholismus		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Noch: IV. Beruf der Selbstmörder.													
Noch: B.	6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	4	1	13	3	6	6	28	10	1	—	9	—
	7. Chemische Industrie	5	—	2	—	2	—	7	1	—	—	—	—
	8. Forstwirtschaftl. Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Fette, Öle, Firnisse	—	—	2	1	1	—	3	—	—	—	2	—
	9. Textilindustrie	5	2	14	2	2	—	21	7	1	—	9	—
	10. Papier, auch Buchbinderei	1	—	1	2	1	—	3	1	—	—	1	—
	11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	4	—	8	1	4	—	11	4	1	—	12	—
	12. Holz- und Schnitzstoffe	10	1	23	3	6	6	48	7	2	—	20	1
	13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	10	1	19	2	9	2	54	11	—	1	14	—
	14. Bekleidungs-gewerbe	13	3	34	15	14	7	44	33	—	—	26	1
	15. Reinigungs-gewerbe	4	2	5	5	1	2	11	4	—	—	2	—
	16. Baugewerbe	42	1	47	1	21	5	98	16	4	1	58	—
	17. Polygraphische Gewerbe	1	—	5	—	3	—	8	1	—	—	3	—
	18. Künstler und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke	1	—	2	1	1	—	6	1	1	—	1	—
	19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	3	1	4	—	—	2	7	7	—	—	3	—
	b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	12	2	11	2	—	2	28	10	1	—	18	—
	20. Handelsgewerbe	37	3	61	14	48	16	113	43	1	—	37	—
	21. Versicherungsgewerbe	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
	22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	13	4	31	1	18	9	60	22	2	1	23	1
23. Beherbergung und Erquickung	3	2	11	6	11	6	30	10	—	—	10	—	
D.	24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	4	23	3	14	—	9	3	54	1	—	1	2
	b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	59	5	53	12	11	4	59	34	1	1	81	7
E.	25. a) Stehendes Heer u. Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	6	—	2	—	3	—	18	—	—	—	1	—
	b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	4	—	19	2	17	5	36	5	—	—	6	—
	c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	1	—	1	1	2	1	—	—	—	—

der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates im Jahre 1913.

gründe der Selbstmorde:

Leiden- schaften		Laster, Aus- schwei- fung, lieder- liches Leben		Trauer und Kum- mer		Reue und Scham, Ge- wissens- bisse		Ärger und Streit		Andere Beweg- gründe		Bekannte Beweg- gründe zusammen		Unbe- kannte Beweg- gründe		Summe			Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
4	1	1	—	17	2	12	1	4	—	—	—	99	24	33	3	132	27	159	IV.
3	1	—	—	10	—	3	—	2	1	2	—	36	3	11	2	47	5	52	6.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	10	1	5	1	15	2	17	8.
3	2	1	—	7	3	2	—	2	1	1	—	68	17	10	2	78	19	97	9.
3	1	—	—	4	1	—	—	1	2	—	—	15	7	3	—	18	7	25	10.
4	—	1	—	11	1	5	2	1	—	—	—	62	8	16	1	78	9	87	11.
9	1	1	—	38	3	6	—	4	—	—	—	167	22	28	2	195	24	219	12.
7	2	1	—	31	3	23	1	6	1	1	—	175	24	54	2	229	26	255	13.
5	17	1	—	23	14	16	5	2	2	1	—	179	97	53	14	232	111	343	14.
4	7	1	—	8	5	7	3	1	—	—	—	44	28	6	5	50	33	83	15.
18	2	2	—	84	5	29	3	6	—	5	—	414	34	116	3	530	37	567	16.
1	1	—	—	15	1	3	1	2	—	2	—	43	4	11	2	54	6	60	17.
2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	16	3	2	—	18	3	21	18.
2	1	—	—	7	1	—	1	1	—	—	—	27	13	10	3	37	16	53	19 a.
9	9	—	1	16	3	11	3	4	3	—	—	110	35	38	10	148	45	193	b.
35	37	2	1	191	20	73	10	20	8	4	—	622	152	155	27	777	179	956	20.
1	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	11	—	3	—	14	—	14	21.
16	3	—	—	34	4	27	—	11	—	1	—	236	45	63	6	299	51	350	22.
5	8	1	1	46	5	6	2	1	—	—	1	124	43	27	6	151	49	200	23.
2	66	—	1	5	9	2	43	—	18	1	2	22	241	10	75	32	316	348	24 a.
11	12	4	1	80	25	41	8	5	2	2	—	407	111	139	28	546	139	685	b.
8	—	—	—	7	—	69	—	10	—	4	—	128	—	86	—	214	—	214	25 a.
5	—	1	—	13	1	13	1	9	—	—	—	123	14	26	1	149	15	164	b.
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	2	1	1	7	3	10	c.

Noch: 2. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder und die Beweggründe

Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder		Beweggründe											
		Lebens- über- druß im allge- meinen		Körper- liche Leiden		Nerven- krank- heit		Geistes- krankheit		Geistes- schwä- che		Alko- holis- mus	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Noch: IV. Beruf der Selbstmörder.													
Noch: E.	d) Bildung, Erziehung und Unter- richt, auch Kunstsammlungen	1	1	—	1	7	—	11	3	—	—	—	2
	e) Gesundheitspflege u. Kranken- dienst, auch Tierheilkunde. . .	—	5	3	4	6	1	10	4	—	—	—	1
	f) Literatur, Presse und Schau- stellungen aller Art, auch Musik	1	—	10	—	5	5	10	2	—	—	—	2
F. 26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung . . .		116	37	219	100	39	69	217	289	24	22	53	11
V. Soziale Stellung der Selbstmörder.													
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb		42	5	128	13	68	12	325	54	6	1	110	7
Angehörige derselben		1	3	2	23	—	26	9	111	—	—	—	4
2. Öffentliche Beamte		11	1	28	1	43	1	86	6	1	—	15	—
Angehörige derselben		1	3	1	2	—	12	2	23	—	—	—	1
3. Privatbeamte		15	—	25	4	26	1	56	3	—	—	—	8
Angehörige derselben		—	—	—	3	—	4	4	14	—	—	—	—
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrik- arbeiter usw.		126	12	178	22	84	15	390	51	13	1	183	—
Angehörige derselben		—	5	1	25	—	21	1	49	—	2	—	1
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohn- diener usw.		108	10	120	15	22	9	194	46	6	3	221	7
Angehörige derselben		—	3	—	15	—	9	2	45	—	1	1	3
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Ge- sinde aller Art		8	26	7	15	3	9	32	75	1	1	16	3
Angehörige derselben		—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte		6	—	1	—	2	—	15	—	—	—	—	—
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Aus- gedingte		93	9	202	32	33	21	187	102	22	6	49	3
Angehörige derselben		—	1	—	6	—	8	1	24	—	4	—	2
9. Almosenempfänger		5	3	3	4	—	—	1	1	2	2	1	—
10. Insassen von öffentlichen Anstalten davon:		13	3	7	3	—	—	13	11	—	—	—	2
a) für Erziehung und Unterricht. .		—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
b) „ Heilung und Krankenpflege.		—	—	—	—	—	—	5	4	—	—	—	—
c) „ Armenpflege		3	1	1	—	—	—	4	3	—	—	—	—
d) „ Invaliden-u. Altersversorgung		6	2	3	2	—	—	—	2	—	—	—	—
e) „ sonstige Zwecke		4	—	3	1	—	—	3	—	—	—	10	1
11. Alle übrigen Personen		5	21	7	55	6	40	15	151	—	—	—	6

der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates im Jahre 1913.

gründe der Selbstmorde:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.	
Leiden- schaften	Laster, Aus- schwei- fung, lieder- liches Leben		Trauer und Kum- mer		Reue und Scham, Ge- wissens- bisse		Ärger und Streit		Andere Beweg- gründe		Bekannte Beweg- gründe zusammen		Unbe- kannte Beweg- gründe		Summe				
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.		w.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
																			IV.
1	—	—	—	2	4	7	2	1	1	2	—	34	12	15	7	49	19	68	d.
3	6	—	—	5	2	1	1	1	1	—	—	30	24	8	18	38	42	80	e.
2	3	1	—	6	3	6	—	1	1	—	—	44	14	14	3	58	17	75	f.
4	26	—	—	56	58	37	15	10	7	7	2	782	636	249	123	1 031	759	1 790	26.
																			V.
19	9	—	—	308	17	72	3	7	1	6	—	1 091	116	201	15	1 292	131	1 423	i.
1	5	—	—	—	26	2	5	8	3	2	—	25	206	9	28	34	234	268	
12	—	1	—	24	1	29	—	17	—	—	—	267	10	58	3	325	13	338	a.
—	4	—	—	—	4	5	3	3	—	1	—	13	53	5	6	18	59	77	
20	9	3	—	54	1	26	1	8	1	—	—	241	20	85	8	326	28	354	3.
—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	5	25	—	4	5	29	34	
112	72	16	4	284	18	141	14	44	17	16	—	1 587	226	491	61	2 078	287	2 365	4.
1	3	—	—	—	18	5	9	2	1	—	—	10	134	5	15	15	149	164	
36	13	5	—	167	21	96	10	19	3	10	1	1 004	138	310	31	1 314	169	1 483	5.
2	2	—	1	—	19	4	2	1	2	—	1	10	103	5	13	15	116	131	
7	80	—	1	9	10	24	64	3	20	1	3	111	307	60	100	171	407	578	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	2	3	
8	—	—	—	7	—	67	—	10	—	4	—	121	—	85	—	206	—	206	7.
—	1	—	—	49	13	32	4	6	1	2	—	675	192	113	22	788	214	1 002	8.
—	1	—	—	—	3	1	2	—	—	1	—	3	51	3	8	6	59	65	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	10	4	5	17	15	32	9.
—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	39	18	13	3	52	21	73	10.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	2	1	4	4	8	a.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	4	3	1	9	5	14	b.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	4	2	—	12	4	16	c.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	1	1	11	7	18	d.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	1	5	—	16	1	17	e.
4	24	—	—	6	42	—	9	4	6	4	1	52	365	116	85	168	450	618	11.

3. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen, sowie die Gebürtigkeit und (einschl. XV. und XVI. Armeekorps) und der

Art, Zeit und Beweggründe der Selbstmorde. Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.	Garde- korps	A r m e e -						
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Selbstmorde überhaupt	19	10	11	9	22	14	12	12
darunter bei Unteroffizieren	2	3	1	3	2	3	1	6
II. Art der Selbstmorde.								
1. Erhängen	8	3	2	3	10	1	2	5
2. Ertränken	—	1	3	1	1	—	2	—
3. Erschießen	9	4	5	3	7	9	7	7
4. Erstechen	—	—	—	1	—	—	—	—
5. Schnitt in den Hals	1	—	—	1	—	—	—	—
6. Vergiften	—	1	—	—	1	2	—	—
7. Überfahrenlassen durch die Eisenbahn	—	1	1	—	1	1	1	—
8. Sturz aus der Höhe	1	—	—	—	1	1	—	—
9. Elektrischer Strom	—	—	—	—	1	—	—	—
III. Jahreszeit der Selbstmorde.								
1. Im Januar	2	—	—	—	3	—	1	1
2. „ Februar	2	—	—	—	3	1	—	—
3. „ März	4	2	1	1	4	4	1	1
Zusammen	8	2	1	1	10	5	2	2
4. Im April	3	2	1	4	1	1	2	2
5. „ Mai	4	—	4	1	—	1	6	1
6. „ Juni	1	2	—	—	1	—	2	2
Zusammen	8	4	5	5	2	2	10	5
7. Im Juli	1	—	3	1	2	2	—	—
8. „ August	—	—	1	—	2	2	—	—
9. „ September	—	1	—	—	1	—	—	1
Zusammen	1	1	4	1	5	4	—	1
10. Im Oktober	1	1	—	2	2	1	—	1
11. „ November	1	1	1	—	—	—	—	2
12. „ Dezember	—	1	—	—	3	2	—	1
Zusammen	2	3	1	2	5	3	—	4
13. Unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Beweggründe der Selbstmorde.								
1. Lebensüberdruß im allgemeinen	—	—	2	—	—	—	—	—
2. Körperliche Leiden	—	—	—	1	—	—	—	—
3. Nervenkrankheit	—	—	—	—	—	1	—	1
4. Geisteskrankheit	—	2	—	1	2	1	1	—
5. Alkoholismus	1	—	—	—	—	—	—	—
6. Leidenschaften	1	—	1	—	2	1	1	—
7. Trauer und Kummer	2	—	1	1	—	1	—	1
8. Reue und Scham, Gewissensbisse	7	4	6	3	12	3	6	7
9. Ärger und Streit	1	1	—	—	1	1	—	—
10. Unbekannte Beweggründe	7	3	1	3	5	6	4	3
V. Gebürtigkeit der Selbstmörder.								
1. In Preußen geboren	18	10	11	9	16	13	12	10
2. „ anderen Bundesstaaten geboren	1	—	—	—	6	1	—	2
VI. Religionsbekenntnis der Selbstmörder.								
1. Evangelische Christen	18	9	8	9	22	12	9	7
2. Katholische	1	1	3	—	—	2	2	5
3. Sonstige „	—	—	—	—	—	—	1	—

*) Die Aufstellung dieser Tabelle erfolgte nach Angaben der Militärverwaltung. In den auf preußischem Gebiete gemeldet sind.

das Religionsbekenntnis der Selbstmörder in der Königlich Preussischen Armee Kaiserlich Deutschen Marine*) im Jahre 1913.

k o r p s											Marine	überhaupt	auf preuß. Gebiete	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.
VIII.	IX.	X.	XI.	XIV.	XV.	XVI.	XVII.	XVIII.	XX.	XXI.				
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
12	10	10	14	10	15	16	12	10	11	10	23	262	190	I.
4	2	—	1	4	8	7	5	1	4	1	9	67	46	
1	—	5	4	2	3	5	4	1	—	3	6	68	44	II.
1	2	—	1	1	—	1	1	3	3	2	—	23	17	1.
8	8	4	4	7	8	9	7	4	8	5	16	139	108	2.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4.
1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	8	6	5.
1	—	—	4	—	2	1	—	1	—	—	1	15	9	6.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	1	4	—	2	1	1	—	—	1	3	21	14	III.
—	2	1	1	1	—	2	—	—	2	1	1	17	12	1.
4	1	2	—	3	1	1	1	2	3	—	2	38	28	2.
5	3	4	5	4	3	4	2	2	5	2	6	76	54	3.
2	1	—	—	—	1	3	—	—	—	2	1	26	22	Zus.
1	1	—	2	2	2	3	2	—	1	1	2	34	28	4.
—	—	1	1	1	2	1	1	2	—	1	4	22	15	5.
3	2	1	3	3	5	7	3	2	1	4	7	82	65	6.
—	1	1	—	—	2	—	2	1	1	—	2	19	14	Zus.
—	1	1	1	1	1	—	—	—	1	1	3	15	11	7.
—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	3	10	7	8.
—	3	3	2	1	3	—	3	1	2	1	8	44	32	9.
1	—	1	1	—	1	1	1	2	1	1	1	19	15	Zus.
2	1	1	3	1	—	3	—	—	1	—	—	17	12	10.
1	1	—	—	1	3	1	2	3	1	2	1	23	12	11.
4	2	2	4	2	4	5	3	5	3	3	2	59	39	12.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	Zus.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	6	IV.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	4	2.
—	1	2	1	—	4	3	2	—	1	1	3	25	15	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	4.
—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	2	1	12	10	5.
—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	11	8	6.
6	4	4	5	5	4	7	2	4	6	1	7	103	73	7.
1	1	—	4	1	1	—	1	—	1	1	—	15	10	8.
2	3	3	2	2	5	5	4	6	2	4	11	81	60	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
11	6	5	6	4	8	13	10	3	10	8	13	196	159	V.
1	4	5	8	6	7	3	2	7	1	2	10	66	31	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
6	10	9	14	5	12	13	11	5	10	6	18	213	158	VI.
6	—	1	—	5	3	3	1	5	1	4	5	48	31	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.

Vorhergehenden Tabellen kommen Angaben über Militärpersonen nur insoweit vor, als Selbstmorde

Es starben Selbstmörder

an den Wochen- tagen:	im Alter von																	
	unter 10 Jahren		10 bis 15 Jahren		15 bis 20 Jahren		20 bis 25 Jahren		25 bis 30 Jahren		30 bis 40 Jahren		40 bis 50 Jahren					
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Sonntag . . .	—	—	7	4	58	39	75	34	80	34	144	32	137	55				
Montag . . .	—	1	8	1	70	55	110	43	98	25	144	52	158	56				
Dienstag . . .	—	—	15	4	61	45	111	36	97	23	146	42	159	61				
Mittwoch . . .	—	—	10	2	73	52	94	37	88	13	132	46	190	50				
Donnerstag . . .	—	—	11	2	65	52	101	37	72	33	156	37	174	58				
Freitag . . .	—	—	10	1	61	36	90	36	68	24	152	36	151	57				
Sonnabend . . .	—	—	12	1	67	37	79	39	53	29	137	50	166	59				
unbekannt . . .	—	—	3	4	29	33	43	26	37	13	65	18	64	18				
zusammen	—	1	76	19	484	349	703	288	593	194	1076	313	1199	414				

an den Wochen- tagen:	noch: im Alter von												überhaupt			
	50 bis 60 Jahren		60 bis 70 Jahren		70 bis 80 Jahren		über 80 Jahren		unbe- kannt							
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	
Sonntag . . .	162	53	106	31	59	21	8	3	6	2	842	308	1150			
Montag . . .	188	44	116	27	68	17	15	5	1	—	976	326	1302			
Dienstag . . .	172	47	136	43	49	29	13	10	4	—	963	340	1303			
Mittwoch . . .	181	50	118	39	66	26	29	3	—	—	981	318	1299			
Donnerstag . . .	172	43	125	41	54	22	16	4	4	—	950	329	1279			
Freitag . . .	184	45	127	28	53	15	14	6	6	—	916	284	1200			
Sonnabend . . .	187	51	83	50	45	14	13	6	3	—	845	336	1181			
unbekannt . . .	69	13	33	8	9	8	1	1	5	—	358	142	500			
zusammen	1315	346	844	267	403	152	109	38	29	2	6831	2383	9214			

ferner:

zu den Tages- zeiten:	im Alter von																	
	unter 10 Jahren		10 bis 15 Jahren		15 bis 20 Jahren		20 bis 25 Jahren		25 bis 30 Jahren		30 bis 40 Jahren		40 bis 50 Jahren					
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
bald nach																		
Sonnenaufgang—	—	—	3	—	21	18	28	14	29	10	53	19	65	20				
Vormittag . . .	—	—	14	1	109	62	162	54	123	44	226	71	297	117				
gegen Mittag . . .	—	—	2	1	30	23	57	14	56	15	96	28	105	30				
Nachmittag . . .	—	—	26	5	102	60	137	59	116	39	231	63	268	82				
Abend	—	—	14	4	72	38	87	36	78	18	147	41	132	47				
zur Nachtzeit . . .	—	1	9	2	95	80	145	63	131	45	213	63	223	80				
unbekannt . . .	—	—	8	6	55	68	87	48	60	23	110	28	109	38				
zusammen	—	1	76	19	484	349	703	288	593	194	1076	313	1199	414				

zu den Tages- zeiten:	noch: im Alter von												überhaupt					
	50 bis 60 Jahren		60 bis 70 Jahren		70 bis 80 Jahren		über 80 Jahren		unbe- kannt									
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.			
bald nach																		
Sonnenaufgang	85	23	46	20	25	11	7	3	1	—	363	138	501					
Vormittag . . .	348	98	227	76	111	43	21	8	6	—	1644	574	2218					
gegen Mittag . . .	122	29	66	23	40	15	12	2	4	1	590	181	771					
Nachmittag . . .	319	82	192	53	111	28	36	7	5	1	1543	479	2022					
Abend	112	26	99	23	42	14	13	6	—	—	796	253	1049					
zur Nachtzeit . . .	212	61	146	53	53	30	17	9	1	—	1245	487	1732					
unbekannt . . .	117	27	68	19	21	11	3	3	12	—	650	271	921					
zusammen	1315	346	844	267	403	152	109	38	29	2	6831	2383	9214					

IV. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in Preussen im 3. Vierteljahre 1914.

Für das 3. Vierteljahr 1914 mußte auf das Zählmaterial über die Bewegung der Bevölkerung aus den seinerzeit von den Russen besetzten Grenzgebieten der Provinz Ostpreußen vielfach verzichtet werden; der Ausfall kommt aber bei den Staatszahlen nicht voll zur Geltung, weil große Teile der betroffenen Bevölkerung als Flüchtlinge in anderen Bezirken der Monarchie unterkamen.

Im Berichtsvierteljahre sind durch die Standesämter 292 335 Lebendgeborene gemeldet gegen 298 304 im Vorjahre; es ist demnach ein Rückgang der Geburten um 5 969 oder 2,00 v. H. zu verzeichnen. Die Eheschließungen weisen hauptsächlich wohl infolge der verhältnismäßig vielen Kriegstraungen eine bedeutende Zunahme auf; sie sind gegen den gleichen Zeitabschnitt des Vorjahres von 68 726 auf 82 677 oder um 20,80 v. H. gestiegen. Bei den Gestorbenen zeigt sich gegen das Vorjahr eine Steigerung. Im 3. Vierteljahr 1914 sind 181 443 vom Tode dahingerafft gegen 152 372 im Vorjahre; die Zunahme beträgt 29 071 oder 19,08 v. H. Auf 1 000 Einwohner berechnet entfallen auf das 3. Vierteljahr 27,65 Lebendgeborene gegen 28,60, Eheschließungen 7,82 gegen 6,89, Gestorbene 17,16 gegen 14,61 im Vorjahre.

Von den Gestorbenen standen im Alter

bis zu 1 Jahr	70 896 (50 884)	von über 60 bis 70 Jahren	17 253 (16 624)
von über 1 bis 15 Jahren	20 511 (18 474)	„ „ 70 Jahren . . .	27 400 (25 433)
„ „ 15 „ 30 „	12 888 (10 633)	unbekannt	2 451 (1 660).
„ „ 30 „ 60 „	30 044 (28 664)		

Bei der Gegenüberstellung der einzelnen Altersklassen tritt überall eine Zunahme der Sterbefälle zu Tage; am stärksten sind jedoch die Säuglinge betroffen; denn 50 884 Gestorbene im Vorjahre stehen 70 896 im Berichtsjahre gegenüber, also 20 012 mehr oder 39,88 v. H.; auf 1 000 Lebendgeborene berechnet stieg die Sterblichkeitsziffer bei den Säuglingen von 170,58 im 3. Vierteljahre 1913 auf 242,52 im Berichtsvierteljahre.

Bei der Vergleichung der einzelnen Todesursachen in beiden ein Jahr auseinanderliegenden Abschnitten weisen die Krankheiten der Verdauungsorgane eine so bedeutende Zunahme auf, daß dadurch die Sterblichkeit im Berichtsvierteljahr stark beeinflußt wird. Im 3. Vierteljahr 1914 wurden durch Krankheiten der Verdauungsorgane 43 745 Personen hingerafft gegen 27 487 im Vorjahre, das sind 16 258 oder 59,15 v. H. mehr; davon entfallen 9 632 auf Brechdurchfall. Die Steigerung der Zahl der durch Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung Gestorbene von 4 933 im Vorjahre auf 7 759 im Berichtsvierteljahr ist auf die Miteinbeziehung der bisher standesamtlich gemeldeten Sterbefälle infolge Kriegsverletzung zurückzuführen. Zu erwähnen ist noch die im 3. Vierteljahre 1914 zu Tage getretene größere Sterblichkeit an Ruhr, 136 gegen 52, sowie an Sonnenstich, 224 gegen 10 Todesfälle.

Die vierteljährliche Auszählung der Zählkarten über Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle wird auf höhere Anordnung für das 4. Vierteljahr 1914 und für das Rechnungsjahr 1915 nicht erfolgen.

**IVa. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung
sowie in dessen Regierungsbezirken**

Staat. ----- Stadtkreise. ----- Regierungsbezirke.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestor-				
				im Alter				
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Staat	292 335	8 100	82 677	70 896	20 511	12 888	30 044	17 253
davon in den Städten	122 783	3 728	54 604	29 944	9 202	7 274	17 420	8 723
„ auf dem Lande	169 552	4 372	28 073	40 952	11 309	5 614	12 624	8 530
Stadtkreise	80 220	2 497	40 659	19 272	6 086	4 824	11 692	5 477
B. Regierungs- bezirke.								
1. Königsberg	7 231	179	1 840	2 539	605	440	830	491
davon in den Städten	3 022	89	1 372	929	266	280	512	261
„ auf dem Lande	4 209	90	468	1 610	339	160	318	230
2. Gumbinnen	2 971	81	462	1 224	275	142	296	174
davon in den Städten	601	18	207	215	55	52	94	60
„ auf dem Lande	2 370	63	255	1 009	220	90	202	114
3. Allenstein	3 019	89	388	977	301	180	288	151
davon in den Städten	760	25	211	242	75	87	107	50
„ auf dem Lande	2 259	64	177	735	226	93	181	101
4. Danzig	6 891	179	1 242	2 453	615	373	601	312
davon in den Städten	2 799	96	903	985	239	246	369	174
„ auf dem Lande	4 092	83	339	1 468	376	127	232	138
5. Marienwerder	8 755	195	975	2 920	665	311	609	402
davon in den Städten	2 143	63	499	818	197	149	277	160
„ auf dem Lande	6 612	132	476	2 102	468	162	332	242
6. Landespolizeibezirk Berlin ¹⁾	13 499	494	12 162	2 765	922	814	2 780	1 274
7. Potsdam	10 967	288	5 048	3 089	811	671	1 811	981
davon in den Städten	3 478	107	2 083	1 109	243	226	636	348
„ auf dem Lande	7 489	181	2 965	1 980	568	445	1 175	633
8. Frankfurt	7 793	244	2 584	2 202	501	352	971	654
davon in den Städten	2 884	88	1 496	809	201	201	535	322
„ auf dem Lande	4 909	156	1 088	1 393	300	151	436	332
9. Stettin	5 858	150	1 928	1 994	411	299	679	392
davon in den Städten	2 641	52	1 263	957	224	193	420	208
„ auf dem Lande	3 217	98	665	1 037	187	106	259	184
10. Köslin	4 745	138	777	1 264	371	213	434	296
davon in den Städten	1 439	51	385	468	142	89	214	109
„ auf dem Lande	3 306	87	392	796	229	124	220	187
11. Stralsund	1 725	49	403	531	98	86	172	104
davon in den Städten	671	19	258	179	47	46	109	65
„ auf dem Lande	1 054	30	145	352	51	40	63	39

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand: je 1 m. Potsdam, Posen, Merseburg, Schleswig (Städte), Düsseldorf (Land). — Pocken: 1 w. Oppeln, (Land). — Ruhr: 136 (81 m., 55 w.) 1 w. Königsberg (Städte), 1 m. (Land), 2 m.

¹⁾ ohne die Landgemeinde Berlin-Stralau, die bei dem Reg.-Bez. Potsdam (auf dem Lande) gezählt ist.

wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate im 3. Vierteljahre 1914.

bene von			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.
über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Übertragbare Krankheiten	darunter									
				Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
27 400	2 451	181 443	31 116	432	1 425	1 025	1 734	1 930	539	36	229	13 199	A.
12 410	756	85 729	16 487	277	674	474	827	694	391	20	214	7 362	
14 990	1 695	95 714	14 629	155	751	551	907	1 236	148	16	15	5 837	
6 917	328	54 596	11 260	217	475	340	575	492	204	14	192	4 964	B.
868	176	5 949	730	6	97	12	52	48	19	1	3	254	r.
425	92	2 765	390	4	73	4	6	6	17	—	3	156	
443	84	3 184	340	2	24	8	46	42	2	1	—	98	
396	53	2 560	291	3	22	6	42	35	8	—	1	92	2.
106	16	598	87	2	11	—	7	2	6	—	1	34	
290	37	1 962	204	1	11	6	35	33	2	—	—	58	
304	77	2 278	345	2	52	16	68	26	9	—	—	70	3.
91	36	688	123	1	19	—	16	2	9	—	—	29	
213	41	1 590	222	1	33	16	52	24	—	—	—	41	
623	103	5 080	751	13	98	7	53	75	23	1	3	276	4.
316	31	2 360	383	4	54	—	21	15	17	1	3	164	
307	72	2 720	368	9	44	7	32	60	6	—	—	112	
727	116	5 750	681	8	42	15	65	63	19	1	3	266	5.
247	18	1 866	253	2	16	4	13	8	10	1	3	118	
480	98	3 884	428	6	26	11	52	55	9	—	—	148	
1 513	17	10 085	2 365	58	76	75	144	119	16	3	65	1 160	6.
1 528	90	8 981	1 521	21	61	51	83	55	26	2	16	667	7.
537	21	3 120	548	14	14	14	24	17	12	—	8	247	
991	69	5 861	973	7	47	37	59	38	14	2	8	420	
1 204	34	5 918	800	10	20	27	32	42	21	—	3	385	8.
496	9	2 573	418	6	10	9	10	15	14	—	3	234	
708	25	3 345	382	4	10	18	22	27	7	—	—	151	
804	53	4 632	650	12	20	24	38	22	15	1	4	282	9.
407	13	2 422	374	8	11	11	21	6	14	—	4	171	
397	40	2 210	276	4	9	13	17	16	1	1	—	111	
572	54	3 204	506	4	14	45	42	19	7	1	—	235	10.
221	7	1 250	231	—	9	12	11	4	6	—	—	127	
351	47	1 954	275	4	5	33	31	15	1	1	—	108	
221	23	1 235	165	3	3	2	6	12	2	—	—	75	11.
130	8	584	93	3	1	—	4	3	2	—	—	40	
91	15	651	72	—	2	2	2	9	—	—	—	35	

2 w. Gumbinnen (Städte), 2 m., 1 w. (Land), 4 m., 1 w. Allenstein (Städte), 1 m. (Land), 2 m. Danzig, 1 m. Marienwerder (Land), 1 w. Berlin, 1 m. Potsdam (Land), 1 m. Frankfurt (Städte), 2 m. (Land), 1 m., 1 w. Stettin, 1 w. Stralsund, 4 m., 1 w. Posen (Land).

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesfälle im 3. Viertel.

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Noch: Todesursachen der								
	darunter			And. Krankheiten d. Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag u. and. Krankheiten d. Nervensystems	Krankheiten der Verdaunungsorg.	darunter	
	Lungen- entzündung	Influenza	andere übertrag- bare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarm- entzündung
I	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A. Staat	8 787	220	1 560	6 375	14 849	10 370	43 745	19 261	705
davon in den Städten	4 393	103	1 058	2 564	8 777	5 599	22 951	8 812	530
„ auf dem Lande	4 394	117	502	3 811	6 072	4 771	20 794	10 449	175
Stadtkreise	3 042	65	680	1 543	5 690	3 449	15 300	5 259	382
B. Regierungs- bezirke.									
1. Königsberg	193	11	34	228	378	239	1 595	1 019	15
davon in den Städten	96	5	20	81	272	158	738	362	12
„ auf dem Lande	97	6	14	147	106	81	857	657	3
2. Gumbinnen	64	2	16	117	84	94	822	688	1
davon in den Städten	15	1	8	15	39	38	163	124	1
„ auf dem Lande	49	1	8	102	45	56	659	564	—
3. Allenstein	78	2	22	161	60	48	465	292	4
davon in den Städten	32	2	13	40	17	26	160	79	1
„ auf dem Lande	46	—	9	121	43	22	305	213	3
4. Danzig	155	4	43	197	247	191	1 364	839	11
davon in den Städten	71	2	31	54	170	130	746	474	9
„ auf dem Lande	84	2	12	143	77	61	618	365	2
5. Marienwerder	171	3	25	214	245	144	1 322	824	13
davon in den Städten	62	1	15	50	148	84	594	367	11
„ auf dem Lande	109	2	10	164	97	60	728	457	2
6. Landespolizeibezirk Berlin ¹⁾	513	20	116	274	1 378	728	2 107	550	86
7. Potsdam	434	21	84	280	1 047	747	2 234	877	46
davon in den Städten	157	8	33	89	356	251	853	312	17
„ auf dem Lande	277	13	51	191	691	496	1 381	565	29
8. Frankfurt	208	17	35	224	590	381	1 245	572	17
davon in den Städten	90	7	20	82	351	201	599	251	11
„ auf dem Lande	118	10	15	142	239	180	646	321	6
9. Stettin	183	8	41	165	309	284	1 251	671	20
davon in den Städten	96	1	31	99	201	149	767	359	15
„ auf dem Lande	87	7	10	66	108	135	484	312	5
10. Köslin	118	1	20	124	201	143	534	279	15
davon in den Städten	45	—	17	40	124	75	345	184	11
„ auf dem Lande	73	1	3	84	77	68	189	95	4
11. Stralsund	50	—	12	53	100	99	340	215	4
davon in den Städten	30	—	10	27	62	60	143	69	4
„ auf dem Lande	20	—	2	26	38	39	197	146	—

1 m. Bromberg (Städte), 4 m. Breslau (Städte), 2 m., 4 w. (Land), 1 m. Liegnitz (Städte), 1 m., 1 w. (Land), 6 m. Oppeln (Städte), 6 m., 2 w. (Land), 2 m. Magdeburg (Städte), 4 m., 9 w. Merseburg (Städte), 3 m., 5 w. (Land), 3 m., 3 w. Hannover (Städte), 1 w.

1) Vergl. die Anmerkung 1) auf Seite 468. — 2) Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte des

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken jahre 1914.

Gestorbene						Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	Verunglückungen od and.gewalts. Einwirkung	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Einwohner entfallen 2)			Von 1000 Lebendgeborenen starben		
						Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
7 759	8 678	2 204	344	7 759	48 244	27,65	7,82	17,16	242,52	29,69	A.
4 866	3 742	1 291	99	3 849	15 504	23,99	10,67	16,75	243,88	30,48	
2 893	4 936	913	245	3 910	32 740	31,08	5,15	17,54	241,53	29,11	
3 361	2 512	931	61	2 393	8 096	23,22	11,77	15,81	240,24	31,31	B.
168	218	47	80	386	1 880	31,12	7,92	25,60	351,13	30,15	1.
113	83	29	8	275	618	29,07	13,20	26,60	307,41	27,47	
55	135	18	72	111	1 262	32,77	3,64	24,79	382,51	32,07	
61	101	12	61	126	791	19,53	3,04	16,83	411,98	34,00	2.
26	21	6	3	52	148	18,31	6,31	18,22	357,74	34,94	
35	80	6	58	74	643	19,87	2,14	16,45	425,74	33,76	
43	97	10	48	191	810	21,89	2,81	16,52	323,62	32,13	3.
16	17	7	—	85	197	21,36	5,93	19,34	318,42	22,37	
27	80	3	48	106	613	22,08	1,73	15,54	325,37	35,41	
165	236	23	5	286	1 615	35,92	6,47	26,48	355,97	34,25	4.
99	74	18	4	188	494	31,69	10,22	26,72	351,91	26,44	
66	162	5	1	98	1 121	39,53	3,28	26,28	358,75	39,59	
155	293	35	5	250	2 406	35,67	3,97	23,43	333,52	33,47	5.
86	84	14	3	116	434	29,37	6,84	25,57	381,71	39,20	
69	209	21	2	134	1 972	38,33	2,76	22,52	317,91	31,61	
815	456	288	14	231	1 429	16,59	14,94	12,39	204,83	33,78	6.
465	346	176	18	410	1 737	20,98	9,66	17,18	281,66	31,55	
179	119	49	4	100	572	21,09	12,63	18,92	318,86	34,22	7.
286	227	127	14	310	1 165	20,93	8,29	16,38	264,39	30,31	
235	233	87	9	199	1 915	24,81	8,23	18,84	282,56	29,90	8.
145	89	47	4	90	547	21,42	11,11	19,11	280,51	30,86	
90	144	40	5	109	1 368	27,35	6,06	18,64	283,76	29,33	
181	189	61	2	158	1 382	26,55	8,74	21,00	340,39	32,26	9.
118	67	39	1	81	526	23,12	11,06	21,20	362,36	25,37	
63	122	22	1	77	856	30,24	6,25	20,77	322,35	37,92	
120	113	10	2	118	1 333	30,13	4,93	20,34	266,39	23,81	10.
65	35	6	—	56	273	28,24	7,55	24,83	325,23	24,32	
55	78	4	2	62	1 060	31,03	3,68	18,34	240,77	23,59	
56	50	19	—	41	312	30,18	7,05	21,61	307,83	28,99	11.
43	18	10	—	13	115	26,04	10,01	22,67	266,77	26,83	
13	32	9	—	28	197	33,58	4,62	20,74	333,97	30,36	

Lüneburg (Land), 1 w. Stade (Städte), 1 m. (Land), 1 w. Münster (Städte), 1 m. (Land), 6 m. Arnberg (Städte), 3 m., 3 w. (Land), 1 m., 1 w. Wiesbaden (Städte), 1 m. (Land), 1 m. Coblenz (Land), 3 m. Düsseldorf (Städte), 3 m., 14 w. (Land), 5 m., 1 w. Trier,

Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesfälle im 3. Viertel-

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totegeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter				
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
				5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
12. Posen	11 479	290	1 224	2 809	852	871	947	561
davon in den Städten	3 273	86	902	855	308	164	489	263
" auf dem Lande	8 206	204	322	1 954	544	207	458	298
13. Bromberg	6 832	177	847	2 057	489	247	482	269
davon in den Städten	2 050	54	454	681	179	132	219	114
" auf dem Lande	4 782	123	393	1 376	310	115	263	155
14. Breslau	14 100	457	3 878	4 237	968	637	1 841	1 102
davon in den Städten	5 417	172	2 409	1 482	415	350	1 057	540
" auf dem Lande	8 683	285	1 469	2 755	553	287	784	562
15. Liegnitz	8 329	346	2 626	2 464	471	348	1 075	696
davon in den Städten	2 447	83	1 296	705	148	161	505	282
" auf dem Lande	5 882	263	1 330	1 759	323	187	570	414
16. Oppeln	21 918	415	3 036	5 474	2 168	764	1 780	910
davon in den Städten	4 502	97	919	1 056	494	247	623	250
" auf dem Lande	17 416	318	2 117	4 418	1 674	517	1 157	660
17. Magdeburg	7 768	259	3 032	2 353	592	378	917	655
davon in den Städten	3 876	149	1 923	1 356	355	250	593	383
" auf dem Lande	3 892	110	1 109	997	237	128	324	272
18. Merseburg	9 211	270	3 099	2 644	640	326	862	566
davon in den Städten	3 693	114	1 730	1 074	292	188	474	280
" auf dem Lande	5 518	156	1 369	1 570	348	138	388	286
19. Erfurt	3 623	86	1 072	733	220	182	343	271
davon in den Städten	1 662	40	696	360	117	111	220	153
" auf dem Lande	1 961	46	376	373	103	71	123	118
20. Schleswig	10 696	325	4 148	1 859	478	429	974	537
davon in den Städten	4 756	159	2 835	906	259	245	648	278
" auf dem Lande	5 940	166	1 313	953	219	184	326	259
21. Hannover	4 534	150	2 178	828	229	222	555	298
davon in den Städten	2 597	90	1 664	508	138	139	382	181
" auf dem Lande	1 937	60	514	320	91	83	173	117
22. Hildesheim	3 589	98	1 305	535	209	180	436	254
davon in den Städten	1 317	39	681	221	106	100	236	108
" auf dem Lande	2 272	59	624	314	103	80	200	146
23. Lüneburg	3 603	94	1 029	677	216	148	337	260
davon in den Städten	1 132	32	510	230	73	64	145	81
" auf dem Lande	2 471	62	519	447	143	84	192	179
24. Städte	3 095	94	861	557	162	126	228	174
davon in den Städten	660	16	303	144	43	38	76	49
" auf dem Lande	2 435	78	558	413	119	88	152	125

1 m. Sigmaringen (Land). — Aktinomykose: 1 m., 1 w. Berlin, je 1 m. Stettin (Städte), (Land), 1 m. Schleswig (Städte). — Malaria: je 1 m. Frankfurt (Städte), Breslau (Land), 1 w. Oppeln (Land), je 1 m. Merseburg (Städte), Arnberg (Land). — Varizellen: 1 m. Gumbinnen (Land), je 1 w. Danzig, Marienwerder, 1 m. Bromberg

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
jahre 1914.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
von		über- haupt	Über- trag- bare Krank- heiten	darunter									
über 70 Jahre	un- be- kannt			Kindbetflieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venereische Krankheiten	Tuberkulose	
1 059	94	6 693	1 184	14	102	33	69	117	12	2	1	439	B.
421	21	2 521	502	5	40	10	19	35	11	2	1	203	12.
638	73	4 172	682	9	62	23	50	82	1	—	—	236	13.
519	89	4 152	585	10	15	14	62	54	10	—	1	231	
213	34	1 572	222	5	2	4	28	12	5	—	1	102	
306	55	2 580	363	5	13	10	34	42	5	—	—	129	
1 599	135	10 519	1 707	24	51	37	59	127	35	—	10	764	14.
669	52	4 565	955	19	19	14	33	48	23	—	10	459	
930	83	5 954	752	5	32	23	26	79	12	—	—	305	
1 095	79	6 228	791	6	10	22	27	40	11	3	2	355	15.
384	14	2 199	376	3	4	4	8	12	7	1	1	209	
711	65	4 029	415	3	6	18	19	28	4	2	1	146	
1 441	127	12 664	2 847	24	338	45	101	380	19	—	10	952	16.
376	16	3 062	758	9	113	10	24	55	13	—	8	294	
1 065	111	9 602	2 089	15	225	35	77	325	6	—	2	658	
1 043	54	5 992	907	12	21	7	72	24	48	2	5	395	17.
539	27	3 503	571	11	12	6	51	7	44	—	5	229	
504	27	2 489	336	1	9	1	21	17	4	2	—	166	
981	69	6 088	787	17	22	13	60	43	12	—	9	298	18.
434	24	2 766	422	9	11	7	30	19	12	—	9	169	
547	45	3 322	365	8	11	6	30	24	—	—	—	129	
384	10	2 143	341	7	3	3	21	18	7	—	3	157	19.
195	8	1 164	211	3	3	1	11	11	6	—	3	95	
189	2	979	130	4	—	2	10	7	1	—	—	62	
1 217	125	5 619	868	15	18	11	49	54	16	—	7	351	20.
574	43	2 953	534	13	12	10	29	34	12	—	7	204	
643	82	2 666	334	2	6	1	20	20	4	—	—	147	
432	12	2 576	457	7	5	10	23	8	13	—	10	220	21.
267	4	1 619	291	5	2	5	16	8	10	—	10	131	
165	8	957	166	2	3	5	7	—	3	—	—	89	
424	23	2 061	390	4	8	13	24	12	8	—	1	183	22.
172	8	951	189	2	5	5	9	6	4	—	1	87	
252	15	1 110	201	2	3	8	15	6	4	—	—	96	
428	29	2 095	311	1	10	10	17	14	2	—	—	128	23.
120	6	719	127	—	2	3	5	5	1	—	—	59	
308	23	1 376	184	1	8	7	12	9	1	—	—	69	
298	24	1 569	250	2	4	10	23	12	8	—	—	113	24.
76	5	431	76	1	—	2	10	1	4	—	—	37	
222	19	1 138	174	1	4	8	13	11	4	—	—	76	

(Land), 2 m. Breslau, 1 w. Magdeburg (Städte), je 1 w. Erfurt (Städte), (Land), 1 m.,
1 w. Lüneburg, 2 w. Düsseldorf (Städte). — Mumps: je 1 m. Königsberg, Stettin
(Land). — Spinale Kinderlähmung: 28 (20 m., 8 w.) 1 w. Königsberg (Städte),
4 m. Berlin, 2 m. Potsdam (Land), 3 m. Stettin (Städte), 1 m., 1 w. (Land), 1 w. Posen

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesfälle im 3. Viertel-

Regierungsbezirke.	Noch: Todesursachen der									
	darunter			And. Krankheiten d. Atmungsorg.	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag u. and. Krankh. d. Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorg.	darunter		
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	
I	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Noch: B. Regierungsbezirke.										
12. Posen	349	3	43	281	397	241	1 177	586	14	
davon in den Städten	147	—	29	92	262	123	548	300	6	
„ auf dem Lande	202	3	14	189	135	118	629	286	8	
13. Bromberg	174	1	13	180	178	122	1 035	547	10	
davon in den Städten	56	—	7	57	109	69	484	237	5	
„ auf dem Lande	118	1	6	123	69	53	551	310	5	
14. Breslau	486	18	96	394	1 039	682	1 925	422	27	
davon in den Städten	258	9	63	150	625	339	951	134	22	
„ auf dem Lande	228	9	33	244	414	343	974	288	5	
15. Liegnitz	249	14	52	200	539	474	1 160	357	20	
davon in den Städten	92	2	33	60	239	197	525	135	13	
„ auf dem Lande	157	12	19	140	300	277	635	222	7	
16. Oppeln	892	4	82	438	704	508	3 031	1 267	43	
davon in den Städten	197	1	34	82	282	200	788	249	23	
„ auf dem Lande	695	3	48	356	422	308	2 243	1 018	20	
17. Magdeburg	252	6	63	185	547	367	1 679	729	19	
davon in den Städten	154	2	50	96	345	234	1 153	460	12	
„ auf dem Lande	98	4	13	89	202	133	526	269	7	
18. Merseburg	242	7	64	194	501	356	1 697	755	23	
davon in den Städten	109	4	43	62	277	181	906	329	21	
„ auf dem Lande	133	3	21	132	224	175	791	426	2	
19. Erfurt	100	3	19	74	207	141	434	188	16	
davon in den Städten	64	—	14	33	133	79	278	108	13	
„ auf dem Lande	36	3	5	41	74	62	156	80	3	
20. Schleswig	300	8	39	151	581	390	1 145	430	15	
davon in den Städten	176	6	31	74	331	195	657	200	14	
„ auf dem Lande	124	2	8	77	250	195	488	230	1	
21. Hannover	125	6	30	104	262	154	548	248	15	
davon in den Städten	77	4	23	65	180	89	417	176	14	
„ auf dem Lande	48	2	7	39	82	65	131	72	1	
22. Hildesheim	112	2	23	88	244	178	402	190	11	
davon in den Städten	51	1	18	31	112	83	214	96	7	
„ auf dem Lande	61	1	5	57	132	95	188	94	4	
23. Lüneburg	106	5	18	67	172	121	454	208	15	
davon in den Städten	41	1	10	13	79	45	207	81	14	
„ auf dem Lande	65	4	8	54	93	76	247	127	1	
24. Stade	71	—	7	69	140	101	341	196	6	
davon in den Städten	19	—	2	13	61	25	115	74	1	
„ auf dem Lande	52	—	5	56	79	76	226	122	5	

(Städte), je 1 m. Bromberg (Land), Liegnitz (Städte), 1 w. Magdeburg (Städte), 1 m., 1 w. Merseburg (Land), 1 w. Schleswig (Städte), 2 m., 1 w. Münster (Städte), 1 m. (Land), 1 w. Minden (Land), je 1 m. Arnberg (Städte), (Land), Düsseldorf (Städte), (Land). — B. zu Spalte 35: Hinrichtungen: 1 m. Bromberg (Städte). —

Ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
 Jahre 1914.

Gestorbenen							Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Kreislrankeiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Tot- schlag sowie Hinrichtungen	Verunglückungen od. and gewalts Einwirkung	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben			
						Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- Bun- gen	Ge- stor- bene	in ersten Le- bens- jahre			
									an Lebens- schwäche im i. Lebensmon.			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
												B.
176	519	44	2	207	2 465	33,03	3,52	19,26	244,71	45,21	12.	
100	120	29	1	77	667	26,87	7,41	20,17	261,23	36,66		
76	399	15	1	130	1 798	36,35	1,43	18,48	238,12	48,62		
99	235	26	4	196	1 492	34,44	4,27	20,93	301,08	34,40	13.	
59	79	14	2	69	408	29,53	6,54	22,65	332,20	38,54		
40	156	12	2	127	1 084	37,07	3,05	20,00	287,75	32,62		
349	479	124	2	318	3 500	29,82	8,20	22,25	300,50	33,97	14.	
244	219	62	1	132	887	24,83	11,04	20,92	273,58	40,43		
105	260	62	1	186	2 613	34,09	5,77	23,38	317,29	29,94		
222	225	121	2	235	2 259	27,56	8,69	20,61	295,83	27,01	15.	
128	79	47	1	93	454	22,01	11,66	19,78	288,11	32,28		
94	146	74	1	142	1 805	30,80	6,96	21,09	299,05	24,82		
310	939	50	7	384	3 446	37,53	5,20	21,69	249,75	42,84	16.	
105	176	24	3	99	545	30,16	6,16	20,51	234,56	39,09		
205	763	26	4	285	2 901	40,07	4,87	22,09	253,67	43,81		
330	276	130	10	204	1 357	24,54	9,58	18,93	302,91	35,53	17.	
225	143	77	5	98	556	22,39	11,11	20,24	349,85	36,89		
105	133	53	5	106	801	27,14	7,73	17,35	256,17	34,17		
263	250	126	10	219	1 685	27,30	9,19	18,04	287,05	27,14	18.	
183	119	58	5	116	437	24,47	11,46	18,33	290,82	32,22		
80	131	68	5	103	1 248	29,59	7,34	17,81	284,52	23,74		
110	81	34	—	95	626	26,10	7,72	15,44	202,32	22,36	19.	
71	36	18	—	51	254	22,95	9,61	16,07	216,61	21,66		
39	45	16	—	44	372	29,55	5,67	14,75	190,21	22,95		
348	295	122	3	327	1 389	25,06	9,72	13,16	173,80	27,58	20.	
204	155	64	—	150	589	23,04	13,73	14,30	190,50	32,59		
144	140	58	3	177	800	26,94	5,96	12,09	160,44	23,57		
168	76	48	2	127	630	23,02	11,06	13,08	182,62	16,76	21.	
128	49	31	2	71	296	21,81	13,66	13,29	195,61	18,87		
40	27	17	—	56	334	25,80	6,85	12,75	165,20	13,94		
125	56	47	1	101	429	24,82	9,03	14,25	149,07	15,60	22.	
66	25	27	1	61	142	21,47	11,10	15,51	167,81	18,98		
59	31	20	—	40	287	27,29	7,50	13,33	138,20	13,64		
117	83	35	—	134	601	25,03	7,15	14,55	187,90	23,04	23.	
54	31	12	—	46	105	25,25	11,37	16,04	203,18	27,39		
63	52	23	—	88	496	24,93	5,24	13,98	180,90	21,04		
68	67	29	2	93	409	27,59	7,68	13,99	179,97	21,65	24.	
28	13	8	—	24	68	22,67	10,41	14,80	218,18	19,70		
40	54	21	2	69	341	29,32	6,72	13,70	169,61	22,18		

C. zu Spalte 36: darunter Sonnenstich: 224 (162 m., 62 w.) 5 m. Königsberg (Städte), 3 m., 3 w. (Land), 1 m. Gumbinnen (Städte), 2 m. 1 w. Allenstein (Städte), 3 m., 1 w. (Land), 4 m. Danzig (Städte), 1 m., 1 w. (Land), 2 m. Marienwerder (Städte), 6 m., 3 w. (Land), 8 m., 1 w. Berlin, 5 m., 1 w. Potsdam (Städte), 14 m., 11 w. (Land),

Noch: IV a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
im 3. Viertel-

Regierungsbezirke.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestor- im Alter				
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
				5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungs- bezirke.								
25. Osnabrück	2 986	66	512	463	142	105	252	161
davon in den Städten	1 033	23	276	175	40	54	99	58
„ auf dem Lande	1 953	43	236	288	102	51	153	103
26. Aurich	1 933	74	1 154	217	84	115	149	80
davon in den Städten	470	18	901	54	25	68	64	28
„ auf dem Lande	1 463	56	253	163	59	47	85	52
27. Münster	11 375	261	1 641	2 886	904	405	711	326
davon in den Städten	3 874	89	760	1 080	306	182	322	129
„ auf dem Lande	7 501	172	881	1 806	598	223	389	197
28. Minden	5 371	143	1 034	765	270	230	425	281
davon in den Städten	1 743	54	505	236	88	93	179	102
„ auf dem Lande	3 628	89	529	529	182	137	246	179
29. Arnberg	21 441	597	5 034	4 487	1 740	820	1 661	773
davon in den Städten	11 030	329	2 945	2 427	1 004	517	1 007	449
„ auf dem Lande	10 411	268	2 089	2 060	736	303	654	324
30. Cassel	6 738	205	1 707	900	274	301	644	466
davon in den Städten	2 329	86	862	371	115	148	325	177
„ auf dem Lande	4 409	119	845	529	159	153	319	289
31. Wiesbaden	6 834	182	2 906	792	360	319	954	595
davon in den Städten	3 460	98	2 230	449	197	192	628	344
„ auf dem Lande	3 374	84	676	343	163	127	326	251
32. Coblenz	5 020	136	989	735	283	265	546	383
davon in den Städten	1 216	37	448	205	84	131	207	108
„ auf dem Lande	3 804	99	541	530	199	134	339	275
33. Düsseldorf	26 196	680	6 843	5 514	1 876	1 070	2 318	1 128
davon in den Städten	17 973	491	5 525	3 785	1 280	783	1 756	808
„ auf dem Lande	8 223	189	1 318	1 729	596	287	562	320
34. Cöln	8 609	261	2 695	2 085	494	446	992	486
davon in den Städten	5 170	167	2 075	1 315	295	324	685	298
„ auf dem Lande	3 439	94	620	770	199	122	307	188
35. Trier	8 083	213	1 146	1 560	475	370	644	429
davon in den Städten	1 510	56	442	347	111	118	172	86
„ auf dem Lande	6 573	157	704	1 213	364	252	472	343
36. Aachen	5 076	129	811	1 232	303	172	465	319
davon in den Städten	1 610	47	463	445	115	82	247	132
„ auf dem Lande	3 466	82	348	787	188	90	218	187
37. Sigmaringen	442	6	61	75	37	31	35	42
davon in den Städten	46	—	11	1	4	10	9	11
„ auf dem Lande	396	6	50	74	33	21	26	31

1 w. Frankfurt (Städte), 3 m., 3 w. (Land), 2 m. Stettin (Städte), 11 m., 1 w. (Land),
2 m. Köslin (Städte), 3 m., 2 w. (Land), 2 m., 1 w. Stralsund (Städte), 3 m., 2 w.
(Land), 2 m. Posen (Städte), 5 m., 5 w. (Land), 1 m. Bromberg (Städte), 2 m., 2 w.

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
jahre 1914.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.			
von		über- haupt	Über- trag- bare Krank- heiten	darunter												
über 70 Jahre	un- be- kannt			Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose				
														10	11	12
																B.
313	15	1 451	283	4	—	5	11	6	12	1	—	153	25.			
84	1	511	109	1	—	1	4	1	6	—	—	63				
229	14	940	174	3	—	4	7	5	6	1	—	90				
207	25	877	147	—	2	10	9	2	1	—	—	85	26.			
50	5	294	54	—	1	—	6	—	1	—	—	29				
157	20	583	93	—	1	10	3	2	—	—	—	56				
479	62	5 773	1 082	17	49	58	53	79	16	3	1	400	27.			
178	15	2 212	383	5	13	19	11	6	6	1	1	169				
301	47	3 561	699	12	36	39	42	73	10	2	—	231				
405	62	2 438	435	10	6	13	23	13	3	1	1	219	28.			
150	22	870	145	3	2	2	5	5	3	—	1	73				
255	40	1 568	290	7	4	11	18	8	—	1	—	146				
937	86	10 504	2 171	25	133	102	109	96	42	8	7	840	29.			
475	24	5 903	1 313	15	77	61	74	47	31	6	6	492				
462	62	4 601	858	10	56	41	35	49	11	2	1	348				
682	61	3 328	587	9	5	15	33	17	8	1	6	280	30.			
271	11	1 418	262	4	1	2	17	3	4	1	6	135				
411	50	1 910	325	5	4	13	16	14	4	—	—	145				
748	86	3 854	866	11	12	26	38	29	14	1	4	434	31.			
404	27	2 241	542	9	9	23	25	17	9	—	3	254				
344	59	1 613	324	2	3	3	13	12	5	1	1	180				
549	42	2 803	542	5	17	9	22	10	10	—	—	262	32.			
158	11	904	205	1	1	5	2	1	8	—	—	89				
391	31	1 899	337	4	16	4	20	9	2	—	—	173				
1 516	136	13 558	2 649	35	60	195	109	152	31	2	28	1 132	33.			
1 022	40	9 474	1 957	30	41	137	86	113	24	2	26	822				
494	96	4 084	692	5	19	58	23	39	7	—	2	310				
689	123	5 315	969	16	13	22	46	41	15	1	23	491	34.			
349	58	3 324	645	13	8	9	35	27	9	1	23	308				
340	65	1 991	324	3	5	13	11	14	6	—	—	183				
566	46	4 090	701	10	6	46	32	32	13	1	1	344	35.			
115	6	955	178	6	—	—	7	5	7	1	1	86				
451	40	3 135	523	4	6	46	25	27	6	—	—	258				
560	33	3 084	392	7	4	13	13	30	8	—	1	190	36.			
214	6	1 241	182	3	—	4	5	19	8	—	1	80				
346	27	1 843	210	4	4	9	8	11	—	—	—	110				
69	8	297	62	—	6	3	4	4	—	—	—	21	37.			
11	—	46	13	—	2	1	—	—	—	—	—	4				
58	8	251	49	—	4	2	4	4	—	—	—	17				

(Land), 6 m., 2 w. Breslau (Städte), 4 m., 5 w. (Land), 5 m. Liegnitz (Städte), 2 m., 1 w. (Land), 2 m. Oppeln (Städte), 1 m., 1 w. (Land), 2 m., 2 w. Magdeburg (Städte), 6 m., 2 w. (Land), 1 m. Merseburg (Städte), 1 m., 2 w. (Land), 1 m. Erfurt (Städte),

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesfälle im 3. Viertel

Regierungsbezirke.	Noch: Todesursachen der								
	darunter			And. Krankheiten d. Atmungsorg.	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag u. and. Krankh. d. Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorg.	darunter	
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung
I	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
25. Osnabrück	75	—	16	57	94	84	275	113	18
davon in den Städten	21	—	12	24	31	28	120	42	8
" auf dem Lande	54	—	4	33	63	56	155	71	10
26. Aurich	32	—	6	32	64	59	110	36	1
davon in den Städten	12	—	5	8	23	19	38	12	1
" auf dem Lande	20	—	1	24	41	40	72	24	—
27. Münster	368	5	33	142	235	231	2 037	1 053	16
davon in den Städten	129	2	21	47	91	104	828	422	6
" auf dem Lande	239	3	12	95	144	127	1 209	631	10
28. Minden	126	2	18	111	175	151	378	145	13
davon in den Städten	41	—	10	39	93	54	178	67	9
" auf dem Lande	85	2	8	72	82	97	200	78	4
29. Arnberg	708	9	92	396	775	525	3 457	1 251	25
davon in den Städten	444	3	57	193	468	299	1 897	544	19
" auf dem Lande	264	6	35	203	307	226	1 560	707	6
30. Cassel	173	5	35	141	330	221	525	210	12
davon in den Städten	57	1	31	55	156	103	284	102	12
" auf dem Lande	116	4	4	86	174	119	241	108	—
31. Wiesbaden	252	7	38	139	558	338	480	112	23
davon in den Städten	157	4	32	64	368	203	317	52	23
" auf dem Lande	95	3	6	75	190	135	163	60	—
32. Coblenz	156	5	46	95	279	192	458	153	10
davon in den Städten	60	4	34	18	92	73	173	64	6
" auf dem Lande	96	1	12	77	187	119	285	89	4
33. Düsseldorf	744	10	151	474	1 056	805	4 369	1 617	68
davon in den Städten	555	7	114	309	761	564	2 978	1 067	61
" auf dem Lande	189	3	37	165	295	241	1 391	550	7
34. Cöln	238	6	57	123	499	344	1 467	605	22
davon in den Städten	167	5	40	76	326	216	1 028	379	20
" auf dem Lande	71	1	17	47	173	128	439	226	2
35. Trier	161	2	53	113	323	254	1 005	530	15
davon in den Städten	45	—	20	16	82	71	288	148	8
" auf dem Lande	116	2	33	97	241	183	717	382	7
36. Aachen	114	3	9	78	282	219	853	476	14
davon in den Städten	56	—	6	34	131	104	359	202	13
" auf dem Lande	58	3	3	44	151	115	494	274	1
37. Sigmaringen	15	—	9	12	29	14	24	11	2
davon in den Städten	1	—	5	2	2	3	5	1	1
" auf dem Lande	14	—	4	10	27	11	19	10	1

3 m. Schleswig (Städte), 1 m., 2 w. (Land), je 1 m. Hannover (Städte), (Land), 1 w. Hildesheim (Städte), 1 m. Lüneburg (Städte), 1 m., 1 w. (Land), je 1 m. Stade (Städte), (Land), Osnabrück (Städte), 1 m. Münster (Städte), 1 m., 1 w. (Land), 1 m. Minden

Ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
 Jahre 1914.

Gestorbene							Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Krebserkrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Tot- schlag sowie Hinrichtungen	Verunglückungen od. and. gewalt- Einwirkung	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen			Von 1000 Lebendgeborenen starben			
						Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Ge- stor- bene	im ersten Le- bens- jahre	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.		
											38	
22	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
											B.	
85	58	10	—	48	456	30,06	5,15	14,61	155,06	19,42	25.	
37	22	3	—	20	117	31,25	8,25	15,46	169,41	21,30		
48	36	7	1	28	339	29,46	3,56	14,18	147,47	18,43		
53	34	13	—	78	287	26,62	15,09	12,06	112,26	17,59	26.	
20	10	10	—	48	64	18,66	35,78	11,67	114,89	21,28		
33	24	3	—	30	223	30,84	5,23	12,29	111,41	16,40		
113	282	27	7	256	1 361	40,77	5,88	20,69	253,71	24,79	27.	
49	109	11	2	98	490	37,88	7,48	21,63	278,78	28,14		
64	173	16	5	158	871	42,44	4,98	20,15	240,77	23,06		
108	117	25	1	100	837	27,81	5,85	12,62	142,43	21,78	28.	
48	44	13	1	46	209	24,96	7,23	12,46	135,40	25,24		
60	73	12	—	54	628	29,42	4,29	12,72	145,81	20,12		
343	601	84	16	478	1 658	32,83	7,71	16,08	209,27	23,03	29.	
221	359	53	11	261	828	32,12	8,58	17,19	220,04	32,55		
122	242	31	5	217	830	33,61	6,74	14,86	197,87	23,24		
175	105	37	4	176	1 027	25,74	6,82	12,71	133,57	15,88	30.	
102	54	14	2	81	306	22,68	8,38	13,79	159,90	23,19		
73	51	23	2	95	721	27,73	5,82	12,01	119,98	11,57		
247	135	58	4	145	884	21,26	9,04	11,99	115,89	19,75	31.	
185	69	41	4	84	364	18,37	11,84	11,90	129,77	19,94		
62	66	17	—	61	520	25,35	5,08	12,12	101,86	19,56		
186	121	31	2	179	718	25,90	5,10	14,46	146,41	24,10	32.	
61	28	12	2	94	146	22,26	8,24	16,63	168,59	23,06		
125	93	19	—	85	572	27,23	3,88	13,62	139,23	24,45		
714	650	135	12	635	2 059	28,04	7,23	14,51	210,49	24,81	33.	
543	483	106	11	423	1 339	26,11	8,08	13,76	210,59	26,87		
171	167	29	1	212	720	33,46	5,86	16,62	210,26	20,31		
254	254	42	3	273	1 087	25,90	8,11	15,99	242,19	29,50	34.	
181	163	31	2	188	468	24,67	9,90	15,86	254,85	31,58		
73	91	11	1	85	619	28,00	5,06	16,21	223,90	26,46		
159	229	18	3	202	1 083	30,30	4,80	15,33	193,00	28,28	35.	
36	45	5	1	64	169	25,61	7,50	16,20	229,80	29,80		
123	184	13	2	138	914	31,63	3,39	15,09	184,84	27,99		
157	158	19	1	132	793	28,17	4,50	17,12	242,71	31,13	36.	
79	49	8	1	63	231	22,62	6,80	17,43	276,40	30,43		
78	109	11	—	69	562	31,81	3,19	16,91	227,06	31,45		
16	21	1	1	21	96	24,21	3,34	16,26	169,68	47,51	37.	
4	—	—	—	5	12	15,75	3,77	15,75	21,74	—		
12	21	1	1	16	84	25,82	3,26	16,86	186,87	53,08		

(Städte), 1 w. (Land), 1 m., 1 w. Arnberg (Städte), 1 m. (Land), 1 m. Cassel (Land),
 1 m., 1 w. Wiesbaden (Städte), 1 m. (Land), 4 m. Düsseldorf (Städte), 3 m. (Land),
 3 m. Köln (Städte), 2 m. (Land), 4 m. Trier (Land), 4 m. Aachen (Städte), 2 m. (Land).

IV b. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung im 3. Viertel-

Landespolizeibezirk Berlin. Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. Stadtkreise.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestorbene							
				im Alter von							
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 bis 70 Jah- re	über 70 Jah- re	un- be- kannt	über- haupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Landespolizeibez. Berlin	13 523	494	12 176	2 769	924	815	2 784	1 274	1 515	17	10 098
davon:											
1. Berlin	9 180	378	8 576	1 883	674	593	2 016	917	1 105	—	7 188
2. " -Lichtenberg	721	12	502	230	65	42	155	48	57	—	597
3. " -Schöneberg	558	27	642	84	34	52	168	86	89	3	516
4. " -Stralau	24	—	14	4	2	1	4	—	2	—	13
5. " -Wilmsdorf	359	13	395	46	17	19	74	50	58	6	270
6. Charlottenburg	1 431	31	1 159	217	66	79	279	115	137	5	895
7. Neukölln	1 250	33	888	305	66	29	88	58	67	3	616
b) Kreis Niederbarnim¹⁾	2 116	51	1 036	624	209	157	508	211	283	17	2 009
davon:											
1. Berlin-Ob.Schöneeweide	157	3	83	32	27	9	25	8	7	1	109
2. " -Pankow	248	6	140	71	19	11	51	25	27	—	204
3. " -Reinickendorf	211	6	125	63	24	23	45	20	17	—	193
4. " -Weißensee	260	6	129	116	25	12	49	13	21	—	236
5. Rest des Kreises ¹⁾	1 240	30	559	342	114	102	338	145	211	16	1 268
c) Kreis Teltow	2 436	65	1 352	569	187	174	515	243	303	10	2 001
davon:											
1. Cöpenick	186	4	100	80	16	10	32	15	26	1	180
2. Adlershof	75	4	48	23	5	2	4	4	3	—	41
3. Berlin-Friedenau	169	4	148	15	5	1	21	17	15	—	74
4. " -Lichterfelde	187	3	116	30	32	27	74	27	39	—	229
5. " -Steglitz	336	7	247	45	9	10	30	27	35	—	156
6. " -Tempelhof	146	7	84	18	2	10	19	10	7	—	68
7. " -Treprow	113	3	79	15	3	8	16	9	7	1	59
8. Nowawes	169	3	78	52	8	8	19	12	13	—	112
9. Zehlendorf	69	1	44	4	3	7	16	16	13	—	59
10. Rest des Kreises	986	29	408	287	104	91	284	106	145	8	1 025
d) Stadtkreise (mit Aus- schluß von a)	66 721	2 003	28 497	165 075	164 401	8 912	4 203	5 404	311	44 511	
1. Aachen	792	26	296	247	63	37	136	75	106	—	664
2. Allenstein	250	10	86	81	17	40	45	20	26	15	244
3. Altona	998	46	758	208	67	41	152	86	111	12	677
4. Aschersleben	178	3	75	72	19	9	24	12	21	1	158
5. Barmen	872	32	329	90	39	42	112	49	90	—	423
6. Beuthen	571	9	107	150	62	32	79	24	32	—	379
7. Bielefeld	404	18	169	48	16	20	49	26	26	—	185
8. Bochum	1 426	38	310	329	166	60	107	55	46	—	763
9. Bonn	694	26	202	150	38	57	126	36	47	2	456
10. Brandenburg a./Havel	259	10	163	69	24	19	46	27	28	—	219
11. Breslau	3 435	107	1 703	837	265	240	640	282	359	29	2 652
12. Brieg	168	3	57	38	11	7	41	20	18	—	135
13. Bromberg	305	12	132	129	11	40	55	28	47	1	311
14. Buer	1 006	23	164	300	114	33	46	15	16	—	524
15. Cassel	826	38	377	169	43	45	125	62	79	3	526

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand: 1 m. im Kreise Teltow, je 1 m. Halle a./S., Neumünster. — Ruhr: 32 (19 m., 13 w.) 1 w. Landespolizeibezirk

¹⁾ ohne die Landgemeinde Berlin-Stralau (Ifd. Nr. 4 unter a).

wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preussens
 Jahre 1914.

Übertragbare Krankheiten		Todesursachen der Gestorbenen																				1.
		darunter																		darunter		
		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	And. Krankheiten d. Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag u. and. Krankheiten d. Nervensystems	Krankheit d. Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
2366	58	76	75	144	119	16	3	65	1160	514	20	116	274	1379	728	2111	553	86	a.			
1779	49	59	63	119	82	14	3	48	903	346	16	77	192	912	474	1466	371	68	r.			
148	2	4	4	5	14	—	—	5	62	43	1	8	13	82	77	159	56	—	2.			
105	2	4	2	3	4	2	—	3	59	19	—	7	12	95	46	71	16	5	3.			
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	3	—	4.			
55	—	3	—	1	—	—	—	—	26	21	—	4	11	59	22	35	10	—	5.			
180	5	6	3	14	15	—	—	7	61	56	—	13	20	168	68	158	29	13	6.			
98	—	—	3	2	4	—	—	2	49	28	3	7	26	62	41	218	68	—	7.			
380	2	15	23	17	16	4	1	3	162	111	5	21	69	251	221	512	187	9	b.			
29	—	—	3	3	1	—	—	—	12	8	—	2	2	15	4	29	8	—	r.			
42	2	1	—	7	4	—	—	—	18	7	—	3	10	24	14	61	10	1	2.			
64	—	6	3	—	4	—	—	1	27	19	1	3	4	18	8	50	15	4	3.			
54	—	—	1	3	—	2	—	1	29	12	1	5	4	27	13	87	43	2	4.			
191	—	8	16	4	7	2	1	1	76	65	3	8	49	167	182	285	111	2	5.			
418	4	23	12	33	10	9	1	7	189	101	6	23	45	305	187	484	144	15	c.			
39	—	—	2	3	1	—	—	2	20	8	2	1	5	15	10	74	19	1	r.			
7	—	—	1	—	—	—	—	1	3	2	—	—	1	2	—	17	6	—	2.			
9	—	2	—	1	—	—	—	—	4	2	—	—	—	18	6	11	3	1	3.			
71	1	11	2	6	2	1	—	1	23	20	2	2	5	48	16	33	6	6	4.			
37	—	—	3	2	3	2	—	1	13	9	2	2	9	37	5	21	9	—	5.			
12	—	1	—	1	1	1	—	—	6	2	—	—	1	11	4	13	2	—	6.			
10	—	1	—	1	—	—	—	—	6	2	—	—	2	10	5	11	4	—	7.			
24	—	1	—	—	1	1	—	—	13	7	—	1	2	12	6	46	19	2	8.			
13	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	—	1	—	13	9	6	2	—	9.			
196	3	7	4	19	2	4	1	2	94	44	—	16	20	139	126	252	74	5	10.			
8895	159	399	265	431	373	188	11	127	3804	2529	45	564	1269	4312	2721	13193	4709	296	d.			
102	2	—	1	3	18	3	—	1	37	35	—	2	19	73	60	214	115	7	r.			
49	1	3	—	1	—	4	—	—	17	15	—	8	11	6	19	65	39	1	2.			
133	2	3	2	11	6	2	—	4	53	42	2	6	17	84	41	168	54	3	3.			
17	—	—	1	—	—	—	—	—	7	6	—	3	5	13	6	66	32	—	4.			
108	2	3	4	1	4	2	—	2	51	30	—	9	11	66	40	63	10	1	5.			
91	1	4	—	3	9	—	—	2	39	32	—	1	15	37	25	101	47	—	6.			
31	1	—	2	1	—	—	—	—	17	8	—	2	8	27	14	27	10	2	7.			
175	2	19	11	18	3	2	1	—	59	58	—	2	11	66	46	261	45	2	8.			
88	1	—	—	3	8	1	—	1	38	21	—	15	11	52	42	115	18	1	9.			
38	4	9	1	1	—	—	—	—	17	5	—	1	8	32	10	54	21	—	10.			
649	13	9	11	20	30	4	—	9	333	180	4	36	83	387	173	560	41	14	r.			
33	—	—	—	1	—	—	—	1	20	9	1	1	4	13	15	32	5	3	12.			
24	—	—	—	1	2	—	—	—	14	7	—	—	14	24	20	114	31	1	13.			
105	1	10	11	5	1	1	1	—	34	36	—	5	14	14	9	258	208	1	14.			
101	1	1	1	7	2	—	—	3	53	23	—	8	24	43	41	135	52	5	15.			

Berlin, 1 m. Allenstein, 2 m. Ascherleben, 1 m. Bochum, je 1 w. Buer, Frankfurt a. Main, 4 m., 9 w. Halle a./S., 1 m. Herne, 2 m. Insterburg, je 1 m. Iserlohn, Kattowitz, Neub.

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger

Landespolizeibezirk Berlin. Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. Stadtkreise.	Noch: Todesursachen d. Gestorbenen						Verhältniszahlen				
	Krebs- krankheiten	Lebensschwäche i. I. Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Tot- schlag sowie Hinrichtungen	Verunglückungen od. and. gewalts. Einwirkung	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen ²⁾			Von 1 000 Le- bendgeborenen starben	
							Le- bend- ge- bore- ne	Ehe- schlie- sun- gen	Ges- tor- bene	im ersten Le- bens- jahre	an Lebens- schwäche im I. Lebensmonat
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
a) Landespolizeibez. Berlin	815	458	290	14	232	1 431	16,59	14,91	12,39	204,76	33,57
davon:											
1. Berlin	603	328	210	10	147	1 067	17,53	16,38	13,73	205,12	35,77
2. " -Lichtenberg . .	19	31	10	—	12	46	17,34	12,07	14,36	319,00	43,00
3. " -Schöneberg . .	60	22	15	1	17	72	11,36	13,07	10,51	150,54	39,41
4. " -Stralau	—	2	2	—	1	2	21,01	12,23	11,38	166,67	83,31
5. " -Wilmersdorf . .	27	9	7	2	7	36	9,98	10,98	7,50	128,13	25,07
6. Charlottenburg . . .	77	37	31	—	36	123	16,12	13,08	10,11	151,64	25,86
7. Neukölln	29	29	15	1	12	85	16,70	11,86	8,23	244,00	23,26
b) Kreis Niederbarnim¹⁾	95	60	48	4	88	281	16,08	7,88	15,27	294,90	28,28
davon:											
1. Berlin-Ob.Schöneeweide	4	5	1	—	10	10	23,46	12,40	16,29	203,82	31,85
2. " -Pankow	10	7	3	1	4	28	17,37	9,81	14,29	286,29	28,23
3. " -Reinickendorf . .	17	5	7	1	5	13	19,59	11,60	17,82	298,58	23,79
4. " -Weißensee	8	14	3	—	8	18	22,10	10,96	20,06	446,15	53,85
5. Rest des Kreises ¹⁾ . .	56	29	34	2	61	212	14,08	6,35	14,40	275,81	23,39
c) Kreis Teltow	129	66	51	6	97	213	18,33	10,17	15,05	233,58	27,09
davon:											
1. Cöpenick	9	5	1	—	5	17	22,39	12,04	21,67	430,11	26,84
2. Adlershof	4	2	1	—	2	5	25,46	16,29	13,92	306,67	26,67
3. Berlin-Friedenau . . .	11	6	—	—	4	9	14,27	12,50	6,25	88,76	35,30
4. " -Lichterfelde . . .	20	3	5	—	8	20	15,40	9,55	18,86	160,43	16,94
5. " -Steglitz	14	11	2	1	5	14	15,76	11,58	7,31	133,93	32,74
6. " -Tempelhof	4	3	5	1	6	6	20,68	11,89	9,34	123,29	20,55
7. " -Treprow	2	3	6	—	2	8	13,19	9,23	6,89	132,74	26,55
8. Nowawes	6	2	1	1	4	8	24,79	11,44	16,43	307,69	11,85
9. Zehlendorf	6	1	5	—	—	6	13,80	8,80	11,80	57,97	14,09
10. Rest des Kreises . . .	53	30	25	3	61	120	20,16	8,34	20,95	291,08	30,41
d) Stadtkreise (mit Aus- schluß von a)	2 546	2 056	643	47	2 162	6 667	25,27	10,79	16,86	247,40	30,31
1. Aachen	44	22	5	1	26	98	19,89	7,44	16,68	311,87	27,73
2. Allenstein	7	6	2	—	36	43	26,83	9,23	26,18	324,00	24,00
3. Altona	48	33	16	—	24	113	22,70	17,24	15,40	208,42	33,07
4. Aschersleben	8	7	6	—	3	27	23,92	10,08	21,23	404,49	39,33
5. Barmen	38	22	7	—	18	49	19,49	7,35	9,43	103,21	25,23
6. Beuthen	11	31	—	1	11	56	31,16	5,84	20,68	262,70	54,29
7. Bielefeld	16	19	5	—	10	28	19,43	8,13	8,90	118,81	47,05
8. Bochum	32	42	3	—	27	100	37,87	8,23	20,26	230,72	29,45
9. Bonn	30	21	1	—	26	70	30,04	8,74	19,74	216,14	30,26
10. Brandenburg a. Havel	21	8	3	2	6	31	18,72	11,78	15,39	266,41	30,89
11. Breslau	174	137	47	—	61	381	25,18	12,48	19,44	243,67	39,98
12. Brieg	7	6	2	—	6	17	22,26	7,55	17,89	226,19	35,71
13. Bromberg	21	12	5	1	25	51	20,24	8,76	20,84	422,95	39,34
14. Buer	8	37	2	—	25	52	52,08	8,49	27,13	298,21	36,78
15. Cassel	49	21	6	—	22	84	20,15	9,20	12,88	204,60	25,62

2 m. Ratibor, 1 m. Solingen, 1 w. Tilsit, 2 m. Witten. — Aktinomykose: 1 m., 1 w. Landespolizeibezirk Berlin, je 1 m. Flensburg, Stettin. — Malaria: 1 m. Forst. —

¹⁾ Vergl. die Anmerkung ¹⁾ auf Seite 480. — ²⁾ desgl. die Anmerkung ²⁾ auf Seite 470.

Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens im 3. Vierteljahre 1914.

Stadtkreise.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestorbene								über- haupt
				im Alter von								
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 bis 70 Jah- re	über 70 Jahre	un- be- kannt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16. Celle	205	9	71	56	13	11	22	18	13	2	135	
17. Coblenz	304	12	149	78	31	52	65	32	41	—	299	
18. Cöln	3 883	127	1 703	1 069	239	219	486	218	241	50	2 522	
19. Cottbus	207	8	154	42	9	18	48	16	25	—	158	
20. Crefeld	684	14	221	122	57	23	82	57	78	—	419	
21. Danzig	1 506	51	615	513	114	142	195	91	142	5	1 202	
22. Dortmund	2 312	64	717	567	188	86	206	77	93	4	1 221	
23. Düsseldorf	2 488	72	979	525	135	121	294	120	120	14	1 329	
24. Duisburg	2 053	55	496	502	149	86	161	63	64	—	1 025	
25. Eberswalde	134	2	59	41	17	12	40	15	28	1	154	
26. Eisleben	153	4	66	53	17	7	18	12	23	1	131	
27. Elberfeld	894	26	422	126	63	45	128	73	81	—	516	
28. Elbing	515	17	119	178	42	27	57	26	61	6	397	
29. Emden	165	6	64	18	6	12	12	8	12	1	69	
30. Erfurt	767	20	365	175	49	54	86	77	72	6	519	
31. Essen	2 264	62	792	510	148	108	183	74	87	1	1 111	
32. Flensburg	359	10	171	77	22	25	50	16	40	5	235	
33. Forst	141	4	110	28	9	12	30	24	17	1	121	
34. Frankfurt a. Main	2 099	68	1 541	284	120	106	340	207	206	6	1 269	
35. Frankfurt a./Oder	345	11	308	114	38	30	63	40	67	1	353	
36. Geestemünde	148	4	70	27	7	10	16	5	14	1	80	
37. Gelsenkirchen	1 828	43	370	478	184	66	115	55	39	1	938	
38. Gleiwitz	584	10	105	137	71	25	54	14	23	1	325	
39. Görlitz	400	17	286	87	19	32	83	42	69	1	333	
40. Göttingen	275	13	121	23	11	23	54	16	17	1	145	
41. Graudenz	302	11	98	120	28	25	36	14	27	2	252	
42. Greifswald	223	7	58	28	16	18	44	29	42	—	177	
43. Guben	224	2	138	52	10	5	33	19	28	1	148	
44. Hagen	586	23	198	100	27	31	71	30	21	1	281	
45. Halberstadt	266	10	185	123	32	15	46	26	40	1	283	
46. Halle a./S.	1 051	39	538	329	100	78	190	108	115	—	920	
47. Hamborn	1 262	33	198	504	186	41	66	15	13	—	825	
48. Hamm	371	12	76	83	30	36	44	27	17	—	237	
49. Hanau	202	7	105	49	13	18	33	19	25	—	157	
50. Hannover	1 568	56	1 105	302	81	80	245	117	166	2	993	
1. Harburg	436	13	292	87	26	17	52	19	38	—	239	
2. Herford	243	5	41	27	8	7	22	5	16	—	85	
3. Herne	692	23	154	151	82	20	45	8	14	1	321	
4. Hildesheim	243	3	204	48	22	31	82	22	41	2	248	
5. Hörde	283	7	91	73	29	22	31	15	13	—	183	
6. Insterburg	207	7	73	67	15	20	38	18	32	12	202	
7. Iserlohn	160	7	75	33	9	12	17	17	19	1	108	
8. Kattowitz	315	10	90	54	26	19	52	18	23	1	193	
9. Kiel	1 324	42	1 086	208	61	77	182	62	91	3	684	
10. Königsberg i. Pr.	1 905	52	1 142	537	188	203	354	173	233	51	1 739	

arizellen: 2 m. Breslau, je 1 w. Elberfeld, Essen, Halberstadt, 1 m., 1 w. Harburg, w. Nordhausen. — Spinale Kinderlähmung: 14 (11 m., 3 w.), 4 m. Landespolizeibezirk

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger

Stadtkreise.	Todesursachen der													
	Übertragbare Krankheiten	darunter												
		Kindbettfieber	Scharlach	Mässern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Gonorrhoe	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	
I	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
16. Celle	19	—	—	—	—	—	1	—	—	10	8	—	—	
17. Coblenz	60	—	1	2	—	1	4	—	—	23	16	1	12	
18. Cöln	495	11	7	9	28	19	3	1	22	232	137	5	21	
19. Cottbus	34	1	—	—	—	1	—	—	1	25	5	—	1	
20. Crefeld	105	1	1	17	3	12	—	—	—	39	30	—	2	
21. Danzig	210	3	27	—	12	10	9	—	3	95	40	—	11	
22. Dortmund	231	4	16	2	9	8	5	1	3	99	72	1	11	
23. Düsseldorf	239	4	5	9	8	13	1	1	5	112	67	1	13	
24. Duisburg	196	4	1	9	5	18	2	—	3	65	80	—	9	
25. Eberswalde	35	4	1	1	—	3	—	—	—	9	13	1	3	
26. Eisleben	21	—	—	—	1	—	2	—	—	10	5	—	3	
27. Elberfeld	117	2	3	3	—	2	1	—	1	53	44	1	7	
28. Elbing	50	—	3	—	3	2	2	1	—	22	12	—	5	
29. Emden	12	—	—	—	1	—	—	—	—	9	1	—	1	
30. Erfurt	98	1	1	—	5	—	2	—	3	50	30	—	6	
31. Essen	246	3	5	14	22	14	4	—	9	92	65	1	17	
32. Flensburg	53	1	—	2	2	8	1	—	1	19	16	1	2	
33. Forst	26	—	—	1	—	—	1	—	—	14	6	2	2	
34. Frankfurt a. Main	319	9	5	20	19	10	2	—	2	145	91	3	13	
35. Frankfurt a./Oder	64	2	2	2	3	3	1	—	1	33	16	1	—	
36. Geestemünde	11	1	—	—	2	1	—	—	—	4	2	—	1	
37. Gelsenkirchen	210	4	14	18	5	10	6	—	—	50	98	1	4	
38. Gleiwitz	88	2	22	—	2	16	1	—	1	25	16	—	3	
39. Görlitz	62	—	2	3	1	1	—	—	—	30	15	—	10	
40. Göttingen	35	2	2	—	1	—	—	—	—	1	16	5	8	
41. Graudenz	43	—	—	—	—	—	4	—	1	24	9	—	5	
42. Greifswald	34	3	—	—	2	2	1	—	—	8	14	—	4	
43. Guben	21	—	—	—	—	1	—	—	—	15	4	—	1	
44. Hagen	77	—	1	2	5	4	1	—	1	36	22	1	4	
45. Halberstadt	37	—	2	—	1	2	2	—	1	13	10	1	5	
46. Halle a./S.	162	3	5	—	6	6	1	—	4	52	56	2	27	
47. Hamborn	180	1	4	43	12	14	1	—	3	44	55	—	3	
48. Hamm	64	1	—	—	4	3	3	—	—	29	21	—	3	
49. Hanau	32	1	—	—	3	1	—	—	1	14	8	—	4	
50. Hannover	168	2	1	1	12	7	3	—	6	76	48	3	9	
51. Harburg	49	—	1	2	2	3	—	—	—	20	17	—	4	
52. Herford	16	—	—	—	—	2	—	—	—	6	8	—	—	
53. Herne	87	—	9	8	6	1	—	3	—	24	35	—	1	
54. Hildesheim	51	—	3	—	3	1	1	—	—	26	14	—	3	
55. Hörde	46	1	1	3	—	—	—	—	—	20	20	—	1	
56. Insterburg	31	1	2	—	1	2	4	—	—	11	4	1	5	
57. Iserlohn	34	1	1	—	1	—	2	—	1	14	9	—	5	
58. Kattowitz	48	—	2	—	2	1	1	—	—	19	20	—	3	
59. Kiel	135	3	1	—	4	10	3	—	2	54	53	—	5	
60. Königsberg i. Pr.	278	3	61	1	6	3	12	—	3	109	66	2	12	

Berlin, je 1 m. in den Kreisen Niederbarnim, Teltow, je 1 m. Buer, Crefeld, Hörde, je 1 w. Kiel. Königsberg i. Pr., Magdeburg, 2 m. Stettin. — B. zu Spalte 35: Hinrichtungen:

Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens im 3. Vierteljahre 1914.

Gestorbene														Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
And. Krankheiten d. Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gebirnschlag u. and. Krankheiten d. Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorg.	darunt.		Krebskrankheiten	Lebensschwäche i. 1. Lebensmonat	Selbstmord	Mord u. Totschlag sow. Hinrichtung.	Verunglückungen od. and. gewalts. Einwirkung	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1000 Lebendgeborenen starben				
				Brecherefall	Blinddarmentzündung							Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42			
2	16	5	46	22	4	10	11	2	—	5	19	32,72	11,33	21,55	273,17	53,66	16.		
6	24	15	79	28	4	18	14	2	—	42	37	20,82	10,20	20,47	256,58	46,05	17.		
52	227	152	864	334	19	127	125	27	—	136	317	24,26	10,64	15,75	275,30	32,19	18.		
6	28	7	29	11	—	8	6	3	—	7	28	16,46	12,25	12,57	202,90	28,99	19.		
17	52	24	101	46	3	33	15	3	—	8	61	20,46	6,61	12,53	178,36	21,93	20.		
31	82	59	427	331	8	55	25	12	—	110	191	31,46	12,85	25,11	340,64	16,60	21.		
37	78	69	436	154	5	47	73	14	3	49	184	33,30	10,33	17,59	245,24	31,57	22.		
30	121	113	404	159	7	71	72	14	—	54	211	24,98	9,83	13,34	211,01	28,94	23.		
46	50	47	361	131	6	43	60	12	—	67	143	31,95	7,72	15,95	244,52	29,23	24.		
1	28	14	42	15	4	7	3	4	—	6	14	19,33	8,51	22,21	305,97	22,39	25.		
2	11	9	50	23	—	6	5	1	—	7	19	25,23	10,88	21,60	346,41	32,68	26.		
24	52	34	95	27	7	58	29	11	1	18	77	20,36	9,61	11,75	140,94	32,44	27.		
7	26	16	124	47	1	24	23	5	—	23	98	31,11	7,19	23,98	345,63	44,66	28.		
3	6	5	14	1	—	5	5	—	—	7	12	24,93	9,67	10,43	109,09	30,30	29.		
12	50	34	151	58	7	39	19	4	—	20	92	22,83	10,86	15,45	228,16	24,77	30.		
30	80	51	386	93	6	52	62	13	2	60	129	27,34	9,56	13,41	225,27	27,39	31.		
9	38	11	49	23	—	18	9	2	—	13	33	22,42	10,68	14,68	214,48	25,07	32.		
6	16	7	20	4	—	12	5	3	—	7	19	16,21	12,65	13,91	198,58	35,46	33.		
26	214	107	191	26	14	99	47	25	2	47	192	18,60	13,65	11,24	135,30	22,39	34.		
8	49	23	81	29	3	24	11	9	—	14	70	19,35	17,27	19,79	330,43	31,88	35.		
4	13	6	20	15	—	5	1	—	—	7	13	22,60	10,69	12,21	182,43	6,76	36.		
30	51	30	365	79	2	20	79	5	1	45	102	39,27	7,95	20,15	261,49	43,22	37.		
8	27	17	103	35	2	11	27	3	—	9	32	32,82	5,90	18,26	234,59	46,23	38.		
7	52	22	70	18	1	23	10	14	—	17	56	18,32	13,10	15,25	217,50	25,00	39.		
3	25	12	25	1	—	7	4	6	1	9	18	27,36	12,04	14,43	83,64	14,55	40.		
1	18	13	105	44	6	14	9	1	—	9	39	27,72	9,00	23,13	397,35	29,80	41.		
7	28	13	32	12	3	19	3	4	—	5	32	35,17	9,15	27,92	125,56	13,45	42.		
7	23	9	40	12	—	6	10	2	—	3	27	22,37	13,78	14,78	232,14	44,64	43.		
20	25	13	72	1	—	17	16	5	—	4	32	24,22	8,18	11,61	170,65	27,30	44.		
4	27	22	104	70	3	16	18	4	—	8	43	22,55	15,69	23,99	462,41	67,67	45.		
23	73	56	308	86	18	70	28	24	2	45	129	22,25	11,39	19,48	313,04	26,64	46.		
23	18	15	423	179	3	13	40	2	2	30	79	39,71	6,23	25,96	399,37	31,70	47.		
4	18	7	67	19	—	9	17	3	2	13	33	31,21	6,39	19,94	223,72	45,82	48.		
2	20	13	39	20	1	8	7	2	2	10	22	20,29	10,55	15,77	242,57	34,65	49.		
30	123	58	251	94	10	95	34	16	—	50	168	19,32	13,61	12,23	192,60	21,68	50.		
6	28	11	71	25	3	22	8	6	—	13	25	23,97	16,05	13,14	199,54	18,35	51.		
2	12	4	10	4	1	2	8	—	—	4	27	27,56	4,65	9,64	111,11	32,92	52.		
9	11	8	120	43	—	8	21	1	1	14	41	43,50	9,68	20,18	218,21	30,85	53.		
8	14	27	51	16	4	19	6	11	—	20	41	16,91	14,20	17,26	197,53	24,69	54.		
9	13	9	55	37	—	5	10	1	—	10	25	31,43	10,11	20,32	257,95	35,34	55.		
5	10	9	41	25	1	6	8	4	—	30	58	24,69	8,71	24,09	323,67	38,65	56.		
7	8	6	22	8	—	8	3	3	—	1	16	19,68	9,22	13,28	206,25	18,75	57.		
5	17	12	51	7	4	8	6	3	—	7	36	25,89	7,40	15,86	171,43	19,05	58.		
17	62	36	148	17	5	53	50	20	—	64	99	22,70	18,62	11,73	157,10	37,76	59.		
11	203	106	439	153	10	82	52	28	1	198	311	29,03	17,40	26,50	281,89	27,30	60.		

m. Bromberg. — C. zu Spalte 36: darunter Sonnenstich: 60 (50 m., 10 w.), 8 m., 1 w. Landspolizeibezirk Berlin, 3 m., 1 w. im Kreise Niederbarnim, 6 m., 3 w. im Kreise Teltow,

Noch: IV b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger

Stadtkreise.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestorbene								
				im Alter von								
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 bis 70 Jah- re	über 70 Jahre	un- be- kannt	über- haupt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
61. Königshütte	701	10	127	209	139	22	53	30	30	—	—	483
62. Landsberg a./Warthe	258	11	109	60	10	28	66	29	32	—	—	235
63. Liegnitz	384	10	254	139	33	24	85	48	54	1	—	384
64. Linden vor Hann. . . .	522	17	320	121	32	24	60	25	29	1	—	292
65. Lüttdenscheid	161	6	56	14	22	11	27	7	6	—	—	87
66. Lüneburg	155	3	58	39	13	16	28	12	23	1	—	132
67. Magdeburg	1 509	62	836	537	138	109	272	141	172	14	—	1 333
68. Mühlhausen i. Thür. . .	193	6	98	28	12	16	41	16	23	—	—	136
69. Mülheim a./Ruhr	830	18	301	172	52	31	78	26	34	2	—	395
70. München Gladbach	450	12	114	106	36	14	47	27	29	1	—	260
71. Münster	577	12	242	176	34	59	90	30	53	1	—	443
72. Naumburg	118	2	96	25	6	7	20	20	30	—	—	108
73. Neisse	138	5	76	40	15	11	21	15	34	1	—	137
74. Neumünster	273	6	108	58	12	14	22	8	20	—	—	134
75. Neuß	321	4	68	92	21	11	37	22	17	—	—	200
76. Nordhausen	179	5	83	24	20	9	31	17	24	—	—	125
77. Oberhausen	828	21	187	213	62	36	72	17	27	1	—	428
78. Oppeln	378	12	51	55	19	21	40	14	20	—	—	169
79. Osnabrück	567	10	188	105	22	35	56	39	33	1	—	291
80. Posen	1 127	39	326	340	120	76	196	90	97	2	—	921
81. Potsdam	271	8	302	66	9	31	61	42	58	—	—	267
82. Quedlinburg	121	13	92	61	23	10	31	17	22	1	—	165
83. Ratibor	268	6	53	68	30	24	36	11	23	1	—	193
84. Recklinghausen	640	17	109	147	44	28	40	15	12	1	—	287
85. Remscheid	397	10	131	32	19	22	46	26	31	—	—	176
86. Rheydt	290	5	86	52	33	11	22	15	27	2	—	162
87. Saarbrücken	781	27	247	183	45	74	67	30	31	5	—	435
88. Schneidemühl	248	5	58	80	22	16	21	8	20	7	—	174
89. Schweidnitz	163	4	91	67	9	9	48	23	37	1	—	194
90. Solingen	244	5	99	27	12	15	35	17	19	—	—	125
91. Spandau	523	14	407	150	31	27	79	25	38	—	—	350
92. Stargard i. Pom.	166	6	62	61	15	13	31	15	30	—	—	165
93. Stendal	162	6	62	52	15	17	22	17	15	2	—	140
94. Stettin	1 274	14	810	445	119	122	239	103	158	1	—	1 187
95. Stolp	263	10	81	75	19	17	42	22	36	—	—	211
96. Stralsund	199	6	119	52	10	9	36	17	43	7	—	174
97. Thorn	336	7	125	151	28	22	53	29	36	1	—	320
98. Tilsit	248	6	72	86	21	18	37	24	41	2	—	229
99. Trier	341	16	121	77	14	15	50	28	41	—	—	225
100. Wandsbek	211	5	109	64	17	9	21	8	18	—	—	137
101. Weißfels	246	10	129	92	24	12	29	11	21	2	—	191
102. Wiesbaden	412	14	283	48	28	34	111	56	86	1	—	364
103. Witten	252	12	97	51	41	20	39	22	18	—	—	191
104. Zeitz	236	7	105	45	16	12	20	15	17	1	—	126

1 w. Allenstein, 2 m. Altona, 1 w. Bochum, je 1 m. Bonn. Brandenburg a./Havel, 3 m. 1 w. Breslau, 2 m. Cöln, 1 m. Crefeld, 2 m. Danzig, je 1 m. Düsseldorf, Erfurt, 1 m., 1 w. Frankfurt

Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens im 3. Vierteljahre 1914.

Übertragbare Krankheiten	Todesursachen der Gestorbenen																															Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	darunter																													darunter		
	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	And. Krankheiten d. Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag u. and. Krankheit. d. Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsg.	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung														
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
129	—	60	3	2	3	—	—	1	30	28	—	2	10	25	22	196	70	2	61.													
41	—	—	—	—	3	3	—	—	23	9	—	3	7	23	29	40	13	3	62.													
81	—	—	—	2	4	—	—	—	54	15	2	4	9	48	24	105	22	1	63.													
60	1	1	4	3	—	2	—	4	32	10	1	2	9	23	17	111	59	3	64.													
27	—	1	—	12	—	—	—	—	10	4	—	—	2	11	4	13	1	—	65.													
14	—	—	—	—	1	—	—	—	7	4	—	2	1	13	19	38	14	2	66.													
259	7	1	—	34	3	20	—	3	104	64	—	23	44	128	94	479	108	1	67.													
28	—	—	—	1	—	—	—	—	19	7	—	1	3	16	16	29	10	2	68.													
79	3	—	2	1	3	3	—	1	35	25	—	6	12	39	19	141	54	—	69.													
62	—	—	2	4	9	—	—	—	30	14	—	3	13	15	20	67	25	—	70.													
69	1	—	—	1	—	1	—	1	34	24	1	6	6	26	30	140	3	3	71.													
13	—	—	1	—	—	2	—	—	8	2	—	—	2	21	8	26	7	—	72.													
23	—	2	—	—	2	—	—	—	13	5	—	1	3	25	12	32	4	1	73.													
24	2	1	—	3	—	—	—	—	10	4	—	4	1	10	7	41	11	—	74.													
32	2	—	—	3	3	—	—	—	17	5	—	2	7	22	11	78	23	1	75.													
29	1	—	1	2	—	1	—	—	10	10	—	4	3	15	9	27	10	3	76.													
75	1	2	9	7	2	2	—	—	26	24	—	2	21	17	15	184	57	—	77.													
39	3	1	—	4	—	—	—	3	20	4	—	4	4	11	7	44	11	2	78.													
60	1	—	—	—	—	1	—	—	35	14	—	9	17	23	16	77	22	4	79.													
214	3	23	1	11	2	4	1	1	86	74	—	8	21	108	39	253	143	4	80.													
53	2	—	—	5	3	—	—	—	25	15	—	3	4	32	19	61	7	2	81.													
35	—	—	5	—	—	—	—	1	9	16	1	3	5	15	7	49	29	2	82.													
54	—	7	4	2	1	1	—	—	28	7	—	4	9	15	16	55	14	1	83.													
55	1	1	2	3	1	2	—	—	27	12	1	5	3	8	13	132	31	2	84.													
47	1	2	1	1	—	—	—	1	25	12	—	4	5	24	10	25	8	2	85.													
34	—	—	1	—	—	4	—	—	13	13	—	3	10	10	15	45	14	1	86.													
77	4	—	—	—	5	3	1	1	28	22	—	13	4	38	24	131	60	3	87.													
20	—	2	1	7	1	—	—	—	8	1	—	—	9	14	8	65	35	2	88.													
38	—	—	—	—	4	3	—	—	12	15	1	3	5	27	19	51	10	—	89.													
28	1	—	—	1	—	—	—	—	15	6	—	5	5	14	10	21	4	1	90.													
63	2	1	—	3	3	—	—	2	30	18	—	4	5	36	27	110	33	3	91.													
28	1	3	—	1	—	—	—	—	12	8	—	3	5	10	6	46	26	2	92.													
22	—	—	—	3	—	1	—	—	10	4	—	4	1	14	12	44	23	4	93.													
203	5	1	3	13	4	11	—	3	95	49	—	19	46	110	62	397	143	12	94.													
38	—	1	1	1	2	—	—	—	25	3	—	5	6	18	14	47	17	1	95.													
31	—	—	—	1	—	—	—	—	12	12	—	6	9	15	19	45	14	1	96.													
38	—	—	1	3	—	2	—	2	23	5	—	2	9	23	20	139	90	1	97.													
38	1	9	—	1	—	2	—	1	15	8	—	1	5	20	16	77	58	—	98.													
41	2	—	—	1	—	—	—	—	27	9	—	2	7	24	14	70	35	2	99.													
30	1	1	1	—	6	—	—	—	8	11	—	2	2	10	8	36	14	—	100.													
19	1	2	—	7	—	—	—	—	7	2	—	—	3	22	7	82	32	—	101.													
96	—	1	—	1	3	6	—	—	40	35	1	9	10	64	45	39	4	1	102.													
55	1	2	5	2	7	6	—	—	15	9	—	8	8	11	9	52	19	4	103.													
21	1	1	—	7	—	—	—	—	8	1	1	2	7	15	6	38	12	1	104.													

. Main, je 1 m. Geestmünde, Gelsenkirchen, Halberstadt, 1 w. Hildesheim, je 1 m. Kattowitz, 3 m. Königsberg i. Pr., 2 m. Liegnitz, je 1 m. Naumburg, Neuß, Osnabrück, Posen,

Noch: IV b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens im 3. Vierteljahre 1914.

Stadtkreise.	Noch: Todesursachen d. Gestorbenen							Verhältniszahlen.				
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im 1. Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag sowie Hinrichtungen	Verunglückungen od. and. gewalts. Einwirkung	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
							Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmonat	
I	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
61. Königshütte	11	24	7	—	5	54	36,16	6,55	24,92	298,15	34,21	
62. Landsberg a./Warthe	18	10	4	—	13	40	25,10	10,60	21,89	232,56	38,76	
63. Liegnitz	19	9	4	—	13	72	21,19	14,01	21,19	361,98	23,44	
64. Linden vor Hann.	14	5	6	—	9	38	24,41	14,97	13,66	231,80	9,48	
65. Lüdenscheid	8	5	1	1	—	15	18,50	6,44	10,00	86,96	31,06	
66. Lüneburg	9	5	2	—	13	18	21,61	8,09	18,40	251,61	32,36	
67. Magdeburg	87	42	34	4	39	173	20,68	11,46	18,95	355,86	27,83	
68. Mühlhausen i. Thür.	7	2	3	—	2	30	21,66	11,00	15,27	145,08	10,36	
69. Mülheim a./Ruhr.	19	20	5	1	18	42	27,38	9,98	13,08	207,23	24,10	
70. München Gladbach	21	17	3	—	6	36	25,48	6,45	14,72	235,56	37,78	
71. Münster	17	18	2	1	31	103	23,85	10,00	18,31	305,03	31,30	
72. Naumburg	8	2	4	—	4	20	16,68	13,58	15,23	211,86	16,96	
73. Neisse	5	2	—	—	4	31	17,90	9,86	17,77	289,86	14,49	
74. Neumünster	10	15	3	—	6	17	29,62	11,72	14,54	212,45	54,96	
75. Neuß	8	5	1	—	8	28	30,47	6,45	18,98	286,60	15,58	
76. Nordhausen	11	2	2	—	3	24	20,72	9,61	14,47	134,08	11,17	
77. Oberhausen	14	17	7	1	26	51	33,17	7,49	17,15	257,25	20,53	
78. Oppeln	12	11	1	1	15	24	41,73	5,63	18,66	145,50	29,10	
79. Osnabrück	23	9	2	—	12	52	28,18	9,34	14,46	185,19	15,87	
80. Posen	39	46	13	1	23	164	26,34	7,62	21,58	301,69	40,82	
81. Potsdam	31	7	8	—	13	39	17,34	19,22	16,99	243,34	25,53	
82. Quedlinburg	11	7	5	—	3	28	16,67	12,67	22,73	504,13	57,85	
83. Ratibor	5	11	—	—	7	21	27,18	5,37	19,57	253,78	41,04	
84. Recklinghausen	6	17	2	1	12	38	42,24	7,19	18,94	229,69	26,36	
85. Remscheid	18	11	4	1	10	21	20,37	6,72	9,03	80,60	27,71	
86. Rheydt	9	7	1	—	1	30	24,76	7,34	13,83	179,31	24,14	
87. Saarbrücken	15	32	5	1	46	62	26,80	8,48	14,93	234,31	40,97	
88. Schneidemühl	8	6	3	—	11	30	33,67	7,87	23,62	322,58	24,19	
89. Schweidnitz	5	11	—	—	7	31	20,43	11,40	24,31	411,04	67,48	
90. Solingen	17	3	—	2	2	23	18,89	7,67	9,68	110,66	12,30	
91. Spandau	18	23	5	—	13	50	22,15	17,23	14,82	286,81	43,58	
92. Stargard i. Pom.	17	8	5	—	6	34	23,69	8,85	23,55	367,47	48,19	
93. Stendal	10	6	3	—	2	26	22,39	8,57	19,35	320,99	37,04	
94. Stettin	60	29	21	—	47	212	20,68	13,15	19,37	349,29	22,78	
95. Stolp	13	11	1	—	11	52	29,47	9,07	23,64	285,17	41,88	
96. Stralsund	11	4	2	—	4	34	22,36	13,37	19,55	261,31	20,10	
97. Thorn	15	20	5	—	18	33	27,95	10,40	26,62	449,40	59,52	
98. Tilsit	15	8	2	1	11	36	24,56	7,13	22,68	346,77	32,26	
99. Trier	9	9	—	—	8	43	23,95	8,50	15,80	225,81	26,39	
100. Wandsbek	8	13	3	—	1	26	22,36	11,50	14,45	303,32	61,61	
101. Weißenfels	12	7	5	—	7	27	27,66	14,51	21,48	373,98	28,46	
102. Wiesbaden	42	8	9	—	6	45	14,33	9,85	12,66	116,50	19,42	
103. Witten	6	9	4	—	14	23	26,08	10,04	19,77	202,38	35,71	
104. Zeitz	9	5	2	1	1	21	27,00	12,01	14,42	190,68	21,19	

Ratibor, 2 m. Stettin, 1 m. Tilsit.

Die Sterblichkeit der Kreisbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Münster:												
	Tecklenburg ¹⁾												
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten			
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre					
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	2					3	4	5	6	7
gestorbene im Jahre 1913 . . .	186	25	5	—	110	80	202	305	888	186			
u. zwar war die Todesursache:													
Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	43	6	—	—	—	—	—	—	43	6			
Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	134	134	21			
Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	3	1	—	4	—			
darunter: Kindbettfieber . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—			
Scharlach	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
Masern und Röteln	3	—	—	—	9	—	—	—	12	1			
Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	13	—	—	—	13	2			
Keuchhusten	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—			
Typhus	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—			
Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
a) Rose (Erysipel)	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1			
b) Andere Wundinfektions- krankheiten	1	1	—	—	—	1	1	1	4	4			
Tuberkulose	6	—	—	—	7	35	48	20	116	33			
Lungenentzündung (Pneumonie)	19	5	—	—	17	8	19	16	79	13			
Influenza	1	—	—	—	—	—	1	2	4	2			
And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Krankheit d. Atmungsorgane	5	—	1	—	4	5	12	15	42	7			
Krankheiten der Kreislauf- organe (Herz usw.)	—	—	—	—	2	2	26	24	54	19			
a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	7	22	30	7			
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	2	1	—	—	10	7	19	7	45	20			
Krankheiten der Verdauungs- organe	19	6	—	—	10	3	23	13	68	22			
darunter:													
) Magen- und Darmkatarrh	9	5	—	—	3	—	2	2	16	7			
) Brechdurchfall	8	1	—	—	2	—	—	—	10	2			
) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1			
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2	—	—	—	2	—	6	2	12	3			
) Krebskrankheit	—	—	—	—	3	—	12	21	36	8			
) Andere Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1			
Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—			
Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	—	—	—	—	9	11	8	3	31	3			
und benannte Todesursachen	70	5	3	—	21	4	14	19	131	11			
darunter:													
) Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1			
Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	—	1	—	3	—	2	4	18	2			

* Die Gestorbenen unbekanntes Alters sind in der Spalte „Summe der Gestorbenen überhaupt“ mitenthalten. — Ende am 1. Juli 1913 überhaupt: 61472. — davon in Städten: 9967. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 2048. — davon in Städten: 290. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 57. — davon in Städten: 8.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Münster:											Beckum							
	Warendorf ¹⁾										Beckum								
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter								
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre			üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten						
	ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche		dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Gestorbene i. Jahre 1913	118	24	5	1	51	32	67	209	482	117	327	163	12	6	192	107	138		
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	39	4	3	1	—	—	—	—	42	5	85	34	2	1	—	—	—		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	110	110	23	—	—	—	—	—	—	—		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	—	—	—	—	—	1	1		
4. Scharlach	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	2	1	—	—	8	2	—		
5. Masern und Röteln . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	7	—	—		
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	12	—	—		
7. Keuchhusten	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	11	2	1	—	1	—	—		
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—		
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—		
11. Tuberkulose	1	1	—	—	5	19	19	3	47	17	4	2	—	—	13	34	35		
12. Lungenentz. (Pneumonie)	18	8	1	—	16	2	12	26	75	28	37	23	2	—	43	12	44		
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	—	—	—	2	1	3	12	19	1	6	2	—	—	11	4	12		
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	2	5	11	19	3	4	3	—	—	2	12	23		
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	3	7	10	3	—	—	—	—	1	1	12		
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	5	2	3	4	14	1	4	1	—	—	25	5	7		
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	14	4	—	—	12	—	5	12	43	18	75	48	7	5	30	11	15		
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	7	3	—	—	4	—	—	—	11	7	35	16	2	1	18	2	2		
b) Brechdurchfall . . .	6	1	—	—	6	—	—	—	12	3	39	32	5	4	4	—	—		
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	—	—		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	1	1	3	6	—	1	1	—	—	2	—	5		
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	—	1	6	8	15	3	—	—	—	—	—	1	11		
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1		
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	1	2	3	9	—	—	—	—	—	4	13	13		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	37	7	1	—	4	1	4	7	54	13	87	42	—	—	32	8	13		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	—	—	—	—	—	—	1	6	—	3	1	—	—	—	—	—		

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 83 975. — 2) 67 672. — überhaupt: 1) 1 060. — 2) 2 623. — 3) 2 797. — 4) 2 321. — davon in Städten: 1) 214. — 2) 1 249. — 3) 346. — 4) 1 011.

Todesursachen und Alterklassen während des Jahres 1913*.)

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Münster:																			
Lüdinghausen ³⁾										Stadtkreis Münster ⁴⁾									
Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter									
bis 1 Jahr										bis 1 Jahr									
eheliche		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		über 60 Jahre		eheliche		uneheliche		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
1137	537	461	60	12	1	205	101	193	297	1269	183	267	46	147	130	310	409	1309	
87	35	115	13	4	1	—	—	—	—	119	14	86	17	—	—	—	—	103	i.
128	45	—	—	—	—	—	—	—	153	153	19	—	—	—	—	—	112	112	2.
2	—	—	—	—	—	—	3	7	—	10	1	—	—	—	2	6	—	8	3.
—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	1	4	—	5	4.
12	10	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	9	—	—	—	9	4.
12	4	14	—	—	—	31	—	—	—	45	8	3	—	15	—	—	—	18	5.
13	8	—	—	—	—	10	1	—	—	11	2	—	—	7	1	—	—	8	6.
13	2	16	4	1	—	6	—	—	—	23	6	10	—	9	—	—	—	19	7.
1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	2	—	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	1	4	10a.
2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	—	—	3	b.
100	42	4	—	—	—	16	44	31	7	102	16	1	—	7	56	69	14	147	11.
182	85	40	3	1	—	48	5	29	35	158	23	33	4	32	5	19	48	141	12.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	1	—	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
47	19	13	—	1	—	9	3	12	16	54	3	3	3	10	8	19	20	63	15.
66	45	5	—	—	—	4	5	24	29	67	5	3	—	1	7	51	75	137	16.
24	10	—	—	—	—	1	—	6	12	19	3	—	—	—	1	9	37	47	17a.
41	17	2	—	—	—	10	2	4	—	18	3	7	—	14	14	16	7	58	b.
151	96	81	21	3	—	18	6	10	16	134	35	63	12	11	13	32	31	162	18.
61	33	23	—	1	—	4	—	—	1	29	—	31	7	2	1	—	2	43	a.
48	40	55	20	1	—	9	—	—	—	65	25	26	4	6	—	—	1	37	b.
5	3	1	—	—	—	1	2	1	—	5	1	—	—	3	3	1	3	10	c.
15	5	4	—	—	—	2	2	5	1	14	4	—	—	2	6	23	15	46	19.
36	16	—	—	—	—	—	1	8	10	18	1	—	—	—	29	36	65	20a.	
1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	3	—	5	b.
1	—	—	—	—	—	—	2	7	1	10	1	—	—	—	3	3	—	6	21a.
4	3	—	—	—	—	1	2	—	—	3	—	1	2	—	—	—	—	3	b.
33	15	—	—	—	—	7	19	32	3	61	8	—	—	5	7	10	3	25	c.
160	75	154	19	2	—	35	4	13	13	221	29	57	7	22	3	17	9	115	22.
1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
5	1	12	—	—	—	5	1	1	—	19	—	—	—	—	—	—	1	1	23.

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

221. — *) 94798. — davon in Städten: *) 7389. — *) 27815. — *) 8135. — Lebendgeborene im Jahre 1913
 orene im Jahre 1913 überhaupt: *) 24. — *) 66. — *) 66. — *) 41. — davon in Städten: *) 4. — *) 33. — *) 8.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Münster:																
	Landkreis Münster ¹⁾								Steinfurt								
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter								
	bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre				bis 1 Jahr								
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1913	181	17	8	—	75	60	150	224	698	45	421	92	24	8	262	98	230
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	45	6	1	—	—	—	—	—	46	6	85	18	3	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	93	93	7	7	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	4	—	7	—	—	—	—	—	—	5	5
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
5. Masern und Röteln . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	12	—	—	65	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	9	—	—	—	9	—	1	—	—	10	1	—	—
7. Keuchhusten	7	—	—	—	3	—	—	—	10	—	21	6	2	1	10	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	3	—	2	—	3	27	32	7	74	1	5	2	—	—	9	38	51
12. Lungenentz. (Pneumonie)	12	2	—	—	12	5	22	22	73	2	35	8	—	—	74	11	46
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	1	—	—	1	7	6	13	31	2	16	4	2	1	10	4	18
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	—	—	16	26	43	4	3	3	—	—	2	9	35
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	6	22	28	2	—	—	—	—	1	14	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	5	4	6	4	19	1	2	1	—	—	21	5	9
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	25	1	—	—	14	5	19	8	71	4	60	15	4	1	13	7	18
darunter:																	
a) Mag- u. Darmkatarrh	9	—	—	—	5	1	2	—	17	1	22	9	3	1	4	2	—
b) Brechdurchfall	13	1	—	—	7	—	—	—	20	2	36	5	1	—	4	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	—	—	—	—	1	3	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	—	—	1	1	3	7	13	1	1	—	—	—	—	4	15
20. a) Krebskrankheit.	—	—	—	—	—	—	11	11	22	3	—	—	—	—	—	—	18
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	2	5	—	8	—	—	—	—	—	—	3	1
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	3	7	1	15	1	1	—	—	—	4	5	4
22. And. ben. Todesursach. darunter:	75	7	4	—	21	1	9	9	119	10	154	22	13	4	34	3	24
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	—	1	—	—	1	2	—	11	—	3	—	—	—	1	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 46 956. — 2) 88 814. — im Jahre 1913 überhaupt: 1) 1 430. — 2) 3 246. — 3) 2 130. — 4) 1 987. — davon in Städten: 1) 80. — 2) 753. — in Städten: 1) 2. — 2) 24. — 3) 15. — 4) 27.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Münster:

Summe der Gestorbenen überhaupt		Coesfeld 3)											Ahaus 4)											Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter															
		bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 60 Jahre				bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 60 Jahre								
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43					
1411	363	268	110	7	7	135	66	171	287	934	426	281	118	7	5	120	58	152	273	891	367							
88	19	49	16	—	—	—	—	—	—	49	16	84	31	—	—	—	—	—	—	84	31	1.						
162	27	—	—	—	—	—	—	—	129	129	57	—	—	—	—	—	—	—	128	128	49	2.						
10	4	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	3	3.						
4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4.						
97	37	2	1	—	—	9	—	—	—	11	9	2	1	—	—	9	—	—	1	11	5	5.						
12	6	—	—	—	—	5	—	1	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.						
33	9	9	1	—	—	5	—	—	—	14	2	7	2	—	—	7	—	—	—	14	5	7.						
3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8.						
—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.						
—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10a.						
2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	b.						
112	36	4	1	1	1	12	27	29	7	80	37	—	—	—	—	18	38	45	9	110	42	11.						
199	40	20	5	—	—	32	7	38	43	140	45	27	7	—	—	29	5	26	31	118	44	12.						
4	2	—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.						
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.						
76	18	6	2	—	—	4	2	8	16	36	18	6	1	—	—	5	2	6	8	27	5	15.						
77	28	—	—	—	—	4	5	22	25	56	27	10	9	1	1	4	2	20	20	57	30	16.						
36	12	—	—	—	—	—	—	8	19	27	14	—	—	—	—	1	1	5	19	26	8	17a.						
39	16	2	—	—	—	8	2	5	2	19	10	3	1	—	—	7	4	3	5	22	8	b.						
119	34	39	24	2	2	15	3	15	13	87	48	57	30	2	2	10	3	4	12	88	40	18.						
31	14	22	11	—	—	8	—	1	1	32	15	46	28	2	2	6	—	—	—	55	32	a.						
41	8	15	12	2	2	2	—	1	—	20	16	8	2	—	—	2	—	—	—	10	3	b.						
4	2	1	—	—	—	—	2	2	—	5	3	2	—	—	—	—	1	—	—	3	1	c.						
32	9	—	—	—	—	1	2	7	4	14	6	—	—	1	1	—	—	5	6	12	5	19.						
39	13	—	—	—	—	1	—	8	12	21	13	—	—	—	—	—	—	12	18	30	17	20a.						
3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.						
4	3	—	—	—	—	—	2	2	—	4	3	—	—	—	—	—	—	3	1	4	4	21a.						
1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	2	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	b.						
15	5	—	—	—	—	4	8	11	—	23	13	—	—	—	—	3	2	6	2	13	5	c.						
236	38	136	59	3	3	33	4	11	15	202	99	80	35	2	1	26	—	6	12	126	61	22.						
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
5	1	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2	5	1	—	—	—	—	—	—	7	1	23.						

298. — 4) 57163. — davon in Städten: 1) 2723. — 2) 22224. — 3) 26086. — 4) 23121. — Lebendgeborene 1. — 4) 807. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 29. — 2) 102. — 3) 44. — 4) 50. — davon in

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Münster:														
	Borken 1)									Stadtkreis Buer					
	Gestorbene im Alter									Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1913	257	131	13	13	142	74	212	354	1 052	524	462	18	257	93	171
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	81	25	5	5	—	—	—	—	86	30	105	2	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	191	191	73	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	3	—	5	4	—	—	—	6	6
4. Scharlach	—	—	—	—	5	1	—	—	5	1	1	—	26	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	1	—	—	2	—	—	—	3	3	9	—	9	—	—
6. Diphtherie und Krupp	4	2	—	—	8	—	—	—	12	8	4	—	35	1	—
7. Keuchhusten	22	16	—	—	15	—	—	—	37	28	11	—	9	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	3	3	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	3	2	—	5	2	—	—	3	—	—
11. Tuberkulose	2	1	—	—	14	32	49	8	105	64	3	1	19	36	27
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	6	1	1	27	7	38	32	119	47	38	2	39	7	23
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	17	10	1	1	9	3	10	21	61	28	25	—	18	3	10
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	2	—	—	5	5	30	36	78	34	1	—	5	6	19
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	7	13	21	13	—	—	—	—	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	2	—	—	9	4	5	2	22	13	7	—	13	3	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	46	34	3	3	14	6	14	13	96	60	164	7	47	4	15
darunter:															
a) Mag.-u. Darmkatarrh	20	9	1	1	8	—	—	—	29	16	95	4	23	1	5
b) Brechdurchfall	26	25	2	2	4	—	—	—	32	30	64	3	17	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1	—	—	2	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	3	2	5	4	14	9	2	—	6	—	1
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	3	15	20	38	27	—	—	—	2	12
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	8	1	9	3	—	—	—	2	6
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	4	6	1	17	10	—	—	13	18	22
22. And. ben. Todesursach. darunter:	65	32	3	3	22	2	17	8	117	61	88	4	10	2	10
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	7
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	1	1	1	2	6	4	1	2	1	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 72 434. — 2) 56 500 — 3) 2 585. — 4) 3 897. — 5) 2 449. — 6) 14 975. — davon in Städten: 1) 1 221. — 2) 281. — Totgeborene

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Münster:

Summe der Ge- storbenen überhaupt	Stadtkreis Recklinghausen *)							Summe der Ge- storbenen überhaupt	Landkreis Recklinghausen *)							Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter									
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre				
	eheliche	uneheliche							eheliche	dav. in Städten								
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1151	330	16	222	95	227	100	990	1951	17	99	1	1076	357	670	543	4697	112	
107	78	3	—	—	—	—	81	452	4	30	—	—	—	—	—	482	4	1.
33	—	—	—	—	—	22	22	—	—	—	—	—	—	—	134	134	8	2.
14	—	—	—	4	2	—	6	—	—	—	—	—	6	19	—	25	—	3.
6	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	10	—	12	—	4.
27	1	—	6	—	1	—	8	6	1	—	—	99	4	—	—	109	11	5.
18	17	—	44	—	—	—	61	43	—	1	—	82	—	—	—	126	—	6.
40	1	—	13	—	—	—	14	18	—	1	1	84	1	1	—	105	5	7.
20	9	—	4	—	—	—	13	52	—	—	—	36	—	—	—	88	1	8.
6	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	1	4	4	—	9	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
3	1	—	—	—	3	—	4	4	—	—	—	—	1	6	6	17	1	b.
5	2	—	2	2	4	—	10	1	—	—	—	5	5	8	—	19	—	11.
93	5	—	29	36	41	2	113	21	1	—	—	97	139	137	21	415	15	12.
119	25	—	38	3	31	17	114	144	7	—	—	183	31	87	65	518	13	13.
4	4	—	1	—	—	1	6	3	—	—	—	1	1	10	7	22	—	14.
3	—	—	1	—	1	—	2	1	—	1	—	2	—	1	—	5	—	15.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	3	—	16.
72	21	1	8	1	5	7	43	69	3	3	—	46	8	26	54	206	11	17a.
68	5	—	5	1	34	17	62	39	—	1	—	39	29	65	95	268	9	b.
15	—	—	—	1	4	3	8	—	—	1	—	2	2	22	48	75	3	18.
28	12	—	17	3	10	1	43	32	1	1	—	74	15	17	3	142	4	19.
247	104	9	24	15	17	5	174	716	5	29	—	152	17	40	21	975	10	a.
127	70	7	17	—	1	1	96	421	1	16	—	94	2	4	11	543	1	b.
84	25	2	1	1	—	—	29	278	4	13	—	44	—	1	—	336	5	c.
3	—	—	4	5	3	—	12	—	—	—	—	4	3	3	1	11	1	19.
15	1	—	3	2	12	7	25	9	—	1	—	23	6	20	7	66	1	20a.
29	—	—	—	2	17	10	29	—	—	—	—	2	—	47	49	98	3	b.
2	1	—	—	2	7	1	11	—	—	—	—	1	—	3	3	7	—	21a.
10	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	7	20	2	31	—	b.
—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	1	—	—	4	4	—	10	—	22.
55	1	—	11	18	28	2	55	3	—	—	—	40	66	98	8	215	3	c.
114	37	3	12	2	12	5	71	315	2	20	—	98	10	32	17	492	10	23.
7	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	6	1	10	1	
4	5	—	4	—	—	—	9	22	—	2	—	7	1	3	3	38	—	

*) 1) 301 111. — davon in Städten: 1) 34 940. — 2) 7 671. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt 1913 überhaupt: 1) 78. — 2) 81. — 3) 55. — 4) 358. — davon in Städten: 1) 48. — 2) 4.

Todesursachen.	Regierungsbezirk Münster ¹⁾									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene i. Jahre 1913	5 510	1 816	272	122	2 994	1 351	2 976	3 805	16 909	6 310
u. zwar war d. Todesurs.:										
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	1 347	426	70	31	—	—	—	—	1 417	457
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	1 529	1 529	495
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	40	65	—	105	41
4. Scharlach	12	4	—	—	159	6	2	—	179	68
5. Masern und Röteln . . .	132	44	1	—	282	—	—	—	415	164
6. Diphtherie und Krupp	29	8	1	1	207	5	2	—	244	96
7. Keuchhusten	181	61	4	1	105	—	—	—	290	105
8. Typhus	—	—	—	—	7	11	12	2	32	15
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	9	5	—	—	3	1	15	8	36	17
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	5	4	—	—	14	14	23	1	57	29
11. Tuberkulose	59	17	4	2	249	561	615	126	1 614	656
12. Lungenentz.(Pneumonie)	462	163	18	7	590	108	439	417	2 035	714
13. Influenza	10	5	—	—	6	2	14	17	49	18
14. And.übertragb.Krankh. dar.: Vener.Krankheit.	3	1	1	—	5	1	3	—	13	6
15. Krankh.d.Atmungsorg.	1	1	1	—	1	—	2	—	5	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	192	72	12	6	137	51	147	238	777	290
17. a) Gehirnschlag	—	—	1	—	6	8	108	243	366	145
b) Andere Krankh. des Nervensystems	75	33	1	—	218	70	108	38	510	223
18. Krankh.d.Verdaunungsorgane	1 463	519	78	41	370	93	226	185	2 415	950
darunter:										
a) Mag.-u.Darmkatarrh	810	278	43	23	196	9	15	22	1 095	392
b) Brechdurchfall	599	218	33	17	108	1	2	1	744	284
c) Blinddarmentzünd.	4	—	—	—	18	26	17	4	69	39
19. Krankheiten d.Harn-u. Geschlechtsorgane	21	4	2	1	46	26	108	81	284	129
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	6	8	206	256	476	227
b) And. Neubildungen	1	1	1	1	2	6	19	4	33	22
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	3	22	58	10	93	32
b) Mord und Totschlag	3	1	4	2	—	10	14	1	32	10
c) Verunglück.od.and.gewalts.Einwirkung	5	1	—	—	113	175	242	32	567	198
22. And. ben. Todesursach. darunter:	1 355	412	65	25	370	44	182	142	2 158	707
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	7	21	1	29	15
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	73	9	7	3	22	4	10	15	131	25

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 1 077 503. — 2) 116 731. — haupt: 1) 43 543. — 2) 3 100. — 3) 1 591. — davon in Städten: 1) 14 801. — 2) 578 — 3) 89. — Totgeborene

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Kreise des Regierungsbezirkes Minden:

Minden ²⁾																			Lübbecke ³⁾												Wiederholung der Berechnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter										Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter										Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten								
bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr					üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten														
dav. in Städten	uneheliche dav. in Städten						eheliche	dav. in Städten	uneheliche dav. in Städten		eheliche							dav. in Städten	uneheliche dav. in Städten												
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31													
55	22	6	190	174	295	455	1447	398	130	5	8	1	81	63	142	276	700	50													
17	18	5	3	—	—	—	72	21	45	2	3	1	—	—	—	—	48	3	1.												
—	—	—	—	—	—	200	200	37	—	—	—	—	—	—	—	139	139	7	2.												
—	—	—	—	—	5	8	13	4	—	—	—	—	—	5	5	—	10	2	3.												
—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	—	4.												
2	—	—	—	6	6	—	14	1	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	4.												
—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5.												
—	—	—	—	12	1	2	18	4	—	—	—	—	10	—	—	—	10	2	6.												
2	2	1	1	5	—	—	18	4	5	—	2	—	—	—	—	—	7	—	7.												
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.												
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	10a.												
2	—	—	—	1	3	1	8	4	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	b.												
7	3	1	—	14	70	54	165	47	6	—	—	—	9	28	22	3	68	4	11.												
10	4	—	—	40	11	24	117	22	11	—	—	—	14	4	13	10	52	—	12.												
—	—	—	—	—	2	—	7	1	—	—	—	—	—	—	2	4	6	1	13.												
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.												
9	1	1	—	11	10	32	103	18	10	1	—	—	5	3	22	26	66	7	15.												
—	—	—	—	7	15	44	119	63	2	—	—	—	3	3	7	23	38	5	16.												
1	—	—	—	2	—	11	45	22	—	—	—	—	—	—	5	10	15	1	17a.												
4	2	—	—	25	7	5	47	16	4	—	—	—	11	7	11	5	38	3	b.												
8	11	1	1	15	4	16	91	34	23	1	1	—	9	1	10	10	54	3	18.												
6	5	—	—	6	—	1	34	9	17	1	1	—	7	—	—	—	25	1	a.												
9	5	1	1	4	—	—	14	7	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	b.												
—	—	—	—	1	3	2	6	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	c.												
—	—	—	—	2	6	12	26	8	—	—	—	—	—	2	1	7	10	1	19.												
—	—	—	—	—	39	34	73	24	—	—	—	—	—	—	13	21	34	5	20a.												
—	—	—	—	1	1	1	4	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.												
—	—	—	—	—	5	6	13	8	—	—	—	—	—	3	6	2	11	2	21a.												
—	—	—	—	2	2	—	4	3	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	b.												
1	—	—	—	10	20	17	51	22	—	—	—	—	7	3	2	1	13	1	c.												
10	14	10	1	30	3	16	198	29	20	1	2	—	8	1	19	11	61	2	22.												
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—												
14	—	3	—	4	2	7	36	—	4	—	—	—	1	—	2	2	9	—	23.												

1949. — davon in Städten: 1) 396 872. — 2) 33 859. — 3) 4448. — Lebendgeborene im Jahre 1913 über-
 re 1913 überhaupt: 1) 1 051. — 2) 93. — 3) 56. — davon in Städten: 1) 350. — 2) 14. — 3) 2.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Minden:															
	Stadtkreis Herford ¹⁾							Landkreis Herford								
	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	9		bis 1 Jahr		11	12	13	14	15	
eheliche	uneheliche	eheliche							dav. in Städten							
2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15				
Gestorbene i. Jahre 1913	76	13	56	45	102	102	394	302	30	16	2	167	105	205		
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	18	4	—	—	—	—	22	68	4	4	1	—	—	—		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	20	20	—	—	—	—	—	—	—		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	3	5		
4. Scharlach	—	—	10	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—		
5. Masern und Röteln . .	2	—	1	—	—	—	3	1	—	1	—	4	—	—		
6. Diphtherie und Krupp	1	—	4	—	—	—	5	2	2	—	—	18	—	—		
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	10	1	1	—	2	—	—		
8. Typhus	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1		
11. Tuberkulose	1	—	1	12	16	1	31	8	—	—	—	9	47	46		
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	—	4	—	5	7	24	30	4	2	—	32	6	23		
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	—	3	2	9	11	29	19	3	1	1	11	2	14		
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	1	4	17	19	42	4	1	—	—	7	9	39		
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	1	9	13	23	—	—	—	—	—	4	9		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	6	7	6	3	24	8	3	1	—	25	9	7		
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	16	4	4	2	8	3	37	48	3	1	—	20	8	16		
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	6	3	2	1	1	—	13	33	1	1	—	13	—	—		
b) Brechdurchfall	7	1	1	—	—	—	9	14	1	—	—	1	—	—		
c) Blinddarmentzünd.	—	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	1	2	—		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	1	2	3	8	15	2	—	—	—	2	2	6		
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	1	3	11	10	25	—	—	—	—	—	1	19		
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	1	—		
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	3	4	3	1	11	—	—	—	—	10	7	11		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	21	5	14	3	8	4	55	99	9	4	—	15	2	6		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	2	—	1	2	6	3	—	1	—	3	—	—		

^{*)} Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 34 436. — 2) 98 000. Haupt: 1) 907. — 2) 2 993. — 3) 788. — 4) 1 586. — davon in Städten: 2) 234. — 3) 149. — Totgeborene im Jahre

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Minden:

Summe der Gestorbenen überhaupt		Halle i. W. 3)										Stadtkreis Bielefeld 4)							Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter					Summe der Gestorbenen überhaupt			
		bis 1 Jahr		dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		
17	18	19	20							21	22		23	24			25		26	27
137	125	59	8	5	—	49	26	58	161	358	106	131	33	103	67	242	264	840		
72	5	17	1	2	—	—	—	—	—	19	1	55	9	—	—	—	—	64	i.	
147	9	—	—	—	—	—	—	—	63	63	19	—	—	—	—	—	26	26	a.	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	7	3.	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	4.	
6	—	1	—	—	—	4	—	—	—	4	3	—	—	5	1	—	—	6	4.	
20	8	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	4	—	6	—	—	—	10	5.	
13	1	2	—	—	—	5	—	—	—	5	1	1	—	7	—	—	—	8	6.	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	3	2	1	—	—	1	7	7.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	—	—	—	2	1	4	9a.	
2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	1	1	1	7	b.	
115	17	1	1	—	—	3	13	10	4	31	13	7	—	15	31	43	9	105	11.	
129	13	5	2	—	—	10	1	9	20	45	13	8	5	15	6	17	20	71	12.	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	13.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	14.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	14.	
77	13	6	—	—	—	3	2	2	9	22	5	4	3	4	1	14	31	57	15.	
102	8	—	—	—	—	2	—	11	18	31	8	—	—	6	5	33	56	100	16.	
32	7	—	—	—	—	—	—	1	10	11	6	—	—	—	—	12	35	47	17a.	
53	7	2	—	—	—	2	1	3	2	10	2	2	—	7	1	9	3	22	b.	
104	12	5	2	—	—	5	1	6	5	22	7	33	9	13	5	18	9	87	18.	
49	3	2	—	—	—	1	—	—	1	4	—	21	8	6	—	—	2	37	a.	
15	1	2	1	—	—	1	—	—	—	3	1	10	1	1	—	—	—	12	b.	
3	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	2	3	2	—	7	c.	
13	3	—	—	—	—	—	3	1	3	7	5	1	—	1	3	12	8	25	19.	
45	6	—	—	—	—	—	1	9	15	25	8	—	—	—	25	45	70	20a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	10	4	15	b.	
1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	1	5	13	22	21a.	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	b.	
29	5	—	—	—	—	4	—	—	1	5	1	—	—	7	3	8	3	21	c.	
146	11	20	2	1	—	9	3	2	7	42	10	9	5	8	2	16	8	48	22.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2		
8	—	—	—	2	—	—	—	1	1	4	1	—	—	4	—	1	—	5	23.	

32 506. — 4) 81 706. — davon in Städten: 3) 11 024. — 3) 7 618. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 31. — 2) 98. — 3) 31. — 4) 52. — davon in Städten: 2) 6. — 3) 4.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Minden:																
	Landkr. Bielefeld (nur Land) ¹⁾							Wiedenbrück ²⁾									
	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten		
	bis 1 Jahr	üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr	dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre			üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre
eheliche	uneheliche					eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1913	194	26	140	103	268	292	1 023	161	66	6	4	107	78	161	278	791	396
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	52	9	—	—	—	—	61	73	22	1	—	—	—	—	—	74	23
2. Alterschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	120	120	—	—	—	—	—	—	—	98	98	33
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	4	—	—	5	4
4. Scharlach	—	—	24	1	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	4	—	7	—	—	—	11	5	4	—	—	4	—	—	—	9	8
6. Diphtherie und Krupp	2	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	8	1	—	—	9	3
7. Keuchhusten	3	—	5	—	—	—	8	2	1	—	—	6	—	—	—	8	1
8. Typhus	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	1	—	1	1	3	1	1	—	—	—	1	—	—	2	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	1	1	2	4	—	8	2	2	—	—	—	4	1	—	7	7
11. Tuberkulose	2	1	13	39	45	7	107	1	1	—	—	16	30	37	8	92	55
12. Lungenentz. (Pneumonie)	19	3	24	11	33	21	111	6	5	—	—	16	5	17	32	76	30
13. Influenza	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	2	9	6	20	20	64	12	8	1	1	7	5	6	19	50	31
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	5	6	38	44	96	—	—	—	—	2	3	19	35	59	43
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	1	9	12	22	—	—	—	—	1	—	3	10	14	3
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	—	15	19	22	9	69	1	1	—	—	5	7	7	3	23	13
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	41	4	10	3	18	7	83	26	12	2	2	10	9	11	5	63	40
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	28	4	4	1	4	1	42	17	6	2	2	6	1	1	2	29	12
b) Brechdurchfall	10	—	2	—	—	—	12	8	5	—	—	1	—	—	—	9	6
c) Blinddarmentzünd.	—	—	1	1	2	—	4	—	—	—	—	—	2	—	—	2	3
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	2	—	3	2	5	4	16	—	—	—	—	6	1	7	6	20	16
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	34	30	64	—	—	—	—	—	1	20	34	55	33
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	4	11	2	17	—	—	—	—	—	1	4	—	5	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	5	5	8	3	21	—	—	—	—	8	4	7	3	22	15
22. And. ben. Todesursach. darunter:	53	5	14	3	14	10	99	25	8	1	1	16	3	10	9	64	19
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	1	—	3	—	6	7	1	1	—	2	4	2	11	27	8

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 78 551. — 2) 65 091. — überhaupt: 1) 2 104. — 2) 2 156. — 3) 2 248. — 4) 1 207. — davon in Städten: 2) 892. — 3) 1 219. — 4) 144. — Tot-

ch Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Minden:																				
Paderborn ³⁾										Büren ⁴⁾										
Gestorbene im Alter							Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten		
bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre				
dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
3	97	31	28	113	104	221	301	983	504	117	13	1	—	67	30	132	207	554	90	
3	45	12	12	—	—	—	—	85	57	33	3	1	—	—	—	—	—	34	3	r.
—	—	—	—	—	—	—	92	92	32	—	—	—	—	—	—	63	63	4	4	2.
—	—	—	—	2	8	—	—	10	4	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	3.
—	—	—	—	1	4	—	—	5	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
5	—	—	—	2	—	—	—	7	—	8	—	—	—	1	—	—	—	2	1	4.
—	—	—	—	5	—	—	—	5	5	—	—	—	—	1	—	—	—	15	—	5.
4	6	1	1	—	—	—	—	15	7	6	—	—	—	4	—	—	—	1	1	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10	—	7.
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	1	1	1	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
5	3	1	—	18	49	47	14	134	75	—	—	—	—	3	9	23	9	44	13	11.
20	8	3	3	26	4	24	26	103	47	4	1	—	—	8	3	22	22	59	9	12.
1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	2	—	—	2	4	—	13.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
6	2	—	—	8	11	16	24	65	27	13	3	—	—	3	2	17	22	57	10	15.
4	3	—	—	3	9	49	38	103	62	1	—	—	—	4	2	14	21	42	10	16.
—	—	—	—	1	10	21	—	32	17	1	—	—	—	—	—	3	13	17	4	17a.
5	2	—	—	8	6	6	1	26	13	2	—	—	—	5	—	5	2	14	4	b.
10	11	7	6	14	6	10	21	88	51	9	4	—	—	10	6	9	11	45	13	18.
7	5	5	4	5	1	—	2	30	12	5	4	—	—	2	—	—	1	8	5	a.
2	6	2	2	2	—	—	—	16	9	4	—	—	—	3	—	—	—	7	2	b.
—	—	—	—	4	4	2	1	11	10	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	c.
—	—	—	—	4	5	14	5	28	18	1	—	—	—	1	2	—	3	7	1	19.
—	—	—	—	—	17	37	—	54	30	—	—	—	—	—	6	10	—	16	7	20a.
—	—	—	—	—	2	1	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	5	2	10	5	22	8	—	—	—	—	4	2	5	2	13	4	c.
14	15	3	3	16	1	6	13	83	35	23	1	—	—	10	—	16	20	69	4	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	1	3	2	2	2	2	1	15	5	15	—	—	—	4	2	5	7	33	—	23.

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

7 633. — 4) 39 085. — davon in Städten: 2) 30 290. — 2) 32 445. — 4) 6 081. — Lebendgeborene im Jahre 1913
 borene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 52. — 2) 52. — 3) 68. — 4) 25. — davon in Städten: 2) 28. — 3) 43. — 4) 1.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Minden:																	
	Warburg ¹⁾										Höxter ²⁾							
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr					über 60 Jahre					bis 1 Jahr				über 60 Jahre			
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gestorbene i. Jahre 1913	106	24	6	—	46	35	71	159	423	108	192	66	8	3	106	58	150	
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	27	8	1	—	—	—	—	—	28	8	69	22	1	1	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	71	71	11	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	5	
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	5	3	4	
5. Masern und Röteln . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	1	—	—	—	4	7	—	
7. Keuchhusten	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	4	3	—	—	2	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
11. Tuberkulose	2	—	—	—	4	15	11	1	33	10	7	1	—	—	5	23	29	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	6	1	—	—	7	4	10	10	37	7	14	5	3	1	19	3	21	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	3	—	—	7	—	2	13	29	12	6	4	—	—	7	1	11	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	4	2	15	17	39	14	3	—	—	—	5	5	30	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	2	8	10	2	2	—	—	—	2	—	5	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	—	1	—	5	3	3	2	17	4	3	2	—	—	12	2	7	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	16	5	—	—	—	1	5	7	29	7	27	18	3	1	14	9	11	
darunter:																		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	7	1	—	—	—	—	—	—	7	1	22	14	2	1	6	—	—	
b) Brechdurchfall	9	4	—	—	—	—	—	—	9	4	4	4	1	—	4	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	—	5	4	10	5	—	—	—	—	—	3	3	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	5	10	15	8	—	—	—	—	—	1	17	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	3	1	4	1	10	3	—	—	—	—	5	3	4	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	31	6	3	—	8	5	4	8	59	12	39	9	—	—	15	4	9	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	1	1	—	2	1	2	7	21	1	14	1	1	—	4	—	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1918 überhaupt: 1) 32 716. — 2) 59 064. Im Jahre 1913 überhaupt: 1) 996. — 2) 1 691. — 3) 21 864. — 4) 2 060. — davon in Städten: 1) 170. — 2) 601. 1) 5. — 2) 25. — 3) 211. — 4) 18.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Regierungsbezirk Minden *)												Kreise des Reg.-Bez. Arnberg: Arnberg *)												Wiederholung der Berechnung in Spalte I.
Gestorbene im Alter												Gestorbene im Alter												
bis 1 Jahr						über 1 bis 60 Jahre						bis 1 Jahr						über 1 bis 60 Jahre						
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten					
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
834	352	1 990	571	175	90	1 225	888	2047	3157	9 484	3363	239	51	6	3	121	85	187	273	911	259			
70	23	597	198	52	31	—	—	—	—	649	229	67	16	2	2	—	—	—	—	69	18			
133	36	—	—	—	—	—	—	—	1172	1 172	234	—	—	—	—	—	—	82	82	18	2.			
9	3	—	—	—	—	—	24	49	—	73	28	—	—	—	—	2	2	—	4	2	3.			
7	3	—	—	—	—	—	11	20	—	31	12	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—			
5	1	3	1	—	—	67	8	1	—	79	23	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4.			
5	1	31	10	1	—	39	—	—	—	71	23	—	—	12	—	—	—	15	2	—	5.			
8	2	10	4	—	—	81	2	2	1	96	38	2	1	—	9	—	—	11	5	—	6.			
6	4	63	16	7	4	28	—	—	1	99	25	3	—	4	—	—	—	7	2	—	7.			
—	—	—	—	—	—	1	6	2	—	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.			
1	1	5	3	1	1	1	1	7	5	20	11	3	2	—	—	—	1	4	2	—	10a.			
2	1	7	4	1	—	7	9	14	5	43	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
71	41	47	17	3	—	110	366	383	87	996	411	7	—	—	12	44	46	12	121	35	11.			
91	38	151	46	16	9	215	58	218	257	915	274	17	6	—	18	6	15	20	76	24	12.			
—	—	2	1	—	—	2	4	8	18	34	9	—	—	—	1	—	2	4	7	1	13.			
—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	5	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	14.			
54	25	103	33	8	5	78	45	165	274	673	234	21	4	2	1	6	3	6	29	67	24	15.		
70	36	18	5	1	—	49	63	306	404	841	391	6	1	—	—	7	8	34	45	100	30	16.		
25	9	4	—	—	—	5	7	79	198	293	141	1	—	—	—	1	8	21	31	5	17a.			
28	17	40	14	2	—	126	69	91	43	371	125	6	2	—	—	15	6	8	5	40	10	b.		
74	47	312	116	32	23	124	55	138	116	777	338	41	11	—	—	12	4	21	8	86	30	18.		
32	19	201	64	26	18	58	4	8	13	310	112	31	10	—	—	8	—	1	1	41	15	a.		
9	6	92	43	6	5	20	—	—	—	118	57	8	1	—	—	2	—	—	10	1	1	b.		
3	1	—	—	—	—	15	19	10	1	45	29	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	c.		
9	6	7	2	—	—	21	31	69	58	186	103	—	—	—	—	2	1	7	5	15	7	19.		
34	23	—	—	—	—	1	7	215	287	510	239	—	—	—	—	—	9	16	25	5	10a.			
1	1	—	—	—	—	1	5	16	9	31	28	—	—	—	1	—	3	4	8	5	5	b.		
4	2	—	—	—	—	1	26	46	12	85	44	—	—	—	2	2	2	6	4	—	—	10b.		
—	—	—	—	—	—	2	6	2	—	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
16	8	2	—	—	—	71	54	79	27	234	99	1	—	—	4	6	11	1	23	10	—	c.		
83	23	514	95	39	15	163	30	126	135	1 007	248	56	7	2	—	16	2	11	16	103	18	2a.		
2	2	—	—	—	—	—	1	9	2	12	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	4	73	5	12	2	29	11	31	48	205	30	4	1	—	—	1	—	1	3	9	2	3g.		

1 468. — *) 67 806. — davon in Städten: 1) 7 619. — 2) 25 074. — 3) 274 689. — 4) 22 191. — Lebendgeborene 1913. — 5) 564. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 22. — 2) 38. — 3) 613. — 4) 50. — davon in Städten:

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnberg:																
	Meschede ¹⁾										Briilon ²⁾						
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre	15 bis 30 Jahre	30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche			dav. in Städten	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre	15 bis 30 Jahre	30 bis 60 Jahre
eheliche	dav. in Städten	eheliche								dav. in Städten	eheliche		dav. in Städten	uneheliche			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1913	156	25	1	—	83	36	136	217	629	107	154	63	2	—	75	50	148
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	47	4	—	—	—	—	—	—	47	4	45	22	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	62	62	7	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	—	—	—	—	1	4
4. Scharlach	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	2	2	—	—	4	—	—	—	6	4	1	1	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	12	—	—	—	12	3	3	1	—	—	10	—	—
7. Keuchhusten	6	2	—	—	3	—	—	—	9	2	10	1	—	—	2	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	1
11. Tuberkulose	—	—	—	—	11	19	42	22	94	19	2	1	—	—	9	28	32
12. Lungenentz. (Pneumonie)	15	1	—	—	13	1	15	26	70	6	10	6	—	—	8	1	14
13. Influenza	1	1	—	—	—	—	1	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	—	1	—	3	—	14	16	42	4	8	1	—	—	4	2	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	15	8	—	—	5	3	15	38	76	18	10	5	—	—	10	2	23
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	5	15	21	6	2	1	—	—	—	1	9
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	2	—	—	10	1	5	—	20	4	5	3	—	—	4	3	8
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	20	3	—	—	4	2	8	4	38	6	14	6	1	—	—	5	7
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	15	1	—	—	—	—	—	—	15	1	7	2	1	—	—	—	—
b) Brechdurchfall	5	2	—	—	—	—	—	—	5	2	4	4	—	—	—	—	—
c) Blinddarmrentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	1	1	6	5	13	2	—	—	—	—	—	1	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	2	3	9	14	3	—	—	—	—	—	—	12
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	5	6	—	15	4	2	1	—	—	6	3	4
22. And. ben. Todesursach. darunter:	23	1	—	—	9	—	10	10	52	5	41	13	1	—	13	1	8
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	13	1	—	—	3	—	1	5	22	1	1	1	—	—	1	1	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 42749. — 2) 43128. — Jahre 1913 überhaupt: 1) 1307. — 2) 1366. — 3) 1536. — 4) 1664. — davon in Städten: 1) 142. — 2) 466. — Städten: 1) 4. — 2) 4. — 3) 26. — 4) 27.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913^{*)}.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnsberg:																																											
		Lippstadt ³⁾																		Soest ⁴⁾																							
Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Gestorbene im Alter																		Gestorbene im Alter																		Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten					
		bis 1 Jahr									über 60 Jahre									bis 1 Jahr									über 60 Jahre														
		ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten																						
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41																						
694	294	177	91	5	4	93	60	192	261	788	358	193	91	33	24	124	77	194	382	1003	441																						
45	22	54	28	1	1	—	—	—	—	55	29	51	25	12	6	—	—	—	—	63	31	1.																					
101	38	—	—	—	—	—	—	—	69	69	27	—	—	—	—	—	—	—	147	147	43	2.																					
5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.																					
2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.																					
7	1	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	10	—	1	—	11	8	4.																					
1	1	4	2	—	—	7	—	—	—	11	3	3	1	1	1	5	—	—	—	9	5	5.																					
13	6	—	—	—	—	6	—	—	—	6	3	1	—	—	11	—	—	—	—	12	4	6.																					
12	2	7	1	—	—	3	—	—	—	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.																					
—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	5	2	—	—	—	—	1	1	1	—	3	2	8.																					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.																					
1	1	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	10a.																					
2	1	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	1	1	—	—	1	—	3	—	5	3	b.																					
97	41	2	1	1	—	8	27	37	15	90	26	7	1	1	1	18	38	34	10	108	46	11.																					
43	16	9	3	—	—	15	3	20	15	62	22	16	6	2	2	23	8	28	31	108	38	12.																					
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	6	2	1	1	—	—	—	—	1	3	7	5	13.																					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.																					
38	15	6	5	1	1	3	1	4	22	37	21	13	8	4	3	4	—	12	38	71	29	15.																					
97	52	14	6	—	—	8	2	26	59	109	60	10	7	6	6	8	5	27	62	118	69	16.																					
33	15	—	—	—	—	1	1	4	19	25	14	—	—	—	—	—	10	19	29	22	17a.																						
23	13	5	3	—	—	10	9	36	8	68	16	3	1	—	—	11	4	15	7	40	13	b.																					
41	18	44	28	2	2	8	7	13	13	87	52	43	18	4	3	7	3	9	13	79	32	18.																					
10	4	32	24	2	2	4	—	1	—	39	30	22	11	3	2	2	1	1	3	32	13	a.																					
4	4	11	4	—	—	1	—	—	—	12	5	21	7	1	1	3	—	—	—	25	8	b.																					
1	1	—	—	—	—	1	2	3	1	7	4	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	c.																					
5	1	4	—	—	—	2	2	6	4	18	10	3	2	2	2	1	4	9	6	25	14	19.																					
26	8	—	—	—	—	1	15	18	34	34	18	—	—	—	—	—	8	23	31	18	20a.																						
2	1	—	—	—	—	—	1	1	2	2	2	1	1	—	—	1	—	1	1	4	4	b.																					
4	2	—	—	—	—	—	3	—	3	3	2	—	—	—	—	1	11	2	14	8	21a.																						
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	2	b.																					
16	5	—	—	—	—	8	1	6	3	18	11	—	—	—	—	6	6	7	5	24	12	c.																					
75	29	24	11	—	—	11	2	12	9	58	30	34	15	1	—	11	5	12	9	72	28	22.																					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—																					
6	5	2	2	—	—	—	—	2	—	4	2	6	4	—	—	4	2	2	4	18	5	23.																					

Wiederholung der Bezeichnung
in Spalte 1.

871. — *) 62 686. — davon in Städten: 1) 5 228. — 2) 15 963. — 3) 24 807. — 4) 26 628. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 31. — 2) 17. — 3) 41. — 4) 51. — davon in

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnberg:													
	Stadtkreis Hamm 1)							Landkreis Hamm 2)						
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						
	b. 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		über 60 Jahre			bis 1 Jahr			über 15 Jahre			
eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche		dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1913	180	20	103	63	155	148	669	455	93	27	9	223	111	275
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	57	8	—	—	—	—	65	110	29	4	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	26	26	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	2	7	—	9	—	—	—	—	—	7	5
4. Scharlach	—	—	3	—	4	—	5	—	—	—	—	—	7	1
5. Masern und Röteln . .	2	1	2	—	—	—	5	5	3	—	—	13	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	15	1	—	—	16	1	1	—	—	14	—	—
7. Keuchhusten	3	—	2	—	—	—	5	9	1	—	—	5	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	—	2	—	1	1	6	1	—	—	—	1	—	1
11. Tuberkulose	—	—	10	20	28	5	63	7	2	1	1	25	40	49
12. Lungenentz.(Pneumonie)	20	2	22	7	17	15	83	37	4	1	—	39	6	36
13. Influenza	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	1	1
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	14	—	5	—	7	11	37	35	7	1	—	20	2	12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	3	5	21	32	62	12	3	—	—	17	12	45
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	5	13	18	—	—	—	—	1	—	13
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	—	9	3	6	2	23	6	3	1	—	15	3	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	54	5	13	2	9	4	87	157	30	13	4	21	8	15
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	42	5	6	—	—	—	53	96	26	7	2	11	—	2
b) Brechdurchfall	10	—	2	—	—	—	12	59	4	6	2	6	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	2	—	2	5	10	2	21	—	—	—	—	6	3	8
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	11	21	32	1	—	—	—	—	—	16
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	2	3	3	8	—	—	—	—	—	—	4
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	13
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung . .	—	—	6	12	16	4	38	3	—	—	—	15	22	33
22. And. ben. Todesursach. darunter:	20	4	8	1	8	8	49	61	10	6	4	22	4	14
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	—	—	1	7	—	—	—	1	—	4

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 46 368. — 2) 105 670 1) 1 456. — 2) 3 751. — 3) 8 032. — 4) 9 886. — davon in Städten: 2) 763. — 4) 1 392. — Totgeborene im Jahre 1913

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnberg:

		Stadtkreis Dortmund ^{a)}								Landkreis Dortmund ^{a)}										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.
		Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten				
		bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre			bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre				davon in Städten			
Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre				üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1392	429	970	169	733	320	738	636	3566	1268	203	78	7	764	291	613	447	3461	567		
114	29	260	37	—	—	—	—	297	305	49	17	1	—	—	—	—	322	50	r.	
90	29	—	—	—	—	—	—	116	—	—	—	—	—	—	—	—	124	17	2.	
12	6	—	—	—	10	11	—	21	—	—	—	—	—	4	12	—	16	7	3.	
10	6	—	—	—	7	7	—	14	—	—	—	—	—	2	7	—	9	5	4.	
10	1	1	—	35	—	1	—	37	4	—	—	—	20	2	1	—	27	—	4.	
18	11	19	1	45	—	—	—	65	23	5	—	—	73	—	—	—	96	24	5.	
15	8	15	—	171	1	1	—	188	5	—	1	—	60	—	—	—	66	10	6.	
14	4	19	—	27	—	—	—	46	23	5	—	—	23	—	—	—	46	7	7.	
—	—	—	—	2	2	6	2	12	—	—	—	—	1	3	2	—	6	—	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
5	—	6	2	—	2	3	1	14	3	—	—	—	—	1	4	—	8	1	10a.	
3	1	1	2	9	6	6	—	24	1	—	—	—	6	1	4	—	12	1	b.	
129	47	5	4	65	88	128	20	310	15	1	2	—	85	95	95	13	305	49	11.	
153	36	57	16	127	27	91	78	396	77	16	4	—	126	15	71	36	329	49	12.	
4	2	1	2	2	2	2	3	11	2	—	—	—	1	3	3	—	9	1	13.	
—	—	9	12	—	—	—	—	23	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	14.	
—	—	9	12	—	—	—	—	23	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
86	21	80	9	40	3	38	55	225	74	11	4	1	51	7	28	39	203	34	15.	
144	49	18	1	17	31	100	126	293	22	3	5	—	35	32	87	95	276	31	16.	
41	20	2	2	—	1	37	66	108	1	—	—	—	2	1	22	45	71	16	17a.	
37	11	10	6	36	7	21	5	85	12	2	—	—	33	10	17	3	75	20	b.	
224	59	327	52	61	22	52	26	540	470	69	29	3	108	13	37	14	671	107	18.	
117	31	241	42	39	1	4	6	333	309	44	17	2	60	2	4	4	396	55	a.	
72	9	79	10	9	—	—	—	98	148	21	12	1	39	—	—	—	199	31	b.	
1	1	—	—	4	2	3	1	10	—	—	—	—	2	4	—	—	6	1	c.	
20	8	5	—	6	9	28	14	62	—	—	—	—	14	1	22	13	50	7	19.	
43	17	—	—	1	2	67	84	154	—	—	—	—	1	—	45	40	86	19	20a.	
5	3	—	—	—	4	18	5	27	—	—	—	—	2	1	4	1	8	1	b.	
16	5	—	—	—	15	26	4	45	—	—	—	—	7	21	5	—	33	6	21a.	
3	2	—	2	—	8	1	—	11	—	—	2	1	—	2	2	2	8	3	b.	
79	29	2	—	28	67	60	15	172	4	—	—	—	42	90	98	5	239	40	c.	
114	30	127	19	59	13	36	15	269	224	42	13	1	78	4	36	9	364	66	22.	
5	1	—	—	—	1	2	1	4	—	—	—	—	—	—	7	—	7	—	—	
13	1	6	3	2	—	3	1	15	2	—	1	—	3	1	2	—	9	—	23.	

) 294 196. — 4) 229 133. — davon in Städten: 3) 28 809. — 4) 31 035. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: überhaupt: 1) 49. — 2) 107. — 3) 249. — 4) 306. — davon in Städten: 3) 22. — 4) 44.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnsberg:														
	Stadtkreis Hörde¹⁾							Landkreis Hörde²⁾							
	Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr		15 Jahre	30 Jahre	60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr		15 Jahre	30 Jahre	60 Jahre	über 60 Jahre		
eheleiche	uneheleiche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheleiche		dav. in Städten	uneheleiche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Gestorbene i. Jahre 1913	131	17	172	54	123	112	609	414	72	25	5	282	129	275	
u. zwar ward. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	36	4	—	—	—	—	40	110	20	6	1	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	37	37	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	6	3	—	9	—	—	—	—	—	2	1	
4. Scharlach	—	—	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—	1	—	
5. Masern und Röteln . .	2	—	20	1	—	—	23	—	—	—	—	5	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	2	—	5	—	—	—	7	7	—	—	—	10	—	—	
7. Keuchhusten	1	1	50	—	—	—	52	5	3	—	—	39	—	1	
8. Typhus	4	1	5	—	—	—	10	3	1	—	—	2	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	1	1	2	2	1	—	—	—	—	1	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	
11. Tuberkulose	3	—	20	11	17	4	55	2	—	—	—	18	37	46	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	—	18	3	12	12	50	34	5	2	—	59	12	35	
13. Influenza	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	1	2	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	2	6	1	3	6	25	28	2	1	1	24	4	10	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	5	3	23	11	44	14	4	1	—	17	10	39	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	5	4	9	—	—	—	—	—	—	13	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	10	3	4	1	20	10	1	—	—	24	4	30	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	36	5	13	4	14	7	79	115	21	6	1	24	6	12	
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	19	3	5	—	—	—	27	67	11	5	—	9	—	—	
b) Brechdurchfall	15	2	5	—	—	—	22	45	9	1	1	9	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	2	2	3	—	7	—	—	—	—	1	3	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	2	—	3	5	3	1	14	1	—	—	—	6	2	7	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	2	1	11	15	29	—	—	—	—	—	—	26	
b) And. Neubildungen . .	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	1	—	1	
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	4	—	5	—	—	—	—	—	7	10	
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	1	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	4	8	14	3	31	—	—	—	—	11	38	37	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	26	3	10	5	5	7	56	78	14	6	1	40	—	9	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	—	—	—	—	2	4	—	1	—	1	1	2	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 35 031. — 2) 112 665. — 3) 3 360. — 4) 5 625. — 5) 1 042. — davon in Städten: 2) 440. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 32.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnberg:															Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
Stadtkreis Bochum ³⁾									Stadtkreis Witten ⁴⁾								
Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter					Summe der Gestorbenen überhaupt			
		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre	
17	18	eheliche	uneheliche					21	22	23				24	25		eheliche
1444	253	613	127	457	258	543	329	2327	123	13	60	79	156	151	582		
116	21	203	28	—	—	—	—	231	36	2	—	—	—	—	38	r.	
85	16	—	—	—	—	—	61	61	—	—	—	—	—	22	22	2.	
3	1	—	—	—	9	11	—	20	—	—	—	1	7	—	8	3.	
2	—	—	—	—	7	5	—	12	—	—	—	1	4	—	5	4.	
5	1	2	1	71	2	—	—	76	—	1	3	—	—	—	4	4.	
17	—	3	—	6	—	—	—	9	3	—	4	—	—	—	7	5.	
45	14	1	—	41	—	—	—	42	—	—	7	—	—	—	7	6.	
5	1	9	1	1	—	—	—	11	3	—	1	—	—	—	4	7.	
6	2	—	—	1	1	3	—	5	—	—	—	2	1	—	3	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
3	1	3	—	—	—	1	—	4	—	—	—	1	—	—	1	10a.	
3	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	4	b.	
110	27	8	8	41	78	79	6	220	2	—	6	35	34	3	80	11.	
173	19	46	4	66	23	70	44	253	7	—	8	3	14	19	51	12.	
4	3	3	—	1	—	—	1	5	—	—	—	1	—	3	4	13.	
1	—	1	—	1	—	2	—	4	1	—	—	—	—	—	1	14.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
87	13	31	4	25	6	16	23	105	16	1	4	—	9	13	43	15.	
136	23	19	4	38	47	143	89	340	6	1	3	6	13	35	64	16.	
44	4	—	—	—	—	24	29	53	—	—	—	1	4	7	12	17a.	
67	13	12	—	47	9	13	1	82	2	—	4	2	3	5	16	b.	
174	31	189	59	49	25	36	9	367	32	5	9	3	11	10	70	18.	
82	14	155	52	28	—	—	1	236	24	3	4	1	1	—	33	a.	
55	11	30	7	6	—	—	—	43	6	2	2	—	—	—	10	b.	
5	1	—	—	3	5	5	—	13	—	—	1	—	1	—	2	c.	
33	3	3	2	12	6	11	9	43	—	—	3	6	7	2	18	19.	
61	12	—	—	—	2	55	47	104	—	—	—	—	21	21	42	20a.	
2	—	—	—	2	1	1	2	6	—	—	—	4	1	1	6	b.	
20	5	—	—	—	8	9	1	18	—	—	—	6	5	1	12	21a.	
3	2	1	—	—	3	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	b.	
90	18	2	—	21	29	45	2	99	1	—	4	7	15	—	27	c.	
142	21	75	16	34	9	23	5	162	14	2	4	—	8	8	36	22.	
—	—	—	—	—	1	4	—	5	—	—	—	—	5	—	5	—	
9	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	23.	

471. — 4) 88 282. — davon in Städten: 2) 16 476. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 1005. —
 — 2) 171. — 4) 88. — davon in Städten: 2) 17.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnsberg:														Summe der Gestorbenen überhaupt
	Stadtkreis Herne ¹⁾							Landkreis Bochum (nur Land) ²⁾							
	Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre	
ehe- liche	unehe- liche						ehe- liche	unehe- liche							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	330	36	185	95	182	125	953	603	40	340	118	257	232	1538	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	75	11	—	—	—	—	86	132	7	—	—	—	—	139	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	23	23	—	—	—	—	—	57	57	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	4	3	—	7	—	—	—	4	4	—	8	
4. Scharlach	2	—	6	1	—	—	9	—	—	18	2	—	—	20	
5. Masern und Röteln	2	—	12	—	—	—	14	3	—	12	—	—	—	15	
6. Diphtherie und Krupp	3	—	9	—	—	—	12	1	—	13	—	—	—	14	
7. Keuchhusten	10	1	13	—	—	—	24	3	—	2	—	—	—	5	
8. Typhus	—	—	2	—	2	—	4	—	—	1	2	—	—	3	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	1	—	3	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	2	1	—	—	4	3	—	6	—	—	1	10	
11. Tuberkulose	5	2	10	33	23	4	77	8	—	29	44	54	5	140	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	29	3	44	9	27	15	127	44	5	63	6	24	32	174	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	19	1	9	1	6	19	55	52	2	27	1	10	22	114	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	1	4	5	29	22	68	23	1	27	9	45	41	146	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	9	5	14	—	—	1	1	11	20	33	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	—	11	1	4	—	19	11	—	23	2	3	1	40	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	116	11	31	2	15	7	182	231	19	62	4	12	4	332	
darunter:															
a) Mag.-u. Darmkatarrh	90	10	23	1	2	2	128	154	13	41	1	1	1	211	
b) Brechdurchfall	25	1	3	—	—	1	30	71	5	15	—	—	—	91	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	1	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	1	4	5	8	2	21	4	1	14	—	4	4	27	
20. a) Krebskrankheit	—	—	1	3	17	19	40	—	—	—	—	22	32	54	
b) And. Neubildungen	1	—	—	2	1	1	5	—	—	1	—	2	1	4	
21. a) Selbstmord	—	—	1	3	9	1	14	—	—	—	10	8	1	19	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	1	1	—	2	1	1	—	—	2	—	4	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	9	21	22	2	55	1	—	15	30	39	3	88	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	50	5	16	3	4	5	83	81	4	25	2	14	8	134	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	1	5	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	—	1	—	1	—	5	3	—	—	—	2	—	5	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 61 663. — 2) 120 926. — 3) 2 637. — 4) 4 887. — 5) 8 819. — 6) 16 167. — davon in Städten: 4) 1 194. — Totgeborene im Jahre 1913 über

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnberg:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Stadtkreis Gelsenkirchen ³⁾							Landkreis Gelsenkirchen ⁴⁾											
Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten		
bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre				
ehe- liche	unehe- liche						ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
892	68	573	235	477	365	2 612	729	159	39	12	432	152	359	268	1 979	458		
195	13	—	—	—	—	208	161	27	11	2	—	—	—	—	172	29	1.	
—	—	—	—	—	78	78	—	—	—	—	—	—	—	84	84	23	2.	
—	—	—	9	15	—	24	—	—	—	—	—	8	7	—	15	3	3.	
—	—	—	5	11	—	16	—	—	—	—	—	4	3	—	7	1	4.	
6	—	58	4	—	—	68	4	—	—	—	33	1	1	—	39	3	5.	
8	—	30	—	—	—	38	6	—	—	—	18	—	—	—	24	4	6.	
4	—	34	1	—	—	39	1	1	—	—	40	—	—	—	41	8	7.	
22	1	16	—	—	—	39	22	6	3	1	29	—	—	—	54	14	8.	
—	—	5	4	4	—	13	—	—	—	—	2	3	4	—	9	3	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.	
1	1	—	1	—	4	7	4	1	—	—	—	—	1	1	6	1	b.	
3	—	4	2	6	—	15	1	1	—	—	1	1	2	—	5	2	11.	
5	1	39	90	87	16	238	17	7	—	—	45	44	57	5	168	45	12.	
86	3	115	17	62	38	321	42	13	2	—	68	8	51	26	197	51	13.	
1	—	3	—	1	1	6	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	14.	
6	2	2	—	—	—	10	—	—	1	1	2	—	—	—	3	1	15.	
3	2	1	—	—	—	6	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	16.	
50	1	31	3	23	33	141	69	22	2	1	36	1	22	41	171	55	17a.	
19	2	16	13	56	83	189	19	—	1	—	13	9	44	21	107	11	b.	
—	—	1	1	19	28	50	—	—	—	—	—	—	17	21	38	11	18.	
6	—	28	4	13	3	54	5	2	—	—	15	3	11	1	35	11	19.	
359	36	104	13	36	12	560	272	68	15	5	68	12	27	12	406	99	a.	
276	25	77	1	1	2	382	196	52	11	5	44	2	3	3	259	68	b.	
71	11	15	—	1	—	98	68	15	4	—	16	1	—	—	89	18	c.	
—	—	4	5	7	—	16	—	—	—	—	2	3	1	1	7	2	19.	
2	1	12	6	13	8	42	2	1	—	—	7	4	15	9	37	7	20a.	
—	—	—	3	54	43	100	—	—	—	—	—	—	30	35	65	23	b.	
—	—	1	—	7	—	8	—	—	—	—	1	4	4	1	10	4	21a.	
—	—	—	8	11	2	21	—	—	—	—	4	9	3	3	16	2	b.	
—	—	—	3	5	—	8	—	—	—	—	—	5	—	1	6	2	c.	
—	—	28	46	48	10	132	—	—	1	1	24	38	40	4	107	27	22.	
114	7	46	7	17	5	197	91	6	3	1	29	5	13	2	143	13	23.	
—	—	—	—	3	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	—	—	—	—	1	6	13	4	—	—	—	—	2	3	—	18	6	

181 143. — 4) 155 460. — davon in Städten: 4) 29 672. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: Haupt: 1) 70. — 2) 110. — 3) 181. — 4) 166. — davon in Städten: 4) 81.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnsberg:															
	Hattingen ¹⁾										Stadtkreis Hagen ²⁾					
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter				
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten					eheliche						uneheliche	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	372	46	15	7	234	120	295	308	1344	222	229	37	177	133	265	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	110	15	3	1	—	—	—	—	113	16	74	14	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	4	8	89	12	5	—	—	—	7	2	
4. Scharlach	—	—	—	—	29	1	4	—	29	16	—	—	9	4	—	
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	4	—	—	—	5	—	8	—	21	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	16	—	—	—	17	3	—	—	13	1	—	
7. Keuchhusten	5	—	1	—	5	—	—	—	11	—	3	—	3	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	—	—	—	3	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	2	2	2	—	7	3	—	1	6	1	2	
11. Tuberkulose	3	—	—	—	15	38	42	7	105	16	3	—	21	48	53	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	3	1	—	32	4	35	20	106	19	25	1	33	10	31	
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	3	—	2	—	1	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	27	3	1	1	22	5	19	30	104	20	9	2	11	2	13	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	—	—	—	11	6	43	57	123	8	5	1	2	9	44	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	16	32	49	13	—	—	—	1	3	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	9	2	1	—	25	3	6	2	46	6	6	—	11	8	7	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	124	15	5	4	26	6	12	19	192	38	63	13	19	13	29	
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	94	9	4	3	10	1	1	4	114	15	57	13	9	1	—	
b) Brechdurchfall	28	6	1	1	11	—	—	—	40	8	2	—	1	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	3	3	—	2	8	5	—	—	2	5	5	
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane	1	—	—	—	6	4	9	4	24	3	1	—	—	6	11	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	24	32	57	9	—	—	—	—	34	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	1	3	2	7	2	—	—	—	2	4	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	11	2	15	—	—	—	—	5	11	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	12	37	42	7	99	11	3	—	17	12	10	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	67	7	3	1	23	3	19	4	119	16	25	2	8	4	8	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	3	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	—	—	2	—	1	—	5	2	—	2	—	—	1	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 102 006. — 2) 94 303. — 1918 überhaupt: 3) 3 034. — 4) 2 628. — 5) 2 446. — 6) 2 430. — davon in Städten: 1) 407. — 2) 1 304. — 3) 1 156. — Tot-

h Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnberg:

Summe der Ge- storbenen überhaupt	Landkreis Hagen ³⁾								Schwehm ⁴⁾								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter												
	bis 1 Jahr				über 60 Jahre				bis 1 Jahr				über 60 Jahre								
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre					
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
108	245	134	15	10	140	88	226	290	1005	552	228	109	12	7	160	97	233	320	1050	525	
88	81	43	4	4	—	—	—	—	85	47	62	35	4	3	—	—	—	—	66	38	i.
30	—	—	—	—	—	—	—	51	51	24	—	—	—	—	—	—	—	56	56	27	a.
9	—	—	—	—	—	1	4	—	5	4	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	3.
4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	4.
9	—	—	—	—	6	2	1	—	9	3	—	—	—	—	11	—	—	—	11	4	5.
29	4	1	—	—	9	—	—	—	13	5	4	2	—	—	5	—	—	—	9	4	6.
15	2	2	—	—	18	—	—	—	20	13	1	—	—	—	29	1	—	—	31	19	7.
6	1	—	—	—	4	—	—	—	5	2	6	1	—	—	5	—	—	—	11	4	8.
3	—	—	—	—	1	4	2	—	7	6	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
3	1	1	—	—	1	—	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	1	2	4	1	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	1	2	2	—	5	3	1	—	1	1	—	2	1	—	5	2	b.
2	137	8	5	—	25	35	48	11	127	63	4	3	—	—	18	29	54	19	124	74	11.
3	123	39	25	3	2	19	6	25	119	71	33	17	1	—	36	6	26	39	141	71	12.
8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	13.
—	6	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	66	14	8	—	13	—	5	36	68	38	12	9	—	—	12	4	8	23	59	30	15.
3	124	6	3	1	5	4	25	64	105	54	7	4	—	—	7	17	35	63	129	64	16.
3	27	1	—	—	—	—	11	25	37	17	1	1	—	—	—	—	14	28	43	24	17a.
5	37	6	4	—	7	3	2	4	22	14	1	1	—	—	7	3	3	6	20	11	b.
5	162	55	30	3	1	10	6	19	110	66	45	19	3	1	12	8	16	13	97	49	18.
9	89	27	15	2	—	4	1	—	38	20	28	12	3	1	8	—	—	3	42	16	a.
—	3	28	15	1	1	2	—	—	31	16	15	7	—	—	3	1	—	—	19	10	b.
—	12	—	—	—	—	2	4	—	6	6	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	c.
5	23	—	—	—	1	—	8	7	16	11	1	—	—	—	3	4	14	11	33	17	19.
0	64	—	—	—	—	1	19	34	54	31	—	—	—	—	—	—	20	37	57	29	20a.
1	7	—	—	1	1	—	1	2	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	17	—	—	—	—	5	12	2	19	13	—	—	—	—	—	12	12	4	28	8	21a.
—	2	—	—	1	1	—	2	—	3	3	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	b.
3	45	—	—	—	10	12	24	3	50	28	1	1	—	—	3	6	16	6	32	13	c.
5	52	27	12	—	8	7	13	5	60	28	43	15	3	2	10	—	9	11	76	27	22.
1	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
1	4	—	—	1	—	—	—	—	5	2	5	1	—	—	1	—	—	—	7	1	23.

045. — 4) 94807. — davon in Städten: 1) 13991. — 3) 45027. — 4) 41995. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 83. — 2) 68. — 3) 78. — 4) 68. — davon in Städten: 1) 14. — 2) 38. — 3) 4) 36.

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnberg:													
	Stadtkreis Iserlohn ¹⁾							Landkreis Iserlohn						
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		über 15 Jahre			bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		über 15 Jahre		
eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche		dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	über 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Gestorbene i. Jahre 1913	81	14	49	31	111	105	391	238	57	12	5	172	102	
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	32	3	—	—	—	—	35	52	11	1	1	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	12	12	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	2	
4. Scharlach	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	1	
5. Masern und Röteln	—	—	2	—	—	—	2	6	—	—	—	13	—	
6. Diphtherie und Krupp	1	—	4	—	—	—	5	—	—	1	—	15	—	
7. Keuchhusten	2	1	6	—	—	—	9	4	1	1	—	4	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit	1	—	—	1	2	—	4	3	—	1	—	2	1	
11. Tuberkulose	3	—	6	8	20	6	43	4	1	—	—	19	45	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	1	7	3	4	7	27	10	—	—	—	20	3	
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsgorg.	5	—	2	—	2	13	22	34	15	3	2	25	1	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	6	4	19	23	54	12	—	—	—	11	13	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	1	7	9	17	1	—	—	—	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	5	2	3	1	12	2	—	—	—	18	5	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	15	7	3	4	18	5	52	50	10	3	1	15	8	
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	12	2	1	1	—	2	18	37	8	2	1	11	1	
b) Brechdurchfall	2	5	2	—	—	—	9	13	2	1	—	2	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	2	3	3	8	1	—	—	—	2	2	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	12	20	32	—	—	—	—	—	1	
b) And. Neubildungen	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	3	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	5	3	1	—	9	—	—	—	—	4	11	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	12	2	2	1	12	4	33	45	19	1	1	19	2	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekant	2	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	4	1	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 32 145. — 2) 75 941. — 3) 713. — 4) 2 133. — 5) 618. — 6) 2 213. — davon in Städten: 2) 711. — 4) 612. — Totgeborene im Jahre 1913: 1) 10. — 2) 10. — 3) 10. — 4) 10. — 5) 10. — 6) 10.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnsberg:																			
Stadtkreis Lüdenscheid ³⁾								Altena ⁴⁾											
Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten		Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	
				bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
				eheliche	uneheliche						eheliche	dav. in Städten							uneheliche
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
956	318	58	8	30	44	97	103	340	175	47	14	7	109	88	216	303	905	257	
53	12	20	1	—	—	—	—	21	55	14	5	3	—	—	—	—	60	17	1.
67	20	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	85	85	15	2.
4	2	—	—	—	2	4	—	6	—	—	—	—	—	3	1	—	4	—	3.
2	1	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	5.
16	11	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	8	—	—	—	9	5	6.
9	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	1	7.
2	2	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	1	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10a.
7	1	—	—	1	1	1	—	3	1	—	—	—	1	—	—	1	3	2	b.
119	41	2	—	5	16	19	2	44	5	1	—	—	25	36	46	11	123	32	11.
72	22	2	—	2	1	8	10	23	13	6	4	1	12	2	20	25	76	28	12.
4	3	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	2	1	6	3	12	5	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
105	55	4	1	4	1	—	11	21	7	1	1	1	6	3	8	26	51	13	15.
115	23	1	1	3	4	14	18	41	8	3	—	—	5	10	40	61	124	33	16.
37	9	—	—	—	—	4	1	5	—	—	—	—	—	1	12	24	37	7	17a.
35	14	—	1	5	5	5	2	18	3	1	—	—	17	3	4	4	31	12	b.
98	30	15	3	3	4	13	9	47	44	13	2	—	11	6	9	15	87	30	18.
52	16	9	2	2	—	—	1	14	28	11	1	—	6	—	1	1	37	12	a.
17	2	5	1	—	—	—	1	7	13	2	1	—	4	—	—	—	18	3	b.
3	2	—	—	1	2	—	1	4	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	c.
16	7	—	—	—	—	5	4	9	—	—	—	—	2	4	6	4	16	4	19.
44	14	—	—	—	—	10	8	18	—	—	—	—	—	—	19	26	45	17	20a.
1	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	1	4	4	b.
8	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4	20	2	26	5	21a.
4	2	—	1	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	b.
27	11	—	—	1	5	3	2	11	—	—	—	—	7	9	18	5	39	9	c.
82	34	13	—	1	1	2	3	20	35	6	1	1	9	3	2	8	58	13	22.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	4	3	23.

047. — 4) 88 290. — davon in Städten: 2) 26 363. — 4) 23 801. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 16. — 2) 73. — 3) 26. — 4) 60. — davon in Städten: 2) 30. — 4) 15.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arensberg:																										
	Olpe ¹⁾																										
	Gestorbene im Alter										Gestorbene																
	bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten												
eheliche		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten		eheliche		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Gestorbene i. Jahre 1913	172	19	2	1	121	60	156	222	733	125	309	90	22	1													
u. zwar war d. Todesurs.:																											
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	57	4	—	—	—	—	—	—	57	4	90	29	10	4													
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	56	56	20	—	—	—	—													
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	6	—	8	3	—	—	—	—													
4. Scharlach	—	—	—	—	6	—	—	—	6	—	—	—	—	—													
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	9	—	—	—	9	—	1	1	—	—													
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	8	—	—	—	9	1	3	2	—	—													
7. Keuchhusten	5	—	—	—	2	—	—	—	7	—	5	1	—	—													
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	2	1	5	—	—	—	—	—													
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—													
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	2	—	4	—	7	2	—	—	—	—													
11. Tuberkulose	2	1	—	—	15	29	43	15	104	21	4	—	1	—													
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	—	—	—	11	1	18	29	70	8	38	14	—	—													
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—													
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	—	—	—	6	3	14	15	47	3	13	2	—	—													
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	—	—	6	1	21	38	69	7	15	1	1	—													
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	1	—	5	19	26	6	—	—	—	—													
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	—	—	—	13	3	3	1	23	2	14	1	—	—													
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	38	6	1	1	11	2	6	7	65	12	68	21	7	7													
darunter:																											
a) Mag.- u. Darmkatarrh	31	1	1	1	8	—	—	—	40	4	39	15	4	4													
b) Brechdurchfall	6	4	—	—	1	—	—	1	8	4	23	4	3	3													
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—													
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	1	2	2	5	2	1	—	—	—													
20. a) Krebskrankheit.	—	—	—	—	—	1	12	16	29	9	—	1	—	—													
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—													
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	1	1	—	3	1	—	—	—	—													
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	1	—	13	7	4	3	29	5	1	—	—	—													
22. And. ben. Todesursach. darunter:	35	8	—	—	14	7	10	10	76	17	54	16	3	—													
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—													
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	—	—	—	2	1	4	6	18	—	—	—	—	—													

¹⁾ Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 53 038. — 2) 12 111. — 3) 709. — davon in Städten: 1) 307. — 2) 860. — 3) 126. — Totgeborene im Jahr

ch Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnberg:															Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.				
Siegen ²⁾					Wittgenstein ³⁾														
Alter				Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten			
über 1 bis 10 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre						
16	17	18	19	20	21	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
221	118	315	455	1 440	448	40	8	6	1	25	19	55	142	288	62				
—	—	—	—	100	33	14	4	2	1	—	—	—	—	16	5	r.			
—	—	—	76	76	25	—	—	—	—	—	—	—	53	53	12	2.			
—	6	6	—	12	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3.			
4	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
15	—	—	—	4	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4.			
21	—	1	—	16	5	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5.			
5	—	—	—	25	8	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	6.			
—	1	—	—	10	4	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	7.			
—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.			
—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.			
—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.			
5	2	3	—	10	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.			
31	49	73	29	187	42	—	—	—	—	2	10	21	6	39	9	11.			
57	14	55	57	221	63	—	—	—	—	6	2	2	21	31	10	12.			
—	—	2	12	14	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	13.			
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.			
7	—	14	35	69	16	—	—	—	—	1	—	3	5	9	1	15.			
13	8	43	114	194	52	2	1	—	—	1	1	7	15	26	6	16.			
—	—	11	41	52	24	2	—	—	—	—	1	4	4	11	1	17a.			
21	4	6	2	47	11	1	—	—	—	2	—	2	1	6	1	b.			
12	7	15	11	120	49	10	1	1	—	2	—	—	4	17	1	18.			
2	—	1	3	49	22	4	—	1	—	2	—	—	—	7	—	a.			
2	—	—	—	28	7	6	1	—	—	—	—	—	—	6	1	b.			
2	4	3	1	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.			
3	2	6	20	32	12	—	—	—	—	—	—	3	3	6	—	19.			
1	1	27	45	74	26	—	—	—	—	—	—	3	9	12	6	20a.			
—	1	2	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.			
—	2	6	3	11	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	21a.			
—	2	1	—	3	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	b.			
12	16	31	—	60	21	—	—	1	—	2	3	1	—	7	4	c.			
13	1	11	9	91	33	9	1	1	—	1	1	7	14	33	5	22.			
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1	—	3	9	—	23.			

- 3) 26 174. — davon in Städten: 1) 10 616. — 2) 32 874. — 3) 5 389. — Lebendgeborene im Jahre 1918 über-
 313 überhaupt: 1) 35. — 2) 105. — 3) 16. — davon in Städten: 1) 6. — 2) 23. — 3) 6.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Regierungsbezirk Arnberg ¹⁾										Städtkreis		
	Gestorbene im Alter										Gestorbene		
	bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 60 Jahre			bis 1 Jahr		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	9 764	4 965	863	624	6 258	3 113	7 139	7 626	34 769	18 832	286	78	242
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	2 591	1 363	210	151	—	—	—	—	2 801	1 514	68	22	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	1 870	1 870	810	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	99	134	—	233	161	—	—	—
4. Scharlach	22	14	3	2	368	60	72	—	416	273	1	—	14
5. Masern und Röteln . .	122	65	3	3	337	—	—	—	462	245	7	1	26
6. Diphtherie und Krupp	52	36	3	1	678	5	3	1	742	499	1	—	13
7. Keuchhusten	189	97	10	6	175	—	—	—	374	202	5	—	5
8. Typhus	—	—	—	—	20	39	39	3	101	67	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	34	20	3	3	1	8	25	19	90	50	1	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	25	11	5	4	53	26	45	10	164	102	—	—	—
11. Tuberkulose	133	60	21	18	633	1 114	1 354	302	3 557	1 900	1	2	45
12. Lungentz. (Pneumonie)	741	407	55	35	1 067	207	843	762	3 675	2 007	29	11	25
13. Influenza	10	7	1	1	15	10	29	67	132	76	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	24	21	17	16	12	3	8	—	64	54	—	2	2
15. Krankh. d. Atmungsorg.	16	15	17	16	2	—	3	—	38	36	—	2	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	665	333	44	33	407	54	316	682	2 168	1 132	23	6	19
17. a) Gehirnschlag	284	129	27	19	303	279	1 098	1 482	3 473	1 869	3	—	9
b) Andere Krankh. des Nervensystems	13	4	2	2	7	13	308	627	971	527	2	—	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	151	73	9	7	436	113	237	95	1 041	548	16	1	19
darunter:	3 047	1 575	310	229	718	199	481	315	5 070	2 855	85	24	26
a) Mag.-u. Darmkatarrh.	2 142	1 177	234	180	424	15	24	55	2 894	1 649	38	20	11
b) Brechdurchfall	817	353	75	49	161	2	1	5	1 061	472	32	3	2
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	32	50	41	9	132	100	—	—	5
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	34	19	7	6	112	86	237	176	652	376	1	1	2
20. a) Krebskrankheit . . .	1	—	—	—	6	19	618	782	1 426	879	—	—	—
b) And. Neubildungen	3	3	1	1	15	22	70	31	142	108	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	110	227	44	383	206	—	—	1
b) Mord und Totschlag	2	1	11	7	2	36	28	4	83	56	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	25	13	4	2	321	550	660	99	1 661	877	3	—	12
22. And. ben. Todesursach. darunter:	1 504	679	108	72	539	93	342	222	2 809	1 370	37	5	23
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	4	41	11	57	34	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	92	35	9	6	32	11	31	33	209	69	3	3	—

¹⁾ Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 2 548 061. — ²⁾ 160 720. — ³⁾ 84 682. — ⁴⁾ 3 305. — ⁵⁾ 1 519. — ⁶⁾ 1 160. — davon in Städten: ¹⁾ 42 444. — ²⁾ 861. — Totgeborene

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Cassel ²⁾		Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:																							Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Landkreis Cassel (nur Land) ³⁾										Eschwege ⁴⁾													
Alter	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten					
				bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr		dav. in Städten	uneheliche	dav. in Stätten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre							
16	17	18	19	20	21						22								23	24	25	26	27	28	29
9	489	646	1 910	125	10	95	44	102	192	568	97	22	9	2	89	33	133	273	634	211					
-	-	-	90	17	2	-	-	-	-	19	22	8	2	1	-	-	-	-	24	9	1.				
-	-	75	75	-	-	-	-	-	59	59	-	-	-	-	-	-	-	108	108	17	2.				
5	18	-	23	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	3.				
2	11	-	13	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-				
2	-	1	16	-	-	9	1	-	-	10	-	-	-	-	4	-	-	-	4	2	4.				
1	1	-	34	3	-	5	-	-	-	8	5	-	-	7	-	-	-	-	12	4	5.				
1	1	-	15	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	-	-	-	-	5	2	6.				
3	2	-	10	1	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-	-	-	-	5	1	7.				
1	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	4	4	8.				
1	2	3	8	-	-	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	10a.				
1	5	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	b.				
5	88	21	222	3	-	9	14	25	6	57	1	-	-	8	16	22	6	53	20	11.					
8	36	57	166	10	-	29	2	16	18	75	11	2	-	17	3	14	23	68	22	12.					
1	5	10	16	1	-	-	-	1	1	3	-	-	-	1	1	2	-	3	1	13.					
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	14.				
1	19	96	164	14	-	4	1	4	15	38	5	2	2	1	6	2	11	24	50	20	15.				
67	106	199	4	-	4	4	9	33	54	2	1	-	-	7	2	24	39	74	32	16.					
31	67	103	-	-	-	1	3	6	10	3	-	1	-	-	-	5	15	24	12	17a.					
18	11	69	6	-	10	1	6	3	26	2	1	-	-	8	1	9	2	22	7	b.					
33	43	219	17	-	6	-	4	6	33	6	1	-	-	4	2	11	8	31	15	18.					
4	6	80	12	-	2	-	-	1	15	4	1	-	-	2	-	-	1	7	2	a.					
-	-	37	5	-	1	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	b.				
3	3	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	c.					
23	23	58	-	-	3	-	2	5	10	-	-	-	-	5	1	2	2	10	5	19.					
64	77	142	-	-	-	-	7	15	22	-	-	-	-	8	17	5	17	25	9	20a.					
12	10	27	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	2	2	2	4	2	b.					
26	6	50	-	-	9	12	2	23	-	-	-	-	-	1	7	5	13	13	5	21a.					
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	b.					
13	9	48	-	-	5	5	3	2	15	-	-	-	-	4	1	-	2	7	3	c.					
25	31	133	40	8	5	3	5	14	75	31	6	3	-	10	-	5	15	64	16	22.					
2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	7	9	-	5	1	5	3	23	4	-	1	-	1	-	6	3	15	-	23.					

0 195. - 4) 46 505. - davon in Städten: 1) 1 304 520. - 4) 16 299. - Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt 1913 überhaupt: 1) 2 407. - 2) 125. - 3) 59 - 4) 30. - davon in Städten: 1) 1 256. - 4) 13.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:																							
	Fritzlar ¹⁾										Hofgeismar ²⁾													
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter													
	bis 1 Jahr		1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre	
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre			üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	58	11	8	3	45	26	71	158	366	73	71	29	7	3	50	46	106							
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	5	1	2	1	—	—	—	—	7	2	13	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	79	79	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	—	—	—	4	2	—	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
7. Keuchhusten	3	2	—	—	1	—	—	—	4	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Tuberkulose	1	—	—	—	7	13	17	6	44	6	—	—	—	—	7	26	26	—	—	—	—	—	—	
12. Lungenentz.(Pneumonie)	1	—	—	—	3	3	5	8	20	2	10	4	1	—	10	2	13	—	—	—	—	—	—	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. And.übertragb.Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	1	1	—	2	—	10	10	26	4	2	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	5	1	17	19	42	16	4	2	—	2	3	17	—	—	—	—	—	—	—	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	3	3	6	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	4	4	—	1	10	3	1	1	—	—	6	3	4	—	—	—	—	—	—	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	16	5	3	2	3	—	4	6	32	10	9	3	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
darunter:																								
a) Mag.- u. Darmkatarrh	9	4	2	2	1	—	1	1	14	7	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Brechdurchfall	6	1	1	—	—	—	—	—	7	1	7	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	1	1	2	4	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
20. a) Krebskrankheit.	—	—	—	—	—	—	6	14	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	1	1	1	4	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	5	1	1	2	10	4	1	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	23	1	2	—	9	—	3	6	43	4	14	5	4	3	6	2	—	—	—	—	—	—	—	
Alkoholismus (Stäuferv.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	—	—	—	—	—	—	1	5	—	11	1	—	—	2	1	5	—	—	—	—	—	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 27 290. — 2) 35 903. 1913 überhaupt: 1) 753. — 2) 887. — 3) 570. — 4) 784. — davon in Städten: 1) 167. — 2) 296. — 3) 105. — 4) 150.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:																																								
Homberg ³⁾															Melsungen ⁴⁾																									
Gestorbene im Alter															Gestorbene im Alter																									
bis 1 Jahr															bis 1 Jahr																									
ehe-liche															ehe-liche																									
dav. in Städten															dav. in Städten																									
unehe-liche															unehe-liche																									
dav. in Städten															dav. in Städten																									
üb. 1 bis 15 Jahre															üb. 1 bis 15 Jahre																									
üb. 15 bis 30 Jahre															üb. 15 bis 30 Jahre																									
üb. 30 bis 60 Jahre															üb. 30 bis 60 Jahre																									
über 60 Jahre															über 60 Jahre																									
Summe der Ge- storbenen überhaupt															Summe der Ge- storbenen überhaupt																									
davon in Städten															davon in Städten																									
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.																	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41																		
266	543	230	46	12	2	1	22	18	59	136	283	57	66	11	5	—	46	28	81	166	392	75																		
—	13	7	4	—	1	—	—	—	—	—	5	—	15	4	1	—	—	—	—	—	16	4	1.																	
103	103	44	—	—	—	—	—	—	—	61	61	6	—	—	—	—	—	—	—	77	77	19	2.																	
—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3.																	
—	3	2	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.																	
—	2	1	1	1	—	—	3	—	—	—	5	2	1	—	—	—	6	4	—	—	6	—	4.																	
—	4	3	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	5.																	
—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6.																	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	b.																	
10	69	36	1	1	—	—	2	13	12	5	33	9	—	—	—	—	—	9	15	6	30	9	11.																	
16	52	13	4	—	—	—	3	8	12	27	27	3	7	1	—	—	7	—	7	15	36	5	12.																	
6	8	2	—	—	—	—	—	1	3	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	5	5	2	13.																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.																	
8	24	6	3	1	—	—	3	—	5	4	15	4	2	1	—	—	1	2	15	14	34	5	15.																	
46	72	37	3	1	—	—	—	1	8	18	30	7	2	—	—	—	3	4	12	12	33	11	16.																	
11	16	8	—	—	—	—	2	—	9	11	3	3	—	—	—	—	—	3	1	5	9	4	17a.																	
3	17	9	1	1	—	—	3	1	1	2	8	3	1	—	1	—	5	—	2	3	12	1	b.																	
12	30	9	9	4	—	—	2	1	3	3	18	5	14	3	—	—	3	1	6	7	31	4	18.																	
—	5	1	6	4	—	—	2	—	—	—	8	5	8	3	—	—	1	—	—	—	9	4	a.																	
—	10	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	—	—	2	—	—	—	8	—	b.																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	c.																	
3	5	3	—	—	—	—	1	—	2	1	4	2	—	—	—	—	—	—	4	3	7	2	19.																	
18	26	12	—	—	—	—	4	—	6	10	3	3	—	—	—	—	—	—	5	6	11	2	20a.																	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.																	
4	8	6	—	—	—	—	—	4	1	5	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	6	1	21a.																	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.																	
2	8	3	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	4	3	2	—	c.																	
8	42	21	18	2	—	1	2	1	6	8	36	5	21	2	3	—	9	1	7	6	47	4	22.																	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
16	35	5	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	2	—	—	—	4	1	—	2	9	1	23.																	

¹⁾ 22 280. — ⁴⁾ 30 408. — davon in Städten: ¹⁾ 6 267. — ²⁾ 13 305. — ³⁾ 4 981. — ⁴⁾ 6 970. — Lebendgeborene im Jahre
 Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: ¹⁾ 28. — ²⁾ 23. — ³⁾ 12. — ⁴⁾ 31. — davon in Städten: ¹⁾ 6. — ²⁾ 7. — ³⁾ 1. — ⁴⁾ 7.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:																
	Rotenburg i. Hessen-Nassau 1)										Witzenhausen 2)						
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr						
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1913	84	13	10	2	61	26	78	159	418	77	69	24	10	2	67	20	90
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	12	2	—	—	—	—	—	—	12	2	15	5	2	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	63	63	17	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	—
5. Masern und Röteln . .	9	4	—	—	19	—	—	—	28	13	5	3	—	16	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	5	1	—	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	4	—	—	—	5	2	1	1	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	3	9	13	2	28	8	4	1	—	3	8	15	—
12. Lungenentz.(Pneumonie)	10	1	1	1	8	2	9	9	39	4	1	1	—	9	1	19	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	1	—	—	1	—	—	—
14. And.übertragb.Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
15. Krankh.d.Atmungorg.	3	1	—	—	1	2	9	15	30	3	3	2	—	4	1	6	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	4	8	19	32	4	1	—	—	1	1	6	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	4	7	12	2	—	—	—	—	—	3	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	—	—	—	1	—	1	2	7	2	—	—	—	4	2	2	—
18. Krankh.d.Verdaunungsorgane	10	2	3	—	4	1	5	4	27	3	10	6	2	1	4	—	4
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	4	1	1	—	4	1	—	1	11	2	5	3	—	1	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	5	1	2	—	—	—	—	1	8	1	4	3	2	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d.Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	1	3	4	1	—	—	—	1	1	1	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	10	15	25	9	—	—	—	—	1	4	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	1	5	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück.od.and.gewalts.Einwirkung	—	—	—	—	5	5	5	—	15	1	—	—	—	4	—	8	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	17	2	5	1	6	—	3	7	38	4	21	6	3	1	5	1	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	17	—	1	—	3	1	3	11	36	1	7	—	2	—	2	—	5

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 34 486. — 2) 33 001. — im Jahre 1913 überhaupt: 1) 965. — 2) 857. — 3) 620. — 4) 1 723. — davon in Städten: 1) 139. — 2) 333. — 3) 244. — 4) 37.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:																					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.							
Wolfhagen ³⁾										Marburg ⁴⁾																		
Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten		Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten		Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten		
				bis 1 Jahr				über 60 Jahre								bis 1 Jahr				über 60 Jahre								
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		41						
438	151	51	18	2	2	31	22	77	185	368	117	101	39	24	18	91	62	249	338	865	438							
17	5	9	4	1	1	—	—	—	—	10	5	24	14	8	7	—	—	—	—	32	21	r.						
61	11	—	—	—	—	—	—	—	—	70	12	—	—	—	—	—	—	—	93	93	13	2.						
2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	3	1	—	4	4	3.						
5	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.						
21	5	—	—	—	—	7	—	—	—	7	3	1	—	—	3	—	—	—	—	4	1	5.						
6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	11	—	—	—	—	12	11	6.						
1	1	5	1	—	—	1	—	—	—	6	1	5	2	1	—	1	—	—	—	7	2	7.						
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	8.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	1	2	—	4	4	10a.						
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	4	—	5	—	10	9	b.						
6	33	15	1	1	—	6	8	21	6	42	14	1	1	—	—	11	22	41	9	84	43	11.						
19	53	17	3	1	—	2	2	6	17	30	8	10	4	4	4	13	4	24	38	93	42	12.						
1	3	2	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	6	9	4	13.						
—	3	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2	14.						
19	33	10	4	2	—	2	3	5	16	30	8	4	2	1	1	6	2	14	28	55	25	15.						
22	31	15	—	—	—	1	1	12	17	31	12	4	—	—	—	1	4	39	74	122	72	16.						
12	17	6	—	—	—	—	—	1	9	10	5	—	—	1	1	1	1	10	20	33	11	17a.						
1	9	2	7	2	—	2	3	4	2	18	8	1	—	—	—	8	7	14	5	35	26	b.						
8	28	12	12	4	—	3	—	5	9	29	11	11	7	1	—	9	3	21	12	57	41	18.						
—	6	4	5	2	—	1	—	—	—	7	2	7	3	1	—	3	—	—	—	11	5	a.						
—	7	4	6	2	—	—	—	—	—	6	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	b.						
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	2	8	7	c.						
7	10	7	—	—	—	1	—	—	2	3	2	—	—	—	—	—	1	11	7	19	15	19.						
9	14	7	—	—	—	—	—	11	11	22	10	—	—	—	—	—	—	17	20	37	28	20a.						
1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	3	—	5	1	10	9	b.						
1	1	7	3	—	—	—	—	3	1	4	1	—	—	—	—	—	4	9	2	15	10	21a.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	b.						
4	16	7	—	—	—	—	2	—	2	4	2	1	1	—	—	4	9	11	3	28	21	c.						
8	45	12	8	3	1	1	5	3	2	18	37	13	28	4	4	2	12	1	16	78	21	22.						
1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—						
3	19	—	1	—	—	1	—	2	3	7	—	8	1	1	—	4	—	4	2	19	1	23.						

³⁾ 24 749. — ⁴⁾ 58 564. — davon in Städten: ¹⁾ 5 412. — ²⁾ 12 163. — ³⁾ 7 690. — ⁴⁾ 24 102. — Lebendgeborene 9 854. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: ¹⁾ 39. — ²⁾ 21. — ³⁾ 22. — ⁴⁾ 61. — davon in Städten: ¹⁾ 4. — ²⁾ 6. —

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staats

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:																						
	Frankenberg ¹⁾										Kirchhain ²⁾												
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter												
	bis 1 Jahr			über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre			über 30 bis 60 Jahre			bis 1 Jahr			über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre			über 30 bis 60 Jahre	
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Gestorbene i. Jahre 1913	29	7	6	1	27	17	79	158	316	77	56	20	4	2	29	21	71						
u. zwar war d. Todesurs.:																							
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3	12	5	—	—	—	—	—						
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	67	67	10	—	—	—	—	—	—	—						
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1						
4. Scharlach	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1						
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	2	—	1	—	6	—	—						
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—						
7. Keuchhusten	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—						
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—						
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	2	—	—	1	4	2	1	1	—	—	—	—	—						
11. Tuberkulose	1	1	—	—	2	5	21	6	35	8	1	—	—	—	2	9	20						
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	—	1	—	2	1	7	9	25	5	6	2	—	—	5	3	10						
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	1	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—						
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—						
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	1	—	—	2	—	4	7	14	4	2	—	1	—	2	3	6						
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	2	4	9	18	33	13	2	1	1	1	4	2	9						
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	1	11	12	7	—	—	—	—	—	—	3						
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	5	3	14	4	26	1	2	1	—	—	1	1	1						
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	7	2	1	1	2	—	—	9	19	7	8	5	—	—	1	—	2						
darunter:																							
a) Mag.-u. Darmkatarrh	3	1	1	1	—	—	—	1	5	2	1	1	—	—	1	—	—						
b) Brechdurchfall	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	6	3	—	—	—	—	—						
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—						
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	1	3	4	2	—	—	—	—	—	—	1						
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	7	8	15	5	—	—	—	—	—	—	—						
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1						
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	1	1	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—						
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung . .	—	—	—	—	3	1	—	—	4	3	—	—	—	—	—	1	4						
22. And. ben. Todesursach. darunter:	7	—	2	—	2	—	3	4	18	2	13	4	1	1	2	1	—						
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	—	1	—	1	—	3	5	14	1	3	1	—	—	1	1	—						

¹⁾ Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 26 014. — ²⁾ 23 178. — 1913 überhaupt: 1) 637. — ³⁾ 588. — ⁴⁾ 905. — ⁵⁾ 1 903. — davon in Städten: 1) 174. — ²⁾ 196. — ³⁾ 173. — ⁴⁾ 348. — ⁵⁾ 18. — ⁶⁾ 22.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913 *).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:																							Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Ziegenhain ³⁾											Fulda ⁴⁾												
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter												
bis 1 Jahr											bis 1 Jahr												
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	
9	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
57	338	102	60	12	2	2	57	41	99	219	478	124	167	49	7	—	119	68	206	374	942	412	
—	12	5	11	5	2	2	—	—	—	—	13	7	38	17	—	—	—	—	—	—	38	17	1.
56	56	16	—	—	—	—	—	—	—	85	85	10	—	—	—	—	—	—	—	122	122	30	2.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	—	—	—	—	—	—	5	—	5	3	3.
—	3	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	4.
—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	3	1	—	—	4	—	—	—	7	4	5.
—	3	1	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	5	4	—	—	8	—	—	—	13	10	6.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	2	—	—	8	—	—	—	14	7	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	4	3	8.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	9.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	10a.
1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	1	4	4	b.
6	38	10	1	—	—	—	22	22	12	57	14	2	2	2	—	—	10	26	41	9	88	43	11.
15	39	10	8	2	—	—	12	3	12	31	66	18	13	7	—	—	12	2	24	44	95	33	12.
7	7	3	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	14.
5	19	3	4	—	—	—	4	4	7	9	28	2	3	2	—	—	4	—	9	17	33	17	15.
21	39	16	5	—	—	—	3	3	16	28	55	19	2	2	—	—	13	6	29	55	105	55	16.
7	10	5	—	—	—	—	2	—	4	12	18	3	2	—	—	—	2	1	13	35	53	22	17a.
3	8	3	—	—	—	—	7	1	5	2	15	3	3	1	—	—	17	8	6	4	38	19	b.
10	21	8	3	—	—	—	2	—	7	11	23	14	26	8	—	—	14	8	29	17	94	58	18.
1	3	2	3	—	—	—	1	—	1	1	6	2	15	7	—	—	3	1	2	2	23	11	a.
—	6	3	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	9	1	—	—	1	—	1	—	11	1	b.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	2	2	1	10	10	c.
5	6	2	—	—	—	—	2	1	5	1	9	3	—	—	—	—	2	2	8	6	18	9	19.
10	13	6	—	—	—	—	1	6	11	17	5	—	—	—	—	—	—	—	23	34	57	35	20a.
—	1	1	—	—	—	—	2	2	2	4	2	—	—	—	—	—	3	2	2	3	8	8	b.
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	2	1	4	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
2	7	2	—	—	—	—	5	1	3	1	10	5	—	—	—	—	7	4	5	3	19	10	c.
4	28	7	15	5	—	—	10	1	5	10	41	13	56	3	7	—	11	4	7	15	100	18	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	12	1	10	—	—	—	5	—	1	3	19	—	8	—	—	—	1	2	—	2	13	1	23.

36 875. — 4) 65 354. — davon in Städten: 1) 7 265. — 2) 7 538. — 3) 7 808. — 4) 23 551. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 22. — 2) 13. — 3) 47. — 4) 71. — davon in Städten: 1) 7. — 2) 3. —

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:																		
	Hersfeld ¹⁾										Hünfeld ²⁾								
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter								
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	eb. 1 bis 15 Jahre	eb. 15 bis 30 Jahre	eb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche			dav. in Städten	eb. 1 bis 15 Jahre	eb. 15 bis 30 Jahre	eb. 30 bis 60 Jahre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Gestorbene i. Jahre 1913	81	23	11	8	68	41	91	292	515	173	60	10	—	—	30	16	49		
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	18	6	2	2	—	—	—	—	20	8	13	2	—	—	—	—	—		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	94	94	14	—	—	—	—	—	—	—		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1		
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
5. Masern und Röteln . .	1	1	2	1	7	—	—	—	10	4	—	—	—	—	—	—	—		
6. Diphtherie und Krupp	5	1	—	—	15	—	—	—	20	7	—	—	—	—	—	—	—		
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—		
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	—	—	—	—	1	1	—	4	2	—	—	—	—	—	1	—		
11. Tuberkulose	1	—	—	—	3	16	19	5	44	15	—	—	—	—	—	3	6		
12. Lungentz. (Pneumonie)	12	4	—	—	13	4	5	9	43	16	9	1	—	—	5	1	7		
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	2	3	6	1	—	—	—	—	—	—	1		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	—	1	1	4	—	8	7	24	7	—	—	—	—	1	3	4		
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	1	—	3	5	14	35	59	25	—	—	—	—	3	3	12		
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	1	8	10	2	—	—	—	—	—	—	3		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	1	—	—	2	2	3	3	14	4	2	1	—	—	2	2	3		
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	9	6	2	2	6	2	9	16	44	28	4	—	—	—	1	—	—		
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	6	3	1	1	4	1	—	2	14	9	1	—	—	—	1	—	—		
b) Brechdurchfall	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—		
c) Blinddarmentzünd. . .	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	1	1	3	6	3	—	—	—	—	—	—	3		
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	8	16	24	14	—	—	—	—	—	—	3		
b) And. Neubildungen . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—		
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	1	5	4	11	3	—	—	—	—	—	—	1		
b) Mord und Totschlag . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung . . .	—	—	—	—	4	3	4	1	12	5	—	—	—	—	4	1	2		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	20	4	2	1	4	3	7	9	45	10	26	3	—	—	6	1	4		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—		
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	—	—	—	3	1	3	8	20	2	3	1	—	—	1	—	—		

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 38 424. — 2) 23 061. — 3) 11 665. — 4) 669. — 5) 753. — 6) 1503. — davon in Städten: 1) 253. — 2) 58. — 3) 29. — Totgeborene

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
Stadtkreis Hanau 3)									Landkreis Hanau 4)											
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten			
			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre					
eheliche	uneheliche	eheliche	dav. in Städten	uneheliche					dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten					uneheliche	dav. in Städten			
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
152	306	31	64	23	50	60	156	208	561	101	4	13	—	58	41	103	235	551	22	
—	13	2	26	2	—	—	—	—	28	29	4	3	—	—	—	—	—	32	4	1.
66	66	4	—	—	—	—	—	18	18	—	—	—	—	—	—	—	58	58	1	2.
—	1	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4.
—	—	—	3	2	4	—	—	—	9	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	5.
—	6	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	6.
—	4	2	1	—	1	—	—	—	2	3	—	—	—	5	—	—	—	8	—	7.
—	—	—	—	—	—	11	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	10a.
—	11	1	1	1	4	16	29	7	58	3	—	—	—	8	25	29	10	75	2	b.
6	28	1	9	2	10	1	12	19	53	7	—	1	—	6	2	6	10	32	—	11.
2	3	—	—	—	1	—	3	4	8	2	—	—	—	4	—	—	8	14	—	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
13	21	—	—	1	2	1	1	13	18	7	—	1	—	4	1	3	23	39	—	15.
21	39	6	—	—	3	4	37	64	108	3	—	—	—	4	4	18	46	75	2	16.
11	14	1	—	—	—	—	5	23	28	—	—	1	—	—	—	11	14	26	3	17a.
2	11	2	1	—	3	4	7	3	18	4	—	—	—	2	—	—	3	9	1	b.
7	12	3	14	9	11	7	16	7	64	13	—	4	—	5	3	5	10	40	1	18.
—	2	1	10	8	2	—	—	—	20	10	—	2	—	3	1	2	1	19	—	a.
—	—	—	3	1	2	—	—	—	6	3	—	1	—	1	—	—	—	5	—	b.
—	—	—	—	—	5	3	2	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
1	3	2	—	—	—	2	9	7	18	—	—	—	—	2	1	6	5	14	2	19.
8	11	—	—	—	1	—	18	33	52	—	—	—	—	—	8	20	—	28	3	20a.
—	—	—	—	—	1	—	2	1	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
2	3	—	—	—	1	2	2	1	6	—	—	—	—	—	1	8	6	15	1	21a.
—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.
1	8	2	—	—	3	6	6	3	18	—	—	—	—	7	2	1	1	11	1	c.
9	46	3	9	6	4	—	6	5	30	26	—	2	—	5	2	5	18	58	—	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	1	1	7	—	23.

3) 39 107. — 4) 59 754. — davon in Städten: 1) 10 090. — 2) 2 224. — 4) 1 758. — Lebendgeborene im Jahre 1913 im Jahre 1913 überhaupt: 1) 43. — 2) 15. — 3) 35. — 4) 36. — davon in Städten: 1) 9. — 4) 3.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:

Todesursachen.	Gelnhausen 1)										Schlüchtern 2)								
	Gestorbene im Alter									Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr		uneheliche dav. in Städten	1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre	30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr			uneheliche dav. in Städten	1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre	30 bis 60 Jahre			
	eheliche dav. in Städten	3		4	5				6				7	8			9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Gestorbene i. Jahre 1913	132	20	5	—	51	42	125	274	629	127	62	12	4	2	34	18	64		
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	27	6	—	—	—	—	—	—	27	6	10	3	1	1	—	—	—		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	111	111	14	—	—	—	—	—	—	—		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	—	—	2	3		
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—		
5. Masern und Röteln . . .	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—		
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	1	1	—	—	6	—	—		
7. Keuchhusten	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—		
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—		
11. Tuberkulose	—	—	—	—	7	25	24	8	64	14	3	1	—	—	3	6	16		
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	1	—	—	8	1	11	16	46	4	4	1	—	—	5	2	12		
13. Influenza	—	—	—	—	1	3	6	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15. Krankh. d. Atmungsorg. 16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	4	1	—	—	1	2	9	8	24	2	1	—	—	—	1	1	3		
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	—	—	—	7	16	25	6	—	—	—	—	—	—	1		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	4	1	2	3	10	—	—	—	—	—	4	1	7		
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	14	4	1	—	6	1	5	11	38	9	5	—	—	—	2	—	5		
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	12	4	1	—	4	—	—	—	17	4	2	—	—	—	2	—	1		
b) Brechdurchfall	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—		
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	—	—	—	2	6	2	11	5	—	—	—	—	—	—	—		
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	11	20	31	6	—	—	—	—	—	—	—		
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	2	2	5	1	—	—	—	—	—	—	—		
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	2	4	—	8	2	—	—	—	—	2	2	4		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	52	3	4	—	11	3	6	19	95	10	31	5	3	1	3	—	6		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	9	1	—	—	5	—	4	9	27	2	6	1	—	—	2	—	3		

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 48 527. — 2) 33 188. — Jahre 1913 überhaupt: 1) 1 276. — 2) 812. — 3) 1 315. — 4) 1 255. — davon in Städten: 1) 246. — 2) 194. — 3) 260. — 4) 3. — 5) 8. — 6) 17.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:

		Herrschaft Schmalkalden ²⁾										Grafschaft Schaumburg ⁴⁾													
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter													
		bis 1 Jahr		dav. in Städten		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre				bis 1 Jahr		dav. in Städten		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre			
Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.			
365	122	76	10	14	5	76	33	114	198	511	122	111	30	7	1	60	53	155	256	642	177				
11	4	20	4	3	—	—	—	—	—	23	4	15	7	4	—	—	—	—	—	19	7	1.			
73	20	—	—	—	—	—	—	—	54	54	7	—	—	—	—	—	—	—	—	98	24	2.			
5	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	3	3	—	6	2	3.			
2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—			
2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4.			
—	—	1	—	—	—	12	—	—	—	13	3	2	—	—	—	2	—	—	—	4	1	5.			
7	5	1	—	1	—	8	1	—	—	11	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	1	6.			
2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	7.			
4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	8.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	9.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	10a.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.			
31	13	—	—	—	—	3	15	20	9	47	9	1	—	—	—	11	24	32	9	77	18	11.			
21	6	9	—	2	1	11	2	15	13	52	12	11	3	—	—	14	3	22	22	73	19	12.			
2	—	—	—	—	—	1	—	2	3	6	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	13.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	14.			
14	5	2	1	1	1	5	1	12	28	49	18	1	—	—	—	2	5	14	11	33	6	15.			
36	18	2	—	—	—	6	2	13	33	56	13	4	1	1	—	1	3	23	33	65	20	16.			
15	5	—	—	—	—	1	—	6	14	21	10	—	—	—	—	—	2	5	16	23	7	17a.			
13	6	2	—	1	1	5	1	3	1	13	5	1	1	—	—	7	3	4	3	18	7	b.			
25	5	18	3	—	—	16	3	7	10	54	12	12	5	—	—	6	3	11	12	44	13	18.			
5	3	14	2	—	—	8	1	2	2	27	6	2	1	—	—	3	1	—	1	7	2	a.			
1	—	3	1	—	—	3	—	—	—	6	1	10	4	—	—	1	—	—	—	11	4	b.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	c.			
1	1	—	—	—	—	—	1	5	2	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	19.			
22	13	—	—	—	—	1	10	13	24	4	7	—	—	—	—	—	—	16	26	42	17	20a.			
1	—	—	—	—	—	—	2	2	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	b.			
1	—	—	—	—	—	2	7	2	11	4	4	—	—	—	—	—	—	7	1	8	1	21a.			
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	b.			
11	8	—	—	—	—	1	—	3	2	6	3	1	1	—	—	3	3	2	2	11	5	c.			
54	8	19	2	4	1	2	2	7	12	46	5	56	11	2	1	9	—	7	13	87	18	22.			
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1				
14	3	2	—	2	1	2	—	—	—	6	1	6	1	—	—	—	—	1	2	9	3	23.			

364. — 4) 49 404. — davon in Städten: 1) 10 367. — 2) 9 693. — 3) 10 271. — 4) 14 778. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 40. — 2) 16. — 3) 36. — 4) 48. — davon in Städten: 1) 6. —



Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:											Regierungsbezirk			
	Gersfeld ¹⁾											Gestorbene			
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene				
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				
ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	ehe-liche					dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Gestorbene i. Jahre 1913	49	5	7	—	41	16	68	152	333	36	2 102	731	268	15	
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	12	1	2	—	—	—	—	—	14	1	438	202	60	3	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	55	55	3	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	
5. Masern und Röteln . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	47	21	6	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	6	—	—	—	6	—	17	9	2	—	
7. Keuchhusten	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	49	17	3	—	
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	1	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	—	—	
11. Tuberkulose	—	—	—	—	1	6	10	1	18	2	25	8	3	—	
12. Lungentz. (Pneumonie)	5	—	—	—	4	—	13	11	33	3	207	73	24	—	
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	2	4	1	5	1	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	1	—	—	3	—	5	16	26	4	97	42	15	—	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	1	—	—	4	3	16	22	49	9	55	16	3	—	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	2	13	15	1	10	3	3	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	1	2	2	2	7	3	58	27	3	—	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	9	1	—	—	7	2	3	1	22	3	341	168	51	—	
darunter:															
a) Mag.-u. Darmkatarrh	6	1	—	—	4	1	2	1	14	3	135	90	38	—	
b) Brechdurchfall . . .	3	—	—	—	1	—	—	—	4	—	119	55	11	—	
c) Blinddarmentzünd..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	—	3	1	4	1	3	2	1	—	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	5	12	17	3	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	1	2	2	7	1	7	6	—	—	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	16	1	5	—	8	—	2	11	42	1	604	118	77	—	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekant	1	—	—	—	—	—	3	2	6	—	126	10	12	4	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 21 012. — 2) 1 035 441. — 3) 643. — 4) 26 557. — 5) 1 323. — davon in Städten: 1) 75. — 2) 8 064. — 3) 50. — Totgeborene im Jahr 1913

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913 *).

Regierungsbezirk Cassel ²⁾					Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:															
im Alter				Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Biedenkopf ³⁾								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.				
üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			Gestorbene im Alter														
						bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre							
16	17	18	19	20	21	eheleiche	dav. in Städten	uneheleiche	dav. in Städten					22	23	24	25	26	27	28
1 539	961	2 916	5 484	13 272	5 425	95	1	8	1	74	46	136	305	664	48					
—	—	—	—	498	241	18	—	2	1	—	—	—	—	20	1					1.
—	—	—	1 806	1 806	395	—	—	—	—	—	—	—	148	148	7					2.
—	31	52	—	83	40	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—					3.
—	13	23	—	36	17	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—					4.
55	7	—	1	65	32	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—					5.
134	—	1	—	188	87	1	—	—	—	5	—	—	—	6	—					6.
107	6	1	—	133	66	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—					7.
33	—	—	—	85	32	9	—	1	—	1	—	—	—	11	—					8.
4	19	9	4	36	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					10a.
3	3	8	10	27	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					b.
10	5	19	3	44	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					11.
155	401	584	170	1 338	589	2	—	—	—	5	17	27	8	59	4					12.
233	52	304	445	1 265	462	14	—	—	—	13	5	18	22	72	1					13.
8	7	31	80	131	50	—	—	—	—	1	—	1	4	6	1					14.
7	1	4	4	21	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					15.
—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
86	37	192	414	841	335	3	—	—	—	7	6	16	24	56	2					16.
86	80	449	848	1 521	751	2	—	1	—	2	5	15	26	51	17					17a.
8	11	131	358	521	257	1	—	—	—	—	1	7	14	23	5					b.
130	55	118	69	433	202	—	—	—	—	8	1	5	3	17	—					18.
147	45	199	252	1 035	554	5	—	—	—	5	2	8	11	31	1					a.
66	8	15	23	335	177	3	—	—	—	2	—	—	2	7	—					b.
17	—	4	—	151	67	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—					c.
25	10	12	10	58	49	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—					19.
22	21	99	96	242	150	1	—	—	—	—	3	4	5	13	—					20a.
1	3	269	434	707	389	—	—	—	—	—	—	7	7	14	1					b.
5	10	32	28	76	60	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3					21a.
7	48	110	47	212	98	—	—	—	—	—	—	3	1	4	2					b.
—	3	6	2	12	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					c.
86	66	87	49	295	155	—	—	—	—	2	1	5	3	11	—					22.
169	41	159	278	1 328	358	30	1	4	—	16	1	10	16	77	3					
—	1	10	3	14	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
43	9	52	86	329	30	9	—	—	—	7	3	6	12	37	—					23.

¹⁾ 50 128. — davon in Städten: ¹⁾ 2 565. — ²⁾ 404 908. — ³⁾ 3 064. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: ¹⁾ 15. — ²⁾ 888. — ³⁾ 30. — davon in Städten: ¹⁾ 2. — ²⁾ 841. — ³⁾ 2.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:																
	Dillkreis ¹⁾											Oberwesterwald-					
	Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr			über 15 Jahre		über 30 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr					
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten			uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	98	16	5	1	76	56	176	339	750	179	65	1	3	—	70	31	76
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	27	6	2	—	—	—	—	—	29	6	17	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	96	96	17	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	5	1	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	2	—	—	—	8	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	1	—	—	5	1	1	—	—	—	6	—	—
7. Keuchhusten	3	1	—	—	3	—	—	—	6	1	2	—	—	—	3	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	2	—	—	—	3	22	38	15	80	14	1	—	—	—	13	23	32
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	1	1	—	13	2	21	35	83	12	9	—	—	—	11	4	12
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	3	8	12	2	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	—	—	—	—	2	19	18	43	7	—	—	1	—	2	—	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	3	—	—	—	2	18	47	72	24	9	—	2	—	7	2	13
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	—	2	—	7	21	32	7	—	—	—	—	—	—	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	—	—	13	4	24	9	52	31	1	—	—	—	9	—	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	15	4	—	—	7	4	10	17	53	16	10	1	—	—	3	—	4
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	10	3	—	—	2	—	—	—	12	4	9	1	—	—	2	—	1
b) Brechdurchfall	4	1	—	—	1	—	—	—	5	1	1	—	—	—	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	1	1	4	6	12	4	—	—	—	—	1	—	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	8	18	26	7	—	—	—	—	—	—	4
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	1	2	4	3	—	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	4	3	4	16	7	1	—	—	—	2	1	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	23	1	1	1	18	2	10	26	80	13	7	—	—	—	5	—	3
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	—	1	—	3	3	6	15	32	1	3	—	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 53 460. — 2) 25 221. — Jahre 1913 überhaupt: 1) 1 427. — 2) 852. — 3) 807. — 4) 1 208. — davon in Städten: 1) 286. — 2) 47. — 3) 30. — 4) 3. — 5) 2. — 6) 1.

ach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:

reis ²⁾		Westerburg ³⁾											Unterwesterwaldkreis ⁴⁾											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.								
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter																			
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		bis 1 Jahr			über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		bis 1 Jahr			über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
66	411	20	65	1	—	—	39	34	74	189	401	15	134	2	6	—	70	56	201	314	781	91										
—	17	—	16	—	—	—	—	—	—	—	16	—	40	—	—	—	—	—	—	—	40	—	1.									
49	49	3	—	—	—	—	—	—	—	98	98	7	—	—	—	—	—	—	—	101	101	7	2.									
—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	—	3.									
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.									
—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	5.									
—	7	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	6.									
—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	12	1	1	—	3	—	—	—	16	2	7.									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	8.									
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.									
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	10a.									
10	79	3	—	—	—	6	19	24	3	52	—	—	1	—	—	—	9	25	59	11	105	20	b.									
1	47	5	2	—	—	1	3	8	8	22	2	2	6	1	—	—	10	3	14	39	72	6	11.									
5	5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	6	8	—	13.									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.								
0	15	—	1	—	—	1	1	1	12	16	2	2	8	—	—	—	5	4	11	15	43	5	15.									
6	69	2	3	—	—	1	—	6	19	29	2	2	4	—	—	—	3	4	29	51	91	14	16.									
0	12	1	6	—	—	2	1	7	8	24	—	—	3	—	—	—	—	—	9	32	44	9	17a.									
2	13	—	1	—	—	6	1	—	—	8	—	—	5	—	—	—	9	6	7	2	29	5	b.									
7	24	1	2	—	—	1	1	6	7	17	—	—	25	—	1	—	6	4	20	9	65	7	18.									
—	12	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	2	1	3	2	24	5	a.									
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	8	—	b.									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.									
1	2	—	—	—	—	2	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	15	3	19	3	19.									
2	16	1	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	1	—	—	—	1	19	31	52	7	—	20a.									
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	5	—	b.									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.								
—	5	1	—	—	—	3	—	—	1	4	—	—	—	1	—	—	5	3	3	2	14	2	c.									
—	24	2	17	1	—	6	1	4	4	32	1	1	26	—	3	—	8	—	6	10	53	2	22.									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
—	6	—	12	—	—	4	3	11	25	55	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	4	—	23.									

334. — 4) 48 261. — davon in Städten: 1) 12 950. — 2) 1 964. — 3) 1 422. — 4) 4 158. — Lebendgeborene im — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 52. — 2) 35. — 3) 14. — 4) 22. — davon in Städten: 1) 10. —

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:																
	Oberlahnkreis ¹⁾									Limburg ²⁾							
	Gestorbene im Alter									Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre			über 60 Jahre			bis 1 Jahr			über 15 bis 60 Jahre				
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. i. Städten	uneheliche	dav. i. Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 60 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	57	2	2	—	39	50	163	299	611	61	121	24	6	2	99	53	155
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	13	—	1	—	—	—	—	—	14	—	36	3	1	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	83	83	6	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	5	28	28	8	70	4	1	—	—	—	13	34	45
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	—	—	—	4	1	16	19	47	1	19	5	—	—	15	—	17
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	11	13	1	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	—	—	—	2	—	7	18	31	1	11	3	—	—	6	2	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	1	—	—	1	4	23	49	80	15	12	6	—	—	6	2	26
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	2	8	25	36	7	1	—	—	—	—	—	10
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	—	—	—	8	7	33	28	82	2	5	—	—	—	17	5	8
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	7	—	—	—	6	1	8	8	30	4	13	4	2	1	10	3	13
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	7	—	—	—	2	—	—	—	9	2	4	—	—	—	5	—	3
b) Brechdurchfall	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	7	3	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	3	1	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	2	7	3	13	3	—	—	—	—	—	—	1
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	4	27	31	4	—	—	—	—	—	—	15
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	3	3	8	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	3	12	2	19	5	—	—	—	—	6	1	1
22. And. ben. Todesursach. darunter:	12	1	1	—	5	—	7	13	38	7	17	3	2	—	11	3	14
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 41 195. — 2) 56 709. im Jahre 1913 überhaupt: 1) 945. — 2) 1 392. — 3) 968. — 4) 1 111. — davon in Städten: 1) 82. — 2) 285. — 3) 241. 7) 13. — 5) 10. — 4) 17.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:																																					
Unterlahnkreis ³⁾											Sankt Goarshausen ⁴⁾																										
Summe der Ge- storbenen überhaupt		Gestorbene im Alter																	Summe der Ge- storbenen überhaupt		Gestorbene im Alter																
		davon in Städten										davon in Städten									davon in Städten																
		bis 1 Jahr					über 60 Jahre					bis 1 Jahr					über 60 Jahre				bis 1 Jahr					über 60 Jahre											
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41																
827	264	77	20	5	2	66	49	140	319	656	221	97	64	7	3	62	44	155	247	616	303																
37	4	21	9	1	—	—	—	—	—	22	9	29	22	1	1	—	—	—	—	30	23																
127	25	—	—	—	—	—	—	—	77	77	16	—	—	—	—	—	—	—	110	110	35																
2	1	—	—	—	—	—	2	3	—	5	4	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—																
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
8	2	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1																
8	4	1	1	—	—	5	1	—	—	7	4	1	1	—	—	5	—	—	—	6	5																
—	—	4	—	—	—	2	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1																
2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	—	—	—	2	3	3	—	—	8	6																
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1																
3	—	1	1	—	—	1	—	2	—	4	4	—	—	—	—	1	—	2	—	3	2																
107	32	1	—	—	—	8	22	24	6	61	23	1	—	—	—	4	9	25	3	42	19																
78	29	9	2	1	1	10	5	19	29	73	20	8	2	—	—	8	1	15	16	48	17																
4	4	—	—	—	—	—	—	1	7	8	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	—																
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
48	16	4	—	—	—	4	2	9	32	51	22	7	5	1	—	5	2	12	16	43	21																
87	36	1	—	—	—	1	4	24	54	84	36	3	2	—	—	4	4	27	19	57	40																
56	12	2	—	—	—	1	—	8	27	38	12	4	4	—	—	—	3	8	15	30	21																
40	18	3	1	—	—	11	4	4	4	26	11	—	—	—	—	4	3	9	3	19	9																
58	22	6	1	1	—	6	2	4	11	30	11	11	11	1	1	7	2	12	11	44	33																
14	3	3	—	—	—	—	—	—	1	4	1	9	9	1	1	2	1	—	2	15	14																
7	3	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—	2	2																
5	4	—	—	—	—	3	—	1	—	4	3	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—																
17	8	—	—	—	—	—	—	7	7	14	5	—	—	1	—	4	—	5	2	12	6																
46	19	—	—	—	—	—	—	9	24	33	17	—	—	—	—	—	—	14	17	31	13																
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1																
9	1	—	—	—	—	—	5	7	2	14	8	—	—	—	—	—	2	2	—	5	2																
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	2	1																
18	11	—	—	—	—	6	—	5	4	15	6	—	—	—	—	3	8	7	2	23	17																
59	18	18	3	2	1	6	1	4	29	60	8	28	16	2	—	7	2	12	16	67	27																
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
9	1	5	2	—	—	2	1	7	5	20	2	5	1	—	—	7	—	3	11	26	2																

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

364. — 4) 45 459. — davon in Städten: 1) 5 203. — 2) 16 980. — 3) 13 474. — 4) 22 790. — Lebendgeborene 45. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 24. — 2) 33. — 3) 29. — 4) 34. — davon in Städten: 1) 2. —

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:																	
	Rheingaukreis ¹⁾										Landkreis Wiesbaden							
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre	
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche			dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gestorbene i. Jahre 1913	76	25	6	2	53	61	128	254	580	196	128	54	23	12	92	52	173	
u. zwar war d. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	21	8	1	—	—	—	—	—	22	8	46	26	7	4	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	70	70	21	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	4	
4. Scharlach	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	4	
5. Masern und Röteln . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	4	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	4	—	—	—	
7. Keuchhusten	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4	2	—	7	—	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
11. Tuberkulose	—	—	—	—	9	20	27	7	63	16	—	—	—	—	5	28	43	
12. Lungentz. (Pneumonie)	7	3	—	—	8	2	8	19	44	17	14	2	1	1	8	2	8	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	4	5	2	—	—	—	—	1	—	2	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	1	—	—	4	—	1	12	24	8	7	2	1	—	11	2	9	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	3	1	1	3	2	19	63	95	45	6	3	—	—	10	6	50	
17. a) Gehirnschlag	2	2	—	—	—	—	7	27	36	16	—	—	—	—	—	—	8	
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	1	—	—	6	4	22	6	41	5	4	4	—	—	11	—	6	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	13	4	1	—	4	5	11	7	41	13	31	13	7	4	4	2	1	
darunter:																		
a) Mag.- u. Darmkatarrh	10	3	1	—	3	—	1	—	15	3	20	9	4	2	1	—	—	
b) Brechdurchfall	2	1	—	—	1	—	—	—	3	1	11	4	2	1	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	3	1	3	7	3	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	6	2	4	8	20	8	1	—	—	—	3	2	6	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	8	14	22	2	—	—	—	—	—	1	15	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	1	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	8	7	2	17	8	—	—	—	—	—	3	8	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	6	2	5	16	8	—	—	—	—	10	4	10	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	11	3	1	—	2	4	4	3	25	6	11	—	1	—	10	1	8	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	—	2	1	4	4	6	5	26	2	—	—	4	2	1	—	1	

^{*)} Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 59 813. — ²⁾ 57 111. — Jahre 1913 überhaupt: ¹⁾ 933. — ²⁾ 1 554. — ³⁾ 858. — ⁴⁾ 537. — davon in Städten: ¹⁾ 386. — ²⁾ 574. — ³⁾ 115. — ⁴⁾ 5. — ⁵⁾ 1.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:																																								
Wiesbaden ²⁾			Untertaunuskreis ³⁾																	Usingen ⁴⁾																				
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter																	Gestorbene im Alter																				
			bis 1 Jahr																	bis 1 Jahr																				
			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten																		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41																		
295	763	288	52	9	7	2	47	29	107	215	458	90	47	3	6	—	25	21	60	163	322	32																		
—	53	30	11	5	1	1	—	—	—	—	12	6	6	—	—	—	—	—	—	—	6	—																		
56	56	5	—	—	—	—	—	—	—	66	66	3	—	—	—	—	—	—	—	70	70	18																		
—	4	2	—	—	—	—	—	3	5	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—																		
—	4	2	—	—	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—																		
—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
—	8	2	4	—	—	—	1	1	—	—	6	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—																		
—	4	3	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
—	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—																		
—	3	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
16	91	38	—	—	—	—	4	14	25	4	47	7	—	—	—	—	1	5	8	3	17	—																		
15	48	13	7	—	—	—	6	1	20	17	51	9	5	—	1	—	7	1	2	20	36	3																		
4	7	3	1	—	—	—	—	2	1	8	12	3	—	—	—	—	2	—	2	3	7	—																		
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—																		
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
28	58	15	2	—	—	—	2	1	6	20	31	6	2	—	—	—	2	2	11	6	23	1																		
82	134	50	—	—	1	—	2	—	3	25	31	13	1	—	—	—	1	4	7	11	24	—																		
27	35	8	—	—	—	—	1	—	5	10	16	4	—	—	—	—	—	—	10	17	27	6																		
6	27	15	—	—	—	—	5	—	2	3	10	1	2	—	—	—	5	4	3	1	15	—																		
8	59	27	2	1	—	—	3	2	6	9	22	10	2	—	—	—	—	—	—	11	13	—																		
2	27	11	2	1	—	—	2	—	1	—	5	2	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—																		
—	14	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—																		
1	2	1	—	—	—	—	—	1	3	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
3	15	8	—	—	1	—	—	—	2	4	7	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	—																		
28	48	22	—	—	—	—	—	—	4	11	15	11	—	—	—	—	—	—	2	6	8	—																		
2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
2	13	7	—	—	—	—	—	2	6	6	14	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—																		
—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
4	28	12	—	—	—	—	1	1	5	1	8	1	—	—	—	—	—	2	2	2	6	—																		
13	44	10	19	3	4	1	12	—	6	17	58	8	23	3	5	—	4	1	10	9	52	4																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
1	7	5	6	—	—	—	5	—	11	12	35	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—																		

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

— 3) 26 690. — 4) 24 310. — davon in Städten: 1) 15 342. — 2) 26 458. — 3) 6 240. — 4) 2 034. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 24. — 2) 52. — 3) 31. — 4) 20. — davon in Städten: 1) 8. — 2) 20.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:															
	Obertaunuskreis 1)										Höchst 2)					
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre		
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	92	46	12	6	77	40	165	274	660	403	169	43	21	5	134	70
u zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	35	13	1	1	—	—	—	—	36	14	36	11	4	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	42	42	23	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	3	—	5	4	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	4	1	—	—	5	4	—	—	—	—	5	—
5. Masern und Röteln . .	1	1	1	1	5	—	—	—	7	6	5	1	—	—	6	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	12	—	—	—	12	12	2	2	—	—	11	—
7. Keuchhusten	2	2	1	—	2	—	—	—	5	2	4	1	—	—	6	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	2	2	—	—	9	18	31	9	69	37	3	1	—	—	13	31
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	2	1	—	10	—	15	22	53	26	15	7	3	1	20	1
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	7	7	2	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	4	—	—	—	1	6	9	25	12	13	2	—	—	10	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	9	7	1	1	11	3	35	103	162	126	14	1	2	1	17	8
17. a) Gehirnschlag	4	1	—	—	—	1	9	16	30	14	1	—	—	—	1	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	1	—	—	6	3	4	4	19	11	4	1	—	—	8	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	12	8	3	2	5	1	6	10	37	27	40	6	5	2	16	1
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	10	8	2	1	4	1	1	2	20	14	26	5	3	2	5	—
b) Brechdurchfall	1	—	1	1	1	—	—	—	3	1	10	1	2	—	5	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	2	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	2	—	8	5	15	11	—	—	—	—	5	1
20. a) Krebskrankheit. . . .	—	—	—	—	—	—	14	22	36	20	—	—	—	—	1	—
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	—	—	2	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	7	2	13	9	—	—	—	—	—	6
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	1	4	2	9	6	—	—	1	—	1	5
22. And. ben. Todesursach. darunter:	6	3	1	—	8	2	10	5	32	16	27	9	5	1	11	5
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	2	3	1	1	1	9	12	31	14	2	—	1	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 56583. — 2) 53580 — haupt: 1) 1264. — 2) 2103. — 3) 1665. — 4) 8928. — davon in Städten: 1) 593. — 2) 669. — Totgeborene im

ch Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:																	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.			
Stadtkreis Wiesbaden ²⁾										Stadtkreis Frankfurt a. M. ⁴⁾										
Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		
ehe- liche	une- he- liche	ehe- liche	une- he- liche	ehe- liche	une- he- liche	ehe- liche	une- he- liche	ehe- liche	une- he- liche	ehe- liche	une- he- liche	ehe- liche	une- he- liche	ehe- liche	une- he- liche	ehe- liche	une- he- liche	ehe- liche	une- he- liche	Summe der Ge- storbenen überhaupt
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
212	221	827	318	129	52	125	118	445	638	1507	643	259	591	475	1549	1594	5123			
—	—	40	11	32	19	—	—	—	—	51	165	60	—	—	—	—	225	1.		
—	35	35	10	—	—	—	—	—	51	51	—	—	—	—	—	173	173	2.		
1	—	2	2	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	8	12	—	20	3.		
—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	6	—	—	9	4.		
1	—	6	1	1	—	6	1	1	—	9	—	—	16	—	2	—	18	5.		
—	—	11	1	1	—	2	—	—	—	3	15	8	53	—	—	—	76	6.		
—	—	13	10	2	—	30	1	—	1	34	7	8	94	—	—	—	109	7.		
—	—	10	1	5	4	4	—	—	—	13	23	12	26	—	—	—	61	8.		
1	—	1	1	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	3	—	—	6	9.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.		
1	1	5	4	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	6	2	13	10a.		
2	1	4	3	1	—	1	—	6	—	8	3	2	4	5	17	4	35	b.		
56	8	111	48	4	1	17	51	76	23	172	16	2	85	206	333	70	712	11.		
13	17	69	32	16	6	17	5	17	47	108	98	54	101	29	91	131	504	12.		
1	2	3	2	—	—	—	—	4	8	12	—	—	3	—	7	9	19	13.		
—	—	2	—	4	3	1	—	3	—	11	15	9	5	2	5	—	36	14.		
—	—	2	—	4	3	—	—	2	—	9	12	8	3	2	4	—	29	15.		
7	13	44	14	6	3	2	4	17	47	79	27	9	20	4	31	57	148	15.		
37	67	145	48	16	2	12	14	93	203	340	27	—	27	42	311	510	917	16.		
8	22	33	12	—	—	—	1	24	69	94	—	1	1	1	67	175	245	17a.		
10	3	29	14	4	2	3	6	19	9	43	26	6	30	19	61	35	177	b.		
12	7	81	33	24	5	15	3	45	33	125	145	68	44	30	100	47	434	18.		
1	2	37	10	15	4	3	—	—	—	22	112	62	20	—	—	2	196	a.		
—	—	17	3	7	—	—	—	—	—	7	16	4	—	—	—	1	21	b.		
—	—	3	3	—	—	3	—	6	2	11	—	—	18	9	13	1	41	c.		
4	4	14	5	—	1	1	6	26	26	60	4	2	5	16	113	47	187	19.		
30	24	55	25	—	—	—	4	56	80	140	—	—	2	4	174	223	403	20a.		
2	—	6	4	—	—	—	—	8	8	16	1	—	10	7	32	19	69	b.		
5	2	13	5	—	—	—	12	20	11	43	—	—	2	51	55	14	123	21a.		
1	—	2	1	—	1	—	1	1	—	3	—	1	—	4	3	1	10	b.		
6	1	14	6	—	—	2	3	4	4	13	4	3	29	30	41	19	135	c.		
14	11	73	24	12	4	11	1	21	18	67	63	9	32	7	58	45	214	22.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2			
—	3	6	1	1	1	1	—	1	—	4	2	4	1	6	27	13	54	23.		

²⁾ 113 157. — ⁴⁾ 440 277. — davon in Städten: ¹⁾ 29 953. — ²⁾ 22 362. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt 1913 überhaupt: ¹⁾ 25. — ²⁾ 82. — ³⁾ 78. — ⁴⁾ 322. — davon in Städten: ¹⁾ 14. — ²⁾ 24.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Regierungsbezirk Wiesbaden 1)										Stadtkreis				
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im			
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	b. 1 Jahr						
	ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten					ehe-liche			unehe-liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Gestorbene i. Jahre 1913	2 145	1 083	428	348	1 739	1 285	4 142	6 197	15 957	9 159	126	29	80	110	
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	569	300	101	88	—	—	—	—	670	388	42	12	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	1 452	1 452	427	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	33	43	—	76	42	—	—	—	6	
4. Scharlach	—	—	—	—	—	21	16	—	37	17	—	—	—	1	
5. Masern und Röteln . .	2	1	—	—	41	2	5	—	50	34	—	—	1	—	
6. Diphtherie und Krupp	35	20	10	9	96	1	—	—	142	93	1	1	3	—	
7. Keuchhusten	14	13	8	8	199	4	—	1	226	184	1	—	16	—	
8. Typhus	76	35	19	16	63	—	—	—	158	88	9	—	5	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	3	10	15	30	19	—	—	1	2	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	8	3	1	1	1	3	10	5	28	21	—	—	1	3	
11. Tuberkulose	6	5	2	2	11	9	33	10	71	58	—	—	1	2	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	35	23	3	3	209	572	900	218	1 937	1 149	2	—	9	30	
13. Influenza	252	139	68	63	262	65	314	494	1 455	805	11	3	11	8	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	2	—	—	—	7	3	28	93	133	52	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	20	19	13	13	10	2	10	—	55	49	4	—	1	—	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	17	16	12	12	4	2	7	—	42	39	4	—	—	—	
17. a) Gehirnschlag	115	50	15	12	83	34	167	364	778	359	2	—	4	2	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	122	69	10	5	108	106	716	1 406	2 468	1 725	2	—	2	11	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	27	7	1	1	8	11	204	560	811	473	—	—	1	—	
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	67	38	8	8	159	71	218	123	647	342	5	—	3	4	
b) Brechdurchfall	363	222	94	83	142	63	272	230	1 164	764	34	6	9	12	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	69	35	11	6	13	—	1	20	95	46	3	5	2	—	
20. a) Krebkrankheit	6	4	5	3	31	35	213	140	420	308	—	—	1	5	
b) And. Neubildungen	1	—	—	—	3	10	392	572	979	699	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	1	1	—	—	13	9	50	38	111	101	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	4	3	1	14	7	1	28	18	—	3	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	102	135	50	292	215	—	—	1	12	
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	5	4	5	3	78	74	117	61	354	231	—	—	4	12	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	350	222	45	18	172	31	200	257	1 055	430	11	4	6	1	
	69	8	16	9	36	21	93	119	356	85	2	—	—	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 1 263 670. — 2) 57 629 1918 überhaupt: 1) 27 875. — 2) 1 239. — 3) 1 699. — 4) 1 149. — davon in Städten: 1) 14 528. — 2) 328 — 4) 239. — 3) 9. — 4) 7.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Kreise des Regierungsbezirkes Coblenz:																						
Coblenz ²⁾		Landkreis Coblenz ³⁾										Sankt Goar ⁴⁾										
Nr.	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter									
			bis 1 Jahr				über 15 Jahre			über 60 Jahre			bis 1 Jahr				über 60 Jahre					
			ehe- liche	dav. i. Städten	uneheliche	dav. i. Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. i. Städten	uneheliche	dav. i. Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
5279	869	182	37	13	1	101	67	173	315	851	208	125	20	2	2	70	42	108	291	638	181	
—	54	37	9	4	1	—	—	—	—	41	10	12	2	2	2	—	—	—	—	14	4	1.
59	59	—	—	—	—	—	—	—	88	88	22	—	—	—	—	—	—	—	116	116	18	2.
3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4.
—	5	—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	5.
—	17	—	—	—	—	7	—	—	—	7	2	3	1	—	6	—	—	—	—	9	1	6.
—	14	6	—	—	—	2	—	—	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7.
4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	5	4	8.
1	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	9.
5	8	6	1	—	—	—	1	1	1	9	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	b.
2	7	80	1	—	—	9	24	29	7	70	21	—	—	—	5	19	15	11	50	18	11.	
2	17	62	16	3	1	24	9	28	26	104	20	6	3	—	13	2	11	16	48	13	—	12.
2	1	3	—	—	—	—	—	1	5	6	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	13.
1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.
8	15	31	20	3	—	10	6	9	20	65	15	5	1	—	6	2	5	17	35	6	—	15.
9	68	122	5	1	—	5	10	35	60	115	21	7	3	—	3	2	22	45	79	33	—	16.
2	31	44	2	—	—	—	—	15	40	57	14	—	—	—	1	7	24	32	16	17a.	—	
2	1	25	12	3	1	16	5	10	3	47	15	2	—	—	6	1	3	2	14	3	—	b.
7	18	106	45	14	2	11	2	7	16	83	24	21	5	—	4	1	6	4	36	13	—	18.
—	3	33	27	7	—	5	—	1	3	36	10	15	4	—	1	—	1	—	17	4	—	a.
—	13	17	7	2	—	3	—	—	—	22	9	5	1	—	2	—	—	—	7	3	—	b.
3	14	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
8	8	32	1	—	—	2	1	7	7	18	5	1	1	—	2	1	7	4	15	4	—	19.
6	39	75	—	—	—	1	18	26	45	16	—	—	—	—	—	8	24	32	21	20a.	—	
5	6	11	—	—	—	2	—	—	9	3	—	—	—	—	—	—	3	3	2	—	—	b.
1	1	25	—	—	—	4	1	2	7	3	—	—	—	—	—	2	—	2	1	21a.	—	
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
9	—	25	—	—	—	5	2	7	2	16	5	—	—	—	6	5	7	6	24	13	—	c.
7	7	36	30	3	5	7	1	1	8	52	6	67	4	—	16	3	8	16	110	7	—	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	3	1	—	—	1	1	4	7	1	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	23.

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

* 64 402. — 4) 41 201. — davon in Städten: 1) 737 828. — 3) 15 453. — 4) 12 392. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 907. — 2) 55. — 3) 39. — 4) 26. — davon in Städten: 1) 532.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Coblenz:																
	Kreuznach ¹⁾										Simmern ²⁾						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		ü. 1 bis 15 Jahre	ü. 15 bis 30 Jahre	ü. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten			uneheliche	dav. in Städten	bis 1 Jahr		ü. 1 bis 15 Jahre	ü. 15 bis 30 Jahre	ü. 30 bis 60 Jahre
2	3	4							5	6			7	8			
Gestorbene i. Jahre 1913	182	88	20	12	161	94	261	512	1 330	593	82	11	3	1	79	33	110
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	48	23	4	2	—	—	—	—	52	25	16	1	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	154	154	48	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	6	—	8	6	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	—	2	4	—	6	5	—	—	—	—	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	4	1	—	—	12	—	—	—	16	7	—	—	—	—	5	1	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	—	—	—	4	2	3	2	—	—	11	1	1
7. Keuchhusten	6	1	1	1	6	—	—	—	13	4	4	1	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	2	1	1	4	2	—	—	—	—	—	1	1
11. Tuberkulose	5	4	—	—	35	53	68	26	187	105	3	—	—	—	8	16	33
12. Lungententz. (Pneumonie)	23	17	2	1	29	3	15	34	106	60	13	2	—	—	15	1	13
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	6	6	3	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	12	4	—	—	10	—	12	27	61	27	8	3	—	—	2	—	5
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	8	3	1	1	5	8	40	95	157	77	2	1	—	—	10	3	17
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	11	41	53	26	—	—	—	—	—	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	1	1	—	19	2	3	8	37	11	1	—	—	—	8	2	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	35	18	7	5	7	5	20	21	95	55	10	1	2	1	6	1	8
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	17	7	5	4	3	1	—	1	27	13	9	1	1	1	3	—	—
b) Brechdurchfall	14	9	2	1	—	—	—	1	17	11	1	—	1	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd. . .	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	—	—	—	—	1	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	1	—	—	2	3	8	11	25	16	—	—	—	—	1	1	7
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	37	54	91	45	—	—	—	—	—	—	11
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	6	2	8	4	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	6	12	2	20	10	—	—	—	—	—	2	1
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung . .	1	—	—	—	10	5	8	4	28	17	—	—	—	—	5	1	2
22. And. ben. Todesursach. darunter:	32	12	3	1	19	3	10	20	87	34	21	—	1	—	8	2	10
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	3	1	1	1	—	2	6	13	5	—	—	—	—	—	—	—

* Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 83 636. — 2) 86 350. Jahre 1913 überhaupt: 1) 2 010. — 2) 925. — 3) 835. — 4) 1 183. — davon in Städten: 1) 802. — 2) 97. — 3) 173. — 4) 5. — 5) 6. — 6) 4.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Coblenz:

		Zell ³⁾											Cochem ⁴⁾											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter												
		bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre			über 60 Jahre				bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre			über 60 Jahre					
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. i. Städten	uneheliche	dav. i. Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
376	583	77	91	17	2	—	53	39	109	215	509	122	138	3	5	—	79	32	150	270	674	59			
—	16	1	25	4	—	—	—	—	—	—	25	4	48	1	2	—	—	—	—	—	50	1	r.		
89	89	6	—	—	—	—	—	—	—	83	83	15	—	—	—	—	—	—	—	113	113	15	2.		
—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	3.		
—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4.		
—	6	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	4	—	—	—	—	5	—	5.		
1	17	7	1	—	—	—	10	—	—	—	11	1	3	—	—	10	—	—	—	—	13	—	6.		
—	4	1	6	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	—	—	2	—	—	—	—	8	—	7.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8.		
—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.		
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	10a.		
—	64	11	2	1	—	—	6	15	24	7	54	15	—	—	—	7	13	46	11	77	5	b.			
27	69	7	3	1	1	—	8	2	13	20	47	8	8	1	—	14	1	15	30	68	4	11.			
4	5	1	—	—	—	—	—	—	—	6	6	4	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	12.		
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	13.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.		
17	32	4	—	—	—	—	2	3	6	13	24	3	9	—	—	4	—	6	13	32	1	15.			
56	88	13	2	1	—	—	1	6	21	34	64	25	3	—	—	5	5	28	46	87	9	16.			
15	19	1	1	1	—	—	—	—	4	9	14	4	—	—	—	1	1	3	16	21	4	17a.			
3	19	2	4	2	—	—	5	2	3	1	15	5	1	—	—	11	4	7	4	27	1	b.			
10	37	5	22	3	—	—	3	2	5	10	42	5	16	1	1	4	1	11	8	41	8	18.			
—	13	2	12	2	—	—	1	—	—	—	13	2	8	1	1	—	1	—	—	10	2	a.			
—	3	1	9	1	—	—	—	—	—	—	9	1	6	—	—	—	—	—	—	6	—	b.			
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	c.			
3	12	—	—	—	—	—	2	2	5	4	13	6	—	—	—	2	1	3	3	9	2	19.			
23	34	8	—	—	—	—	1	18	13	32	12	—	—	—	—	—	12	13	25	6	6	20a.			
3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	b.			
—	3	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	21a.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
1	9	3	—	—	—	—	4	—	2	4	10	4	—	—	—	2	1	3	1	7	1	c.			
10	52	3	20	2	1	—	7	1	4	8	41	5	41	—	2	9	3	10	6	71	—	22.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	1	4	1	2	—	—	2	1	2	1	8	—	23.			

*) 33361. — 4) 42002. — davon in Städten: 1) 35518. — 2) 4015. — 3) 7856. — 4) 3727. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 68. — 2) 40. — 3) 22. — 4) 37. — davon in Städten: 1) 34. —

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Coblenz:																	
	Mayen ¹⁾										A den au (nur Land) ²⁾							
	Gestorbene im Alter									Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt
	bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre			üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre					
	ehe- liche	dav. in Städten								ehe- liche	dav. in Städten			ehe- liche	unehe- liche			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gestorbene i. Jahre 1913	290	78	21	6	144	100	262	472	1 289	434	131	3	54	23	64	142	417	
u. zwar war d. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	82	12	4	—	—	—	—	—	86	12	27	—	—	—	—	—	27	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	159	159	43	—	—	—	—	—	84	84	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	—	—	2	1	—	—	3	
4. Scharlach	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . . .	4	1	—	—	6	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	2	2	—	—	11	1	—	—	14	11	—	—	5	—	—	—	5	
7. Keuchhusten	9	5	—	—	7	—	—	—	16	5	10	—	10	—	—	—	20	
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	3	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	1	—	—	—	1	1	2	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	
11. Tuberkulose	1	—	—	—	12	48	52	10	123	47	1	—	7	5	6	2	21	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	27	11	1	—	25	5	29	55	142	64	4	—	6	3	10	7	30	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	7	7	2	1	—	—	—	—	—	2	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	12	6	1	—	11	2	11	18	55	17	1	—	2	—	4	6	13	
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	3	1	1	—	10	9	46	83	152	53	2	—	2	2	11	10	27	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	11	39	51	13	1	—	1	—	5	4	11	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	10	6	—	—	11	12	25	6	64	35	—	—	1	—	—	1	2	
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	62	18	5	3	21	3	19	12	122	38	4	—	—	1	5	8	18	
darunter:																		
a) Mag.- u. Darmkatarrh	39	9	4	2	10	—	1	1	55	15	3	—	—	—	—	—	3	
b) Brechdurchfall	20	9	1	1	4	—	—	—	25	11	1	—	—	—	—	—	1	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	3	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	1	—	—	2	1	10	12	26	8	—	—	2	2	1	5	—	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	24	39	64	28	—	—	—	5	4	9	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	2	1	4	1	—	—	1	—	—	1	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	6	1	9	3	—	—	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	6	8	5	21	13	—	—	3	4	5	—	12	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	69	14	8	3	23	3	12	19	134	31	77	3	12	1	6	11	110	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	7	1	—	—	—	2	—	6	15	5	3	—	3	2	2	4	14	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 469. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 83 072. — 2) 27 852. — haupt: 1) 2 318. — 2) 831. — 3) 1 176. — 2 428. — davon in Städten: 1) 627. — 2) 352. — 3) 490. — Totgeborene im

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Coblenz:

Ahrweiler ²⁾								Neuwied ⁴⁾										Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten		Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter						Gestorbene im Alter																				
bis 1 Jahr		über 1 Jahr				bis 1 Jahr		über 1 Jahr																		
dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre												
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38								
41	6	—	82	43	156	264	674	190	269	59	12	5	153	123	321	546	1425	355								
11	2	—	—	—	—	—	34	11	63	10	2	2	—	—	—	—	65	12	1.							
—	—	—	—	1	1	85	85	23	—	—	—	—	—	—	142	—	142	28	2.							
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	5	—	—	8	2	3.							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	5	2	4.							
—	—	—	3	—	—	—	3	1	1	—	—	3	—	—	—	—	3	2	5.							
—	—	—	10	—	—	—	11	5	2	2	—	16	—	—	—	—	18	9	6.							
—	—	—	—	1	1	—	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—	6	4	7.							
—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	5	4	1	—	10	2	8.							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	2	—	7	2	10a.							
—	—	—	1	—	1	—	2	1	2	—	—	1	3	2	—	—	8	1	b.							
—	—	—	2	22	22	10	56	15	4	2	—	20	44	58	22	—	148	31	11.							
—	1	—	18	1	14	19	57	18	35	9	2	1	32	9	57	78	213	45	12.							
—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	13.							
1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	14.							
3	—	—	5	1	10	17	41	11	19	5	1	—	12	4	13	44	93	20	15.							
—	—	—	2	5	29	49	86	27	6	2	—	9	13	52	91	171	37	16.								
—	—	—	—	11	26	—	37	11	1	—	—	—	—	17	44	62	19	17a.								
—	—	—	6	1	6	2	17	2	9	4	—	21	7	17	6	61	16	16.								
13	1	—	3	2	7	10	42	16	51	15	2	—	9	9	19	22	112	41	18.							
6	1	—	2	—	1	—	14	6	33	11	1	—	4	—	2	1	41	12	a.							
6	—	—	—	—	—	—	8	6	14	3	1	—	1	1	—	—	17	4	b.							
—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	3	1	—	—	4	4	c.							
—	—	—	2	—	3	5	11	1	—	—	—	2	5	12	7	26	12	19.								
—	—	—	—	15	15	—	30	10	—	—	—	—	1	22	51	74	25	20a.								
—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—	3	4	8	3	b.								
—	—	—	—	3	—	—	3	1	—	—	—	7	3	3	1	11	7	21a.								
—	1	—	3	—	—	—	5	—	—	1	1	—	1	—	—	2	1	b.								
1	—	—	9	4	7	4	25	8	—	—	—	6	9	13	2	30	13	c.								
12	1	—	18	5	25	16	117	25	64	5	4	1	16	2	14	25	125	19	22.							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	1	—	—	1	—	4	4	14	3	23.							

* 276. — 4) 95 193. — davon in Städten: 1) 25 256. — 2) 13 731. — 4) 24 228. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt 1913 überhaupt: 1) 61. — 2) 25. — 3) 32. — 4) 60. — davon in Städten: 1) 26. — 2) 9. — 4) 16.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Coblenz:																
	Altenkirchen (nur Land) 1)							Wetzlar 2)									
	Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter									
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre	
eheleiche	uneheleiche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheleiche	dav. in Städten	uneheleiche		dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	233	5	137	69	231	369	1 044	97	25	9	3	63	75	152	330	728	188
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	75	2	—	—	—	—	77	26	4	3	3	—	—	—	—	29	7
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	94	94	—	—	—	—	—	—	—	128	128	15
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	1	6	—	7	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
5. Masern und Röteln	3	—	14	—	—	—	17	1	1	—	—	1	—	—	—	2	2
6. Diphtherie und Krupp	—	—	11	—	1	—	12	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
7. Keuchhusten	5	—	1	—	—	—	6	4	—	—	—	3	—	—	—	7	7
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	4
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	—	—	1	3	2	8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
11. Tuberkulose	4	—	11	30	64	37	146	2	1	—	—	12	42	38	18	112	22
12. Lungenentz.(Pneumonie)	28	—	36	5	38	44	151	5	2	—	—	8	5	16	27	61	15
13. Influenza	—	—	1	1	5	8	15	—	—	—	—	—	—	2	4	6	2
14. And.übertragb.Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh.d.Atmungsorg.	19	1	13	3	12	36	84	10	5	—	—	1	—	12	16	39	14
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	—	6	7	27	55	100	3	—	1	—	9	9	34	44	100	34
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	1	8	28	37	1	—	—	—	—	—	6	27	34	16
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	—	14	7	8	6	38	5	1	—	—	14	2	4	1	26	6
18. Krankh.d.Verdaunungsorgane	37	2	6	2	11	11	69	18	5	1	—	2	6	6	10	43	12
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	20	2	2	—	2	—	26	11	3	1	—	1	—	—	—	13	—
b) Brechdurchfall	13	—	3	—	—	—	16	5	1	—	—	—	—	—	—	5	—
c) Blinddarmrentzünd.	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane.	—	—	—	1	6	6	13	—	—	—	—	3	—	5	10	18	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	1	1	17	25	44	—	—	—	—	—	1	8	29	38	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—
21. a) Selbstmord	—	—	2	1	2	1	6	—	—	—	—	—	2	—	5	7	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	6	3	12	3	24	—	—	—	—	3	5	5	2	15	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	49	—	12	1	9	8	79	18	5	3	—	3	1	8	5	35	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	—	2	1	1	4	11	3	1	1	—	1	—	2	3	10	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 79 522. — 2) 64 215. haupt: 1) 2 435. — 2) 1 552. — 3) 308. — 4) 20 088. — davon in Städten: 2) 328. — 4) 4 741. — Totgeborene

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Kreis des R.-B. Coblenz: Weisenheim (nur Land) 3)					Regierungsbezirk Coblenz 4)										Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Verstorbene im Alter					Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten			
Jahr	bis 15 Jahre		über 15 Jahre		bis 1 Jahr				über 1 Jahr								
uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	day.inStädten	uneheliche	day.inStädten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			33	34	35
2	18	18	42	98	203	2 094	505	132	59	1 274	868	2 384	4 379	11 132	3 276		
—	—	—	—	—	10	543	119	37	22	—	—	—	—	580	141	1.	
—	—	—	—	32	32	—	—	—	—	—	—	—	1 426	1 426	287	2.	
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	23	30	—	53	22	3.	
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	14	11	—	25	10	4.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	1	—	12	6	5.	
—	1	—	—	—	1	16	4	1	1	58	1	—	—	76	19	6.	
—	1	—	—	—	1	16	8	—	—	119	2	2	1	140	55	7.	
—	—	—	—	—	1	72	20	1	1	37	—	—	—	110	28	8.	
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	13	17	2	36	21	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	10a.	
—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	1	3	11	3	24	11	b.	
—	—	—	—	—	—	11	1	—	—	7	14	16	3	51	21	11.	
1	6	13	11	3	34	25	10	1	—	149	374	488	185	1 222	370	12.	
—	3	—	1	8	14	185	60	11	5	242	54	272	408	1 172	316	13.	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	15	50	68	15	14.	
—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	2	1	1	1	10	8	15.	
—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	1	—	6	6		
—	2	—	4	10	16	125	32	3	—	84	23	117	269	621	149	16.	
—	1	2	5	13	21	49	14	3	1	70	92	406	749	1 369	451	17a.	
—	—	—	5	7	12	6	1	—	—	4	4	119	351	484	168	b.	
—	3	1	1	1	10	62	22	2	—	138	50	104	45	402	121	18.	
—	—	—	2	2	6	376	127	29	15	85	47	153	162	852	323	a.	
—	—	—	—	—	—	227	74	21	12	35	1	8	9	301	102	b.	
—	—	—	—	—	1	123	46	8	3	14	2	—	3	150	60	c.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	14	8	3	37	22		
—	—	—	3	—	3	5	3	—	—	21	23	96	81	226	94	19.	
—	—	—	6	14	20	—	—	—	—	1	6	237	369	613	261	20a.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	21	23	50	26	b.	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	36	44	16	99	53	21a.	
—	—	—	—	—	—	1	—	6	4	3	2	1	—	13	4	b.	
—	1	—	—	1	2	2	1	—	—	66	57	88	35	248	110	c.	
1	—	—	4	6	18	558	68	36	9	156	27	128	165	1 070	176	22.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—		
—	—	—	—	—	—	30	9	2	1	11	9	16	35	103	19	23.	

700. — 4) 768 607. — davon in Städten: 3) 15 490. — 4) 215 491. — Lebendgeborene im Jahre 1913 über-
 1913 überhaupt: 1) 72. — 2) 40. — 3) 11. — 4) 588. — davon in Städten: 2) 6. — 4) 177.

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:															
	Cleve ¹⁾										Rees ²⁾					
	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre				über 30 bis 60 Jahre		bis 1 Jahr		über 1 bis 30 Jahre	
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	267	119	11	3	121	83	246	399	1 127	479	243	161	21	19	127	87
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	67	27	2	—	—	—	—	—	69	27	48	34	7	5	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	128	128	48	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	5
4. Scharlach	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
5. Masern und Röteln . . .	4	2	—	—	11	—	—	—	15	8	4	4	—	—	3	1
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	1	—	—	5	2	1	—	—	—	10	—
7. Keuchhusten	4	2	—	—	2	—	—	—	6	4	7	5	—	—	7	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	3	1	—	5	1	—	—	—	—	1	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	2	—	—	—	18	29	54	14	117	46	6	4	1	1	18	32
12. Lungenentz. (Pneumonie)	22	10	1	—	14	4	16	22	79	34	16	10	1	1	15	22
13. Influenza	2	1	—	—	—	—	3	3	8	5	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	5	—	—	6	—	8	28	53	18	20	7	1	1	11	2
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	5	3	—	—	4	11	45	67	132	53	5	2	1	1	8	6
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	11	44	56	30	3	2	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	18	12	—	—	19	5	23	8	73	35	10	4	1	1	11	6
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	73	39	4	1	16	9	14	19	135	67	78	60	7	7	12	1
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	53	30	2	—	8	2	4	3	72	35	40	28	3	3	3	—
b) Brechdurchfall	16	7	2	1	2	—	1	—	21	9	33	28	3	3	3	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	2	2	—	—	2	1	12	8	25	12	1	—	—	—	—	2
20. a) Krebskrankheit	1	—	—	—	—	—	16	39	56	26	—	—	—	—	—	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	6	2	8	3	—	—	—	—	2	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	8	1	11	6	—	—	—	—	—	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—
c) Verunglückt. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	5	11	13	3	33	17	2	2	—	—	12	12
22. And. ben. Todesursach. darunter:	48	16	4	2	18	2	10	10	92	34	36	26	2	2	15	5
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	7	—	—	—	—	1	1	2	11	—	5	—	—	—	2	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 74 417. — 2) 79 926. — 3) 2 484. — 4) 2 146. — 5) 2 813. — 6) 1 371. — davon in Städten: 1) 938. — 2) 1 157. — 3) 335. — Totge-

ch Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:

		Stadtkreis Crefeld ²⁾																Landkreis Crefeld ⁴⁾																	
		Gestorbene im Alter																Gestorbene im Alter																	
		b. 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten											
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche		eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche		eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche								
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44										
3	375	1 066	654	298	28	162	108	357	612	1 566	138	27	17	6	75	38	122	188	578	159															
		55	39	67	1					68	34	8	4	1					38	9	i.														
	95	95	43						129	129								47	47	10															
1		6	3				5	3		8							2		2	1	3.														
		1	1			4				4																4.									
		8	8	2	1	3				6	2								2							5.									
		11	7			17				17				7					7							6.									
		14	9	9		3				12	3	1		2					5	3						7.									
1		5	4			2				2					1	1			2	1						8.									
		1																								9.									
	2	3	2	2		1			2	5																10a.									
1		2	2			2	2	1	1	6	1				1	1			3	1	b.														
2	11	120	68	5	1	28	48	74	25	181	1			6	18	29	7	61	17	11.															
4	32	80	51	22	3	22	7	25	45	124	11	2		13	2	6	24	56	12	12.															
2	2	5	3					5	7	12											13.														
				3	1	1				6											14.														
3	38	88	43	18	1	12	5	12	33	81	9	1	2	2	7		9	14	41	8	15.														
0	72	122	74	5		3	7	62	142	219	2	1			7	1	24	40	74	15	16.														
3	29	45	26	2			1	14	63	80						1	5	12	18	4	17a.														
7	3	38	22	8		14	9	11	10	52	9		3	1	13	1	7	6	39	9	b.														
5	20	133	100	104	16	20	8	29	27	204	41	7	6	2	6	1	9	4	67	19	18.														
1	4	52	37	63	12	11		1	4	91	21	2	5	1	2		1		29	6	a.														
		39	34	37	3	3				43	17	3	1	1	2				20	5	b.														
	4	6	3			2	2	3	1	8					1		2		3	1	c.														
3	12	23	14			2	1	16	13	32					1	2	4	4	11	6	19.														
3	42	69	45					64	89	153							6	17	23	9	20a.														
4	4	9	7				2	8	2	12							1	3	4	1	b.														
4	1	10	6			3	10	5		18						1	3		4	3	21a.														
1		2	2										1						1		b.														
3	2	37	23			10	7	10	5	33					7	6	13	2	28	15	c.														
3	7	74	51	51	3	18	2	12	14	100	25	7			5	3	3	7	43	16	22.														
																2			2	1															
	3	10	1		1			1		2			1						1	2						23.									

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

32 408. -- 4) 44 190. -- davon in Städten: 1) 30 589. -- 2) 45 309. -- 4) 10 723. -- Lebendgeborene im Jahre 1913
rene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 70. -- 2) 67. -- 3) 88. -- 4) 38. -- davon in Städten: 1) 36. -- 2) 28. -- 4) 11.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:												
	Stadtkreis Duisburg ¹⁾							Stadtkreis Oberhausen					
	Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
eheliche	uneheliche	eheliche						uneheliche					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Gestorbene i. Jahre 1913	1 070	99	539	324	687	577	3 297	446	38	227	126	281	
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	233	24	—	—	—	—	257	102	10	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	77	77	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	15	14	—	29	—	—	—	3	—	
4. Scharlach	—	—	—	10	4	—	14	—	—	—	1	—	
5. Masern und Röteln	3	—	30	5	1	—	39	1	—	6	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	11	—	39	—	—	—	50	3	1	22	—	—	
7. Keuchhusten	2	—	46	1	—	—	49	4	1	12	—	—	
8. Typhus	21	1	13	—	—	—	35	10	—	4	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	2	2	1	—	5	1	—	1	2	—	
10. a) Rose (Erysipel)	6	—	1	1	4	1	13	2	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	3	6	8	1	19	1	—	4	3	—	
11. Tuberkulose	11	3	50	110	143	22	339	8	1	25	39	43	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	86	5	81	27	86	75	360	25	2	36	18	48	
13. Influenza	—	—	—	—	2	5	7	1	—	—	1	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	7	1	1	—	3	—	12	—	1	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	1	—	—	2	—	9	—	1	—	—	—	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	70	7	53	2	27	64	223	28	—	19	3	10	
17. a) Gehirnschlag	18	1	21	19	92	122	273	2	—	5	10	30	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	24	58	82	—	—	—	1	7	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	29	1	46	7	14	9	106	6	—	21	4	5	
darunter:	388	40	50	16	48	26	568	171	15	38	7	18	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	279	27	25	1	3	1	336	125	12	21	—	—	
b) Brechdurchfall	102	13	14	—	—	—	129	43	3	8	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	2	3	3	3	11	—	—	2	—	—	
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane	3	—	9	4	32	13	61	2	—	3	3	13	
20. a) Krebskrankheit	1	—	1	3	76	78	159	—	—	—	2	34	
b) And. Neubildungen	2	—	2	2	11	4	21	—	—	2	—	4	
21. a) Selbstmord	—	—	1	20	26	2	49	—	—	—	5	10	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	6	1	—	7	—	1	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	—	39	70	58	10	180	2	1	7	22	30	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	172	14	51	6	15	10	268	77	5	20	3	—	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekant	4	2	—	2	1	—	9	—	—	2	—	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 248 669. — 2) 228. — 3) 89. — 4) 101. — 5) 138.

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:															Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Stadtkreis Mülheim a./Ruhr ³⁾							Stadtkreis Hamborn ⁴⁾								
Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	uneheliche						eheliche	uneheliche						
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1309	327	22	185	154	322	321	1331	771	57	464	183	256	126	1857	
112	92	9	—	—	—	—	101	163	14	—	—	—	—	177	
41	—	—	—	—	—	72	72	—	—	—	—	—	26	26	
8	—	—	—	2	6	—	8	—	—	—	13	6	—	19	
4	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	9	2	—	11	
7	—	—	3	—	—	—	3	1	—	11	—	—	—	12	
26	1	—	11	—	—	—	12	13	1	24	—	—	—	38	
17	4	1	13	—	—	—	18	9	—	73	—	—	—	82	
14	9	—	7	—	—	—	16	13	1	7	—	—	—	21	
8	—	—	—	1	3	—	4	—	—	2	7	—	—	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	1	—	1	—	—	2	4	5	—	1	—	—	—	6	
15	—	—	1	1	1	—	3	—	—	4	3	1	1	9	
117	3	—	19	48	54	12	136	11	1	58	53	48	4	175	
157	15	—	40	10	33	36	134	63	2	81	26	40	14	226	
4	1	—	—	1	5	2	9	1	—	3	1	1	—	6	
1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
90	23	1	10	3	10	26	73	3	4	27	1	13	20	118	
73	13	—	3	11	47	67	141	19	—	10	10	39	27	105	
33	—	—	—	2	18	25	45	1	—	1	2	6	10	20	
40	11	—	19	7	7	2	46	6	—	35	4	5	—	50	
258	98	7	21	10	34	17	187	272	20	63	4	17	4	380	
161	82	6	11	—	2	—	101	186	12	42	—	1	3	244	
56	15	1	5	—	—	—	21	79	8	10	—	—	—	97	
2	—	—	1	2	2	—	5	—	—	1	—	1	—	2	
26	—	—	6	3	9	5	23	—	—	9	2	10	1	22	
55	1	—	1	—	34	38	74	—	—	—	—	18	12	30	
8	—	—	1	1	3	1	6	—	—	1	—	1	1	3	
16	—	—	—	16	15	3	34	—	—	—	3	5	1	9	
3	—	1	—	2	2	—	5	—	—	—	4	3	—	7	
64	—	—	16	34	25	5	80	—	—	16	49	36	—	101	
112	54	3	13	2	16	8	96	136	14	37	1	6	5	199	
2	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	1	2	
2	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	4	

118 607. — ⁴⁾ 119 899. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 8257. — 2) 3721. — 3) 3439. — 4) 5214.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:													
	Dinslaken ¹⁾									Stadtkreis Essen				
	Gestorbene im Alter									Gestorbene im Alter				
	bis 1 Jahr									bis 1 Jahr				
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	unehe- liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1913	378	208	20	9	195	89	224	201	1 112	629	1 029	122	676	381
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	74	38	6	4	—	—	—	—	80	42	282	32	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	65	65	27	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	3	—	5	2	—	—	—	14
4. Scharlach	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	7
5. Masern und Röteln . .	7	4	—	—	10	—	—	—	17	6	23	1	75	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	14	—	1	—	17	7	4	—	54	—
7. Keuchhusten	11	4	—	—	5	—	—	—	16	6	30	1	19	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	1	5
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	2	—	—	1	1	1	—	5	5	2	1	1	1
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	1	—	—	—	1	—	3	1	6	5	1	1	7	4
11. Tuberkulose	6	3	—	—	24	29	43	7	109	66	13	2	60	148
12. Lungenentz. (Pneumonie)	19	12	—	—	32	3	30	21	105	66	76	6	97	26
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	3	5	2	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	6	4	4	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	24	14	1	1	11	1	10	15	62	40	68	6	58	4
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	8	4	—	—	8	10	31	31	88	49	12	—	35	34
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	10	13	23	13	2	—	1	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	3	—	—	12	4	8	2	29	20	18	3	35	16
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	117	55	6	2	28	9	16	4	180	96	324	46	85	30
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	88	37	6	2	18	—	3	—	115	51	245	36	49	—
b) Brechdurchfall	27	17	—	—	7	—	1	—	35	23	62	8	11	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	3	2	3	—	8	7	—	—	6	10
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . . .	3	—	—	—	1	2	5	7	18	9	3	1	14	8
20. a) Krebskrankheit. . . .	—	—	—	—	—	—	13	25	38	22	—	—	—	2
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	4
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	5	8	—	13	9	—	—	1	14
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	7
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	2	—	—	14	20	21	2	63	28	—	—	35	48
22. And. ben. Todesursach. darunter:	94	66	7	2	30	1	13	3	148	97	161	17	58	5
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	3	1	—	—	1	1	3	1	10	6	3	1	2	—

¹⁾ Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 87 619. — ²⁾ 92 062. — ³⁾ 9 262. — ⁴⁾ 11 062. — ⁵⁾ 5 155. — davon in Städten: ¹⁾ 1 891. — ²⁾ 889. — ³⁾ 1 346. — ⁴⁾ 1 346. — ⁵⁾ 1 346.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

*) Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:

		Landkreis Essen *)											Mörs *)												
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter												
		bis 1 Jahr					über 60 Jahre						bis 1 Jahr					über 60 Jahre							
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	dav. in Städten				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38				
747	3 776	1 363	106	93	18	761	325	684	665	3 891	485	601	168	41	14	281	196	373	502	1 995	532				
—	314	340	26	23	6	—	—	—	—	363	32	142	38	12	6	—	—	—	—	154	44	1.			
119	119	—	—	—	—	—	—	—	169	169	17	—	—	—	—	—	—	—	139	139	22	2.			
—	34	—	—	—	—	—	11	12	—	23	3	—	—	—	—	—	4	9	—	13	7	3.			
—	18	—	—	—	—	—	4	7	—	11	1	—	—	—	—	—	2	5	—	7	5	4.			
—	35	4	1	—	—	76	1	—	—	81	6	—	—	—	—	7	—	—	—	7	7	4.			
—	99	9	3	1	—	55	1	—	—	66	11	4	—	—	—	14	—	—	—	18	6	5.			
—	59	8	1	1	—	34	—	—	—	43	4	1	1	—	17	—	—	—	—	18	8	6.			
—	50	25	1	—	—	30	—	—	—	55	2	12	2	1	10	—	—	—	—	23	8	7.			
—	8	—	—	—	—	5	4	3	—	12	2	—	—	—	—	1	2	2	—	5	2	8.			
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.			
—	12	3	2	1	—	—	—	3	1	8	3	4	3	—	—	—	1	1	—	6	4	10a.			
—	31	5	1	—	—	7	5	3	2	22	6	—	—	—	—	3	2	—	—	5	3	b.			
25	402	12	2	—	—	63	104	112	17	308	41	5	1	—	—	39	75	87	22	228	56	11.			
100	398	69	6	3	2	119	25	99	74	389	77	40	8	—	—	38	5	34	34	151	42	12.			
4	9	1	—	—	—	3	2	7	9	22	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2	13.			
—	18	2	—	2	1	1	—	1	—	6	1	1	—	—	—	3	—	2	—	6	4	14.			
—	15	2	—	1	—	—	—	1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	15.			
60	224	90	2	5	2	47	15	38	76	271	20	45	14	—	—	23	2	14	45	129	35	15.			
174	381	14	1	1	—	20	27	92	111	265	45	6	3	—	—	17	9	63	95	190	51	16.			
58	94	—	—	—	—	1	31	60	—	92	22	—	—	—	—	1	16	46	—	63	18	17a.			
8	97	14	1	—	—	41	5	16	5	81	14	20	7	1	1	30	9	8	7	75	24	b.			
43	581	516	34	38	4	104	23	40	31	752	61	224	60	15	2	31	8	17	29	324	82	18.			
3	336	409	21	27	3	74	5	1	4	520	27	151	37	11	2	22	—	2	9	195	43	a.			
1	82	93	9	10	—	18	2	—	—	123	9	64	22	4	—	7	—	1	—	76	24	b.			
3	24	—	—	—	—	2	5	4	1	12	5	—	—	—	—	1	1	1	2	5	1	c.			
24	93	3	—	1	1	17	7	22	9	59	13	—	—	—	—	3	2	7	4	16	3	19.			
96	176	—	—	—	—	2	61	68	—	131	25	1	—	—	—	—	29	50	80	19	20a.				
6	19	—	—	—	—	2	7	2	—	11	2	—	—	—	—	1	1	5	2	9	2	b.			
3	38	—	—	—	—	2	18	19	7	46	10	—	—	—	—	5	13	7	—	25	8	21a.			
1	17	—	—	—	—	4	1	1	—	6	—	—	—	3	1	—	—	1	—	4	2	b.			
6	152	2	—	—	—	35	65	89	5	196	20	1	—	—	—	21	61	51	6	141	27	c.			
19	309	230	25	16	1	98	5	28	18	395	46	92	31	9	4	21	7	11	10	150	50	22.			
—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1				
—	6	16	—	1	1	2	—	—	—	19	1	2	—	—	—	2	2	3	3	12	3	23.			

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

*) 299 114. — *) 144 785. — davon in Städten: *) 50 904. — *) 34 432. — *) 36 938. — Lebendgeborene im Jahre 1913 geborene im Jahre 1913 überhaupt: *) 97. — *) 293. — *) 310. — *) 172. — davon in Städten: *) 47. — *) 28. — *) 35.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:																		
	Geldern ¹⁾										Kempen i./Rheinpr. ²⁾								
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr		uneheliche		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre			bis 1 Jahr		uneheliche		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre	
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Gestorbene i. Jahre 1913	190	13	9	—	100	56	173	358	886	90	333	108	23	10	152	121	291		
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	48	3	2	—	—	—	—	—	50	3	83	26	6	2	—	—	—		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	108	108	108	9	—	—	—	—	—	—	—		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	2	
4. Scharlach	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
5. Masern und Röteln . .	2	—	1	—	9	—	—	—	12	—	4	3	—	—	12	—	—		
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	5	—	—	—	5	—	3	3	—	—	9	—	—		
7. Keuchhusten	11	1	—	—	7	—	—	—	18	1	13	6	1	—	5	—	—		
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—		
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	1	—	1	1	4	1	—	—	—	—	1	1	2		
11. Tuberkulose	1	1	—	—	10	35	44	15	105	14	6	1	—	—	20	63	65		
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	—	—	—	13	1	13	31	67	9	20	7	3	2	19	7	22		
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	5	6	1	1	1	—	—	2	2	8		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	13	1	1	—	10	1	14	36	75	4	18	5	1	—	10	2	10		
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	1	—	—	2	3	21	45	75	14	2	2	—	—	10	12	46		
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	12	24	36	2	—	—	—	—	—	1	9		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	15	—	—	—	13	2	6	8	44	2	5	—	1	1	16	9	34		
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	57	6	3	—	15	3	14	16	108	13	103	25	5	4	17	8	18		
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	28	5	3	—	8	—	—	2	41	6	52	14	2	2	7	1	—		
b) Brechdurchfall	25	—	—	—	4	—	—	—	29	—	47	10	3	2	5	—	—		
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	3	2	6	4	16	4	3	2	—	—	2	3	7		
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	1	24	47	72	6	—	—	—	—	—	—	35		
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	4	2	6	1	—	—	—	—	4	1	5		
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1		
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	1	3	3	11	2	1	1	—	—	5	4	6		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	20	—	2	—	6	2	5	11	46	3	66	23	5	1	19	3	17		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	—	—	—	—	1	2	1	10	—	3	2	1	—	—	—	—		

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1918 überhaupt: 1) 61 617. — 2) 103 553. — überhaupt: 1) 1 774. — 2) 2 746. — 3) 10 297. — 4) 2 937. — davon in Städten: 1) 147. — 2) 886. — 4) 1 064. — Tot-

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:																				
Stadtkreis Düsseldorf ³⁾											Landkreis Düsseldorf ⁴⁾									
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten			
			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre			über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre				üb. 15 bis 30 Jahre		über 60 Jahre
19	20	21	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	28	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	36	37	38
598	1 518	571	1 033	248	562	428	1 177	1 116	4 566	266	80	27	12	148	123	287	358	1 209	504	
—	89	28	267	50	—	—	—	—	317	76	22	8	6	—	—	—	—	84	28	1.
152	152	67	—	—	—	—	—	259	259	—	—	—	—	—	—	—	76	76	41	2.
—	4	2	—	—	—	16	9	—	25	—	—	—	—	—	4	3	—	7	3	3.
—	3	2	—	—	—	8	6	—	14	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	4.
—	16	12	15	3	40	—	—	—	58	3	2	—	—	3	—	—	—	6	4	5.
—	13	5	1	—	39	—	—	—	40	2	1	—	—	12	1	—	—	15	9	6.
—	19	8	18	3	7	—	—	—	28	2	—	—	—	6	—	—	—	8	1	7.
—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
3	4	3	6	—	—	—	7	1	14	2	1	—	—	—	—	1	1	4	2	10a.
—	4	2	—	—	1	3	5	2	11	1	1	—	—	1	4	2	1	9	4	b.
35	189	65	19	1	74	168	191	32	485	7	1	—	—	15	61	69	18	170	73	11.
54	125	44	83	24	87	27	99	94	414	18	5	—	—	14	4	24	29	89	39	12.
17	30	10	1	—	1	—	5	2	10	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	13.
—	2	—	9	10	1	2	2	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	2	—	9	8	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	69	21	48	10	24	10	28	77	197	15	4	1	—	8	1	5	24	54	17	15.
114	186	85	14	2	25	32	223	249	545	3	—	—	—	4	4	39	65	115	59	16.
47	57	21	3	—	2	1	54	104	164	—	—	—	—	—	2	17	50	69	38	17a.
10	75	46	23	—	54	19	94	16	206	12	5	2	1	22	3	10	4	53	24	b.
32	183	53	375	94	64	41	79	27	680	81	26	8	3	20	6	22	12	149	50	18.
6	68	17	236	71	35	1	—	1	344	59	17	7	3	11	—	—	3	80	24	a.
1	56	15	128	21	7	1	—	—	157	18	7	1	—	6	—	—	—	25	9	b.
—	1	—	—	—	7	11	9	5	32	—	—	—	—	2	3	1	1	7	4	c.
11	26	13	6	2	8	12	66	45	139	2	1	—	—	3	—	13	6	24	11	19.
76	109	21	1	—	1	—	131	150	283	—	—	—	—	—	21	51	—	72	37	20a.
4	14	9	—	—	3	4	19	11	37	—	—	—	—	1	1	1	4	7	3	b.
1	3	1	—	—	—	37	51	7	95	—	—	—	—	—	7	9	1	17	9	21a.
—	2	1	—	4	1	3	1	—	9	—	—	2	—	—	2	1	—	5	—	b.
4	20	6	4	1	48	38	64	17	174	3	2	—	—	18	20	31	6	78	26	c.
9	119	46	139	38	63	10	47	23	320	35	8	4	1	15	1	16	5	76	17	22.
—	2	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—
1	6	2	1	6	—	—	1	—	8	4	1	2	1	2	—	2	1	11	3	23.

*) 386 404. — 4) 98 842. — davon in Städten: 1) 6 394. — 2) 33 588. — 4) 37 970. — Lebendgeborene im Jahre 1913 geborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 44. — 2) 79. — 3) 279. — 4) 51. — davon in Städten: 1) 1. — 2) 29. — 4) 18.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:														
	Stadtkreis Elberfeld ¹⁾							Stadtkreis Barmen ²⁾							
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter					Summe der Gestorbenen überhaupt		
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre			üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre					
eheliche	uneheliche	4	5	6	7	8	eheliche	uneheliche	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1913	311	72	217	205	549	673	2 027	298	27	187	154	463	629	1 758	
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	111	30	—	—	—	—	141	128	12	—	—	—	—	—	140
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	63	63	—	—	—	—	—	57	57	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	9	8	—	17	—	—	—	8	13	—	21	
4. Scharlach	—	—	—	8	3	—	11	—	—	—	4	5	—	9	
5. Masern und Röteln . .	3	—	6	—	—	—	9	4	—	5	—	—	—	9	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	15	—	1	—	16	1	—	18	—	—	—	19	
7. Keuchhusten	5	—	1	—	—	—	6	13	—	8	—	—	—	21	
8. Typhus	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	1	1	—	—	6	1	9	3	—	—	1	2	2	8	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	2	1	1	5	2	12	3	1	5	3	3	—	15	
11. Tuberkulose	7	—	47	96	120	36	306	4	1	30	67	98	27	227	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	39	7	40	10	53	81	230	38	5	42	12	43	70	210	
13. Influenza	1	—	—	—	4	6	11	—	—	—	—	2	7	9	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	3	6	1	—	1	—	11	4	—	—	—	—	—	4	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	5	—	—	1	—	9	4	—	—	—	—	—	4	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	13	1	10	1	17	41	83	10	—	6	—	13	50	79	
17. a) Gehirnschlag	7	—	8	22	93	160	290	3	—	6	11	69	155	244	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	—	1	21	79	103	1	—	1	3	16	51	72	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	—	—	13	6	6	11	36	6	1	16	10	12	6	51	
darunter: a) Mag.-u. Darmkatarrh	68	18	12	10	23	28	159	44	4	14	11	39	25	137	
b) Brechdurchfall	42	13	3	—	2	3	63	33	3	6	2	2	2	43	
c) Blinddarmentzünd.	21	4	—	—	—	1	26	3	—	2	—	—	1	6	
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	3	1	—	2	6	—	—	4	3	1	—	8	
20. a) Krebskrankheit . . .	3	1	3	5	23	17	52	—	—	3	5	20	23	51	
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	1	88	98	187	—	—	—	—	68	121	189	
21. a) Selbstmord	—	—	—	3	14	8	25	—	—	2	—	10	4	16	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	14	27	9	50	—	—	—	5	17	8	30	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	3	3	—	—	7	—	1	—	1	—	—	2	
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	3	—	17	14	15	11	60	3	—	11	11	12	5	43	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	41	4	13	7	20	22	107	31	1	9	4	26	17	88	
	2	2	1	—	1	—	6	—	—	—	—	—	1	1	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 173 998. — 2) 176 001. — 3) 3 338. — 4) 2 970. — 5) 1 798. — davon in Städten: 3) 1 760. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 129. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
Mettmann ³⁾									Stadtkreis Remscheid ⁴⁾								
Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter							Summe der Ge- storbenen überhaupt
bis 1 Jahr		ü. 1 bis 15 Jahre	ü. 15 bis 30 Jahre	ü. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	uneheliche			bis 1 Jahr		ü. 1 bis 15 Jahre	ü. 15 bis 30 Jahre	ü. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
16	17							18	19	20	21					22	23
243	155	21	13	139	112	255	414	1 185	735	174	13	101	81	232	224	825	
79	47	3	2	—	—	—	—	82	49	80	3	—	—	—	—	83	1.
—	—	—	—	—	—	—	87	87	53	—	—	—	—	—	40	40	2.
—	—	—	—	—	4	4	—	8	6	—	—	—	2	4	—	6	3.
—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	4	—	4	4.
1	—	2	2	4	—	—	—	7	5	6	—	9	—	—	—	15	5.
—	—	—	—	8	—	—	—	8	6	2	—	12	1	—	—	15	6.
5	2	—	—	4	—	—	—	9	6	5	1	5	—	—	—	11	7.
—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	3	10a.
2	1	—	—	3	3	—	—	8	5	1	—	2	2	4	—	9	b.
2	—	—	—	18	47	54	19	140	86	3	1	12	30	48	11	105	11.
27	19	1	—	30	8	37	63	166	104	15	1	18	3	30	21	88	12.
2	2	—	—	—	—	1	7	10	7	—	—	—	1	1	—	2	13.
—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	1	—	—	1	14.
7	4	1	—	10	1	5	37	61	33	5	—	8	1	8	21	43	15.
2	2	—	—	9	15	45	81	152	87	2	—	3	4	31	38	78	16.
—	—	—	—	—	—	4	23	27	20	—	—	—	—	12	25	37	17a.
6	5	—	—	15	2	10	2	35	21	15	1	10	5	2	5	38	b.
68	44	7	4	11	6	21	16	129	89	24	4	8	8	23	8	75	18.
45	26	6	3	7	—	1	1	60	37	17	2	2	—	—	1	22	a.
18	15	1	1	—	—	—	—	19	16	3	2	2	—	—	—	7	b.
—	—	—	—	1	2	2	—	5	4	—	—	3	2	2	—	7	c.
—	—	—	—	2	4	7	9	22	13	—	—	3	2	18	6	29	19.
—	—	—	—	—	1	22	38	61	36	—	—	—	—	21	38	59	20a.
—	—	—	—	—	—	—	5	5	4	—	—	1	2	—	—	3	b.
—	—	—	—	—	6	19	7	32	18	—	—	—	8	6	1	15	21a.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	b.
—	—	—	—	14	9	9	5	38	25	2	—	4	6	13	5	30	c.
40	27	7	5	6	3	13	13	82	53	13	2	5	3	7	4	34	22.
—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	2	1	3	
2	2	—	—	1	—	2	1	6	4	1	—	—	—	1	—	2	23.

¹⁾ 121 422. — ²⁾ 76 199. — davon in Städten: ³⁾ 70 223. — Lebendgeborene im Jahre 1918 überhaupt: ¹⁾ 3 818. — ²⁾ 113. — ³⁾ 108. — ⁴⁾ 74. — davon in Städten: ³⁾ 65.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:														
	Lennep ¹⁾										Stadtkreis Solingen ²⁾				
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter				
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				
	ehe-liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							ehe-liche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1913	110	97	12	11	89	61	221	421	914	781	93	17	91	53	181
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	36	31	4	3	—	—	—	—	40	34	32	3	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	108	108	80	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	5	1	—
5. Masern und Röteln . . .	2	2	—	—	2	—	—	—	4	4	5	—	5	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	—	—	—	4	4	—	—	10	—	—
7. Keuchhusten	4	4	1	1	3	—	—	—	8	7	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	2	—	—
11. Tuberkulose	4	4	—	—	7	36	66	19	132	111	1	—	12	22	35
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	10	—	—	14	1	21	34	81	75	8	1	14	4	16
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	4	—	—	—	1	5	4	1	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	2	—	—	3	—	6	25	38	27	5	—	8	1	16
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	4	—	—	6	3	32	90	135	115	1	—	5	3	18
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	12	33	45	37	—	—	—	—	8
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	4	—	—	14	4	13	6	41	39	1	—	11	3	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	18	17	5	5	8	3	9	7	50	48	22	9	7	3	17
darunter:															
a) Mag.-u. Darmkatarrh	13	13	5	5	1	—	—	1	20	20	17	8	3	—	—
b) Brechdurchfall	3	2	—	—	1	—	—	—	4	3	4	1	—	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	1	—	—	3	2	5	11	22	21	—	—	2	1	6
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	28	60	89	76	—	—	—	—	17
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	5	11	2	18	17	—	—	—	2	7
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	1	1	—	—	3	3	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	7	4	6	4	21	19	1	1	6	6	13
22. And. ben. Todesursach. darunter:	20	16	—	—	10	1	9	7	47	41	14	2	4	2	12
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	1	1	1	2	—	—	5	9	6	1	1	—	—	2

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 88 460. — 2) 51 321. — haupt: 1) 1 693. — 2) 1 035. — 3) 3 887. — 4) 1 187. — davon in Städten: 1) 1 490. — 2) 2 319. — Totgeborene

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:																	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
Landkreis Solingen ²⁾										Stadtkreis Neuß ⁴⁾									
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	
		bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre
		eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	uneheliche						
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
181	616	301	167	28	19	173	156	452	639	1749	1017	164	23	88	50	139	161	625	
—	35	116	71	13	9	—	—	—	—	129	80	32	8	—	—	—	—	40	1.
31	31	—	—	—	—	—	—	—	190	190	88	—	—	—	—	—	26	26	2.
—	1	—	—	—	—	—	3	5	—	8	6	—	—	—	—	2	—	2	3.
—	6	—	—	—	—	5	2	3	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	10	1	1	1	—	5	—	—	—	7	5	1	2	4	—	—	—	7	5.
—	10	2	—	—	—	22	1	—	—	25	17	—	—	9	—	—	—	9	6.
—	—	4	—	—	—	5	—	—	—	9	—	5	—	2	—	—	—	7	7.
—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	4	—	3	—	—	1	2	—	3	8.
1	4	1	—	—	—	—	—	3	1	5	—	2	—	—	—	—	—	—	9.
1	5	3	1	—	—	2	4	1	1	11	6	1	—	—	1	—	—	3	10a.
9	81	5	2	1	1	16	72	78	18	190	199	—	—	9	25	30	3	67	b.
18	61	22	12	2	1	21	5	29	52	131	78	9	—	21	3	9	17	59	11.
1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	1	4	5	12.
—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	14.
15	39	10	4	—	—	11	2	13	41	77	49	11	—	3	—	2	14	30	15.
35	62	6	1	—	—	9	16	86	117	234	144	—	—	4	3	21	34	62	16.
17	25	—	—	—	—	—	1	27	59	87	49	—	—	—	—	1	17	18	17a.
1	21	7	1	—	—	15	10	61	10	103	20	9	—	7	3	15	3	37	b.
6	64	63	38	3	3	17	4	16	18	121	76	56	9	16	6	15	6	108	18.
—	28	41	25	3	3	13	—	1	—	58	35	40	5	6	—	—	—	51	a.
—	6	16	9	—	—	1	—	—	—	17	9	15	3	5	—	—	—	23	b.
—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	3	1	2	—	6	c.
8	17	1	—	—	—	1	3	16	10	31	23	1	—	—	—	1	7	9	19.
30	47	—	—	—	—	—	1	38	86	125	91	—	—	—	—	19	23	42	20a.
—	2	—	—	—	—	1	1	3	2	7	4	—	—	1	—	3	1	5	b.
—	11	—	—	—	—	—	10	27	6	43	28	—	—	—	—	4	—	4	21a.
—	1	—	—	1	1	1	2	2	—	6	4	—	—	—	1	—	—	1	b.
2	29	1	—	3	1	14	12	25	7	62	34	—	—	4	6	11	3	24	c.
3	37	54	32	3	2	25	5	19	15	121	69	39	4	7	1	2	3	56	22.
—	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1	5	4	3	1	1	1	1	2	4	13	7	—	—	—	—	—	—	—	23.

* 165 310. — 4) 40 777. — davon in Städten: 1) 78 522. — 2) 112 482. — Lebendgeborene im Jahre 1913 über-
im Jahre 1913 überhaupt: 1) 58. — 2) 86. — 3) 117. — 4) 32. — davon in Städten: 1) 48. — 2) 76.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:												
	Landkreis Neuß (nur Land) 1)							Grevenbroich 2)					
	Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
ehe-liche	unehe-liche	ehe-liche						dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	149	7	76	30	82	197	541	203	11	19	4	116	49
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	28	1	—	—	—	—	29	44	5	4	1	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	49	49	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4
5. Masern und Röteln . .	2	1	3	—	—	—	6	2	—	—	—	—	9
6. Diphtherie und Krupp	2	—	5	—	—	—	7	—	—	—	—	—	3
7. Keuchhusten	4	—	1	—	—	—	5	5	—	—	—	—	6
8. Typhus	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	11	13	20	6	51	4	—	—	—	17	27
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	—	18	2	3	15	45	9	1	2	—	19	5
13. Influenza	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	—	3	—	3	31	42	9	—	—	—	—	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	1	1	12	40	55	10	—	—	—	1	3
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	4	15	19	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	6	—	1	5	13	15	—	1	—	21	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	40	1	8	1	4	7	61	56	3	5	2	9	3
darunter:													
a) Mag.- u. Darmkatarrh	29	1	3	1	1	1	36	31	1	4	2	7	—
b) Brechdurchfall	10	—	4	—	—	—	14	21	2	1	—	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	1	—	1	1	3	—	—	1	1	5	2
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	11	13	24	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	3	1	2	6	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	3	6	10	1	20	—	—	—	—	5	3
22. And. ben. Todesursach. darunter:	54	3	11	1	10	9	88	42	2	6	—	16	1
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	1	2	—	—	2	9	4	—	—	—	1	—

*1) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 84 033. — 2) 52 062. — 3) 1 490. — 4) 2 020. — 5) 1 280. — davon in Städten: 2) 163. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 45. —

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:																							
Stadtkreis München Gladbach 3)										Stadtkreis Rheydt 4)				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.									
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter							Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter					Summe der Ge- storbenen überhaupt							
			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 60 Jahre				
			eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche		uneheliche	eheliche	uneheliche		eheliche		uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
287	789	88	226	29	182	90	240	260	1 027	140	26	73	58	115	158	570							
—	48	6	60	12	—	—	—	—	72	27	2	—	—	—	—	29	1.						
81	81	5	—	—	—	—	—	52	52	—	—	—	—	—	39	39	2.						
—	2	—	—	—	—	4	2	—	6	—	—	—	4	4	—	8	3.						
—	1	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	2	2	—	4	4.						
—	5	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	5.						
—	11	1	—	—	9	—	—	—	9	2	1	2	—	—	—	5	6.						
—	3	1	1	—	18	—	—	—	19	—	—	8	—	—	1	9	7.						
—	11	—	5	—	9	—	—	—	14	6	1	2	—	—	—	9	8.						
—	1	—	—	—	—	1	4	—	5	—	—	1	3	—	—	4	9.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.						
2	3	—	—	1	—	1	1	1	4	—	—	—	1	1	—	2							
1	4	1	2	—	1	—	4	—	7	—	—	—	1	1	—	2	b.						
14	90	11	4	1	38	50	51	12	156	5	1	9	18	15	3	51	11.						
30	76	8	15	3	23	3	16	30	90	9	1	6	4	6	18	44	12.						
4	4	1	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	13.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
12	30	1	15	—	11	1	5	24	56	10	1	5	2	4	12	34	15.						
56	86	15	2	—	8	4	37	42	93	2	—	7	6	33	38	86	16.						
21	29	2	—	—	—	1	7	26	34	—	—	—	—	5	11	16	17a.						
2	47	3	5	—	14	4	10	1	34	6	—	6	1	3	3	19	b.						
17	98	14	69	4	15	5	15	10	118	37	13	8	8	10	7	83	18.						
2	44	6	47	2	4	—	—	2	55	18	8	1	—	—	1	28	a.						
—	23	2	21	2	3	—	—	—	26	19	4	5	—	—	—	28	b.						
1	2	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—	2	c.						
2	12	3	3	—	5	—	13	5	26	—	—	4	2	8	6	20	19.						
25	43	5	—	—	—	—	44	43	87	—	—	—	—	10	15	25	20a.						
3	3	—	—	—	1	3	7	1	12	—	—	—	—	4	1	5	b.						
1	2	—	—	—	—	1	5	1	7	—	—	—	3	2	1	6	21a.						
—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	1	b.						
3	14	2	—	—	13	6	6	2	27	—	—	2	2	2	1	7	c.						
10	76	7	44	8	15	5	11	9	92	36	6	11	2	7	—	62	22.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1							
3	9	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	23.						

81. — 4) 45 988. — davon in Städten: 3) 7 201. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 1 146. —
 — 2) 57. — 4) 84. — davon in Städten: 3) 1.



Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Düsseldorf:										Regierungsbezirk					
	Gladbach ¹⁾										Gestorbene in					
	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene in					
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre				bis 1 Jahr					
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	10	11	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1913	473	207	45	24	262	111	293	486	1 670	803	11 638	8 007	1 215	983	6 569	4 032
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	113	44	8	5	—	—	—	—	121	49	3 004	2 096	313	260	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	132	132	71	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	3	—	4	2	—	—	—	—	—	132
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	14	9	1	1	256	77
5. Masern und Röteln . . .	9	5	—	—	14	—	—	—	23	11	145	115	16	12	408	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	11	—	—	—	13	3	51	34	3	2	509	5
7. Keuchhusten	12	5	1	—	15	—	—	—	28	15	271	182	12	9	195	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	1	1	—	—	22	50
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	1	1	—	—	—	—	1	1	3	3	44	39	4	3	8	10
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	28	15	4	4	53	54
11. Tuberkulose	8	7	2	2	31	74	96	40	251	119	164	120	17	17	784	1 657
12. Lungentz.(Pneumonie)	23	7	2	2	36	3	22	35	121	60	826	612	75	68	1 023	257
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	2	2	5	2	13	10	—	—	11	11
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	2	1	—	—	1	—	—	—	3	2	44	38	25	24	19	5
15. Krankh. d. Atmungsorg.	29	12	2	1	23	1	12	30	97	48	686	452	46	38	437	92
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	5	4	—	—	10	7	49	79	150	78	177	128	5	4	259	304
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	2	11	44	58	26	15	13	—	—	5	26
b) Andere Krankh. des Nervensystems	14	7	—	—	30	7	4	2	57	24	296	192	15	11	579	186
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	156	75	17	9	40	5	16	17	251	120	3 743	2 541	499	347	763	257
darunter: a) Mag.-u. Darmkatarrh	88	50	11	6	21	—	—	5	125	68	2 578	1 736	313	252	424	113
b) Brechdurchfall	62	22	6	3	13	1	—	—	82	27	1 022	705	105	84	149	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	1	—	—	—	49	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . . .	2	1	—	—	3	1	11	8	25	9	40	28	6	6	118	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	41	63	105	61	5	3	—	—	3	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	2	1	1	4	3	2	2	—	—	28	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	2	5	3	—	—	—	—	4	—
b) Mord und Totschlag	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1	4	3	17	11	6	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	8	5	9	7	29	11	30	24	6	4	400	—
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	84	30	10	3	29	1	10	21	155	63	1 948	1 317	199	144	643	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	11	8	1	1	8	—	1	2	23	17	87	33	22	18	31	—

) Vergl. die Anmerkung auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 128 543. — 2) 3 640 088. — 3) 3 928. — 4) 105 710. — 5) 794. — 6) 790. — davon in Städten: 1) 1 797. — 2) 73 638. — 3) 188. — 4) —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Müsseldorf 2)				Kreise des Regierungsbezirkes Cöln:														Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.			
				Wipperfürth 3)							Waldbröl (nur Land) 4)										
				Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter										
				bis 1 Jahr		dav. in Städten		über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten		
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
9851	12 064	45 380	32 677	75	13	4	1	66	27	85	158	415	93	65	3	39	34	116	148	405	
—	—	3 317	2 356	32	4	1	1	—	—	—	—	33	5	25	2	—	—	—	—	27	1.
—	2 657	2 657	1 612	—	—	—	—	—	—	61	61	61	18	—	—	—	—	—	58	58	2.
150	—	282	230	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3.
71	—	143	118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4.
2	—	299	199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	5.
—	—	571	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	6.
4	1	573	452	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	1	—	4	—	—	—	2	7.
—	—	478	314	5	—	—	—	4	—	—	—	9	—	2	—	—	—	—	—	2	8.
35	—	108	80	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
42	26	134	112	—	—	—	—	2	—	1	—	3	1	—	—	1	—	2	1	4	
77	17	233	185	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	2	—	—	2	b.
2 003	484	5 059	3 730	—	—	—	—	7	15	23	6	51	5	2	—	7	17	42	6	74	11.
978	1 197	4 356	3 294	9	4	2	—	19	2	9	15	56	15	8	—	8	7	20	12	55	12.
59	106	200	130	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	1	—	—	—	1	13.
17	1	111	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	14.
11	—	76	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	15.
359	967	2 557	1 734	2	—	1	—	3	1	2	7	16	4	4	—	4	—	2	9	19	
1 557	2 409	4 711	3 536	—	—	—	—	1	2	16	29	48	11	—	—	1	3	19	24	47	16.
412	1 089	1 547	1 131	—	—	—	—	—	—	2	15	17	6	1	—	1	—	8	9	19	17a.
421	159	1 636	1 136	1	1	—	—	5	1	1	—	8	3	—	—	2	1	3	3	9	b.
659	492	6 343	4 490	19	3	—	—	10	—	5	4	38	5	8	—	1	—	1	3	13	18.
33	62	3 423	2 320	13	1	—	—	5	—	—	—	18	2	3	—	1	—	—	—	4	a.
6	4	1 290	892	6	2	—	—	1	—	—	—	7	2	4	—	—	—	—	—	4	b.
46	23	173	147	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
404	284	933	754	—	—	—	—	1	3	3	2	9	2	—	—	—	1	2	2	5	19.
1 089	1 550	2 663	2 045	—	—	—	—	1	—	14	10	25	9	—	—	—	1	5	16	21	20a.
128	79	264	215	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	2	b.
332	83	619	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	21a.
31	3	102	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
657	133	1 794	1 258	—	—	—	—	1	2	2	2	7	3	—	—	2	—	4	—	6	c.
407	293	3 592	2 473	7	1	—	—	5	—	4	4	20	1	11	1	4	1	4	5	26	22.
57	7	69	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	34	209	101	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	23.

*) 30 307. — 4) 28 953. — davon in Städten: 1) 62 221. — 2) 2 672 617. — 3) 7 263. — Lebendgeborene im Jahre 1913 geborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 105. — 2) 3 072. — 3) 24. — 4) 16. — davon in Städten: 1) 43. — 2) 2 157. — 3) 1.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staats

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cöln:																			
	Gummersbach ¹⁾										Siegkreis ²⁾									
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter									
	bis 1 Jahr					über 1 Jahr					bis 1 Jahr					über 1 Jahr				
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	92	28	4	3	46	33	127	279	581	175	387	64	28	7	250	138				
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	28	8	—	—	—	—	—	—	28	8	101	26	5	—	—	—				
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	84	—	84	19	—	—	—	—	—	—				
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—				
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—				
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	12	1	—	—	23	—				
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	1	—	—	—	22	—				
7. Keuchhusten	5	—	—	—	4	—	—	—	9	1	24	2	1	—	15	—				
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—				
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—				
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—				
11. Tuberkulose	4	1	—	—	5	7	24	8	48	12	4	1	—	—	24	8				
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	—	1	1	8	3	17	25	59	16	25	4	1	—	40	—				
13. Influenza	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—				
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	2	—	—	3	—	7	38	57	13	17	1	—	—	25	—				
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	—	—	4	4	27	44	81	35	5	—	—	—	6	—				
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	6	27	33	9	—	—	—	—	—	—				
b) Andere Krankh. des Nervensystems	6	1	—	—	5	3	7	1	22	9	10	—	—	—	25	—				
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	13	5	2	2	2	3	9	4	33	12	72	11	5	1	16	8				
darunter:																				
a) Mag.-u. Darmkatarrh	7	5	2	2	1	—	1	1	12	7	38	6	4	1	7	1				
b) Brechdurchfall	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	31	4	1	—	2	—				
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	1	—	—	—	3	—				
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	3	1	2	6	12	4	—	—	—	—	2	—				
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	9	24	33	9	—	—	—	—	—	—				
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	3	2	5	2	—	—	—	—	2	—				
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	6	3	11	4	—	—	—	—	—	—				
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	1	—	—	—				
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	1	2	3	3	10	3	2	—	—	—	8	15				
22. And. un. Todesursach. darunter:	12	3	1	—	6	3	2	6	30	6	111	18	14	6	38	—				
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	5	—	—	—	—	1	2	8	5	2	—	1	—	2	—				

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 51 675. — 2) 122 658. — 3) 121 211. — 4) 121 211. — 5) 2 3306. — 6) 1 434. — 7) 2 304. — davon in Städten: 1) 426. — 2) 615. — 3) 430. — 4) 1 121. — 5) 1 121. — 6) 1 121. — 7) 1 121.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cöln:																						
Stadtkreis Mülheim a. Rhein ³⁾										Landkreis Mülheim a. Rhein ⁴⁾												
		Summe der Gestorbenen überhaupt		Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt				
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		davon in Städten	b. 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 60 Jahre		davon in Städten			
18	19	20	21	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	28	eheliche	dav in Städten	uneheliche	dav in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	37	davon in Städten	38	
79	676	1 858	390	159	20	142	80	178	150	729	254	47	17	4	151	61	200	334	1 017	221		
—	—	106	26	32	4	—	—	—	—	36	73	11	4	1	—	—	—	—	77	12	1.	
—	190	190	26	—	—	—	—	—	27	27	—	—	—	—	—	—	101	—	101	11	2.	
6	—	8	2	—	—	—	5	5	—	10	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	3.	
1	—	2	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	4.	
—	—	3	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	5.	
—	—	35	2	3	—	6	—	—	—	9	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	6.	
—	—	24	6	2	—	42	—	—	—	44	—	—	—	—	12	—	—	—	12	4	7.	
—	—	40	3	4	—	7	—	—	—	11	14	4	—	—	10	—	—	—	24	5	8.	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	10a.	
—	—	3	—	—	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	1	b.
95	33	224	58	4	—	18	34	37	4	97	—	—	—	—	12	37	59	14	122	33	11.	
36	74	183	41	7	—	14	2	24	12	59	19	4	—	—	31	2	26	26	104	19	12.	
—	3	3	1	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	13.	
—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	33	83	8	9	—	8	3	7	14	41	10	2	—	—	9	—	10	23	52	13	15.	
69	130	216	59	1	—	3	7	18	29	58	6	1	—	—	8	2	23	75	114	30	16.	
31	67	99	18	—	—	—	1	8	18	27	—	—	—	—	1	7	27	—	35	11	17a.	
11	10	66	13	12	1	14	5	7	5	44	10	3	2	1	19	1	6	2	40	9	b.	
23	21	142	33	54	13	12	5	18	11	113	45	9	4	1	15	2	15	7	88	23	18.	
1	3	54	11	33	5	1	—	—	—	39	23	4	4	1	5	—	—	1	33	5	a.	
—	1	35	5	16	7	3	—	—	—	26	21	5	—	—	2	—	—	—	23	5	b.	
—	2	6	1	1	—	1	2	—	—	4	—	—	—	—	3	—	1	1	5	4	c.	
14	11	32	10	2	—	2	2	4	3	13	—	—	—	—	5	1	7	6	19	4	19.	
36	66	102	19	—	—	—	1	18	19	38	—	—	—	—	2	—	16	36	54	17	20a.	
1	1	6	2	—	—	—	—	4	2	6	—	—	—	—	1	2	1	1	5	2	b.	
6	1	11	5	—	—	—	3	3	2	8	—	—	—	—	3	7	2	—	12	—	21a.	
2	—	4	1	—	—	1	1	1	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	b.	
24	5	54	8	—	—	6	6	12	2	26	—	—	—	—	9	5	6	2	22	3	c.	
17	27	214	48	22	2	6	3	9	2	44	70	13	5	1	15	3	11	9	113	23	22.	
—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—		
1	2	8	—	2	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	1	2	9	—	23.

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

*) 54 778. — *) 82 821. — davon in Städten: 1) 21 249. — 2) 28 758. — 4) 16 135. — Lebendgeborene im Jahre 1913 geborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 39. — 2) 95. — 3) 30. — 4) 64. — davon in Städten: 1) 16. — 2) 27. — 4) 12.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cöln:													
	Stadtkreis Cöln ¹⁾							Landkreis Cöln						
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		über 15 Jahre			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		über 15 Jahre		
eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	1 735	472	928	649	1 954	1 882	7 622	489	32	47	1	172	100	211
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	404	107	—	—	—	—	511	78	1	5	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	232	232	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	34	31	—	65	—	—	—	—	—	1	1
4. Scharlach	1	—	11	1	—	—	13	—	—	—	—	—	2	1
5. Masern und Röteln . .	34	5	79	—	—	—	118	4	2	—	—	—	4	—
6. Diphtherie und Krupp	11	4	53	3	3	—	74	2	1	—	—	—	11	—
7. Keuchhusten	54	7	53	—	—	—	114	17	2	—	—	—	5	—
8. Typhus	—	—	1	3	7	1	12	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	3	2	3	2	6	4	20	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	7	5	6	11	9	2	40	—	—	—	—	—	1	1
11. Tuberkulose	21	5	126	286	384	74	896	4	—	2	—	—	21	42
12. Lungenentz.(Pneumonie)	162	48	180	39	180	223	832	21	2	2	—	—	31	11
13. Influenza	5	3	2	1	11	15	37	—	—	—	—	—	—	—
14. And.übertragb.Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	21	16	2	6	9	2	56	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh.d.Atmungsgorg.	20	15	2	5	9	2	53	—	—	—	—	—	—	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	56	6	36	14	40	103	255	6	2	1	—	—	6	2
17. a) Gehirnschlag	23	6	38	40	315	479	901	9	—	1	—	—	8	10
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	3	91	194	289	1	—	—	—	—	—	13
18. Krankh.d.Verdaunungsgorgane	90	12	55	21	53	27	258	6	—	—	—	—	15	4
darunter:	587	181	78	43	151	70	1 110	117	10	10	1	13	3	5
a) Mag.- u. Darmkatarrh	390	150	35	1	4	4	584	75	6	6	1	9	1	1
b) Brechdurchfall	183	29	19	—	1	1	233	40	3	4	—	2	—	—
c) Blinddarmentzünd.	1	—	12	20	32	4	69	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . . .	12	4	12	17	125	73	243	1	—	—	—	—	6	1
20. a) Krebskrankheit. . . .	1	—	—	6	269	224	500	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	7	13	46	18	84	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	42	70	17	129	—	—	—	—	—	—	3
b) Mord und Totschlag	1	2	—	4	4	2	13	—	—	1	—	—	2	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	6	1	79	40	72	28	227	—	—	—	—	—	9	13
22. And. ben. Todesursach. darunter:	229	52	102	19	73	90	565	222	12	25	—	—	40	3
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	1	8	—	9	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	6	5	1	5	4	28	1	—	—	—	—	—	1

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 546 289. — 2) 82 118. — 3) 14 170. — 4) 2 715. — 5) 1 777. — 6) 1 482. — davon in Städten: 7) 222. — 8) 394. — Totgeborene im Jahre 1913

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cöln:

über 60 Jahre	Bergheim (nur Land) 3)															Euskirchen 4)										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.					
	Gestorbene im Alter															Gestorbene im Alter															
	bis 1 Jahr					über 1 bis 15 Jahre					über 15 bis 30 Jahre					bis 1 Jahr					über 1 bis 15 Jahre						über 15 bis 30 Jahre				
	eheliche		uneheliche			über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt		dav. in Städten		uneheliche			dav. in Städten		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35												
54	1374	156	270	23	139	48	131	307	918	182	50	18	3	119	47	146	324	836	208												
—	83	1	51	2	—	—	—	—	53	45	11	2	1	—	—	—	—	47	12	1.											
100	100	13	—	—	—	—	—	102	102	—	—	—	—	—	—	—	113	113	16	2.											
—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3.											
—	3	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.											
—	8	2	4	—	10	—	—	—	14	2	1	—	—	1	—	—	—	3	2	5.											
—	14	1	—	—	12	1	—	—	13	—	—	—	—	10	—	—	—	10	2	6.											
—	22	2	16	1	6	—	—	—	23	1	—	—	—	3	—	—	—	4	—	7.											
—	1	1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.											
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9.											
—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.											
11	127	21	—	—	14	29	31	12	86	1	—	—	—	11	24	43	10	89	27	b.											
27	125	14	17	1	23	2	19	34	96	11	1	1	1	11	2	16	30	71	24	11.											
2	2	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	12.											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.											
19	44	5	7	—	9	1	5	16	38	6	—	—	—	6	1	4	24	41	6	14.											
81	140	24	—	—	4	3	23	35	65	1	—	—	—	5	2	28	62	98	26	15.											
29	43	8	—	—	1	7	32	40	40	—	—	—	—	1	8	29	38	38	11	16.											
3	30	2	9	—	16	1	—	6	32	12	7	—	—	17	6	8	4	47	18	17a.											
9	157	17	79	10	10	—	7	13	119	39	19	4	—	7	3	5	7	65	24	b.											
2	95	10	43	5	4	—	—	3	55	16	5	3	—	1	—	—	—	20	5	18.											
—	46	3	35	5	5	—	—	—	45	21	13	1	—	4	—	—	—	26	14	a.											
2	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	b.											
6	20	4	—	—	3	—	4	2	9	—	—	—	—	3	—	7	13	23	7	c.											
44	62	13	—	—	16	30	46	—	46	—	—	—	—	1	—	11	25	37	7	19.											
1	4	—	—	—	1	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20a.											
5	13	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	b.											
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.											
3	48	10	1	—	3	5	8	3	20	—	—	—	—	8	5	6	1	20	4	b.											
14	317	16	80	9	26	2	5	17	139	60	11	11	1	33	2	4	4	114	19	c.											
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.											
—	2	—	6	—	1	—	2	2	11	2	—	—	—	1	—	1	—	4	—	23.											

*) 54779. — 4) 51144. — davon in Städten: 2) 8907. — 4) 15190. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 494. — 2) 74. — 3) 53. — 4) 35. — davon in Städten: 2) 5. — 4) 7.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staats

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cöln:																								
	Rheinbach 1)										Stadtkreis Bonn 2)														
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter														
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten		b. 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			ehe- liche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			ehe- liche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Gestorbene i. Jahre 1913	107	10	5	—	60	33	88	236	529	65	206	137	180	125	489	511									
u. zwar war d. Todesurs.:																									
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	14	2	—	—	—	—	—	—	14	2	44	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	92	92	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . . .	3	—	—	—	5	—	—	—	8	—	8	6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	5	2	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	7	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	2	1	4	—	1	—	1	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	11
11. Tuberkulose	—	—	—	—	6	19	24	7	56	3	—	—	17	50	72	8	—	—	—	—	—	—	—	—	147
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	1	2	—	5	4	6	20	47	13	19	13	26	5	42	66	—	—	—	—	—	—	—	—	171
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	2	2	5	—	1	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	1	—	—	2	1	3	15	24	3	5	5	8	—	18	16	—	—	—	—	—	—	—	—	52
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	1	2	18	33	55	5	4	2	8	12	92	117	—	—	—	—	—	—	—	—	235
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	6	21	27	5	—	—	—	—	13	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	5	2	3	8	19	4	8	3	24	4	57	15	—	—	—	—	—	—	—	—	111
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	18	2	1	—	6	1	5	8	39	4	53	52	21	10	41	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter:																									
a) Mag.- u. Darmkatarrh	12	1	—	—	5	—	—	1	18	1	44	46	11	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
b) Brechdurchfall	6	1	1	—	—	1	—	—	8	1	7	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	1	2	5	10	2	2	—	2	4	33	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	10	11	21	2	—	—	—	1	53	53	—	—	—	—	—	—	—	—	10
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	3	2	15	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	1	15	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	6	7	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	53	4	2	—	19	2	1	13	90	8	48	16	25	4	20	20	—	—	—	—	—	—	—	—	133
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	—	—	1	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 34 661. — 2) 91 000. — 3) 941. — 4) 2 677. — 5) 2 010. — 6) 35 471. — davon in Städten: 1) 126. — 2) 20 680. — Totgeborene

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Reg.-Bez. Cöln:							Regierungsbezirk Cöln 4)												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
Landkreis Bonn (nur Land) 3)																				
Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter										Summe der Ge- storbenen überhaupt			davon in Städten
bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten
eheliche	uneheliche						eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre						
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
228	31	145	64	233	338	1 041	4 249	2 344	809	648	2 437	1 439	4 337	5 699	18 975	11 309				
46	5	—	—	—	—	51	973	543	168	145	—	—	—	—	1 141	688	1.			
—	—	—	—	—	93	93	—	—	—	—	—	—	—	1 348	1 348	470	2.			
—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	46	55	—	101	83	3.			
—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	22	23	—	45	37	4.			
11	1	8	—	—	—	20	83	49	13	11	155	—	—	—	251	163	5.			
1	—	10	—	—	—	11	24	19	6	6	203	6	4	—	243	159	6.			
11	1	8	—	—	—	20	161	73	11	8	118	—	—	—	290	146	7.			
—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	3	9	13	1	26	18	8.			
—	—	—	—	—	1	2	3	4	3	3	6	2	15	11	41	26	10a.			
—	—	—	1	1	—	2	9	8	5	5	11	22	21	6	74	58	b.			
1	—	8	36	46	11	102	41	27	7	5	276	664	927	204	2 119	1 299	11.			
10	2	30	2	21	40	105	323	204	73	63	426	88	449	604	1 963	1 204	12.			
—	—	—	—	—	1	1	7	7	3	3	7	1	18	33	69	51	13.			
—	1	—	—	—	—	1	27	27	20	19	3	6	11	2	69	66	14.			
—	1	—	—	—	—	1	25	25	19	18	2	5	11	2	64	62	15.			
7	—	4	1	10	20	42	141	78	13	11	123	25	125	337	764	400	15.			
7	—	5	6	43	59	120	59	30	9	8	92	99	722	1 197	2 178	1 384	16.			
—	—	1	—	15	32	48	3	1	—	—	2	8	215	562	790	459	17a.			
3	—	21	2	8	3	37	168	122	18	17	223	61	166	87	723	471	b.			
64	9	12	3	16	19	123	1 168	753	291	251	203	78	301	200	2 241	1 542	18.			
40	6	1	—	—	3	50	737	495	231	206	86	3	9	19	1 085	767	a.			
22	3	7	—	—	—	32	396	234	54	39	48	1	1	2	502	302	b.			
—	—	—	—	2	—	2	3	2	—	—	21	28	38	11	101	87	c.			
2	—	4	2	6	4	18	19	16	4	4	45	38	215	148	469	345	19.			
—	—	—	—	28	38	66	1	1	—	—	4	8	503	596	1 112	721	20a.			
—	—	1	—	7	—	8	—	—	—	—	16	24	81	36	157	127	b.			
—	—	—	3	4	2	9	—	—	—	—	1	78	118	36	233	178	21a.			
—	—	—	—	2	—	3	1	1	7	4	2	13	11	2	37	24	b.			
—	—	10	6	7	4	28	10	7	1	1	143	106	177	56	496	310	c.			
65	12	22	2	14	9	124	990	361	150	78	341	51	177	220	1 929	863	22.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	18	12				
—	—	—	—	1	1	2	34	13	7	6	11	2	13	13	81	35	23.			

*) 73 983. — 4) 1 305 177. — davon in Städten: 1) 5 825. — 4) 796 410. — Lebendgeborene im Jahre 1913 über Jahre 1913 überhaupt: 1) 26. — 2) 122. — 3) 42. — 4) 1 134. — davon in Städten: 1) 1. — 4) 735.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Trier:																	
	Daun (nur Land) 1)							Prüm 2)										
	Gestorbene im Alter							Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter									
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre		bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten
ehe- liche	unehe- liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. i. Städten	unehe- liche	dav. i. Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	129	3	49	27	66	216	490	135	1	4	—	71	30	106	299	645	35	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	31	1	—	—	—	—	32	54	—	2	—	—	—	—	—	56	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	101	101	—	—	—	—	—	—	—	138	138	5	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	3	4	—	—	7	—	
4. Scharlach	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	2	3	4	—	7	3	
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	5	—	—	—	8	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	11	—	—	—	11	2	—	—	—	13	—	—	—	15	1	
7. Keuchhusten	8	—	4	—	—	—	12	5	—	—	—	7	—	—	—	12	—	
8. Typhus	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
11. Tuberkulose	2	—	1	14	10	7	34	5	—	—	—	8	14	25	9	61	3	
12. Lungenentz.(Pneumonie)	7	—	4	1	6	16	34	10	—	—	—	7	2	13	24	56	1	
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	4	5	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	2	2	3	13	22	7	—	1	—	4	—	5	17	34	1	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	2	2	9	27	41	4	1	—	—	3	3	16	55	81	30	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	5	18	23	—	—	—	—	—	—	4	16	20	2	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	—	7	—	4	3	17	2	—	—	—	6	4	4	2	18	—	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	15	1	4	—	7	7	34	12	—	—	—	4	1	5	6	28	1	
darunter:																		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	10	1	2	—	—	—	13	9	—	—	—	2	—	—	1	12	—	
b) Brechdurchfall	4	—	1	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
c) Blinddarmrentzünd.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane	—	—	1	1	3	1	6	—	—	—	—	2	1	5	8	16	—	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	8	13	21	—	—	—	—	—	10	8	18	1	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	3	2	3	9	—	—	—	—	1	1	4	2	8	—	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	58	1	10	1	6	6	82	28	—	1	—	8	—	6	9	52	—	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	1	4	—	

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 84 431. — 2) 36 849. — überhaupt: 2) 1 049. — 3) 1 376. — 4) 1 341. — davon in Städten: 3) 46. — 5) 164. — 6) 131. — Tot-

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Trier:

Bitburg 3)

Wittlich 4)

Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
bis 1 Jahr					über 60 Jahre					bis 1 Jahr					über 60 Jahre									
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre									
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
158	17	4	1	104	39	148	310	763	103	177	9	8	1	82	22	125	266	680	73					
47	2	2	—	—	—	—	—	49	2	51	5	1	—	—	—	—	—	52	5	1.				
—	—	—	—	—	—	—	157	157	10	—	—	—	—	—	—	—	85	85	10	2.				
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	2	3.				
1	—	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	4.				
1	1	—	—	2	—	—	—	3	1	3	—	—	—	2	—	—	—	5	—	5.				
1	—	—	—	13	—	—	—	14	1	—	—	—	—	8	—	—	—	8	1	6.				
6	—	—	—	4	—	—	—	10	—	6	—	—	—	—	—	—	—	6	—	7.				
—	—	—	—	2	2	2	—	6	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.				
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	10a.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.				
—	—	—	—	4	17	32	4	57	9	1	—	—	—	8	11	40	9	69	6	11.				
13	—	—	—	20	1	13	30	77	16	22	—	1	1	19	3	9	42	96	6	12.				
—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	13.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.				
6	—	—	—	2	1	4	15	28	—	4	1	—	—	2	1	4	15	26	2	15.				
1	1	—	—	3	3	29	31	67	15	7	—	—	—	7	1	26	36	77	9	16.				
1	—	—	—	—	1	7	24	33	5	—	—	—	—	—	2	5	26	33	5	17a.				
3	2	1	1	14	3	7	1	29	8	7	—	—	—	8	—	6	4	25	4	b.				
23	1	—	—	6	2	14	9	54	5	31	2	2	—	8	1	6	9	57	5	18.				
14	1	—	—	3	1	1	—	19	2	16	1	2	—	6	—	—	2	26	2	a.				
9	—	—	—	1	—	—	—	10	—	11	1	—	—	—	—	—	—	11	1	b.				
—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	c.				
—	—	—	—	1	1	5	2	9	1	1	—	—	—	1	—	4	2	8	3	19.				
—	—	—	—	—	1	6	17	24	5	—	—	—	—	—	8	20	—	28	5	20a.				
—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	b.				
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	1	21a.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.				
50	9	—	—	2	2	8	—	13	1	—	—	—	—	2	—	1	1	4	3	c.				
—	—	—	—	27	5	10	16	108	19	40	1	3	—	14	1	3	14	75	4	22.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
5	1	—	—	1	—	2	—	8	1	3	—	1	—	2	—	1	1	8	1	23.				

*) 48 060. — 4) 44 785. — davon in Städten: 3) 2 776. — 3) 4 932. — 4) 6 047. — Lebendgeborene im Jahre 1913
geborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 36. — 2) 21. — 3) 39. — 4) 37. — davon in Städten: 2) 2. — 3) 6. — 4) 7.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Trier:														
	Bernkastel ¹⁾										Stadtkreis Trier ²⁾				
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter				
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar ward. Todesurs.:	140	8	8	2	76	44	148	304	720	73	182	27	141	84	240
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	35	1	5	2	—	—	—	—	40	3	55	2	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	126	126	7	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	1	1
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	3	—	3	—	—	—	4	—	—
5. Masern und Röteln . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	11	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	5	—	—	—	5	—	2	—	11	—	—
7. Keuchhusten	4	—	—	—	3	—	—	—	7	—	7	1	11	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	3
11. Tuberkulose	1	—	—	—	8	26	40	17	92	13	3	1	20	31	51
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	2	—	—	13	3	14	30	68	7	19	3	20	8	15
13. Influenza	—	—	—	—	2	—	3	4	9	2	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	1	—	—	4	1	1	13	26	4	4	1	12	2	14
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	—	—	5	2	28	19	57	8	4	—	3	5	48
17. a) Gehirnschlag	3	—	—	—	1	1	6	28	39	4	—	—	1	—	13
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	—	—	—	6	3	4	2	19	2	3	1	7	5	14
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	20	1	—	—	7	4	8	11	50	8	55	12	20	8	15
darunter:															
a) Mag.-u. Darmkatarrh	11	1	—	—	1	—	—	1	13	1	37	11	7	—	—
b) Brechdurchfall	5	—	—	—	1	—	—	—	6	—	12	1	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	—	1	—	3	1	—	—	5	2	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	1	7	1	10	1	1	—	1	5	8
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	14	16	30	3	—	—	—	—	25
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	6
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	4	1	6	2	—	—	—	5	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	8	2	1	5	16	2	—	—	6	9	13
22. And. ben. Todesursach. darunter:	51	3	3	—	9	—	10	29	102	6	21	6	10	2	5
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	—	—	—	—	—	3	1	7	—	1	—	—	—	—

) Vergl. die Anmerkung auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 49 523. — 2) 56 067. — haupt: 1) 1 348. — 2) 1 344. — 3) 2 981. — 4) 1 012. — davon in Städten: 1) 99. — 2) 78. — Totgeborene:

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Trier:																	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
Landkreis Trier (nur Land) ³⁾										Saarburg ⁴⁾									
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter					Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten				
		bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		über 15 Jahre			bis 1 Jahr		über 15 Jahre								
		ehe- liche	unehe- liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
335	1 009	397	8	184	76	237	485	1 388	111	6	4	1	61	35	108	246	565	55	
—	57	101	2	—	—	—	—	103	32	1	—	—	—	—	—	—	32	1	i.
74	74	—	—	—	—	—	209	209	—	—	—	—	—	—	—	115	115	5	2.
—	2	—	—	—	3	7	—	10	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3.
—	r	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	r	—	—	r	—	—
—	4	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	4.
—	13	3	—	2	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5.
1	14	2	—	8	—	—	—	10	1	—	—	—	9	—	—	—	10	1	6.
—	19	16	—	10	—	—	—	26	8	2	—	—	1	—	—	—	9	2	7.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	8	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	b.
16	122	4	—	20	29	51	25	129	2	—	1	—	2	13	23	8	49	3	11.
20	85	28	—	23	3	20	33	107	5	—	—	—	4	—	12	15	37	2	12.
4	4	1	—	2	—	1	8	12	1	—	—	—	1	—	1	6	9	—	13.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	55	11	—	5	3	15	28	62	4	—	—	—	2	1	11	14	32	1	15.
88	148	12	1	13	4	48	74	152	—	—	—	—	1	6	14	29	50	9	16.
40	54	1	—	1	—	10	40	52	—	—	—	—	1	—	8	17	26	5	17a.
7	37	15	1	24	6	4	1	51	1	—	—	—	12	—	5	2	20	3	b.
11	121	87	—	21	3	13	11	135	10	2	2	1	2	5	6	4	29	3	18.
—	55	45	—	9	—	r	3	58	4	—	2	r	r	r	r	r	10	r	a.
—	14	36	—	6	—	—	—	42	6	2	—	—	r	—	—	—	7	2	b.
—	8	—	—	r	r	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
11	26	—	—	3	4	4	5	16	—	—	—	—	1	2	1	5	9	—	19.
28	56	—	—	1	2	30	31	64	—	—	—	—	—	10	13	23	7	—	20a.
3	9	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	1	—	2	3	1	—	b.
1	10	—	—	—	2	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	21a.
—	4	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	30	—	—	11	9	13	4	38	—	—	—	—	3	—	4	1	8	2	c.
6	50	112	4	37	4	13	14	184	46	1	—	—	14	5	11	15	91	9	22.
—	r	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	4	—	—	—	3	1	8	1	—	—	—	3	1	—	—	5	—	23.

³⁾ 91 563. — ⁴⁾ 24 786. — davon in Städten: ¹⁾ 4 642. — ²⁾ 2 404. — Lebendgeborene im Jahre 1913 über-
im Jahre 1913 überhaupt: ¹⁾ 41. — ²⁾ 42. — ³⁾ 62. — ⁴⁾ 16. — davon in Städten: ¹⁾ 3.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Trier:																							
	Merzig ¹⁾										Saarlouis ²⁾													
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im													
	bis 1 Jahr		dav. in Städten		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten		bis 1 Jahr		dav. in Städten		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre	
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Gestorbene i. Jahre 1913	208	34	4	1	110	68	190	261	841	173	480	56	23	5	240	138								
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	51	9	—	—	—	—	—	—	51	9	88	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	97	97	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	4	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	6	—	—	—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—
7. Keuchhusten	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	4	1	—	—	11	36	53	12	116	25	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	33	—
12. Lungentz. (Pneumonie)	17	1	—	—	17	3	18	15	70	8	29	1	2	1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	—	—	—	6	1	8	14	34	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	2	6	19	44	72	11	11	1	2	1	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	2	4	18	24	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	—	—	10	5	24	7	48	30	10	2	—	—	29	9	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	44	12	—	—	13	3	14	13	87	15	150	27	4	1	26	7	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: a) Mag.-u. Darmkatarrh	20	5	—	—	4	1	2	3	30	6	54	8	2	1	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Brechdurchfall	24	7	—	—	4	—	1	—	29	7	91	18	2	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . . .	1	1	—	—	1	—	8	7	17	4	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	10	16	26	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	2	2	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	6	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	9	7	4	3	23	7	1	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	76	10	4	1	28	1	12	12	133	22	159	16	11	2	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	1	—	—	—	1	—	1	—	3	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 52 714. — 2) 116 322. — 3) 1 812. — 4) 4 151. — 5) 3 027. — 6) 5 525. — davon in Städten: 1) 254. — 2) 480. — Totgeborene im Jahre 1913: 1) 1812. — 2) 4 151. — 3) 3 027. — 4) 5 525.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Trier:

Alter		Stadtkreis Saarbrücken ³⁾																	Landkr. Saarbrücken (nur Land) ⁴⁾					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter												Gestorbene im Alter					Summe der Gestorbenen überhaupt					
		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre				
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheleiche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheleiche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt							
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35							
259	433	1 561	245	344	57	186	131	293	286	1 297	580	37	361	224	392	419	2 013							
—	—	91	8	96	12	—	—	—	—	108	130	6	—	—	—	—	136	1.						
—	156	156	11	—	—	—	—	—	66	66	—	—	—	—	—	118	118	2.						
7	—	8	2	—	—	—	3	7	—	10	—	—	—	6	10	—	16	3.						
3	—	3	—	—	—	—	3	3	—	6	—	—	—	2	7	—	9	4.						
—	—	9	3	1	—	1	—	—	—	2	—	—	5	—	1	—	6	5.						
—	—	8	3	4	1	5	—	—	—	10	7	—	19	—	—	—	26	6.						
—	—	10	1	1	—	4	—	—	—	5	2	—	12	—	—	—	14	7.						
—	—	12	1	8	—	8	—	—	—	16	13	1	9	—	—	—	23	8.						
2	1	11	4	—	—	—	2	1	—	3	—	—	2	—	2	—	4	9.						
1	1	3	—	1	—	—	1	1	—	3	—	—	1	1	—	1	3	10a.						
1	—	3	2	1	—	1	1	—	—	3	2	—	1	3	5	—	11	b.						
74	19	182	30	2	—	13	49	62	11	137	8	1	36	88	82	23	238	11.						
25	35	126	13	44	4	42	5	19	28	142	36	3	63	16	29	19	166	12.						
—	4	4	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	3	7	13.						
—	—	3	1	2	4	1	—	—	—	7	6	1	—	1	—	—	8	14.						
—	—	2	1	2	4	1	—	—	—	7	5	1	—	—	—	—	6	15.						
8	24	46	6	7	—	12	2	15	14	50	20	—	17	4	14	40	95	15.						
42	63	135	17	20	1	13	3	62	69	168	11	1	17	26	60	82	197	16.						
14	38	57	14	—	—	1	—	18	27	46	1	—	1	—	19	37	58	17a.						
8	9	65	10	6	—	29	7	4	4	50	11	1	34	11	16	5	78	b.						
15	18	220	49	109	28	13	12	22	13	197	185	15	52	13	34	20	319	18.						
2	5	73	13	69	20	3	—	—	1	93	125	10	24	1	—	4	164	a.						
1	—	105	22	36	7	4	—	—	—	47	58	5	17	—	—	—	80	b.						
2	—	3	1	—	—	2	4	2	1	9	—	—	7	3	3	—	13	c.						
9	8	29	11	1	—	5	5	16	4	31	—	—	9	3	15	7	34	19.						
18	34	54	13	—	—	—	2	34	38	74	1	—	—	1	36	45	83	20a.						
2	2	5	1	—	—	1	1	3	1	6	1	—	1	—	4	—	6	b.						
3	1	7	3	—	—	—	10	10	2	22	—	—	1	7	7	2	17	21a.						
2	1	6	3	—	1	—	3	2	—	6	—	—	1	—	1	—	2	b.						
16	4	52	12	—	—	17	19	12	1	49	—	1	23	40	35	9	108	c.						
9	15	253	25	41	6	19	6	4	7	83	138	7	54	4	18	8	229	22.						
1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1							
3	—	6	—	—	—	1	—	1	—	2	8	—	3	—	—	—	11	23.						

*) 113 072. — 4) 179 874. — davon in Städten: 1) 8 778. — 2) 15 855. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: überhaupt: 1) 34. — 2) 99. — 3) 91. — 4) 166. — davon in Städten: 1) 9. — 2) 10.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Trier:													
	Ottweiler ¹⁾										Gestorbene			
	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene			
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr			
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	ehe- liche					dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1913	455	21	28	2	357	151	314	426	1 733	99	138	25	9	4
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	120	4	5	—	—	—	—	—	125	4	28	4	2	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	111	111	13	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	8	3	—	11	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	11	—	1	—	47	—	—	—	59	2	3	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	18	1	—	—	20	2	2	1	—	—
7. Keuchhusten	11	1	—	—	11	—	—	—	22	4	2	—	1	1
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	6	—	—	—	33	65	77	14	195	11	1	1	—	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	41	6	1	—	70	5	25	28	170	11	9	—	—	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	—	3	—	2	—	6	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	18	—	3	—	17	1	14	43	97	3	10	4	—	—
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	7	—	—	—	10	17	45	70	150	7	4	—	—	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	2	13	43	59	7	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	8	—	—	—	41	5	10	1	65	4	1	—	—	—
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	111	6	8	—	33	8	21	22	203	11	21	3	4	2
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	67	5	4	—	11	—	1	3	86	5	12	1	3	1
b) Brechdurchfall	38	1	4	—	9	—	—	—	51	2	5	2	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	6	2	2	2	12	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . . .	1	1	—	—	7	2	16	10	36	4	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit. . . .	—	—	—	—	—	—	42	55	97	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	3	2	9	14	1	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	2	—	5	1	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	9	17	21	2	50	1	1	1	—	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	115	3	9	2	52	10	15	15	216	13	52	11	2	1
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	2	—	—	—	3	1	1	—	7	—	2	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 131 875. — 2) 56 781. — haupt: 1) 3 982. — 2) 1 793. — 3) 31 800. — davon in Städten: 1) 155. — 2) 276. — 3) 6 089. — Totgeborene

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des R.-B. Trier:				Regierungsbezirk Trier ³⁾														Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1	
St. Wendel ²⁾				Gestorbene im Alter															
im Alter				bis 1 Jahr															
üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	davon in Städten				davon in Städten				über 60 Jahre				Summe der Gestorbenen überhaupt			davon in Städten
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
134	74	120	330	805	138	3 634	703	224	101	2 156	1 131	2 746	4 616	14 510	3 300				
—	—	—	—	30	4	919	185	43	16	—	—	—	—	962	201	1.			
—	—	—	122	122	15	—	—	—	—	—	—	—	1 675	1 675	245	2.			
—	3	1	—	4	2	—	—	—	—	—	33	58	—	91	19	3.			
—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	14	33	—	47	9	4.			
—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	33	2	1	—	39	12	5.			
11	—	1	—	15	—	41	7	2	1	118	—	1	—	162	29	6.			
14	—	—	—	16	4	14	4	—	—	137	2	—	1	154	30	7.			
5	—	—	—	8	3	105	18	3	2	79	—	—	—	187	45	8.			
1	2	1	1	5	1	1	—	—	—	13	12	12	3	41	15	9.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.			
—	—	—	—	2	—	5	1	—	—	2	2	4	2	15	3				
2	—	—	1	3	2	7	3	—	—	10	6	13	4	40	15	b.			
10	40	28	5	84	14	49	7	3	1	200	486	648	179	1 565	373	11.			
26	1	14	25	75	3	288	73	15	9	356	58	232	360	1 309	294	12.			
—	1	3	—	4	—	2	—	—	—	6	1	15	41	65	9	13.			
—	—	—	—	—	—	12	5	6	4	6	2	2	—	28	10	14.			
—	—	—	—	—	—	11	5	6	4	1	—	1	—	19	10				
10	3	10	25	58	13	111	17	5	1	103	22	126	297	665	138	15.			
4	12	13	47	80	12	86	27	5	2	94	96	459	734	1 475	424	16.			
—	—	8	21	29	9	8	—	—	—	7	11	134	393	553	152	17a.			
13	1	5	3	23	2	76	13	4	2	240	59	115	51	545	150	b.			
11	3	2	14	55	12	873	218	76	44	220	70	182	168	1 589	427	18.			
5	—	—	—	20	2	493	128	55	34	87	5	8	24	672	180	a.			
1	—	—	—	6	3	338	79	19	8	57	—	2	—	416	98	b.			
1	2	—	1	4	2	—	—	—	—	29	18	12	4	63	23	c.			
1	2	7	7	17	5	6	4	—	—	38	34	108	78	264	86	19.			
—	—	12	31	43	10	1	—	—	—	1	8	266	365	641	176	20a.			
1	—	—	3	4	1	1	—	—	—	6	6	31	21	65	21	b.			
—	—	3	7	10	1	—	—	—	—	1	32	47	18	98	43	21a.			
—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	13	8	1	26	14	b.			
6	2	4	2	15	7	3	1	2	—	112	128	138	39	423	114	c.			
18	2	7	15	96	17	987	116	57	18	356	44	129	181	1 754	248	22.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	1	9	6				
1	2	1	1	7	1	34	2	2	—	17	4	17	5	79	7	23.			

¹⁾ 1049 492. — davon in Städten: ¹⁾ 7000. — ²⁾ 8964. — ³⁾ 280 647. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: ¹⁾ 129. — ²⁾ 52. — ³⁾ 865. — davon in Städten: ¹⁾ 5. — ²⁾ 12. — ³⁾ 187.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Aachen:											Heinsberg ²⁾							
	Erkelenz ¹⁾										Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	Gestorbene im Alter												Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr					über 60 Jahre							bis 1 Jahr			über 60 Jahre			
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	10	11	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Gestorbene i. Jahre 1913	187	24	6	—	63	32	114	294	696	69	242	16	3	—	76	72	94		
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	46	6	—	—	—	—	—	—	46	6	54	5	1	—	—	—	—		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	105	105	11	—	—	—	—	—	—	—		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—		
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—		
5. Masern und Röteln . .	4	—	—	—	4	—	—	—	8	—	2	—	—	—	3	—	—		
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	1	—	—	—	2	—	—		
7. Keuchhusten	12	2	—	—	5	—	—	—	17	3	6	—	—	—	3	—	—		
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—		
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—		
11. Tuberkulose	1	—	—	—	7	19	38	6	71	3	7	—	—	—	8	46	21		
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	—	—	—	11	2	8	14	42	2	5	—	—	—	6	2	10		
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	13	2	1	—	2	1	8	29	54	8	12	—	—	—	5	1	—		
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	4	—	13	45	62	6	3	—	—	—	6	4	—		
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	6	31	37	5	—	—	—	—	—	—	—		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	—	—	—	4	3	4	4	19	1	4	—	—	—	9	4	—		
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	36	5	3	—	8	1	4	6	58	6	49	4	—	—	9	9	—		
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	16	1	—	—	1	—	1	3	21	1	32	2	—	—	5	—	—		
b) Brechdurchfall	18	3	2	—	4	—	—	1	25	3	15	1	—	—	3	—	—		
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . .	2	—	—	—	1	1	4	6	14	2	2	—	—	—	—	3	—		
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	1	15	27	42	3	—	—	—	—	—	1	—		
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—		
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	2	2	5	1	—	—	—	—	—	—	—		
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	2	3	4	11	1	—	—	—	—	3	1	4		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	60	9	1	—	11	—	5	6	83	10	84	6	1	—	17	3	4		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	2	—	1	—	1	—	2	1	7	—	12	1	1	—	2	1	—		

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: ¹⁾ 40116. — ²⁾ 41400. Jahre 1913 überhaupt: ¹⁾ 1143. — ²⁾ 1366. — ³⁾ 1000. — ⁴⁾ 1295. — davon in Städten: ¹⁾ 172. — ²⁾ 55. — ³⁾ 4. — ⁴⁾ 4.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Aachen:																					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.			
Geilenkirchen ³⁾											Jülich ⁴⁾													
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter													
bis 1 Jahr											bis 1 Jahr													
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
250	737	56	161	20	2	—	40	45	79	207	534	86	152	18	7	2	87	41	134	295	716	120		
—	55	5	31	5	1	—	—	—	—	—	32	5	31	4	1	—	—	—	—	—	32	4	1.	
106	106	9	—	—	—	—	—	—	—	58	58	8	—	—	—	—	—	—	—	87	87	8	2.	
—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	3.	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	4.	
—	5	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5.	
—	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	1	—	—	5	—	—	—	7	3	6.	
—	8	—	3	2	—	—	1	—	—	—	4	2	5	1	—	—	4	—	—	—	9	1	7.	
—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	1	1	1	—	3	2	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10a.	
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	3	—	b.	
5	87	4	1	1	—	—	7	21	22	6	57	12	—	—	—	—	11	21	26	10	68	8	11.	
21	44	3	6	—	—	—	7	2	5	12	32	5	10	1	—	—	13	3	19	25	70	14	12.	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	13.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
18	41	—	15	2	—	—	5	1	4	14	39	4	13	—	1	—	7	1	3	21	46	3	15.	
35	62	1	3	1	—	—	1	4	16	49	73	19	5	1	—	—	3	6	28	62	104	24	16.	
16	21	7	—	—	—	—	—	—	—	19	19	4	—	—	—	—	1	1	8	29	39	5	17a.	
7	27	1	8	3	—	—	4	2	3	2	19	4	5	—	1	—	12	4	3	2	27	4	b.	
7	72	5	51	3	1	—	4	—	6	9	71	5	30	4	—	—	5	1	5	9	50	7	18.	
3	40	2	25	—	1	—	2	—	—	1	29	—	11	—	—	—	2	—	—	—	13	—	a.	
—	19	2	26	3	—	—	2	—	1	—	29	3	17	4	—	—	1	—	—	1	19	4	b.	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	c.	
2	12	2	1	—	—	—	1	—	3	4	9	2	—	—	—	—	2	—	5	5	12	2	19.	
17	28	2	—	—	—	—	—	5	20	25	3	—	—	—	—	—	—	19	34	53	10	20a.		
—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	5	1	6	1	1	b.	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	21a.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	11	3	—	—	—	—	1	11	7	2	21	4	—	—	—	—	5	1	—	—	6	—	—	c.
8	117	9	40	3	—	—	6	—	1	9	56	5	47	6	4	2	16	1	5	7	80	21	22.	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	20	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	—	—	1	—	2	2	7	2	23.	

³⁾ 30 156. — ⁴⁾ 46 757. — davon in Städten: 1) 6 182. — 2) 2 707. — 3) 4 889. — 4) 9 190. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 30. — 2) 50. — 3) 18. — 4) 34. — davon in

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Aachen:											Stadtkreis Aachen ²⁾					
	Düren ¹⁾										Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter				
	Gestorbene im Alter								bis 1 Jahr	uneheliche			üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre		
	bis 1 Jahr		uneheliche		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre									üb. 30 bis 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	461	126	22	10	203	102	306	598	1 692	550	459	46	261	175	548		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	103	33	2	1	—	—	—	—	105	34	123	13	—	—	—		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	179	179	40	—	—	—	—	—		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	4	—	5	2	—	—	—	8	11		
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	6	5	5		
5. Masern und Röteln . .	7	1	—	—	6	—	—	—	13	3	5	—	17	—	—		
6. Diphtherie und Krupp	1	—	1	1	11	1	1	—	15	6	3	—	25	—	1		
7. Keuchhusten	18	4	—	—	16	—	—	—	34	12	5	—	9	—	—		
8. Typhus	—	—	—	—	—	3	5	—	8	2	—	—	4	8	1		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	—	—	—	—	2		
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	2	—	1	—	3	1	—	—	—	1	4		
11. Tuberkulose	6	1	—	—	20	55	63	24	168	55	2	1	24	54	83		
12. Lungenentz.(Pneumonie)	22	10	—	—	36	4	30	57	149	60	32	5	49	13	54		
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	5	7	2	—	—	—	—	3		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	3	1	2		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	15	4	1	—	19	—	10	24	69	28	20	2	12	2	17		
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	8	2	—	—	9	7	56	117	197	70	3	—	4	12	100		
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	25	69	95	23	—	—	1	1	27		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	15	4	—	—	24	4	13	6	62	22	20	—	23	7	22		
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	98	35	9	6	14	3	11	12	147	57	186	17	31	18	35		
darunter:																	
a) Mag- u. Darmkatarrh	45	19	6	6	5	1	1	—	58	29	107	11	10	—	1		
b) Brechdurchfall	50	16	3	—	5	—	—	—	58	17	75	6	8	—	—		
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	9	9	3		
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	3	2	15	19	40	17	—	1	8	9	30		
20. a) Krebskrankheit . . .	1	1	—	—	—	—	36	49	86	36	—	—	—	1	84		
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	1	4	4	4	13	5	—	—	4	2	15		
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	1	5	8	2	—	—	—	7	12		
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	9	11	10	4	35	18	1	—	18	22	20		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	159	31	9	2	25	3	12	22	230	53	59	4	20	7	25		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	6	—	—	—	4	—	5	2	17	—	—	—	—	—	—		

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 107 841. — 2) 158 297. — 1918 überhaupt: 1) 3 252. — 2) 8 571. — 3) 5 391. — 4) 614. — davon in Städten: 1) 915. — 2) 1 187. — 3) 274. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Aachen:

		Landkreis Aachen ²⁾										Eupen ⁴⁾													
		Gestorbene im Alter												Gestorbene im Alter											
		bis 1 Jahr					über 60 Jahre							bis 1 Jahr					über 60 Jahre						
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38				
887	2 376	804	141	42	13	272	116	352	664	2 250	587	74	42	—	—	27	20	78	206	406	245				
—	136	193	32	5	1	—	—	—	—	198	33	27	15	—	—	—	—	—	—	27	15	1.			
152	152	—	—	—	—	—	—	—	—	198	71	—	—	—	—	—	—	—	—	68	32	2.			
—	19	—	—	—	—	—	5	6	—	11	6	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	3.			
—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4.			
—	6	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.			
—	22	5	—	—	—	19	—	—	—	24	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	3	5.			
—	29	1	—	—	—	10	—	—	—	11	2	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1	6.			
—	14	11	2	—	—	12	—	—	—	23	6	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	7.			
1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8.			
2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	9.			
—	5	1	1	—	—	—	—	2	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
23	187	3	2	—	—	18	44	58	14	137	41	1	1	—	—	1	8	11	6	27	19	11.			
89	242	32	3	2	2	38	5	33	63	173	33	2	1	—	—	5	—	6	13	27	17	12.			
6	9	—	—	—	—	—	1	1	9	11	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.			
—	12	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.			
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.			
49	102	40	5	1	—	13	1	12	39	106	20	1	1	—	—	2	1	4	5	13	7	15.			
46	365	12	6	—	—	10	15	63	123	223	70	—	—	—	—	1	3	17	51	72	49	16.			
07	136	2	—	—	—	—	—	38	88	128	47	—	—	—	—	—	6	24	30	21	17a.				
17	89	23	2	2	1	41	7	6	9	88	20	1	—	—	—	2	—	3	4	10	4	b.			
24	311	254	47	18	6	38	7	25	15	357	73	17	10	—	—	3	2	5	8	35	22	18.			
4	134	109	24	12	4	14	—	—	2	137	30	9	5	—	—	—	—	—	—	9	5	a.			
—	89	139	23	6	2	17	1	1	—	164	26	8	5	—	—	—	—	—	—	8	5	b.			
3	24	—	—	—	—	2	2	—	—	4	3	—	—	—	—	2	—	—	—	3	3	c.			
24	72	2	—	—	—	5	5	14	14	40	16	—	—	—	—	2	2	2	1	7	5	19.			
4	199	—	—	—	—	2	42	63	—	107	50	—	—	—	—	—	—	7	17	24	16	20a.			
4	23	—	—	—	—	3	1	3	3	10	5	—	—	—	—	—	—	1	3	4	4	b.			
3	22	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	21a.			
1	5	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
9	70	3	1	1	1	16	15	32	1	68	21	—	—	—	—	2	—	7	—	9	2	c.			
6	131	205	38	11	1	43	4	13	19	295	54	22	13	—	—	3	3	4	4	36	23	22.			
—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	23.			
—	16	1	2	1	5	—	—	1	1	25	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.			

28 254. — 4) 28 541. — davon in Städten: 1) 33 927. — 2) 41 784. — 3) 13 518. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 86. — 2) 180. — 3) 132. — 4) 23. — davon in Städten: 1) 31. — 2) 27. — 3) 8.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Aachen:																			
	Montjoie ¹⁾										Schleiden ²⁾									
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter									
	bis 1 Jahr					über 15 Jahre					bis 1 Jahr					über 15 Jahre				
	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Gestorbene i. Jahre 1913	61	3	2	1	21	11	39	148	282	41	158	9	6	1	89	38	145	298	734	33
u. zwar war d. Todesurs.:																				
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	30	1	—	—	—	—	—	—	30	1	35	2	1	—	—	—	—	—	36	3
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	51	51	4	—	—	—	—	—	—	—	107	107	3
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	1
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	1	—	9	—	—	—	—	12	1
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	6	—
7. Keuchhusten	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	11	—	1	10	—	—	—	—	22	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	3	3
11. Tuberkulose	—	—	—	—	1	3	6	8	18	5	1	—	—	5	15	26	13	60	60	2
12. Lungenentz. (Pneumonie)	1	—	—	—	3	—	—	8	12	1	9	1	—	8	4	12	16	49	49	4
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	—	—	—	—	4	—	—	4	8	—	7	—	1	—	4	1	13	26	52	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	2	2	9	45	58	10	2	—	—	5	7	31	45	90	90	6
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	3	15	19	19	7	—	—	—	—	—	8	34	42	42	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1	7	1	—	14	2	4	5	32	32	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	13	—	1	—	1	1	3	1	20	2	27	2	1	1	9	—	10	10	57	4
darunter:																				
a) Mag.-u. Darmkatarrh	8	—	1	—	—	—	1	1	11	—	10	1	—	2	—	1	—	13	13	—
b) Brechdurchfall	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	16	—	1	1	5	—	—	22	22	1
c) Blinddarmentzünd. . .	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. . . .	—	—	—	—	—	2	2	4	8	—	1	—	—	1	2	4	5	13	13	1
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	8	8	16	5	—	—	—	—	—	10	22	32	32	1
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	1	2	4	2	9	9	1
22. And. ben. Todesursach. darunter:	14	1	—	—	5	1	2	3	25	1	50	1	2	—	15	3	15	11	96	1
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	1	1	1	—	—	—	3	1	3	—	—	2	—	1	1	7	7	—

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 18 559. — 2) 47 877. — 1913 überhaupt: 1) 532. — 2) 1 331. — 3) 997. — 4) 20 492. — davon in Städten: 1) 33. — 2) 68. — 3) 194. — 4) 6 851.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Reg.-Bez. Aachen:										Regierungsbezirk Aachen 4)										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.			
M a l m e d y 3)										Gestorbene im Alter													
Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter													
bis 1 Jahr		dav. in Städten		1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		dav. in Städten		1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre			über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt
ehe- liche	uneheliche	ehe- liche	uneheliche	ehe- liche	uneheliche	ehe- liche	uneheliche	ehe- liche	uneheliche			ehe- liche	uneheliche	ehe- liche	uneheliche	ehe- liche	uneheliche	ehe- liche	uneheliche	ehe- liche	uneheliche	ehe- liche	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
123	18	4	—	54	15	111	235	542	110	2 882	876	140	73	1 193	667	2 000	4 082	10 965	4 273				
48	7	—	—	—	—	—	—	48	7	721	233	24	15	—	—	—	—	745	248	1.			
—	—	—	—	—	—	69	69	16	—	—	—	—	—	—	—	1 180	1 180	354	29	2.			
—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	16	39	—	—	55	29	3.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	17	—	—	24	14	4.			
1	—	1	—	2	—	—	—	4	—	1	—	—	—	12	2	—	—	15	6	5.			
—	—	—	—	9	—	1	—	10	1	28	7	1	—	66	—	—	—	95	29	6.			
11	2	—	—	5	—	—	—	16	3	8	5	1	1	75	2	3	—	89	42	7.			
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	86	20	1	—	64	—	—	—	151	43	8.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	17	10	3	36	25	9.			
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	6	9	21	9	10a.		
1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	5	2	—	—	3	2	13	2	25	12	b.			
2	—	—	—	3	6	28	5	44	8	24	7	1	1	105	292	382	120	924	344	11.			
9	1	—	—	2	1	10	16	38	8	135	49	7	7	178	36	187	334	878	389	12.			
1	—	—	—	3	—	—	—	5	—	1	—	—	—	4	1	6	27	39	16	13.			
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	3	8	2	4	—	17	14	14.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	—	2	—	2	—	7	6	15.			
6	1	1	—	6	1	5	29	48	6	142	34	8	2	79	10	81	258	578	178	16.			
5	1	—	—	1	—	16	41	63	19	41	14	—	—	46	60	363	859	1 369	639	17.			
—	—	—	—	1	—	4	19	24	7	2	—	—	—	3	4	130	451	590	263	17a.			
4	1	—	—	5	—	5	2	16	4	91	32	3	1	140	34	66	58	392	154	b.			
13	2	—	—	4	—	8	8	33	5	774	298	50	30	126	35	117	109	1 211	497	18.			
6	1	—	—	2	—	—	2	10	1	378	160	31	21	43	1	6	16	475	204	a.			
6	1	—	—	—	—	—	—	6	1	375	131	18	9	45	1	3	2	444	151	b.			
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	17	13	6	4	40	34	c.			
—	—	—	—	2	—	2	3	7	2	9	—	1	1	25	26	86	87	234	121	19.			
—	—	—	—	—	14	18	32	9	1	1	—	—	—	—	3	251	389	644	334	20a.			
—	—	—	—	2	3	5	1	1	—	—	—	—	—	8	11	30	21	71	40	b.			
—	—	—	—	2	1	3	—	3	—	—	—	—	—	—	12	23	14	49	28	21a.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	1	8	6	b.			
20	3	1	—	5	2	6	17	51	12	760	170	33	9	166	27	92	122	1 200	320	c.			
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	7	8	5	22.			
2	—	1	—	4	—	1	1	9	—	44	2	6	2	20	1	14	12	97	10	23.			

35 788. — 4) 711 586. — davon in Städten: 1) 1 878. — 2) 2 596. — 3) 7 346. — 4) 282 314. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1) 21. — 2) 45. — 3) 23. — 4) 572. — davon in Städten: — 2) 4. — 3) 3. — 4) 213.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Sigmaringen:																		
	Sigmaringen ¹⁾										Gammertingen								
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr		dav. in Städten		ü. 1 bis 15 Jahre		ü. 15 bis 30 Jahre		ü. 30 bis 60 Jahre			bis 1 Jahr		dav. in Städten		ü. 1 bis 15 Jahre		ü. 15 bis 30 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Gestorbene i. Jahre 1913 u. zwar war d. Todesurs.:	82	2	4	—	28	25	74	185	398	104	57	2	39	10	25				
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	31	1	—	—	—	—	—	—	31	1	13	1	—	—	—				
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	39	39	9	—	—	—	—	—				
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—				
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—				
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—				
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	1	—	9	1	—				
7. Keuchhusten	3	—	—	—	3	—	—	—	6	—	6	1	3	—	—				
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1				
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—				
11. Tuberkulose	—	—	—	—	2	10	11	4	27	15	—	—	2	5	3				
12. Lungenentz.(Pneumonie)	11	—	1	—	2	5	3	14	36	8	6	—	8	—	2				
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—				
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	—	—	—	1	—	5	16	30	9	2	—	4	—	1				
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	2	13	45	61	22	3	—	2	2	6				
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	4	11	15	7	—	—	—	—	2				
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	—	—	4	1	6	1	14	5	—	—	2	—	—				
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	18	1	3	—	4	1	5	7	38	5	12	—	3	—	5				
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	13	1	2	—	1	—	—	1	17	1	7	—	2	—	1				
b) Brechdurchfall	5	—	1	—	—	—	—	—	7	—	5	—	1	—	—				
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—				
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	4	3	7	1	—	—	1	1	—				
20. a) Krebskrankheit. . . .	—	—	—	—	—	—	7	19	26	11	—	—	—	—	3				
b) And. Neubildungen . . .	—	—	—	—	1	1	—	1	3	1	—	—	1	—	—				
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	1				
b) Mord und Totschlag . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	2	2	—	8	1	1	—	1	1	—				
22. And. ben. Todesursach. darunter:	3	—	—	—	1	1	5	11	21	4	9	—	1	—	1				
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	—	—	—	1	1	2	11	21	—	3	—	2	—	—				

*) Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 1) 24177. — 2) 12947. — 1) 601. — 2) 400. — 3) 564. — 4) 381. — davon in Städten: 1) 74. — 2) 110. — Totgeborene im Jahre 1913 überhaupt:

Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Sigmaringen:																	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.				
r Land) ²⁾		Hechingen ³⁾								Haigerloch (nur Land) ⁴⁾											
Summe der Ge- storbenen überhaupt		Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten		Gestorbene im Alter							
		bis 1 Jahr				über 1 bis 60 Jahre								bis 1 Jahr		über 1 bis 60 Jahre					
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		35			
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. i. Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	unehe- liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre								
5	248	74	13	4	1	29	31	52	150	340	81	51	3	17	5	34	102	212			
	14	22	1	1						23	1	24	1					25	1.		
2	42								60	60	8						36	36	2.		
						1	3		4	2									3.		
					4		3		4	2									4.		
	1									1			1					1	5.		
	11				1								4					4	6.		
	10				1					1			1					1	7.		
	1																		8.		
																			10a.		
																			b.		
3	13			1	1	4	17	9	2	33	12				1	4	1	6	11.		
	24	2		2		6	1	2	7	20	1	6		2		2	5	15	12.		
1	1								3	3	2								13.		
																			14.		
3	10	1				1		1	7	10	3	3		1	2	2	4	12	15.		
8	31	2	1			1	4	11	25	43	14			2		10	21	33	16.		
2	14					1		2	7	10	5				4	10		14	17a.		
1	3	7	5			3	3	2	2	17	9		1		1	1	1	4	b.		
7	27	16	4			2	2	8	8	36	12	9	1			3	5	18	18.		
	10	12	4			1			2	15	6	3	1			1		5	a.		
	8	4				1			1	6	1	5						5	b.		
																			c.		
1	3					1		2	4	7	1			2		1		3	19.		
0	13							3	9	12	5					4	5	9	20a.		
	1						1			1									b.		
2	3						2	1		3	1					1		1	21a.		
						1				1	1								b.		
5	3						2	2		4				1		1	2	4	c.		
	16	23	2			4	1	4	8	40	3	8		2			9	19	22.		
2	7	1					1	5		7		1		1		1	3	6	23.		

434. — 4) 11 863. — davon in Städten: 1) 5 864. — 2) 5 474. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1. — 2) 8. — 3) 8. — 4) 4. — davon in Städten: 1) 2. — 2) 1.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1913*).

Todesursachen.	Regierungsbezirk Sigmaringen ¹⁾									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene im Jahre 1913 . . .	264	15	13	1	113	71	185	552	1 198	155
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	90	2	3	—	—	—	—	—	93	2
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	177	177	17
3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	4	—	5	3
4. Scharlach	—	—	—	—	6	1	3	—	7	2
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	16	1	—	—	18	1
7. Keuchhusten	9	—	1	—	8	—	—	—	18	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	—	—	1	1	8	33	27	10	79	27
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	25	—	3	—	18	6	9	34	95	9
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	6	7	3
14. And. übertragbare Krankheit, dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit d. Atmungsorgane	14	—	—	—	7	2	9	30	62	12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	1	—	—	6	8	40	109	168	36
17. a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten des Nervensystems	—	—	—	—	1	—	12	40	53	13
18. Krankheiten der Verdauungsorgane darunter:	9	5	1	—	9	5	9	5	38	14
a) Magen- und Darmkatarrh	35	5	3	—	4	—	2	3	47	7
b) Brechdurchfall	19	—	1	—	2	—	—	4	26	1
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	—	—	—	—	4	1	7	8	20	2
20. a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	—	—	17	43	60	16
21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	—	—	—	—	—	2	2	1	5	1
22. And. benannte Todesursachen darunter:	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	6	3	5	4	19	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	43	2	—	—	8	2	10	33	96	7
	11	—	—	—	4	1	4	21	41	—

*). Vergl. die Anmerkung * auf Seite 489. — ¹⁾ Lebende am 1. Juli 1913 überhaupt: 72 421. — davon in Städten: 11 338. — Lebendgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 1 946. — davon in Städten: 184. — Todesgeborene im Jahre 1913 überhaupt: 36. — davon in Städten: 8.

II. Die tödlichen Verunglückungen in Preussen im Jahre 1913.

Im Jahre 1913 belief sich die Zahl der tödlichen Verunglückungen auf 16 893 (13 602 m., 3 291 w.); die Fälle von Mord und Totschlag sind dabei nicht mitgerechnet.

Die tödlich Verunglückten waren nach ihrer sozialen Stellung:

	m.	w.	zus.	v. H.
1. Selbständige im Besitz, Beruf und Erwerb	1 307	61	1 368	8,10
deren Angehörige	727	561	1 288	7,62
2. Öffentliche Beamte	481	1	482	2,85
deren Angehörige	152	105	257	1,52
3. Privatbeamte	332	2	334	1,98
deren Angehörige	109	65	174	1,03
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	4 417	70	4 487	26,56
deren Angehörige	937	659	1 596	9,45
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw. . . .	2 820	193	3 013	17,83
deren Angehörige	664	514	1 178	6,97
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art.	410	147	557	3,30
deren Angehörige	122	74	196	1,16
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	224	—	224	1,33
deren Angehörige	4	6	10	0,06
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte . . .	461	190	651	3,85
deren Angehörige	22	50	72	0,43
9. Almosenempfänger	6	21	27	0,16
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	12	17	29	0,18
11. Sonstige Personen	395	555	950	5,62

Hiernach entfallen die meisten tödlichen Verunglückungen auf die erwerbstätigen Stände, und zwar vom Hundert 26,56 auf Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter, 17,83 auf Tagearbeiter und ähnlich Beschäftigte, 3,30 auf Dienstboten und 8,10 auf selbständig Erwerbende, zusammen 55,79 v. H. Sodann wird man selten fehlgreifen, wenn man auch die tödlichen Verunglückungen der Angehörigen mittelbar oder unmittelbar mit dem Lebenserwerbe der Familie in Beziehung setzt, sodaß bei dieser Todesart im ganzen 80,99 vom Hundert aller Fälle mit einer mechanischen Berufsarbeit in Zusammenhang stehen. Im Gegensatz hierzu findet man bei Rentnern, Pensionären, Altsitzern und Almosenempfängern — ihre Angehörigen eingeschlossen — nur 4,44 v. H. und außerdem (sehr niedrig) 1,39 v. H. im stehenden Heere und in der Kriegsflotte. Hinsichtlich der einzelnen Beschäftigungen verunglückten von männlichen Personen aus dem Bereiche der Land- und Forstwirtschaft 2 933 oder 21,56 v. H., des Bergbaues und Hüttenwesens 2 487 oder 18,28 v. H., der Industrie 4 177 oder 30,71 v. H., des Handels und Verkehrs 1 903 oder 13,99 v. H.

Von 100 000 Lebenden verunglückten tödlich 66,0 männliche, 15,6 weibliche, zusammen 40,6 Personen.

Während in früheren Jahren unter den verschiedenen Arten der tödlichen Verunglückungen die Todesfälle durch Ertrinken an erster Stelle standen, sind im Berichtsjahre, wie auch schon im Jahre 1912, die meisten tödlichen Unfälle durch Sturz herbeigeführt worden; denn mehr als ein Fünftel aller tödlichen Verunglückungen ist hierauf zurückzuführen. An zweiter Stelle stehen die durch Überfahren, an dritter die durch Ertrinken verursachten Unglücksfälle mit tödlichem Ausgange.

Unter den durch Sturz herbeigeführten Verunglückungen heben wir, wie bisher, die Zahl der durch Sturz mit dem Fahrrad verursachten tödlichen Unfälle besonders hervor; sie betrafen im Berichtsjahre 65 Personen (darunter 1 w.): Die beim Luftverkehr vorgekommenen tödlichen Verunglückungen haben sich erheblich gesteigert; 17 Todesfällen im Vorjahre stehen 79 (77 bei männl. und 2 bei weibl. Personen) im Berichtsjahre gegenüber. Bei der Marine allein fanden 28 Personen durch Explosion eines Luftschiffes und 14 infolge Sturz eines Luftschiffes ins Meer ihren Tod. Beim Fliegen mit dem Flugzeug verunglückten tödlich 35 männliche und 2 weibliche Personen und zwar in 17 Fällen durch Absturz mit dem Flugzeug, in 7 Fällen durch Absturz aus dem Flugzeug, in je 1 Fall durch Verbrennung während der Fahrt bezw. Zusammenstoß mit einem anderen Flugzeug in der Luft; für 9 Fälle (8 m. 1 w.) ist die Art der Verunglückung nur allgemein mit Flugzeugunglück bezeichnet, 2 weitere Fälle (1 m. 1 w.) betrafen durch Flugzeuge verletzte Nichtflieger. Von den Verunglückten waren dem Berufe nach: 4 Kapitäne, 10 Leutnants, 2 Marinebaumeister (1 Baurat), 5 Ingenieure, 3 technische Sekretäre, 4 Steuermänner, 21 Maate (Signal-, Maschinisten-, Bootsmannsmaate usw.), 7 Monteure, Werkmeister, Mechaniker, 1 Gendarmerie-Wachtmeister, 4 Soldaten, 3 Fluglehrer, 7 Flugzeugführer, 2 Flugschüler, 2 Flieger ohne nähere Bezeichnung und 2 Ackerer.

Von den der Anzahl nach an zweiter Stelle stehenden 3 254 tödlichen Verunglückungen durch Überfahren ist von den Provinzen am stärksten die Rheinprovinz mit 704 (616 m., 88 w.) oder 21,63 v. H. im Staate beteiligt. Es folgen Westfalen mit 535 (481 m., 54 w.) oder 16,44 v. H., Schlesien mit 428 (372 m., 56 w.) oder 13,15 v. H., Brandenburg mit 265 (225 m., 40 w.) oder 8,14 v. H., Sachsen mit 234 (203 m., 31 w.) oder 7,19 v. H. und erst an sechster Stelle der Landespolizeibezirk Berlin mit 231 (161 m., 70 w.) oder 7,10 v. H. aller durch Überfahren tödlich verunglückten Personen. Von den vorerwähnten 3 254 tödlichen Unfällen sind 1 106 (922 m., 184 w.) durch Fuhrwerk, 264 (180 m., 84 w.) durch die Straßenbahn, 229 (227 m., 2 w.) durch Feldbahnen, 1 158 (1 097 m., 61 w.) durch die Eisenbahn, 431 (306 m., 125 w.) durch Kraftwagen und 37 (17 m., 20 w.) durch Fahrrad herbeigeführt; in 29 Fällen ist nur allgemein Überfahren angegeben. Von den durch Überfahren mit der Eisenbahn Getöteten waren 616 Eisenbahn-Beamte und -Arbeiter, die übrigen (481 m., 61 w.) andere Personen.

Von den in Preußen im Kraftwagenverkehr durch Überfahren verursachten tödlichen Verunglückungen entfallen auf die Rheinprovinz 107 Fälle; dann folgt der Landespolizeibezirk Berlin mit 81 (10 im Jahre 1905), Westfalen

mit 52, Brandenburg mit 40, Schlesien mit 34, Hessen-Nassau mit 27, Sachsen mit 18, Westpreußen mit 16, Schleswig-Holstein mit 15, Hannover mit 13, Ostpreußen mit 10, Pommern und Posen mit je 9 Fällen. Bei den durch die Straßenbahn hervorgerufenen tödlichen Verunglückungen steht die Rheinprovinz mit 91 Personen (66 m., 25 w.) ebenfalls obenan. Hieran schließen sich Westfalen mit 42 (27 m., 15 w.), der Landespolizeibezirk Berlin mit 41 (27 m., 14 w.), Schlesien mit 26 (19 m., 7 w.), Brandenburg mit 17 (10 m., 7 w.), Hessen-Nassau mit 13 (11 m., 2 w.), Hannover mit 11 (7 m., 4 w.), Sachsen und Schleswig-Holstein mit je 6 (3 m., 3 w.), Ostpreußen mit 5 männl., Westpreußen und Pommern mit je 3 (1 m., 2 w.) Fällen, während sich in Posen und den Hohenzollernschen Landen kein Unglücksfall dieser Art ereignete. Die Verunglückungen durch Feldbahnen betreffen mit 2 Ausnahmen, bei denen es sich in Brandenburg und Pommern um je 1 weibl. Person handelte, männliche Personen. Von diesen verunglückten in Westfalen 75, in der Rheinprovinz 57, in Schlesien 40, Brandenburg 11, Westpreußen, Posen, Sachsen und Hannover je 9, Schleswig-Holstein und Hessen-Nassau je 3 und in Ostpreußen 2. Im Landespolizeibezirk Berlin und in den Hohenzollernschen Landen sind im Berichtsjahre tödliche Verunglückungen durch Feldbahnen nicht vorgekommen.

Über das Verhältnis der verschiedenen Arten der tödlichen Verunglückungen zu einander gibt nachfolgende Übersicht ein anschauliches Bild. Es verunglückten 1913 in Preußen tödlich:

durch	Personen			Von 1 000 tödlich Verunglückten jedes Geschlechts		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
Ertrinken	2 714	537	3 251	200	163	192
Sturz	2 834	808	3 642	208	246	216
Überfahren	2 774	480	3 254	204	146	193
Maschinenverletzung u. elektr. Strom	614	57	671	45	17	40
Verbrennen und Verbrühen	770	726	1 496	57	221	89
Ersticken	501	254	755	37	77	45
Verschütten und Erschlagen	1 696	66	1 762	125	20	104
Vergiftung ¹⁾	169	91	260	12	28	15
Schlag und Biß usw. durch Tiere	289	26	315	21	8	18
Stoß, Schlag und Anprall	201	32	233	15	10	14
Erschießen, Schußverletzungen und Explosionen	370	33	403	27	10	24
Erfrieren	179	18	197	13	5	12
Blitzschlag	107	51	158	8	15	9
Sonstige Ereignisse	384	112	496	28	34	29
überhaupt . . .	13 602	3 291	16 893	1 000	1 000	1 000.

Eine Vergleichung mit den Ergebnissen vorhergehender Jahre zeigt die Zunahme bezw. Abnahme der tödlichen Unfälle überhaupt sowie bei den verschiedenen Arten der Verunglückungen.

¹⁾ ausschließlich der durch Rauch und Gase hervorgerufenen Fälle, die den Verunglückungen durch Ersticken auf Grund der eingegangenen Meldungen gezählt sind.

Es verunglückten durch	Personen									
	1909		1910		1911		1912		1913	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Ertrinken	2 371	490	2 765	586	3 210	530	2 731	588	2 714	537
Sturz	2 562	735	2 452	706	2 683	721	2 690	766	2 834	808
Überfahren	2 031	344	2 223	378	2 278	437	2 471	446	2 774	480
Maschinenverletzung und elektr. Strom	299	47	383	47	499	43	528	58	614	57
Verbrennen u. Verbrühen	770	781	734	779	828	918	843	744	770	726
Ersticken	501	225	442	214	464	223	531	246	501	254
Verschütten u. Erschlagen	1 474	67	1 319	39	1 329	76	1 600	52	1 696	66
Vergiftung ¹⁾	135	66	171	95	206	60	156	105	169	91
Schlag und Biß usw. durch Tiere	237	23	279	34	256	25	267	28	289	26
Stoß, Schlag, Anprall	181	13	174	17	156	19	290	39	201	32
Erschießen, Schußver- letzungen u. Explosionen	319	29	341	26	372	48	535	46	370	33
Erfrieren	284	40	117	9	165	19	207	29	179	18
Blitzschlag	48	36	165	71	85	39	86	54	107	51
Sonstige Ereignisse	315	111	440	106	820	301	433	149	384	112
überhaupt	11 527	3 007	12 005	3 107	13 351	3 459	13 368	3 350	13 602	3 291

Die durch elektrischen Strom herbeigeführten tödlichen Verunglückungen betreffen 188 Fälle (186 männliche und 2 weibliche Personen).

Den Einfluß des Alters und Geschlechts auf die Zahl der tödlichen Verunglückungen beleuchtet die nachfolgende Übersicht. Es verunglückten tödlich:

im Alter	Personen			von 100 000 Personen jedes Geschlechts und jeder Altersgruppe		
	männl.	weibl.	zus.	männl.	weibl.	zus.
von 0 bis 5 Jahren	1 506	1 116	2 622	58,50	44,30	51,47
„ über 5 bis 15 Jahren	1 360	522	1 882	29,21	11,34	20,33
„ „ 15 „ 60 „	9 209	903	10 112	76,89	7,42	41,87
„ „ 60 Jahren	1 451	737	2 188	104,55	41,87	69,50
unbekannt	76	13	89			
überhaupt	13 602	3 291	16 893			

Setzt man die Gesamtzahl der tödlich Verunglückten männlichen bzw. weiblichen Personen gleich 100, so zeigt sich, daß im Alter bis zu 5 Jahren die Knaben nur mit 11,1 v. H., die Mädchen aber mit 33,9 v. H. aller tödlich verunglückten männlichen bzw. weiblichen Personen vertreten waren; in der Altersklasse über 5 bis 15 Jahren war die betreffende Verhältniszahl bei den Mädchen erheblich, nämlich auf 15,9 zurückgegangen: bei den Knaben betrug sie 10,0. Von den 15 bis 60 Jahre alten Personen verunglückten dann aber verhältnismäßig weit mehr Männer als Frauen, von ersteren nämlich 67,7 v. H. aller tödlich verunglückten Männer, von letzteren nur 27,4 v. H. aller tödlich verunglückten Frauen. Im Greisenalter hielt sich die Verhältniszahl für das männliche Geschlecht mit 10,7 auf fast gleicher Höhe wie in der Altersklasse bis zu 5 Jahren; bei den weiblichen Personen betrug sie 22,4.

Nicht unwichtig erscheint es, die Zahl der tödlich Verunglückten unter 15 und über 15 Jahren mit der Zahl der Lebenden aus den gleichen

¹⁾ Vergl. die Anmerkung auf Seite 589.

Altersklassen in Beziehung zu bringen. Die nachstehende Tabelle enthält Angaben hierüber für die Provinzen und den Staat.

Übersicht der tödlich Verunglückten im Alter von unter und über 15 Jahren im Jahre 1913.

Provinzen. Staat.	Verunglückte im Alter von						Auf 100 000 Lebende jedes Geschlechts der beiden Altersgruppen kommen Verunglückte					
	0—15 Jahren			über 15 Jahren			von 0—15 Jahren			von über 15 Jahren		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ostpreußen	215	101	316	536	111	647	59,40	27,91	43,66	82,14	15,74	47,65
Westpreußen	182	73	255	432	61	493	54,24	22,12	38,32	83,35	11,06	46,08
Ldspol.-Bez. Berlin	132	73	205	381	196	577	34,27	18,86	26,55	34,04	15,08	23,85
Brandenburg ¹⁾	200	132	332	841	149	990	40,40	26,98	33,73	74,60	12,78	43,16
Pommern	94	65	159	393	64	457	31,76	22,37	27,11	70,33	10,88	39,84
Posen	146	87	233	383	109	492	33,47	20,32	26,96	63,38	15,81	38,02
Schlesien	370	237	607	1 570	244	1 814	37,94	24,46	31,24	97,26	13,44	52,90
Sachsen	204	128	332	656	118	774	38,66	24,52	31,62	64,05	11,01	36,92
Schleswig-Holstein	148	43	191	428	79	507	53,59	15,82	34,85	72,97	14,47	44,74
Hannover	177	129	306	750	113	863	34,33	25,68	30,06	73,64	11,29	42,74
Westfalen	333	208	541	1 799	122	1 921	37,86	24,36	31,17	131,45	9,51	72,45
Hessen-Nassau	111	70	181	393	75	468	28,73	18,65	23,76	53,46	9,35	30,44
Rheinprovinz	550	289	839	2 165	209	2 374	40,82	21,78	31,38	89,68	8,76	49,45
Hohenzoll. Lande	4	3	7	9	3	12	31,58	23,84	27,72	39,65	12,26	25,44
Staat	2 866	1 638	4 504	10 736	1 653	12 389	39,64	23,00	31,38	80,33	11,87	45,39

¹⁾ ausschl. der Stadtkreise Charlottenburg, Neukölln, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf, Berlin-Lichtenberg und der Landgemeinde Berlin-Stralau, welche mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

Es zeigt sich, daß über den Staatsdurchschnitt die Jugendlichen im Alter bis zu 15 Jahren in den Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Sachsen tödlich verunglückten, während dies bei den Erwachsenen in den Provinzen Westfalen, Schlesien, der Rheinprovinz, sowie in Ost- und Westpreußen der Fall war. Die Hohenzollernschen Lande sind wegen der geringen Anzahl der tödlichen Verunglückungen hierbei nicht in Betracht gezogen. Der Landespolizeibezirk Berlin nimmt für die verunglückten Männer in dieser Beziehung eine besonders günstige Stellung ein. Von 100 000 Lebenden im Alter bis zu 15 Jahren sind im Staate 31,38, nämlich 39,64 Knaben und 23,00 Mädchen tödlich verunglückt. Die meisten tödlichen Verunglückungen zeigt Ostpreußen mit 43,66, nämlich 59,40 Knaben und 27,91 Mädchen, während für den Landespolizeibezirk Berlin die Verhältniszahlen 34,27 für Knaben und 18,86 für Mädchen betragen. Zieht man die Erwachsenen in Betracht, so sind im Staate von 100 000 lebenden Männern 80,33 tödlich verunglückt; am ungünstigsten steht die Provinz Westfalen mit 131,45, während sich die Ziffer im Landespolizeibezirk Berlin nur auf 34,04 stellt. Gegenüber den Männern verunglückten die Frauen viel seltener; im Staate sind von 100 000 lebenden Frauen im Alter von über 15 Jahren nur 11,87 tödlich verunglückt, am meisten in den Provinzen Posen (15,81) und Ostpreußen (15,74); der Landespolizeibezirk Berlin ist mit 15,08 beteiligt, während die Rheinprovinz mit 8,76 tödlich verunglückten Frauen das günstigste Verhältnis aufweist.

Hinsichtlich der Beschäftigung kommen von den im Jahre 1913 tödlich Verunglückten:

auf	überhaupt			davon waren erwerbs- tätig im ganzen			vom Hun- dert	er- werbs- tätige Per- sonen vom Hun- dert 1912
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.		
1. a) Landwirtschaft (auch Wein- bau), Gärtnerei und Tier- zucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner, Ar- beiter)	1 048	300	1 348	670	102	772	57,27	59,19
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	446	100	546	354	50	404	73,99	72,94
c) Ländliche Tagelöhner, Ar- beiter	1 303	366	1 669	969	176	1 145	68,60	67,30
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	136	13	149	104	6	110	73,83	72,13
3. Bergbau, Hütten- und Salinen- wesen, Torfgräberei	2 487	195	2 682	2 184	23	2 207	82,29	81,47
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	311	36	347	271	3	274	78,96	75,56
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	603	107	710	478	14	492	69,30	69,58
6. Maschinen, Werkzeuge, In- strumente, Apparate	357	51	408	275	6	281	68,87	73,21
7. Chemische Industrie	48	12	60	40	3	43	71,67	65,85
8. Forstwirtschaftliche Neben- produkte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	31	6	37	23	1	24	64,86	64,71
9. Textilindustrie	89	36	125	63	15	78	62,40	56,36
10. Papier, auch Buchbinderei	35	6	41	27	2	29	70,73	73,31
11. Leder, auch Lohmühlen, Tape- zierarbeiten	61	11	72	48	4	52	72,22	64,00
12. Holz- und Schnitzstoffe	277	60	337	197	20	217	64,39	60,56
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	315	60	375	209	13	222	59,20	66,04
14. Bekleidungsindustrie	209	107	316	131	58	189	59,81	59,73
15. Reinigungsgewerbe	27	18	45	18	10	28	62,22	60,87
16. Baugewerbe	1 440	180	1 620	1 227	36	1 263	77,96	76,82
17. Polygraphische Gewerbe	28	13	41	20	5	25	60,98	65,88
18. Künstler und künstlerische Betriebe für gewerbl. Zwecke	10	6	16	7	1	8	50,00	50,00
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbs- tätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	93	15	108	62	5	67	62,04	62,50
b) Fabrikarbeiter ohne nä- here Bezeichnung	243	57	300	167	12	179	59,67	61,39
20. Handelsgewerbe	478	136	614	359	59	418	68,08	71,32
21. Versicherungsgewerbe	7	4	11	6	3	9	81,82	100,00
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	1 317	133	1 450	1 102	33	1 135	78,28	76,29
23. Beherbergung u. Erquickung	101	37	138	71	15	86	62,32	57,24
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Ge- sinde)	73	126	199	53	100	153	76,88	75,13

Noch: Hinsichtlich der Beschäftigung kommen von den im Jahre 1913 tödlich Verunglückten:

auf	überhaupt			davon waren erwerbstätig im ganzen				erwerbstätige Personen vom Hundert 1912
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	vom Hundert	
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen) . . .	699	192	891	518	84	602	67,56	73,44
25. a) Stehendes Heer und Kriegsmarine (Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung)	248	8	256	242	1	243	94,92	94,12
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	95	23	118	65	9	74	62,71	64,64
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	5	1	6	4	1	5	83,33	33,33
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunst- sammlungen	32	17	49	21	5	26	53,06	61,90
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tier- heilkunde	19	12	31	15	9	24	77,42	68,57
f) Literatur, Presse und Schausstellungen aller Art, auch Musik	35	14	49	26	11	37	75,51	81,48
26. Ohne Beruf und Berufs- angabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung . .	896	833	1 729	743	756	1 499	86,70	76,39
Zusammen . . .	13 602	3 291	16 893	10 769	1 651	12 420	73,52	72,35

Dem Familienstande nach befanden sich unter den tödlich Verunglückten 9 209 Ledige (7 092 m., 2 117 w.), 6 265 Verheiratete (5 669 m., 596 w.), 1 223 Verwitwete (686 m., 537 w.), 84 Geschiedene (63 m., 21 w.), und 112 unbekanntem Familienstandes (92 m., 20 w.).

Im Anschluß hieran bringen wir für das Berichtsjahr noch 5 tabellarische Übersichten nachstehenden Inhalts:

1. die tödlichen Verunglückungen nach ihrer Art sowie das Alter der Verunglückten in der Gesamtbevölkerung (Seiten 594 – 597),
2. die persönlichen Verhältnisse der tödlich Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen (Seiten 598 – 599),
3. die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen (Seiten 600 – 605),
4. die tödlichen Verunglückungen nach Art, Ort und Veranlassung sowie die Gebürtigkeit der Verunglückten in der Königlich Preussischen Armee und der Kaiserlich Deutschen Marine (Seiten 606 – 607),
5. die tödlichen Verunglückungen beim Bergwerksbetriebe im preussischen Staate (Seite 608).

1. Die tödlichen Verunglückungen nach ihrer Art sowie das Alter der Verunglückten

Art der tödlichen Unfälle und Alter der Verunglückten.		S t a a t			P r o -							
					Ost- preu- Ben		West- preu- Ben		Landespolizei- bezirk Berlin			
		m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Tödlich Verun- glückte überhaupt	1. von 0 bis 5 Jahren	1 506	1 116	2 622	109	79	101	46	65	50	38	32
	2. „ über 5 „ 15 „	1 360	522	1 882	106	22	81	27	67	23	45	18
	3. „ „ 15 Jahren . . .	10 736	1 653	12 389	536	111	432	61	381	196	288	158
	zusammen	13 602	3 291	16 893	751	212	614	134	513	269	371	208
II. Art der tödlichen Unfälle.												
1. Er- trunken	1. von 0 bis 5 Jahren	432	226	658	60	21	47	13	3	—	1	—
	2. „ über 5 „ 15 „	485	95	580	62	6	45	9	14	—	7	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	1 797	216	2 013	169	24	111	8	16	2	7	1
	zusammen	2 714	537	3 251	291	51	203	30	33	2	15	1
2. Sturz	1. von 0 bis 5 Jahren	169	128	297	8	9	4	2	12	7	8	6
	2. „ über 5 „ 15 „	180	68	248	7	1	7	1	12	5	10	3
	3. „ „ 15 Jahren . . .	2 485	612	3 097	86	26	83	17	138	96	109	84
	zusammen	2 834	808	3 642	101	36	94	20	162	108	127	93
3. Über- fahren	1. von 0 bis 5 Jahren	208	164	372	7	6	9	6	17	14	11	7
	2. „ über 5 „ 15 „	319	111	430	10	2	8	4	34	12	24	10
	3. „ „ 15 Jahren . . .	2 247	205	2 452	98	14	89	8	110	44	85	31
	zusammen	2 774	480	3 254	115	22	106	18	161	70	120	48
4. Maschi- nenver- letzung	1. von 0 bis 5 Jahren	13	9	22	—	—	—	—	—	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	29	9	38	4	3	2	1	—	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	572	39	611	15	5	21	4	12	1	10	—
	zusammen	614	57	671	19	8	23	5	12	1	10	—
5. Verbren- nen und Ver- brühen	1. von 0 bis 5 Jahren	432	389	821	20	30	28	16	17	12	8	6
	2. „ über 5 „ 15 „	62	161	223	1	5	3	9	1	5	1	4
	3. „ „ 15 Jahren . . .	276	176	452	7	6	9	7	10	18	6	16
	zusammen	770	726	1 496	28	41	40	32	28	35	15	26
6. Ersticken	1. von 0 bis 5 Jahren	131	126	257	9	7	7	3	5	10	3	7
	2. „ über 5 „ 15 „	39	17	56	2	—	—	—	3	—	2	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	331	111	442	21	12	7	5	27	12	19	8
	zusammen	501	254	755	32	19	14	8	35	22	24	15
darunter: Durch Rauch u. Gase	1. von 0 bis 5 Jahren	29	32	61	3	1	3	3	—	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	18	11	29	1	—	—	—	1	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	232	78	310	8	10	4	5	22	7	15	7
	zusammen	279	121	400	12	11	7	8	23	7	15	7
7. Ver- schütten und Er- schlagen	1. von 0 bis 5 Jahren	26	13	39	1	1	2	—	2	1	1	1
	2. „ über 5 „ 15 „	65	20	85	1	3	3	—	1	—	1	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	1 605	33	1 638	32	5	29	4	16	—	13	—
	zusammen	1 696	66	1 762	34	9	34	4	19	1	15	1

1) ausschließlich der Stadtkreise Charlottenburg, Neukölln, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf, Berlin-

im der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen im Jahre 1913.

v i n z e n :

Brandenburg ¹⁾		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
85	76	39	44	59	61	206	152	110	82	85	32	98	90	195	153	56	49	295	201	3	1	I. 1.
115	56	55	21	87	26	164	85	94	46	63	11	79	39	138	55	55	21	255	88	1	2	2.
841	149	393	64	353	109	1570	244	656	118	428	79	750	113	1799	122	393	75	2165	209	9	3	3.
1041	281	487	129	529	196	1940	481	860	246	576	122	927	242	2132	330	504	145	2715	498	13	6	
25	16	18	8	14	12	66	32	24	20	32	9	37	31	38	26	13	9	54	29	1	—	II. 1.
58	18	27	5	36	3	46	7	34	8	31	3	29	8	20	9	18	5	65	13	—	1	2.
197	20	120	14	91	15	147	28	104	12	174	14	193	19	122	18	54	7	299	35	—	—	3.
280	54	165	27	141	30	259	67	162	40	237	26	259	58	180	53	85	21	418	77	1	1	
12	3	5	5	7	5	18	18	11	8	13	5	18	8	19	29	6	5	35	24	1	—	2. 1.
7	3	4	2	5	2	27	11	9	6	7	—	9	9	29	9	9	2	48	17	—	—	2.
154	53	99	26	70	21	329	78	146	53	94	35	213	43	452	51	117	22	499	89	5	2	3.
173	59	108	33	82	28	374	107	166	67	114	40	240	60	500	89	132	29	582	130	6	2	
14	15	7	7	7	9	16	13	25	10	3	5	10	10	37	23	10	8	46	37	—	1	3. 1.
21	12	4	4	13	6	39	11	20	13	12	1	18	3	45	17	13	4	82	25	—	—	2.
190	13	61	3	71	9	317	32	158	8	53	9	132	13	399	14	80	12	488	26	1	—	3.
225	40	72	11	91	24	372	56	203	31	68	15	160	26	481	54	103	24	616	88	1	1	
1	—	1	—	1	—	3	6	—	1	1	1	1	—	1	—	2	—	2	1	—	—	4. 1.
2	—	3	—	2	1	4	1	6	—	1	—	—	—	3	1	1	—	1	1	—	1	2.
34	6	26	2	16	9	90	7	50	1	23	—	36	3	100	—	25	—	124	1	—	—	3.
37	6	30	2	19	10	97	14	56	2	25	1	37	3	104	1	28	—	127	3	—	1	
17	24	5	12	21	25	60	54	28	24	13	9	18	19	72	59	15	22	118	83	—	—	5. 1.
4	16	1	7	3	8	37	2	13	2	4	2	12	14	14	5	8	16	23	—	—	—	2.
13	9	6	5	9	16	50	32	15	14	12	4	14	13	59	10	8	13	64	28	—	1	3.
34	49	12	24	33	49	118	123	45	51	27	17	34	44	145	83	28	43	198	134	—	1	
7	12	3	6	5	7	24	18	13	12	14	2	7	14	12	12	6	3	18	20	1	—	6. 1.
4	2	2	—	—	6	8	4	4	1	2	2	6	2	3	1	—	—	7	1	—	—	2.
18	9	5	2	19	14	73	18	16	9	9	3	21	6	45	7	8	7	62	7	—	—	3.
29	23	10	8	24	21	103	44	33	22	25	7	34	22	60	20	14	10	87	28	1	—	
2	5	2	2	1	4	11	9	4	3	2	—	—	2	—	—	1	—	—	3	—	—	1.
3	2	1	—	—	5	7	1	1	1	—	1	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2.
12	8	4	2	15	11	66	16	12	3	3	1	6	4	31	5	4	3	45	3	—	—	3.
17	15	7	4	16	15	82	32	17	7	5	2	9	6	31	5	5	3	48	6	—	—	
1	2	—	2	1	—	5	2	2	—	1	—	2	1	4	1	2	1	3	2	—	—	7. 1.
6	4	2	1	7	1	10	5	3	2	2	—	7	1	9	1	3	—	11	2	—	—	2.
62	2	34	—	24	4	338	6	79	1	23	1	61	2	454	2	48	4	404	2	1	—	3.
69	8	36	3	32	5	353	13	84	3	26	1	70	4	467	4	53	5	418	6	1	—	

Lichtenberg und der Landgemeinde Berlin-Stralau, welche mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

Noch: 1. Die tödlichen Verunglückungen nach ihrer Art sowie das Alter der

Art der tödlichen Unfälle und Alter der Verunglückten.	S t a a t			P r o -									
				Ost- preu- ßen		West- preu- ßen		Landespolizei- bezirk Berlin		davon Städtkr. Berlin			
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Noch: II. Art der tödlichen Unfälle.													
8. Ver- giftung	1. von 0 bis 5 Jahren	36	19	55	2	1	2	2	1	2	—	2	
	2. „ über 5 „ 15 „	22	12	34	2	1	—	—	1	—	—	—	
	3. „ „ 15 Jahren . . .	111	60	171	6	—	7	1	10	8	7	7	
	zusammen	169	91	260	10	2	9	3	12	10	7	9	
9. Schlag u. Biß usw. durch Tiere	1. von 0 bis 5 Jahren	12	9	21	—	—	—	1	—	—	—	—	
	2. „ über 5 „ 15 „	35	—	35	6	—	2	—	—	—	—	—	
	3. „ „ 15 Jahren . . .	242	17	259	19	3	19	—	5	—	5	—	
	zusammen	289	26	315	25	3	21	1	5	—	5	—	
10. Stoß, Schlag u. Anprall (besonders beim Ge- brauch v. Arbeits- gerät)	1. von 0 bis 5 Jahren	5	6	11	—	1	—	—	—	—	—	—	
	2. „ über 5 „ 15 „	28	5	33	1	1	3	—	—	—	—	—	
	3. „ „ 15 Jahren . . .	168	21	189	22	4	5	1	2	1	1	1	
	zusammen	201	32	233	23	6	8	1	2	1	1	1	
11. Erschie- ßen, Schuß- verletzung und Ex- plosion	1. von 0 bis 5 Jahren	7	4	11	—	—	1	—	—	—	—	—	
	2. „ über 5 „ 15 „	51	7	58	8	—	4	1	—	—	—	—	
	3. „ „ 15 Jahren . . .	312	22	334	12	1	19	—	10	1	8	—	
	zusammen	370	33	403	20	1	24	1	10	1	8	—	
12. Er- frieren	1. von 0 bis 5 Jahren	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	
	3. „ über 15 Jahren . . .	179	16	195	22	3	15	3	3	—	3	—	
	zusammen	179	18	197	22	4	15	3	3	—	3	—	
13. Blitz- schlag	1. von 0 bis 5 Jahren	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2. „ über 5 „ 15 „	23	7	30	1	—	4	—	1	—	—	—	
	3. „ „ 15 Jahren . . .	83	42	125	8	3	5	3	—	—	—	—	
	zusammen	107	51	158	9	3	9	3	1	—	—	—	
14. Sonnen- stich	1. von 0 bis 5 Jahren	9	8	17	—	—	—	—	5	4	4	3	
	2. „ über 5 „ 15 „	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	
	3. „ „ 15 Jahren . . .	45	8	53	8	—	—	—	3	1	2	1	
	zusammen	55	17	72	8	—	—	1	8	5	6	4	
15. Flieger- u. Luft- schiffahrts- verkehr	2. von über 5 bis 15 Jahren	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3. „ „ 15 Jahren . . .	76	1	77	—	—	2	—	1	—	—	—	
	zusammen	77	2	79	—	—	2	—	1	—	—	—	
16. Sonstige Er- eignisse	1. von 0 bis 5 Jahren	25	11	36	2	2	1	3	3	—	2	—	
	2. „ über 5 „ 15 „	20	8	28	1	—	—	1	—	1	—	1	
	3. „ „ 15 Jahren . . .	207	74	281	11	5	11	—	18	12	13	9	
	zusammen	252	93	345	14	7	12	4	21	13	15	10	

1) Vergl. die Anmerkung auf Seite 594/595.

Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen im Jahre 1913.

v i n z e n :																																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Brandenburg ¹⁾		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande														
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.											
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34													
3	2	—	1	1	2	5	4	4	1	4	—	—	1	5	2	1	—	8	1	—	—	—	II. 8 r. 2. 3.											
2	—	—	—	5	1	4	2	2	2	—	1	—	1	2	3	1	—	3	1	—	—	—												
14	9	1	4	5	5	14	7	6	4	4	4	7	3	12	5	3	4	22	6	—	—	—												
19	11	1	5	11	8	23	13	12	7	8	5	7	5	19	10	5	4	33	8	—	—	—												
—	1	—	1	1	—	4	1	—	2	2	—	1	1	2	—	—	—	2	2	—	—	—	9. r. 2. 3.											
2	—	3	—	3	—	5	—	2	—	1	—	2	—	4	—	1	—	3	—	1	—	—												
19	3	14	—	22	3	41	5	22	—	11	—	20	—	13	2	9	—	28	1	—	—	—												
21	4	17	1	26	3	50	6	24	2	14	—	23	1	19	2	10	—	33	3	1	—	—												
2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	10. r. 2. 3.											
1	—	—	1	2	—	4	—	5	1	1	—	1	1	1	—	1	—	8	1	—	—	—												
6	4	1	—	8	2	23	4	6	1	1	1	8	1	29	1	11	1	46	—	—	—	—												
9	4	1	1	10	2	27	4	13	3	2	1	9	4	31	1	12	2	54	2	—	—	—												
—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	11. r. 2. 3.											
6	—	4	1	5	2	3	—	2	—	3	—	3	1	5	—	3	—	5	2	—	—	—												
23	6	10	—	13	1	43	2	24	1	9	1	19	—	54	2	15	1	61	6	—	—	—												
29	6	14	1	19	3	47	4	26	1	12	1	23	1	61	3	18	1	67	9	—	—	—												
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12. r. 3.											
14	—	7	1	15	2	53	6	7	1	4	—	6	—	14	—	2	—	17	—	—	—	—												
14	—	7	1	15	2	53	7	7	1	4	—	6	—	14	—	2	—	17	—	—	—	—												
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13. r. 2. 3.											
2	—	2	—	5	2	5	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—												
9	3	4	4	11	6	10	7	10	7	1	1	6	1	5	2	3	2	10	3	1	—	—												
11	3	6	4	16	9	15	9	12	7	1	1	7	2	5	2	3	4	11	4	1	—	—												
1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	14. r. 2. 3.											
4	2	1	—	—	1	10	2	5	1	2	—	3	—	2	—	—	1	7	—	—	—	—												
5	2	1	1	—	1	10	2	7	2	3	—	3	2	2	—	—	1	8	—	—	—	—												
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	15. r. 2. 3.											
58	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	6	1	—	—												
58	1	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	7	1	—	—												
2	1	—	1	—	—	4	—	—	2	1	1	3	1	2	—	1	—	6	—	—	—	—	16. r. 2. 3.											
—	—	3	3	1	—	3	2	2	—	1	—	1	—	3	—	—	—	5	1	—	—	—												
26	10	4	3	8	1	30	10	5	5	8	6	10	9	39	8	8	1	28	4	1	—	—												
28	11	7	7	9	1	37	12	7	7	10	7	14	10	44	8	9	1	39	5	1	—	—												

2. Die persönlichen Verhältnisse der tödlich Verunglückten in der

Persönliche Verhältnisse der tödlich Verunglückten.	Staat		P r o -										
			Ost- preu- Ben		West- preu- Ben		Landespolizei- bezirk Berlin						
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	davon Städtkr. Berlin			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. Alter der tödlich Verunglückten.													
Unter bis 1 Jahr	191	159	350	12	9	10	6	12	16	6	10		
Über 1 „ 2 Jahre	373	300	673	34	19	27	17	13	9	5	7		
„ 2 „ 3 „	380	291	671	26	32	25	11	14	6	10	3		
„ 3 „ 5 „	562	366	928	37	19	39	12	26	19	17	12		
„ 5 „ 10 „	781	373	1 154	58	17	45	16	45	19	27	14		
„ 10 „ 15 „	579	149	728	48	5	36	11	22	4	18	4		
„ 15 „ 20 „	1 305	158	1 463	73	15	52	8	22	7	14	4		
„ 20 „ 25 „	1 361	124	1 485	69	8	58	10	31	10	18	6		
„ 25 „ 30 „	1 282	103	1 385	52	7	35	1	34	10	23	7		
„ 30 „ 40 „	2 126	150	2 276	78	5	73	3	78	9	56	8		
„ 40 „ 50 „	1 770	153	1 923	79	13	61	7	81	17	63	10		
„ 50 „ 60 „	1 365	215	1 580	85	20	61	9	56	23	44	18		
„ 60 „ 70 „	874	277	1 151	61	16	45	10	39	29	34	27		
„ 70 „ 80 „	456	296	752	29	16	39	12	27	54	25	46		
„ 80 Jahre	121	164	285	4	9	6	1	12	37	11	32		
Unbekannten Alters	76	13	89	6	2	2	—	1	—	—	—		
II. Familienstand der tödlich Verunglückten.													
1. Ledig	7 092	2 117	9 209	423	142	328	92	232	111	154	75		
2. Verheiratet	5 669	596	6 265	284	39	245	18	220	52	165	43		
3. Verwitwet	686	537	1 223	30	28	34	22	49	97	44	84		
4. Geschieden	63	21	84	5	—	2	2	10	8	7	6		
5. Unbekannt	92	20	112	9	3	5	—	2	1	1	—		
III. Soziale Stellung der tödlich Verunglückten.													
1. Selbständige in Besitz, Beruf u. Erwerb	1 307	61	1 368	91	7	84	2	42	1	29	—		
Angehörige derselben	727	561	1 288	72	48	63	30	15	16	6	11		
2. Öffentliche Beamte	481	1	482	30	—	16	—	19	—	12	—		
Angehörige derselben	152	105	257	12	6	10	4	7	7	3	5		
3. Privatbeamte	332	2	334	13	1	5	—	19	—	16	—		
Angehörige derselben	109	65	174	4	5	5	4	8	4	6	3		
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrik- arbeiter usw.	4 417	70	4 487	106	5	71	—	145	13	115	9		
Angehörige derselben	937	659	1 596	28	14	24	6	50	49	35	34		
5. Tagelöhner, Tagelöhner, Lohn- diener usw.	2 820	193	3 013	192	13	185	11	118	13	89	10		
Angehörige derselben	664	514	1 178	87	58	68	32	38	34	22	28		
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	410	147	557	36	12	15	6	7	11	6	6		
Angehörige derselben	122	74	196	14	5	6	7	4	4	3	3		
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	224	—	224	17	—	14	—	6	—	2	—		
Angehörige derselben	4	6	10	1	—	—	—	—	1	—	1		
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Aus- gedingte	461	190	651	33	13	28	11	25	39	20	27		
Angehörige derselben	22	50	72	—	2	3	4	—	8	—	8		
9. Almosenempfänger	6	21	27	—	6	1	4	1	3	1	3		
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	12	17	29	4	2	1	1	1	3	1	2		
11. Alle übrigen Personen	395	555	950	11	15	15	12	8	63	5	58		

1) Vergl. die Anmerkung auf Seite 594/595.

Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen im Jahre 1913.

v i n z e n :

Brandenburg 1)		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
8	15	4	5	7	5	31	20	19	11	15	3	12	16	19	17	9	8	32	28	1	—	I.
19	21	9	16	21	19	50	39	23	22	25	13	35	22	51	38	11	12	54	52	1	1	
21	16	11	9	16	15	47	41	31	19	18	9	21	26	54	40	16	10	79	57	1	—	
37	24	15	14	15	22	78	52	37	30	27	7	30	26	71	58	20	19	130	64	—	—	
64	38	25	15	46	17	91	62	47	34	31	9	41	27	89	37	35	18	164	62	—	2	
51	18	30	6	41	9	73	23	47	12	32	2	38	12	49	18	20	3	91	26	1	—	
90	17	52	9	54	16	181	16	94	13	56	11	87	6	212	13	42	7	290	20	—	—	
99	9	44	3	34	14	187	14	71	14	77	3	92	10	276	9	46	1	277	19	—	—	
114	5	41	8	36	7	162	10	81	7	39	6	94	9	259	10	39	5	294	17	2	1	
137	16	67	3	53	11	300	27	104	9	65	6	134	12	459	19	69	9	508	21	1	—	
139	13	66	5	67	12	277	23	98	8	65	5	137	10	294	10	54	10	350	20	2	—	
122	14	55	7	63	9	235	40	93	13	51	6	80	20	178	21	55	7	229	26	2	—	
81	28	36	7	51	21	156	49	67	17	34	11	69	17	73	17	45	19	116	35	1	1	
43	27	31	14	21	14	53	45	32	21	24	17	31	15	36	20	24	10	65	31	1	—	
12	19	—	7	4	5	11	19	7	15	8	14	15	13	9	3	7	5	26	16	—	1	
4	1	1	1	—	—	8	1	9	1	9	—	11	1	3	—	12	2	10	4	—	—	
535	176	239	90	281	131	899	290	427	160	359	70	492	161	1094	238	257	96	1518	357	8	3	II.
436	55	208	17	220	36	931	102	381	43	181	24	367	44	962	65	195	22	1035	77	4	2	1.
57	48	30	20	26	29	99	83	37	43	22	27	55	34	69	26	33	23	144	56	1	1	2.
6	—	4	1	—	—	8	4	3	—	3	1	2	2	6	—	5	2	9	1	—	—	3.
7	2	6	1	2	—	3	2	12	—	11	—	11	1	1	1	14	2	9	7	—	—	4.
125	6	64	2	60	5	160	8	84	5	67	2	131	5	103	5	81	7	211	6	4	—	III.
45	38	28	31	63	55	78	86	42	35	51	18	57	60	74	56	42	27	95	59	2	2	1.
48	—	20	—	20	—	60	—	33	—	17	—	42	—	64	1	17	—	95	—	—	—	2.
7	10	7	2	3	8	20	14	8	7	8	3	10	10	17	15	6	5	36	14	1	—	
45	—	11	—	5	—	29	—	23	—	6	—	23	—	65	—	5	—	83	1	—	—	
12	7	3	2	10	1	11	12	9	2	4	1	5	4	12	12	2	2	24	9	—	—	3.
227	8	109	4	66	2	751	14	237	2	126	2	250	5	1134	2	129	3	1064	10	2	—	4.
62	45	8	13	14	8	127	112	62	49	32	11	52	48	185	119	30	27	262	158	1	—	5.
243	21	122	17	181	24	352	37	193	12	121	6	175	18	335	5	101	7	500	9	2	—	6.
53	56	37	30	50	44	81	80	54	48	40	15	39	26	24	28	16	14	77	49	—	—	
40	13	21	3	16	10	103	23	29	10	24	13	39	11	35	9	17	7	27	19	1	—	
7	4	6	2	6	2	34	25	17	13	10	2	4	2	2	3	6	1	6	4	—	—	
50	—	10	—	5	—	16	—	15	—	25	—	34	—	7	—	5	—	20	—	—	—	7.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	
47	26	22	9	20	10	67	27	28	11	24	12	32	12	49	6	16	7	70	7	—	—	8.
—	4	1	1	—	4	5	13	1	1	—	—	—	1	4	6	—	3	5	—	—	—	
1	2	—	—	1	3	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	1	4	—	—	—	9.
29	37	17	11	8	20	45	27	25	48	19	35	33	35	20	62	30	34	135	152	—	4	10.
																						11.

3. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen,

Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.	Staat					
	überhaupt			davon erwerbstätig		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
I	2	3	4	5	6	7
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	13602	3291	16 893	10769	1651	12 420
II. Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.						
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau) Gärtnerei und Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	1 048	300	1 348	670	102	772
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	446	100	546	354	50	404
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	1 303	366	1 669	969	176	1 145
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	136	13	149	104	6	110
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	2 487	195	2 682	2 184	23	2 207
4. Indust. d. Steine u. Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	311	36	347	271	3	274
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	603	107	710	478	14	492
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	357	51	408	275	6	281
7. Chemische Industrie	48	12	60	40	3	43
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	31	6	37	23	1	24
9. Textilindustrie	89	36	125	63	15	78
10. Papier, auch Buchbinderei	35	6	41	27	2	29
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	61	11	72	48	4	52
12. Holz- und Schnitzstoffe	277	60	337	197	20	217
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	315	60	375	209	13	222
14. Bekleidungs-gewerbe	209	107	316	131	58	189
15. Reinigungs-gewerbe	27	18	45	18	10	28
16. Baugewerbe	1 440	180	1 620	1 227	36	1 263
17. Polygraphische Gewerbe	28	13	41	20	5	25
18. Künstler und künstler. Betriebe für gewerbl. Zwecke	10	6	16	7	1	8
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	93	15	108	62	5	67
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	243	57	300	167	12	179
20. Handelsgewerbe	478	136	614	359	59	418
21. Versicherungsgewerbe	7	4	11	6	3	9
22. Verkehrsgewerbe (einschließl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	1 317	133	1 450	1 102	33	1 135
23. Beherbergung und Erquickung	101	37	138	71	15	86
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	73	126	199	53	100	153
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	699	192	891	518	84	602
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armeec- und Marineverwaltung	248	8	256	242	1	243
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	95	23	118	65	9	74
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	5	1	6	4	1	5
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunst-sammlungen	32	17	49	21	5	26
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tier-heilkunde	19	12	31	15	9	24
f) Literatur, Presse u. Schaustellungen aller Art, auch Musik	35	14	49	26	11	37
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschließlich Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	896	833	1 729	743	756	1 499

nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen im Jahre 1913.

Provinzen:																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Ostpreußen				Westpreußen				Landespolizeibezirk Berlin				davon Stadtkreis Berlin				
über- haupt		davon erwerbs- tätig		über- haupt		davon erwerbs- tätig		über- haupt		davon erwerbs- tätig		über- haupt		davon erwerbs- tätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
751	212	536	110	614	134	427	63	513	269	386	196	371	208	292	158	I.
																II.
128	41	74	17	102	23	56	6	2	1	2	—	1	1	1	—	1 a.
51	14	38	8	26	10	23	4	1	—	—	—	1	—	—	—	b.
153	44	103	16	141	31	90	13	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
27	—	20	—	13	1	8	1	1	—	1	—	1	—	1	—	2.
2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
5	1	5	—	4	—	4	—	4	1	1	—	3	—	1	—	4.
19	3	16	1	12	4	9	—	42	11	36	2	34	7	31	2	5.
6	1	5	1	19	1	11	—	17	—	12	—	12	—	9	—	6.
1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	1	—	1	—	7.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	9.
5	—	4	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	1	1	1	10.
3	—	3	—	3	—	2	—	7	1	7	—	4	—	4	—	11.
14	6	12	2	19	—	16	—	28	9	21	7	21	8	15	6	12.
24	3	20	—	14	1	8	—	10	2	4	—	8	1	4	—	13.
11	7	6	4	8	3	5	2	20	20	16	12	20	18	16	11	14.
2	—	1	—	—	—	—	—	6	2	5	—	4	1	4	—	15.
62	5	46	2	52	7	41	2	61	4	49	3	38	1	31	1	16.
1	—	1	—	1	—	1	—	3	1	1	—	2	—	1	—	17.
—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	18.
4	—	3	—	5	—	3	—	6	—	5	—	4	—	3	—	19 a.
1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	—	—	b.
20	6	16	3	16	1	10	1	63	19	48	12	47	15	38	9	20.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.
55	9	39	2	35	4	28	1	75	11	58	5	51	7	42	3	22.
5	3	4	2	6	1	3	—	7	2	6	1	6	2	6	1	23.
7	6	4	3	1	3	—	2	10	17	7	13	8	11	6	8	24 a.
68	21	45	13	58	7	43	4	80	38	51	16	57	29	40	13	b.
18	—	17	—	19	—	19	—	6	1	6	1	2	1	2	1	25 a.
6	2	4	—	7	2	4	1	9	1	5	1	4	1	2	1	b.
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	c.
1	2	1	1	2	2	—	—	3	1	2	1	2	—	2	—	d.
2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	e.
1	—	1	—	—	—	—	—	7	4	5	3	6	3	4	2	f.
48	38	44	35	48	32	40	26	35	116	30	114	27	97	23	96	26.

Noch: 3. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im im Jahre

Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.	Brandenburg ¹⁾				Pommern			
	überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	24	25	26	27	28	29	30	31
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	1041	281	844	150	487	129	394	64
II. Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	76	20	55	9	49	18	33	6
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	44	7	37	5	27	3	22	1
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	137	45	107	19	92	29	66	14
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	11	3	6	2	20	—	16	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei . .	35	5	31	1	2	—	2	—
4. Indust. d. Steine u. Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	22	5	18	—	7	1	6	—
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	45	4	34	1	12	2	10	—
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate . . .	49	4	40	1	19	4	17	1
7. Chemische Industrie	4	—	3	—	1	1	1	—
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	1	—	1	—	1	—	1	—
9. Textilindustrie	11	4	8	1	1	1	1	1
10. Papier, auch Buchbinderei	3	—	3	—	4	—	4	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	3	1	2	—	2	1	2	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	17	8	15	2	7	1	4	1
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	26	7	17	2	9	2	6	—
14. Bekleidungs-gewerbe	22	12	12	6	8	4	6	2
15. Reinigungsgewerbe	4	2	3	—	1	—	1	—
16. Baugewerbe	107	22	90	5	37	8	31	1
17. Polygraphische Gewerbe	6	1	5	1	—	—	—	—
18. Künstler u. künstler. Betriebe für gewerbl. Zwecke	1	1	—	—	—	—	—	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	12	1	8	—	3	—	2	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	8	5	6	4	3	—	3	—
20. Handelsgewerbe	46	8	41	2	21	8	20	6
21. Versicherungsgewerbe	—	—	—	—	—	1	—	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	123	12	106	—	59	4	52	—
23. Beherbergung und Erquickung	11	1	9	1	5	2	4	1
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	2	10	1	8	2	3	2	3
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	58	15	45	9	37	11	29	6
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	56	—	56	—	10	1	10	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	10	4	8	2	6	—	4	—
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	7	—	5	—	1	1	1	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	3	—	2	—	—	1	—	1
f) Literatur, Presse u. Schaustellung aller Art, auch Musik	4	1	2	1	—	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschließlich Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	77	73	68	68	41	22	38	20

¹⁾ Vergl. die Anmerkung auf Seite 594/595.

besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen 1913.

Provinzen:												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.
Posen				Schlesien				Sachsen				
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
529	196	388	109	1940	481	1582	246	860	246	662	118	I.
												II.
87	44	47	15	132	35	92	11	59	24	44	10	a.
29	6	22	5	111	28	84	10	30	11	20	3	b.
157	47	124	29	181	84	135	47	110	27	77	12	c.
5	2	3	—	22	1	21	—	7	2	4	1	2.
3	1	3	—	540	49	481	10	113	12	94	2	3.
9	1	5	—	68	7	61	2	22	1	19	—	4.
11	3	9	1	59	9	48	3	31	8	25	1	5.
5	—	4	—	26	7	20	2	21	2	13	1	6.
—	—	—	—	3	2	2	1	6	4	4	—	7.
1	—	1	—	6	2	4	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	12	8	11	5	6	5	6	3	9.
—	—	—	—	9	2	6	—	5	1	3	1	10.
5	—	3	—	4	—	3	—	5	1	4	1	11.
12	2	8	—	47	10	35	3	14	1	8	—	12.
21	2	17	—	53	17	36	9	27	4	19	—	13.
8	5	3	2	25	15	20	10	17	6	11	2	14.
1	1	1	1	1	2	—	2	3	—	1	—	15.
34	5	27	—	171	27	143	9	83	12	69	3	16.
—	—	—	—	2	5	2	4	4	—	4	—	17.
—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	18.
5	1	4	1	3	2	2	1	8	—	3	—	19 a.
1	—	1	—	27	8	17	2	16	5	10	—	b.
13	4	5	3	39	22	32	13	30	5	24	2	20.
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	21.
41	5	34	3	134	18	116	5	95	11	83	2	22.
7	—	3	—	18	6	12	4	4	5	3	3	23.
2	7	—	6	16	20	12	13	6	10	6	7	24 a.
33	19	25	5	67	14	53	9	51	21	33	6	b.
6	—	6	—	17	—	17	—	15	1	15	—	25 a.
2	1	2	1	14	5	11	2	7	1	4	—	b.
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	c.
—	1	—	—	4	2	3	2	3	2	3	—	d.
—	1	—	1	6	1	5	1	—	1	—	1	e.
1	1	1	1	3	1	2	1	5	1	4	1	f.
30	37	30	34	118	70	94	63	54	62	47	56	26.

Noch: 3. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im im Jahre

Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.	Schleswig- Holstein				Hannover			
	über- haupt		davon erwerbs- tätig		über- haupt		davon erwerbs- tätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	44	45	46	47	48	49	50	51
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	576	122	422	79	927	242	744	112
II. Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tier- zucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	49	9	21	3	98	30	67	6
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	27	5	20	3	36	8	33	6
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	71	7	50	4	83	26	65	16
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	10	2	8	1	5	—	5	—
3. Bergbau-, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	—	—	—	—	58	3	54	—
4. Indust. d. Steine u. Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	7	1	7	—	25	1	23	—
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	26	5	22	—	37	14	24	1
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	25	1	16	—	21	7	17	—
7. Chemische Industrie	1	—	1	—	4	1	4	1
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	—	—	—	—	7	1	7	—
9. Textilindustrie	5	1	4	—	9	2	7	1
10. Papier, auch Buchbinderei	2	—	1	—	3	—	3	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	2	1	2	—	7	2	5	1
12. Holz- und Schnitzstoffe	11	1	9	—	20	4	14	1
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	13	3	6	1	20	3	16	—
14. Bekleidungsgewerbe	8	2	4	2	18	7	10	3
15. Reinigungsgewerbe	—	—	—	—	3	4	1	3
16. Baugewerbe	58	4	48	1	127	17	108	4
17. Polygraphische Gewerbe	—	—	—	—	—	1	—	—
18. Künstler u. künstlerische Betriebe für gewerbl. Zwecke	1	—	—	—	2	—	1	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbs- tätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	8	1	8	1	11	1	9	1
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	5	—	3	—	17	5	13	—
20. Handelsgewerbe	23	1	15	—	29	18	23	6
21. Versicherungsgewerbe	—	1	—	1	1	—	1	—
22. Verkehrsgewerbe (einschließl. Straßenreinigung, Ab- deckerei, Leichenbestattung)	82	4	68	1	115	10	98	3
23. Beherbergung und Erquickung	4	1	3	—	8	2	5	1
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	4	9	1	9	6	6	5	6
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	55	11	40	4	43	9	31	4
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	28	2	26	—	35	—	35	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Ver- waltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	4	1	3	—	5	2	5	1
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	—	—	1	—	1	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunst- sammlungen	1	1	—	1	2	2	1	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tier- heilkunde	1	1	1	1	2	1	2	1
f) Literatur, Presse u. Schausstellung aller Art, auch Musik	1	—	1	—	3	2	2	1
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschließlich Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	44	47	34	46	66	53	49	45

besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen 1913.

Provinzen:																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Westfalen				Hessen-Nassau				Rheinprovinz				Hohenzollernsche Lande				
über- haupt		davon erwerbs- tätig		über- haupt		davon erwerbs- tätig		über- haupt		davon erwerbs- tätig		über- haupt		davon erwerbs- tätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
2 132	330	1 808	122	504	145	393	73	2 715	498	2 174	206	13	6	9	3	I.
																II.
90	25	55	9	53	8	39	4	119	22	81	6	4	—	4	—	1 a.
21	6	19	4	17	—	12	—	25	2	23	1	1	—	1	—	b.
63	9	57	1	30	9	27	3	84	8	67	2	1	—	1	—	c.
7	2	7	1	3	—	2	—	5	—	3	—	—	—	—	—	2.
995	78	874	8	29	1	26	—	709	46	616	2	—	—	—	—	3.
30	4	29	—	21	2	18	—	87	11	75	1	—	—	—	—	4.
137	14	113	1	15	7	13	2	156	23	119	1	1	—	—	—	5.
37	5	36	—	10	3	7	—	99	16	76	—	3	—	1	—	6.
4	1	4	—	3	1	3	—	18	2	15	1	—	—	—	—	7.
4	1	3	—	2	—	1	—	7	1	3	—	—	—	—	—	8.
9	2	5	—	1	—	1	—	34	12	19	3	—	—	—	—	9.
2	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	10.
—	—	—	—	5	—	5	—	15	4	10	2	—	—	—	—	11.
32	6	22	1	14	5	8	1	42	7	25	1	—	—	—	—	12.
26	7	14	—	16	1	11	—	55	7	34	1	1	1	1	—	13.
9	9	6	5	19	11	10	6	36	6	22	2	—	—	—	—	14.
2	—	2	—	—	3	—	2	4	4	3	2	—	—	—	—	15.
246	16	219	2	70	11	56	—	332	41	300	4	—	1	—	—	16.
3	1	1	—	2	1	—	—	6	3	5	—	—	—	—	—	17.
—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	18.
4	4	1	1	4	2	3	—	20	3	11	—	—	—	—	—	19 a.
60	8	48	2	14	3	11	1	89	22	55	3	—	—	—	—	b.
42	21	24	6	28	5	21	2	108	18	80	3	—	—	—	—	20.
2	—	2	—	—	—	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	21.
155	17	139	4	42	7	36	3	306	21	245	4	—	—	—	—	22.
5	4	3	1	6	2	4	—	15	8	12	1	—	—	—	—	23.
4	6	4	5	5	9	5	7	8	20	6	18	—	—	—	—	24 a.
49	5	44	2	38	4	31	2	61	17	47	4	1	—	1	—	b.
7	—	7	—	7	—	6	—	24	3	22	—	—	—	—	—	25 a.
7	1	4	1	3	1	—	—	15	2	11	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	c.
2	2	1	—	—	—	—	—	5	1	4	—	1	—	—	—	d.
1	1	1	—	1	2	1	1	2	2	1	1	—	—	—	—	e.
2	—	1	—	—	1	—	1	8	3	7	2	—	—	—	—	f.
75	75	61	68	46	45	36	38	214	159	172	140	—	4	—	3	26.

**4. Die tödlichen Verunglückungen nach Art, Ort und Veranlassung sowie
(einschl. XV. und XVI. Armeekorps) und der**

Art, Ort und Veranlassung der tödlichen Unfälle. Gebürtigkeit der Verunglückten.	Garde- korps	Arme e -							
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII
		1	2	3	4	5	6	7	8
I. Tödlich Verunglückte überhaupt . . .	10	10	10	7	8	8	9	6	8
darunter Unteroffiziere	1	2	4	2	1	3	3	1	—
II. Art der tödlichen Unfälle.									
1. Ertrunken	3	8	1	2	4	2	3	1	—
2. Sturz	2	—	4	1	3	3	3	2	3
3. Überfahren	2	1	1	1	—	—	1	2	—
4. Verbrennen	—	—	—	—	—	—	1	—	—
5. Ersticken	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Vergiftung durch Gase	—	—	1	—	—	—	—	—	—
7. Hufschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	—
8. Schlag, Stoß, Quetschung usw.	—	—	1	2	—	1	—	—	1
9. Erschießen	—	1	1	—	—	1	1	—	1
10. Explosion von Geschossen	2	—	—	—	—	—	—	—	1
11. Stichverletzung	—	—	—	1	—	1	—	—	—
12. Elektrischer Schlag	—	—	1	—	—	—	—	—	—
13. Angaben unbestimmt	1	—	—	—	1	—	—	—	—
III. Ort der tödlichen Unfälle.									
1. Im Garnisonorte verunglückt	3	5	5	4	2	3	4	4	5
2. Außerhalb des Garnisonortes verunglückt	7	5	5	3	6	5	5	2	3
IV. Veranlassung der tödlichen Unfälle.									
1. Dienstliche Veranlassung	7	2	5	3	4	6	4	4	6
2. Außerdienstliche Veranlassung	3	8	5	4	3	2	4	2	2
3. Unbekannte Veranlassung	—	—	—	—	1	—	1	—	—
V. Gebürtigkeit der Verunglückten.									
1. In Preußen geboren	7	10	10	6	4	8	9	6	8
2. In anderen deutschen Bundesstaaten geboren	3	—	—	1	4	—	—	—	—
3. Außerhalb des Deutschen Reiches ge- boren	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Die Aufstellung dieser Tabelle erfolgte nach Angaben der Militärverwaltung. In den vorgehenden Gebiete gemeldet sind.

die Gebürtigkeit der Verunglückten in der Königlich Preussischen Armee
Kaiserlich Deutschen Marine*) im Jahre 1913.

k o r p s										Ma- rine	über- haupt	auf preuß. Ge- biete	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.
IX.	X.	XI.	XIV.	XV.	XVI.	XVII.	XVIII.	XX.	XXI.				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
6	4	6	11	12	12	6	5	9	6	149	302	216	I.
—	1	—	1	2	2	1	—	—	1	45	70	62	
													II.
4	2	1	—	4	5	2	1	5	1	118	167	151	1.
1	1	2	3	1	4	1	—	2	—	12	48	38	2.
—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	1	14	12	3.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	13	9	4.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	5.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	2	6.
—	1	1	6	—	—	1	—	—	—	—	12	6	7.
—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	3	11	7	8.
—	—	1	2	—	1	—	1	1	2	3	16	10	9.
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	5	3	10.
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	5	3	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	12.
—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	6	3	13.
													III.
2	4	2	7	7	6	4	3	7	4	39	120	103	1.
4	—	4	4	5	6	2	2	2	2	110	182	143	2.
													IV.
1	3	3	8	8	9	4	2	5	5	122	211	176	1.
4	1	3	3	4	3	—	1	4	1	25	82	64	2.
1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	9	6	3.
													V.
5	4	5	1	8	10	6	4	8	5	104	228	192	1.
1	—	1	10	4	2	—	1	1	1	42	71	51	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3.

Tabellen kommen Angaben über Militärpersonen nur insoweit vor, als Verunglückungen auf preussischem

5. Die tödlichen Verunglückungen beim Bergwerksbetriebe in Preussen im Jahre 1913.

Art der tödlichen Unfälle.	Über- haupt	Bergbauarten				Oberbergamtsbezirke				
		Stein- koh- len- berg- bau	Braun- koh- len- berg- bau	Erz- berg- bau	Berg- bau auf andere Mine- ralien	Breslau	Halle	Clausthal	Dortmund	Bonn
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Tödtlich Verunglückte überhaupt . . .	1 822	1 574	87	72	89	400	111	65	1044	202
II. Art der tödlichen Unfälle.										
A. Verunglückungen unter Tage . . .	1 497	1 327	32	64	74	334	63	55	876	169
1. durch Hereinbrechen von Gebirgsmassen (Stein- und Kohlen- usw. Fall)	609	560	17	26	6	159	17	9	357	67
2. in von Tage ausgehenden Schächten . . .	169	117	2	10	40	26	19	21	66	36
a) beim Fahren	46	33	1	2	10	8	4	7	22	5
α. auf der Fahrt	4	3	—	1	—	1	—	—	1	2
β. auf der Fahrkunst	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
γ. bei gestatteter Seilfahrt	35	25	—	1	9	6	3	6	17	3
δ. bei verbotener Seilfahrt	7	5	1	—	1	1	1	1	4	—
b) bei Arbeiten in oder am Schacht . . .	112	76	1	5	30	14	15	14	40	28
c) im übrigen	11	8	—	3	—	4	—	—	4	3
3. in blinden Schächten und Strecken mit aufwärts od. abwärts gehender Förderung	313	292	1	13	7	42	5	7	226	33
a) durch Sturz	136	123	—	9	4	4	3	4	114	11
b) durch die Förder- od. Bremsenrichtung oder einen Förderwagen	150	146	1	1	2	37	2	2	92	17
c) auf sonstige Weise	27	23	—	3	1	1	—	1	20	5
4. bei der Förderung in annähernd hori- zontalen Strecken	139	126	3	2	8	30	7	5	86	11
a) bei maschineller Förderung	68	58	2	2	6	12	5	4	41	6
b) bei Förderung mit tierischen Kräften . . .	38	38	—	—	—	6	—	—	30	2
c) bei Handförderung	33	30	1	—	2	12	2	1	15	3
5. durch Explosionen	8	7	—	1	—	3	1	—	4	—
a) von Schlagwettern oder Kohlenstaub . . .	6	5	—	1	—	1	1	—	4	—
b) von Brandgasen	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—
6. durch böse oder matte Wetter	59	47	4	4	4	30	5	4	15	6
a) Brandgase (ohne Explosion)	24	22	2	—	—	19	2	—	3	—
b) Grubengase (ohne Explosion)	7	6	—	—	1	3	1	—	3	—
c) Sprenggase oder sonstige Gase	28	19	2	4	3	8	2	4	9	6
7. bei der Schiebarbeit	84	76	—	6	2	19	2	4	52	7
8. bei Wasserdurchbrüchen	8	4	2	—	2	2	—	3	3	—
9. durch Maschinen	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
10. auf sonstige Weise	107	97	3	2	5	23	7	2	66	9
B. Verunglückungen in Tagebauen . . .	35	—	32	—	3	—	24	1	—	10
1. durch Hereinbrechen von Gebirgsmassen (Stein- und Kohlen- usw. Fall)	11	—	9	—	2	—	6	—	—	2
2. bei der Förderung	14	—	14	—	—	—	12	—	—	5
3. auf sonstige Weise	10	—	9	—	1	—	6	1	—	3
C. Verunglückungen über Tage . . .	290	247	23	8	12	66	24	9	168	23
1. durch Maschinen od. masch. Vorrichtungen . . .	71	59	8	2	2	18	8	2	38	5
2. durch Eisenbahnwagen od. Lokomotiven . . .	73	65	6	1	1	16	4	2	41	10
3. auf sonstige Weise	146	123	9	5	9	32	12	5	89	8

Im Jahre 1913 waren in den Bergwerksbetrieben in Preußen beschäftigt:

beim Steinkohlenbergbau . . . 635 363 Arbeiter	im Oberbergamtsbez. Breslau . 170 050 Arbeiter
„ Braunkohlenbergbau . . . 58 994 „	„ Halle . . . 70 024 „
„ Erzbergbau 58 153 „	„ Clausthal 24 625 „
„ bei and. Mineralgewinnungen 35 888 „	„ Dortmund 395 474 „
	„ Bonn . . . 128 225 „
ZUSAMMEN . . . 788 398 Arbeiter	ZUSAMMEN . . . 788 398 Arbeiter



UNIVERSITY OF CHICAGO



101 464 478